



**LEVITON**®

**Conexiones  
Eléctricas Seguras**







# Enchufes y Conectores Comerciales e Industriales



Dispositivo bajo los estándares NEMA:

## Enchufe 2 patas

- Línea a tierra
- Material PVC
- Diseño NEMA 5-15P



**515PV**



**115PV**  
Enchufe 2 patas PVC  
NEMA 1-15R

**115CV**  
Conector 2 patas PVC  
NEMA 1-15R

**515CV**  
Conector 2 patas L/T PVC  
NEMA 5-15R

**615PV**  
Enchufe L/T PVC M/chino  
NEMA 6-15P

**615CV**  
Conector L/T PVC M/chino  
NEMA 6-15R

**520PV**  
Enchufe L/T PVC  
NEMA 5-20P



**520CV**  
Conector L/T PVC  
NEMA 5-20R

**620PV**  
Enchufe PVC L/T tuerco-chino  
NEMA 6-20P

**620CV**  
Conector PVC L/T tuerco-chino  
NEMA 6-20R

**515PA**  
Enchufe blindado L/T  
NEMA 5-15P

**515CA**  
Conector blindado L/T  
NEMA 5-15R

**615PA**  
Enchufe blindado L/T M/chino  
NEMA 6-15P



**615CA**  
Conector blindado L/T M/chino  
NEMA 6-15R

**520PA**  
Enchufe blindado L/T  
NEMA 5-20P

**520CA**  
Conector blindado L/T  
NEMA 5-20R

**515PR**  
Enchufe PVC caucho  
NEMA 5-15P

**515CR**  
Conector L/T PVC caucho  
NEMA 5-15R

**115PR**  
Enchufe 2 patas caucho  
NEMA 1-15P



**48643-W**  
Enchufe 2 patas rectangular blanco

**101-W**  
Enchufe 2 patas polarizadas 15A 125V

**102-W**  
Conector 2 patas polarizadas 15A 125V

**3W102-E**  
Conector C/bisagra PVC negro 15A 125V Nema 5-15R

**5278-C**  
Enchufe empotrable 15A 125V L/T especial negro

**5256-VA**  
Enchufe 15A 125V especial python angle

## Grado Hospitalario



**8215-C**  
Enchufe L/T G/Hospitalario especial NEMA 5-15P

**8219-C**  
Conector L/T G/Hospitalario especial NEMA 5-15R

**8215-CAT**  
Enchufe 15A 125V L/T G/hospitalario Transparente Angle

## Sector Industrial



**5269-C**  
Conector L/T especial NEMA 5-15R

**5266-C**  
Enchufe L/T especial NEMA 5-15P

# Tomacorrientes, Interruptores y Placas



Máximo desempeño en diferentes aplicaciones:

- Colegios
- Hospitales
- Oficinas
- Industrial
- Construcción




## Tomacorriente doble empotrable G/industrial tierra aislada

- NEMA 5-15R

- 5262-IGI
- 5262-IGW
- 5262-IGR
- 5262-IG
- 5262-IGG

### Grado Residencial

### Grado Comercial



- 5320-ICP
- 5320-WCP
- 5320-ECP

#### 5320-ICP

Tomacorriente doble empotrable L/T NEMA 5-15R



#### 91-I

Tomacorriente doble visible L/T NEMA 5-15R



- 5015-I
- 5015-W

#### 5015-I

Tomacorriente simple L/T NEMA 5-15R



- CR15-I
- CR15-W
- CR15-GY
- CR15-E

#### CR15-I

Tomacorriente doble L/T NEMA 5-15R



#### CR20-I


Tomacorriente doble normal/chino L/T NEMA 5-20R



#### 5028-I

Tomacorriente doble chino L/T NEMA 6-15R

### Grado Industrial



- 5262-I
- 5262-E
- 5262-R
- 5262-IG C/Tierra Aislada

#### 5262-I

Tomacorriente doble L/T NEMA 5-15R



- 5662-I
- 5662-IG C/Tierra Aislada

#### 5662-I

Tomacorriente doble L/T NEMA 6-15R



- 5462-I
- 5462-IG C/Tierra Aislada

#### 5462-I

Tomacorriente doble chino L/T NEMA 6-20R



- 5362-I
- 5362-IG C/Tierra Aislada

#### 5362-I


Tomacorriente doble tuerto chino L/T NEMA 5-20R



#### 52CM-62

Toma doble 15A L/T anticorrosión

### Grado Hospitalario



- 8200-IG
- 8200-IGW
- 8200-IGR
- 8200-IGI

#### 8200-IG

Tomacorriente doble Tierra Aislada NEMA 5-15R



#### 8200-R

Toma doble empotrable G/hospitalario Rojo NEMA 5-15R



#### 8400-I

Toma doble empotrable G/hospitalario L/T 20A 250V Marfil

### Toma e Interruptor



- 5225-W
- 5225-I

#### 5225-W

Toma doble empotrable con interruptor de palanca 2x15A L/T 120/125V Blanco

### Placas



- 80703-W
- 80703-GY
- 80703-I
- 80703-ORG
- 80703-E
- 80703-R

#### 80703-ORG

Placa de Nylon para tomacorriente

### Interruptores de Palanca

### Placas



#### 1451-ICP

Simple 15A 120V



#### 1453-ICP

D/conmutación 15A 125V



#### 5224-2I

Doble 15A L/T 250V marfil



#### CSB3-15

Unipolar simple 15A L/T 250V



#### WM1SC-2GY

Hermético 20A 120V/277V



#### 84001


De acero P/interruptor de palanca



#### 80701-I

De nylon P/interruptor de palanca

Tomacorriente super robusto, diseñado para uso continuo.



- 5835-I
- 5835-W
- 5835-E

## Tomacorriente doble Universal L/T

- Grado comercial 15/16A 125/250V
- Cuerpo y cara hechos de Nylon, resistente a los impactos para una durabilidad extrema.
- Excelente retención.
- Este tomacorriente universal está diseñado para ofrecer mayor compatibilidad.
- Compatible con:



**T5632-W**

Tomacorriente 15A 125V y cargador USB tipo A 2.0, 3.6A



**5325-W**

Tomacorriente doble 15A L/T 125V



**5325-I**

Tomacorriente doble 15A L/T 125V

## Grado Hospitalario



**D8200-IG**

Tomacorriente doble G/Hospital T/Aislada 15A 125V



**D8200-IW**

Tomacorriente doble G/Hospital T/Aislada 15A 125V



**16662-I**

Toma doble L/T 15A 250V M/Chino



**5601-2W**

Interruptor simple 15A L/T 250V

- 5601-2W
- 5601-2I



**5603-2I**

Interruptor simple D/3 conmutación 15A L/T 250V

- 5601-2W
- 5601-2I
- 5601-2E



**5602-2I**

Interruptor bipolar simple 15A L/T 250V

- 5602-2W
- 5602-2I



**5622-2I**

Interruptor bipolar simple 20A L/T 250V

- 5602-2W
- 5602-2I



- 5634-W
- 5634-I

**5634-W**

Interruptor doble 15A 250V



- 5643-W
- 5643-I

**5643-W**

Interruptor doble D/3 conmutación 15A 250V



- 1755-W
- 1755-I

**1755-W**

Interruptor triple 15A 250V



- 80401-NW
- 80401-NGY
- 80401-NI
- 80401-NR
- 80401-NE
- 80401-IG

**80401-NW**

Placa simple Nylon



**84401-40**

Placa simple acero

## Otros productos Leviton



**274-NP**

Adaptador 3 a 2 color gris



**699L**

Adaptador 3 en 1 con L/T 5-15R



**124-D**

Socket E27 de Chicote



**19980-PG**

Socket E27 con cadena dorado



**61-I**

Socket E27 simple baquelita con enchufe marfil 2X15A 125V

# Dispositivos de Torsión - Grado Industrial



Configuración de dispositivos media vuelta NEMA:



Enchufes y conectores de torsión (Entrada de media vuelta)

**2P+T 15A 125V**  
**NEMA L5-15P/L5-15R**



**4720-C**  
Enchufe

**4729-C**  
Conector aéreo

**2P+T 15A 250V**  
**NEMA L6-15P/L6-15R**



**4570-C**  
Enchufe

**4579-C**  
Conector aéreo



**4560**  
Tomacorriente

**4570-CA**  
Enchufe

**2P+T 20A 125V**  
**NEMA L5-20P/L5-20R**



**2311**  
Enchufe

**2313**  
Conector aéreo



**2310**  
Tomacorriente

**3P+T 20A 125/ 250V**  
**NEMA L14-20P/L14-20R**



**2411**  
Enchufe

**2413**  
Conector aéreo

**2P+T 20A 250V**  
**NEMA L6-20P/L6-20R**



**2410**  
Tomacorriente

**2321**  
Enchufe

**2323**  
Conector aéreo



**2320**  
Tomacorriente

**3P+T 20A 250V**  
**NEMA L15-20P/L15-20R**



**2421**  
Enchufe

**2423**  
Conector aéreo



**2420**  
Tomacorriente

**3P+T 20A 480V**  
**NEMA L16-20P/L16-20R**



**2431**  
Enchufe

**2433**  
Conector aéreo

**3P 20A 125/250V**  
**NEMA Nom-NEMA**



**9965-C**  
Enchufe

**7314-C**  
Conector aéreo

**7310-B**  
Tomacorriente

**4P 20A 120/208V**  
**Nom-NEMA**



**7411-C**  
Enchufe

**7413-C**  
Conector aéreo

**7410-B**  
Tomacorriente

**3P 20A 125/250V**  
**NEMA L10-20P/L10-20R**



**2361**  
Enchufe

**2363**  
Conector aéreo



**2360**  
Tomacorriente

**2P+T 30A 125V**  
**NEMA L5-30P/L15-30R**



**2611**  
Enchufe

**2613**  
Conector aéreo



**2610**  
Tomacorriente

**2P+T 30A 250V**  
**NEMA L6-30P/L6-30R**



**2621**  
Enchufe

**2620**  
Tomacorriente

**3P+T 30A 125/250V**  
**NEMA L14-30P/L14-30R**



**2711**  
Enchufe

**2713**  
Conector aéreo

**2710**  
Tomacorriente

**3P+T 30A 250V**  
**NEMA L15-30P/L15-30R**



**2721**  
Enchufe

**2723**  
Conector aéreo



**2720**  
Tomacorriente

**3P+T 30A 480V**  
**NEMA L16-30P/L16-30R**



**2731**  
Enchufe

**2733**  
Conector

# Placas Herméticas



## Placa doble hermética horizontal transparente

- Diseño NEMA 3R

Incluye dos tapas para cubrir las aberturas del cordón circular.



5981-UCL

100% Hermético



Construcción resistente para proteger contra la lluvia, humedad y rayos UV.

La abertura es compatible con productos ICFT Decora® y se incluyen placas adaptadoras adicionales para aberturas de receptáculo único y dúplex.



Se puede usar con candado.

## Placas Herméticas



**4996-GY**

Horizontal de nylon



**WM1H-GY**

Horizontal de aluminio



**WM1VF-GY**

Vertical de aluminio para tomacorriente doble



**WM1D-SGY**

Horizontal de aluminio



**WP2**

20/30A NEMA 3R IP64 Montaje de caja FS/FD 5,7 cm de diámetro



**WP1**

15/20A NEMA 3R IP64 montaje de caja FS/FD 4,4 cm de diámetro

- 4976-GY
- 4976-W



**4976-GY**

Doble horizontal baquelita gris



**WM1V-GY**

De aluminio con una tapa vertical



**4978-W**

Doble hermética cierre vertical blanco



**4980-GY**

Para tomacorriente con seguro de 20/30A



**4979-GY**

De nylon termoplástico, vertical

## Placas Pop Up para piso



- PFUS1-BR
- PFUS1-MB
- PFUS1-BN
- PFUS1-BZ

**PFUS1-BR**

Color latón con cargador USB doble tipo A de 3,6A, tomacorriente 15A



- PFTR1-BR
- PFTR1-MB
- PFTR1-BN
- PFTR1-BZ

**PFTR1-MB**

Color negro con tomacorriente 15A



**25251-DB**

Con cubierta redonda



**25249-FBA**

Con tomacorriente doble NEMA 5-15R



**5250**

Con tomacorriente simple NEMA 5-15R

## Placas Para Piso Herméticas

# Dispositivos WETGUARD®



## A PRUEBA DE AGUA Y LAVADO A PRESIÓN

Dispositivos únicos en el mercado para aplicaciones exigentes, con IP69 K, soporta lluvia, barro y ambientes salinos.

### Características de la serie

- 15, 20 y 30 Amps
- 125 hasta 600 V
- Llegando a IP69K
- Dispositivos con hojas rectas y de bloqueo
- Todos los dispositivos son a prueba de agua y lavado a presión IP66



**24W49**

Enchufe C/seguro  
2x15A 250V L6  
NEMA L6-15P

**25W49**

Conector C/seguro  
2x15A 250V L6  
NEMA L6-15R



**14W47**

Enchufe 2x15A  
125V L/T  
NEMA 5-15P



**15W47**

Conector 2x15A  
125V L/T NEMA  
5-15R



**14W49**

Enchufe 2X15A  
250V L/T NEMA  
6-15P



**15W49**

Conector 2X15A  
250V L/T NEMA  
6-20R



**14W48**

Enchufe 2X20A  
250V L/T NEMA  
6-20P



**15W48**

Conector 2X20A  
250V L/T NEMA  
6-20R



**26W48**

Enchufe 2x20 250V  
L6 C/seguro P/agua  
NEMA 6-20P



**27W48**

Conector 2x20 250V  
L6 C/seguro P/agua  
NEMA L6-20R



**24W04**

Enchufe C/seguro  
15A, 125V, NEMA  
NEMA L1-15P



**67W48**

Placa hermética  
P/tomacorriente 2x20A  
250V NEMA L6-20R  
P/corrosión C/seguro



**85W49-D**

Tomacorriente  
Torsión Dúplex  
NEMA L6-15, 15A,  
250V, 2P, 3W



**95W47-S**

Tomacorriente Único  
Tipo Torsión 15A,  
125V, NEMA L5-15, 2P,  
3W



Cubierta IP66,  
NEMA 4, 4X para  
interruptor palanca  
de 15-40A  
COVER-S



**FDBX1-Y**

Caja FD de 1 Gang  
Color amarillo



**FDBX2-Y**

Caja Para  
Extensión FD Box,  
Doble Gang

# Conectores Unipolares CAM-TYPE



Conectores Serie 16 tipo Cam-Type, ideales para aplicaciones de hasta 400 A y 600 V, en corriente alterna (AC) o continua (DC).

Alta conductividad en la conexión, diseñada para resistir vibraciones.

Material a prueba de grietas o roturas (TPV) goma de neoprene.

Producto compatible con otras marcas.

Tornillo de termoplástico duro, extra fuerte.

Auto compensación de desgaste.

Fácil reconocimiento de fases, identificadas por colores distintos

■ ■ ■ ■ ■



## 16D24-E

Enchufe (male)  
C/2 pernos T/Cam Type  
400A 600V C:2/0-4/0



## 16D33-E

Conector (female)  
C/2 pernos T/Cam Type  
400A 600V C:2/0-4/0



## 16R21-E

Enchufe empotrable  
(male) C/2 pernos T/Cam  
Type 400A 600V C:2/0-4/0



## 16P21-E

Protector Para  
Enchufe Cam Lock  
(Cam Type)



## 16R22-E

Tomacorriente empotrable  
(female) C/2 pernos T/Cam  
Type 400A 600V C:2/0-4/0



## 16A23-E

Enchufe triple entrada  
(male/female)  
400A 600V t/Cam Type



## 16A26-E

Toma C/3 Enchufes  
400a 600v T/Cam Lock  
(Cam Type)



## 16P22-E

Protector Para  
Conector Cam Lock  
(Cam Type)

## Tomas empotrables, enchufes e interruptores - Grado industrial



### 5206

Toma empotrable L/T  
industrial 2x50A  
pata de gallo



### 275-T

Enchufe 3x50A + L/T 250V  
Industrial



### 279L

Toma Empotrable L/T  
Industrial 3x50A 125/250V  
M/normal



### 931

Enchufe 2x50A + L/T  
250V tipo pata recta  
industrial



### 5378

Toma visible L/T 2X50A  
250V M/Normal



### 287-T

Enchufe 2X50A + L/T  
250V tipo pata de  
gallo industrial



### MS303

Interruptor trifásico 30A  
600V P/Motores



### 1222-2I

Interruptor bipolar de  
palanca industrial 20A  
L/T 250V marfil



### 1453-WCP

Interruptor simple de  
palanca D/3 conmutación  
15A 120V blanco



### 1223-2I

Interruptor unipolar  
simple D/3 conmutación  
20A L/T 250V marfil