



T
TUSCANIA[®]
ceramiche

CAMELOT

CAMELOT



CAMELOT



COTTO | 30,6x30,6 cm N/BM_12"x12" N/BM -
15,1x30,6 cm N/BM_6"x12" N/BM

CAMELOT

CAMELOT


Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben

beige tramonto cotto



Formati / Sizes / Formats / Formate



30,6x30,6 cm N/BM .
12"x12" N/BM



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



15,1x30,6 cm N/BM .
6"x12" N/BM



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

15,1x30,6 cm N/BM - outdoor .
6"x12" N/BM - outdoor



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

Formati 30,6x30,6 e 15,1x30,6 prodotti con bordi irregolari e angoli arrotondati.
30,6x30,6 and 15,1x30,6 sizes produced with uneven edges and rounded corners.
Formats 30,6x30,6 et 15,1x30,6 produits avec bords irréguliers et angles arrondis.
Format 30,6x30,6 und 15,1x30,6, mit unregelmäßigen Kanten und abgerundeten Ecken.

Materiale non esattamente calibrato; prevedere fuga di 5 mm.
Calibration of this product is not exact; please consider a 5 mm joint.
Matériel non calibré de manière précise; prévoir un joint de 5 mm.
Nicht exakt rektifiziertes Material, es muss eine Fuge von 5 mm vorgesehen werden.

N/BM Naturale/Bordo mosso
Natural/Slight edges



indoor: BEIGE | 30,6x30,6 cm N/BM_12"x12" N/BM
outdoor: 15,1x30,6 cm N/BM outdoor_6"x12" N/BM outdoor
elemento "L" monolitico outdoor 15x30x4 cm_6"x12"x1^{3/4}"

CAMELOT

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à côté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

CAMELOT

beige



J3E7 | 30,6x30,6 cm 12"x12" **N/BM** **A132**

Esempio di posa / Laying compositions / Exemple de pose / Verlegemuster



tramonto



J4E2 | 30,6x30,6 cm 12"x12" **N/BM** **A132**

Esempio di posa / Laying compositions / Exemple de pose / Verlegemuster



L7T2 | 15,1x30,6 cm 6"x12" **N/BM** **A01**

L7T3 | 15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR **N/BM** **A02**

Esempio di posa / Laying compositions / Exemple de pose / Verlegemuster



L7T4 | 15,1x30,6 cm 6"x12" **N/BM** **A01**

L7T5 | 15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR **N/BM** **A02**

Esempio di posa / Laying compositions / Exemple de pose / Verlegemuster



Formati 30,6x30,6 e 15,1x30,6 prodotti con bordi irregolari e angoli arrotondati.
30,6x30,6 and 15,1x30,6 sizes produced with uneven edges and rounded corners.
Formats 30,6x30,6 et 15,1x30,6 produits avec bords irréguliers et angles arrondis.
Format 30,6x30,6 und 15,1x30,6, mit unregelmäßigen Kanten und abgerundeten Ecken.

Materiale non esattamente calibrato; prevedere fuga di 5 mm.
Calibration of this product is not exact; please considerer a 5 mm joint.
Matériel non calibré de manière précise; prévoir un joint de 5 mm.
Nicht exakt rektifiziertes Material, es muss eine Fuge von 5 mm vorgesehen werden.

CAMELOT

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

cotto



L9U1 | 30,6x30,6 cm 12"x12" **N/BM** **A132**

Esempio di posa / Laying compositions / Exemple de pose / Verlegemuster



L7T6 | 15,1x30,6 cm 6"x12" **N/BM** **A01**

L7T7 | 15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR **N/BM** **A02**

Esempio di posa / Laying compositions / Exemple de pose / Verlegemuster




Formati 30,6x30,6 e 15,1x30,6 prodotti con bordi irregolari e angoli arrotondati.
30,6x30,6 and 15,1x30,6 sizes produced with uneven edges and rounded corners.
Formats 30,6x30,6 et 15,1x30,6 produits avec bords irréguliers et angles arrondis.
Format 30,6x30,6 und 15,1x30,6, mit unregelmäßigen Kanten und abgerundeten Ecken.

Materiale non esattamente calibrato; prevedere fuga di 5 mm.
Calibration of this product is not exact; please consider a 5 mm joint.
Matériel non calibré de manière précise; prévoir un joint de 5 mm.
Nicht exakt rektifiziertes Material, es muss eine Fuge von 5 mm vorgesehen werden.

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.


CAMELOT

COTTO | 15,1x30,6 cm N/BM_6"x12" N/BM



Decori / Decors / Décors / Dekors

mosaico mix 36

tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12"  **P71**



Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile




beige

tramonto




cotto

elemento "L" monolitico outdoor
15x30x4 cm 6"x12"x1³/₄"  **P50**


beige

tramonto

cotto



step

30,6x30,6 cm N/BM 12"x12" N/BM  **P91**

beige

tramonto

cotto



beige



tramonto




cotto


battiscopa
7,5x30,6 cm N/BM 3"x12" N/BM  **P08**

beige

tramonto

cotto





gradino con toro incollato
30,6x30,6 cm N/BM 12"x12" N/BM  **P20**

beige

tramonto

cotto



angolare con toro incollato
30,6x30,6 cm N/BM 12"x12" N/BM  **P21**

beige

tramonto

cotto

Note / Notes / Notes / Anmerkungen

I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

BEIGE | 30,6x30,6 cm N/BM_12"x12" N/BM
15,1x30,6 cm N/BM outdoor_6"x12" N/BM outdoor
elemento "L" monolitico outdoor 15x30x4 cm_6"x12"x1³/₄"






TRAMONTO | 15,1x30,6 cm N/BM outdoor_6"x12" N/BM outdoor elemento "L" monolitico outdoor 15x30x4 cm_6"x12"x1 3/4"

CAMELOT

COTTO | 30,6x30,6 cm N/BM_12"x12" N/BM - 15,1x30,6 cm N/BM_6"x12" N/BM



Tabella pesi ed imballi / Sizes weight and packaging / Mesures poids et emballages / Tabelle der Gewichte und Verpackungen /

formati / sizes / tailles / formate /	≡	pz. x box	mq. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x mq.	kg. x box	kg. x pal.	
NATURALI / NATURAL (N)									
30,6x30,6 cm 12"x12" N	9 mm	14	1,31	60	78,60	18,66	24,45	1480	80x120x105
15,1x30,6 cm 6"x12" N	9 mm	28	1,29	60	77,40	18,95	24,45	1480	80x120x105
pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / formteile /									
7,5x30,6 cm 3"x12" battiscopa		36					13,00		

Simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato / Symboles technical characteristics - porcelain stoneware / Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame / Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug /

TUSCANIA CERAMICHE	CARATTERISTICHE TECNICHE	NORMA DI RIFERIMENTO	VALORE RICHIESTO	VALORE MEDIO TUSCANIA	
	TECHNICAL CHARACTERISTICS	REFERENCE STANDARD	REQUIRED VALUE	AV. TUSCANIA VALUE	
	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	NORME DE REFERENCE	VALEUR REQUISE	VALEUR MOYENNE TUSCANIA	
	TECHNISCHE MERKMALE	PRÜFMETHODE	SOLLWERT	MITTLERER TUSCANIA-WERT	
	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF RUPTURE R ≥ 35 N/MM ² BREAKING STRENGTH S ≥ 1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES		
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSSDEHNUNG	ISO 10545-8	≤ 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA	
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5	
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028	DIN - GERMANIA DIN 51130	
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY LEATHER 0,62	DRY NEOLYTHE 0,69

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramique. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Credit:

Marketing:
Tuscania


Progetto Grafico:
EUREKA



Tuscania S.p.A.
Via Giardini Sud, 4603
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia
Tel. +39 0536.952399
Fax +39 0536.954716
info@tuscaniagres.it
www.tuscaniagres.it



CAMELOT



tuscaniagres.it

