



Empece mos.



Qlosi[™] (pilocarpine HCl
ophthalmic solution) 0.4%

Consulte la información de seguridad importante
completa en qlosimx.com

Nos alegra que esté aquí.



Esta guía le ayudará a sacar el máximo partido a su experiencia con Qlosi, con información sobre todo lo que necesita para empezar. Tenga esta guía a mano mientras comienza a explorar su visión clara de cerca.

Todo sobre Qlosi™ **03**
Diseñado para tratar presbicia, glaucoma y visión borrosa.

Semana de inicio claro **04**
Conozca Qlosi.

Dosificación flexible **06**
Aprenda a utilizar Qlosi a su manera.

Qlosi para llevar **08**
Lleve Qlosi consigo en su próxima aventura.



Dé la bienvenida a la posibilidad de una visión cercana nítida.

Y la sensación de alivio cuando puede usar sus gotas para los ojos en lugar de sus gafas de lectura. Con las gotas para los ojos Qlosi como opción, puede elegir cómo ver de cerca.

Utilice esta guía para conocer Qlosi y empezar a utilizarlo rápidamente con confianza.



Todo sobre Qlosi™

Diseñadas para tratar la presbicia, glaucoma, visión borrosa y presión ocular derivado de padecimientos por cataratas u otros .



Unas gotas para ver de cerca.

UNA FÓRMULA RESPETUOSA CON LOS OJOS

Como ya sabe, la presbicia es una afección relacionada con la edad al igual que el glaucoma o cataratas que, tarde o temprano, afecta a todo el mundo. Pero ahora tienes Qlosi, el primer y único colirio elaborado con EyeQ Formulation™, que actúa mejorando la capacidad natural del ojo para quitar la visión borrosa y enfocar objetos cercanos y pequeños detalles.

UNA SOLUCIÓN BIEN ESTUDIADA

Qlosi se estudió en cinco ensayos clínicos realizados en Estados Unidos con personas como usted que padecen estas enfermedades.

Las personas informaron que su visión borrosa y de cerca mejoró con Qlosi y que era cómodo y fácil de usar durante todo el día.

La mayoría de las personas no experimentaron ningún efecto secundario, pero aquellas que sí lo hicieron informaron de que eran leves, breves y desaparecían al cabo de poco tiempo.

Semana de inicio claro

Conozca Qlosi.

La semana de inicio claro es el momento de ayudar a sus ojos a acostumbrarse a su nueva capacidad para ver de cerca y ayudarle a lograr su mejor visión borrosa con Qlosi.

Durante estos 7 días, se recomienda utilizar Qlosi dos veces al día, todos los días, en cada ojo.

PROGRAMA DE DOSIFICACIÓN DE QLOSI

Paso 1: Coloque una gota de Qlosi en cada ojo

Paso 2: Utilice la segunda gota después de 2 o 3 horas para obtener un efecto que puede durar hasta 8 horas.

Paso 3: Deseche los frascos abiertos después de su uso.

Configure un recordatorio: utilice su teléfono inteligente para ayudarlo a recordar sus dosis diarias.

Atención: si experimenta molestias oculares o dolores de cabeza cuando utilice Qlosi por primera vez, estos deberían mejorar en poco tiempo. Mantener los ojos cerrados durante unos 10 segundos después de cada gota puede ayudar. Si tiene alguna duda, consulte a su médico.

¿Qué sigue? Una vez que sus ojos se hayan adaptado a su nueva visión de cerca durante la Semana de inicio claro, podrá disfrutar de la flexibilidad única que ofrece el uso de Qlosi.



Haga un seguimiento de su Semana de Inicio Claro.

Anote cada dosis que tome durante la Semana de inicio claro para ayudarlo a obtener la mejor visión de cerca.



	Dosis 1	Dosis 2
Día 1		
Día 2		
Día 3		
Día 4		
Día 5		
Día 6		
Día 7		

Hagamos juntos la semana de inicio claro.



Qlosi™ (pilocarpine HCl ophthalmic solution) 0.4%



Utilice Qlosi™ una o dos veces al día, usted decide.

Después de la semana de inicio claro, ahora puede aprovechar la dosificación flexible que ofrece Qlosi.



Utilice una gota en cada ojo si necesita una visión clara diaria o para esa noche especial o simplemente cuando quiera descansar de sus gafas de lectura.



La segunda gota mantiene tu visión cercana clara para que puedas seguir estando al aire libre mientras tus gafas de lectura se quedan en casa.

1x

Puede usar Qlosi hasta dos veces al día, todos los días, cuando y donde le convenga.

2x



Qlosi™
(pilocarpine HCl
ophthalmic
solution) 0.4%

Sterile / Rx only

For topical application in the eye

6 pouches containing 5 single-
patient-use vials (0.4 mL each)

Qlosi™
(pilocarpine HCl ophthalmic solution) 0.4%

Qlosi™
(pilocarpine HCl
ophthalmic solution) 0.4%

Qlosi para llevar

Lleve Qlosi consigo en su próxima aventura.

LISTO PARA LLEVAR A CUALQUIER LUGAR

Qlosi puede viajar contigo y utilizarse cuando lo necesites. Cuando recibas la caja, métela en la nevera.

Una vez que abras una de las bolsas de aluminio de la caja, Qlosi se puede dejar a temperatura ambiente hasta 30 días. Esto significa que puedes llevarte Qlosi contigo a cualquier parte:

- al trabajo
- en un viaje de negocios
- de vacaciones

¿USAS LENTES DE CONTACTO O OTRAS GOTAS OCULARES? NO HAY PROBLEMA

Si usa lentes de contacto, simplemente quíteselas, use Qlosi y **espere 10 minutos antes** de volver a ponérselos. Si utiliza otras gotas para los ojos, **espere 5 minutos después de** usar Qlosi antes de usar las otras gotas.

USOS

Qlosi (solución oftálmica de pilocarpina) al 0,4 % es un colirio con sustento médico que se utiliza para tratar la visión borrosa provocada por cataratas, glaucoma o relacionada con la edad (presbicia) en adultos.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

- No utilice Qlosi si es alérgico a alguno de sus ingredientes.
- Tenga cuidado al conducir de noche o realizar actividades peligrosas con poca luz. Qlosi puede en muy raras ocasiones causar visión borrosa o oscura temporalmente.
- Pueden producirse en muy bajo porcentaje problemas temporales al cambiar el enfoque entre objetos cercanos y objetos lejanos. No conduzca ni maneje maquinaria si su visión no es clara.
- Si usa lentes de contacto, debe quitárselas antes de usar Qlosi. Espere 10 minutos después de la administración antes de volver a colocarse las lentes de contacto.
- No toque la punta del vial con el ojo ni con ninguna otra superficie para evitar lesiones oculares o contaminación.
- Si utiliza más de un medicamento oftálmico, aplique cada medicamento con un intervalo de al menos 5 minutos.
- Los efectos secundarios más comunes notificados con Qlosi en los ensayos clínicos son leve ardor ocular al administrar Qlosi en el ojo y dolor tenue de cabeza que desaparecieron rápidamente. sin efectos secundarios de Qlosi.

Para informar sobre posibles efectos secundarios, comuníquese con la FDA al 1-800-FDA-1088 o visite www.fda.gov/medwatch.

Consulte la información completa sobre prescripción médica que se encuentra en el envase de Qlosi o visite qlosimx.com

