

Jeringa Antidiarreica Elmer

Quimioterápico, Antidiarreico, Antifúngico



Bovinos Uso en Medicina Veterinaria Venta bajo receta

Presentación:

Balde con 60 jeringas x 40 cc.

Contenido neto:

30 g

Fórmula:

Cada 100 g contienen: Neomicina, como Sulfato 5,60 g, Sulfadiazina Base 10,00 g, Trimetoprima 2,00 g, Propionato de Sodio 5,00 g, Agentes de Formulación c.s.p.

Acción:

Las diarreas de los Terneros causan más muertes que todas las demás enfermedades combinadas, razón por demás para actuar con rapidez y energía antes de que la deshidratación complique el cuadro entérico. Precisamente, para su control ha

sido formulada la JERINGA ANTIDIARREICA ELMER – TERNEROS.

La NEOMICINA, sin duda el recurso terapéutico más importante de la fórmula, está destinada a neutralizar las infecciones bacterianas a nivel del tracto digestivo. La combinación SULFADIAZINA – TRIMETOPRIMA permite alcanzar los procesos infecciosos desbordados del nivel intestinal y el PROPIONATO DE SODIO, complemento de la formulación, ha sido incorporado por su acción anti fúngica y bacteriostática.

El espectro antibacteriano de la JERINGA ANTIDIARREICA ELMER alcanza, muy especialmente, a Escherichia coli y sus cepas, agentes primarios de las diarreas blancas de las primeras semanas, secundariamente Salmonellas spp. y otros agentes entero patógenos entre los que, desde hace tiempo, se cuenta el protozoario de la subclase coccidia, del género criptosporidium como uno de los agentes causales de la diarrea neonatal en los terneros (Magnasco y Odeón, Argentina).

No actúa contra micoplasmas, erysipelothrix, leptospiras y mycobacterium tuberculosis.

Indicaciones:

Para la prevención y tratamiento de las infecciones bacterianas del tracto gastrointestinal, como asimismo, para el control de ciertas afecciones sistémicas – de tipo respiratorio – consecutivas al cuadro diarreico.

Vías de Administración y Dosis:

Vía Oral, a razón de 1 g cada 4 Kg de peso vivo (30 mg/Kg de peso, de la combinación Sulfadiazina – Trimetoprima). Una vez por día, preferentemente en horas de la mañana. Una jeringa de 30 g alcanza para dosificar un ternero de 120 Kg o dos de 60 Kg.

Restricciones de Uso:

Discontinuar el tratamiento 30 días pre faena.

Conservación:

Entre 5 y 25°C.







Producto inscripto en SENASA.

Certificado Nº 99287

Coronel Uzal 3376, Olivos, B1636DGF,

Buenos Aires, Argentina

Tel: +54 (011) 5430-5578 / +54 (011) 5431-5782

INDUSTRIA ARGENTINA



