

HECTOPAR Spot PLUS+XXL

Pulgicida, garrapaticida e insecticida.



Perros de 40 a 60 kg.

Venta exclusiva en locales con asesoramiento profesional veterinario
Uso veterinario
Uso externo- No aplicar en gatos.

Fórmula:

IMIDACLOPRID 10,00 g. 1-(2-cloro-5-piridimetil)-2-(nitroimino)imidazolidina.
PERMETRINA 45,00 g 2,2 – dimetil, 3 (2,2 diclorovinil) ciclopropil - 1 -carboxilato de 3 – fenoxibencilo.
AGENTES DE FORMULACIÓN C.S.P 100 ml.

Presentación:

Pipeta plástica, contenido neto: 6,0 ml.

Indicaciones de Uso:

Para la prevención y tratamiento de las pulgas (*Ctenocephalides canis* y *felis*.) y garrapatas (*Amblyoma maculatum* y *Rhipicephalus sanguineus*), moscas (*Stomoxys Calcitrans*) y mosquito (*Aedes aegypti*) en la especie canina.

Formas de administración y dosis:

Este producto no requiere dilución ni preparación previa a su uso. Es de uso externo. Con el animal parado, separar los pelos a la altura de la espalda hasta visualizar la piel. Apretar la pipeta y descargar el total de la dosis en el lugar elegido. Cuidar el contacto con los ojos y la boca del animal. El pelaje debe estar seco.

Advertencia:

No utilizar en cachorros menores de 8 semanas (dos meses) porque hasta esa edad la madre transfiere protección a su lechigada, y no porque el producto sea tóxico. En caso de que el canino tratado lamiera el lugar de la aplicación, a lo sumo se observará una ligera salivación, que desaparece espontáneamente a los pocos minutos. El baño de higiene como la exposición prolongada a la lluvia puede limitar el periodo de protección, por lo que resulta prudente repetir el tratamiento.

Precauciones:

No utilizar en felinos. Producto moderadamente tóxico. No sobredosificar. Mantener en su envase original. Úsese con cuidado, peligrosa su ingestión, aspiración y contacto con la piel. No beber fumar o comer durante la dosificación. Luego de la aplicación, lavar las manos con agua y jabón. No almacenar junto a los productos para la alimentación y la higiene personal, guárdese bajo llave lejos de personas que no deben usarlo. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y LOS ANIMALES. Tóxico para abejas y animales de sangre fría. No contaminar cursos de agua.

Toxicidad:

Síntomas: dolor de cabeza, estornudos, anestesia de labios y lengua, irritabilidad e incoordinación de movimientos, convulsiones. En caso de intoxicación accidental por el hombre llamar al médico o centros de intoxicaciones.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 0800-333-0160

Mientras tanto: 1. En caso de intoxicación administrar carbón activado (3 cucharadas en un vaso de agua), dar un purgante consistente en sal inglesa disuelta en poca cantidad de agua. 2. En caso de contaminación de la piel, quitar la ropa y lavar con abundante agua y jabón. 3. En caso de contaminación ocular, utilizar abundante agua para el enjuague de los ojos. Una vez utilizado el producto, el envase vacío envolverse en varias hojas de papel y ser colocado en el recipiente de residuos.

Conservación:

Entre 15 y 25° C

Producto inscripto en SENASA

Cert. N°: 05-052

Cnel. Uzal 3376 B1636DGF

Olivos, Buenos Aires

Tel. +54 (011) 5430-5578 / 5431-5782

INDUSTRIA ARGENTINA