








PAPEL DE SUBLIMACION

Descubra la última generación de papeles de sublimación transfer de bajo gramaje

Principales ventajas

-  Reduce el consumo de tinta en un 40%
-  Imprime sin arrugas
-  Consigue una impresión sin migraciones ni contaminación en los colores
-  Impresión de colores limpios, vivos y brillantes

Papeles sostenibles

-  Papeles de sublimación 100% eco-friendly
-  Reduce un 50% emisiones de CO2
-  1/3 reducción del consumo de celulosa
-  Reduce el consumo de tinta hasta un 60%



Con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la velocidad de impresión y producción ha aumentado, y el mercado de transferencia térmica ahora persigue un modelo más rápido y rentable. La combinación de impresión de alta velocidad y papel de bajo gramaje se ha convertido en una cierta tendencia en el futuro. En tales ocasiones, finalmente lanzamos nuestro nuevo producto: Papel de Sublimación de 35g. Son papeles con un significado histórico que pueden liderar el mercado, y también una nueva innovación en tecnología.

SECADO RÁPIDO

EXCELENTE INDICE DE TRANSFERENCIA

ALTA CALIDAD



Tasa de transferencia garantizada: la calidad del producto después de la transferencia del cliente está garantizada para que nuestros clientes puedan proporcionar productos con una calidad estable. Y después de la transferencia, el patrón es claro y vívido.



Tinta aplicable: Es aplicable a varias marcas de tintas del mercado, incluidas las tintas compatibles. Además, a diferencia de otros papeles de bajo gramaje, nuestro papel puede utilizar tintas de alta y baja densidad. Los clientes pueden probar directamente en la máquina sin cambiar la tinta.



Menor peso: el mismo equipo puede cargar más metros/yardas en un rollo, lo que significa no solo el ahorro de tiempo para reemplazar los rollos de papel: la planitud superior del papel también significa un menor espacio de almacenamiento y menores costos de logística. Aumente los márgenes de beneficio mientras reduce en gran medida los costos de insumos.



Máquinas aplicables: Son aplicables la mayoría de las máquinas industriales del mercado con 4,8 y 15 cabezales. Teniendo en cuenta la tensión del papel, nuestro papel es más adecuado para impresoras con rodillo de alimentación.

PAPEL DE TRANSFERENCIA PARA SUBLIMACIÓN



31g




Parámetros

Parámetro de papel de transferencia de sublimación	
GSM	31gsm
Carga de Tinta	70gsm/m ²
Indices de Transferencia	93%
Velocidad de Secado	7'


Dimensiones del producto

Ancho	Largo	Centro	Rolls/CTN	Tamaño
44 " /112CM	100/120/150/200/300/ 500/1000/1500/2000/ 5000/6000/9500/10000/ 15200/20000m	2/3	1	24', 36', 44', 63',64',67', 71',72', Personalización de tamaño
60 " /152CM		2/3	1	
61 " /155CM		2/3	1	
64 " /162CM		2/3	1	
103 " /260CM		2/3	1	
126 " /320CM		2/3	1	

Aplicaciones



PAPEL DE TRANSFERENCIA PARA SUBLIMACIÓN



45g




Parámetros

Parámetro de papel de transferencia de sublimación	
GSM	45gsm
Carga de Tinta	80gsm/m ²
Índices de Transferencia	94%
Velocidad de Secado	7'

Dimensiones del producto

Ancho	Largo	Centro	Rolls/CTN	Tamaño
36 " /91.4CM	100/120/150/200/300/500/ 1000/1500/2000/5000/6000/ 9500/10000/15200/20000m	2/3	1	24', 36', 44', 63', 64',67', 71',72', Personalizacion de tamaño
44 " /112CM		2/3	1	
64 " /162CM		2/3	1	
73 " /183CM		2/3	1	
103 " /260CM		2/3	1	
126 " /320CM		2/3	1	

Aplicaciones



PAPEL DE TRANSFERENCIA PARA SUBLIMACIÓN



60g



Parámetros

Parámetro de papel de transferencia de sublimación	
GSM	60gsm
Carga de Tinta	120gsm/m ²
Índices de Transferencia	94%
Velocidad de Secado	7'

Dimensiones del producto

Ancho	Largo	Centro	Rolls/CTN	Tamaño
36"/91.4CM	100/120/150/200/300/500/1000/1500/2000/5000/6000/9500/10000/15000/20000m	2/3	1	24', 36', 44', 63', 64', 67', 71', 72', Personalización de tamaño
44"/112CM		2/3	1	
64"/162CM		2/3	1	
73"/183CM		2/3	1	
103"/260CM		2/3	1	
126"/320CM		2/3	1	

Aplicaciones

