

MIASS

Materia Integral Athid

Servicios y Suministros

CATALOGO

EPP





LENTE SARGENTO

MODELO

ES147CL

Composición

Policarbonato

Colores

Claro y oscuro

LENTE POLICARBONATO



MODELO	TC1414CL – TC1414G
Tallas	Unitalla
Composición	Policarbonato
Colores	Claro y obscuro



MODELO

TCNYNI

Tallas

7, 8 y 9

Palma

Nitrilo

Dorso

Poliéster/Nylon

Nivel

Abrasión: **4**

Rasgadura: **2**

Corte: **1**

Pinchadura: **1**

GUANTE ANTICORTE NIVEL 5



MODELO	TCNYPUAC
Tallas	7, 8 y 9
Palma	Poliuretano
Dorso	Dynema anticorte nivel 5
Nivel	Abrasión: 4 Rasgadura: 4 Corte: 5 Pinchadura: 4

Guante nylon con poliuretano



MODELO	MYNYPU	
Tallas	6, 7, 8 y 9	
Palma	Poliuretano	
Dorso	Poliéster/Nylon	
Nivel	Abrasión: 4	Rasgadura: 2
	Corte: 1	Pinchadura: 2

CHALECO TIPO BRIGADISTA

MODELO	ME2040
Tallas	Unitalla
Composición	70% poliéster, 30% algodón
Reflejante	Plástico
Colores	Amarillo, anaranjado, verde bandera, azul marino, azul rey, verde manzana, vino, rojo, amarillo canario



CHALECO DE MALLA



MODELO	ME1011
Tallas	Unitalla
Composición	Tela de malla
Reflejante	Plástico
Colores	Amarillo, anaranjado, verde, azul, rojo.



CHALECO ALTA VISIBILIDAD

MODELO

ME1020

Tallas

Unitalla

Composición

100 % Poliéster

Reflejante

Textil

Colores

Amarillo, verde y anaranjado

MANGAS DE MEZCLILLA



MODELO	MY1045
Tallas	Unitalla
Composición	Algodón 100% elástico
Medias	50 cm de largo x 18 cm de ancho

CAPUCHA DE MEZCLILLA



MODELO

MY9710

Tallas

Unitalla

Composición

Algodón de alta densidad

FAJA ELÁSTICA 3ER CINTO



MODELO	ME825
--------	-------

Tallas	CH-3XL
--------	--------

Faja lumbar diseñada para prevenir lesiones en la espalda y es apoyo lumbar en los esfuerzos generados debido al levantamiento de peso, para su uso según STPS y OSHA en la aplicación de los 8 pasos para el levantamiento de objetos y no exceder a los límites de carga de acuerdo a Normativas.

CASCO DE SEGURIDAD



INTERVALOS

MODELO

PRO600

Casco dieléctrico, completo con suspensión anatómica y tafilete ajustable.

Es liviano con un peso menor de 300 gramos. Clase E. La suspensión tiene cuatro puntos de apoyo. Cuenta con súper nuquera, evitando que el caso se mueva o caiga al agacharse. Con doble ajuste en el tafilete. Es fuerte y de alta resistencia al impacto. Está dotado de ranuras laterales que permite acoplarles sordera, protector facial, etc. También cuenta con canal para lluvia. Cumple con la NOM-115 –STPS.

GUANTES



MODELO

ES-99890

Guante de piel de res excelente para trabajos donde se requiera manipular con algún tipo de herramienta de mano, puño recto y diseño tipo americano.



MODELO

G110

Carnaza de res curtida al 5 %, espesor de 1.4 a 1.6 mm cocido con hilo de algodón poliéster calibre 30/4.

TAPONES AUDITIVOS



MODELO

TCEPPU – MRSQ1004

GUANTES DESECHABLES



MODELO

TC1500

Nitrilo azul, 5 milésimas de espesor 9.5" de largo con puño. Guante desechable resistente a un rango muy amplio de sustancias químicas, más resistente que los guantes de látex, vinil o polietileno

Marcas disponibles

- Dermacare
- TAC



MODELO 3M6800

Respirador de Cara Completa tamaño mediano de la Serie 6000 ofrece confort ligero y facilidad de uso. Aplicaciones: Lijado, manejo de químicos, pinturas, fundición, etc.



MODELO 3M6200

Respirador de Media Pieza Facial tamaño mediano de la Serie 6000 que ofrece protección respiratoria. Este respirador es muy liviano por lo que facilita el trabajo en tiempos prolongados.

CARTUCHOS



Brinda protección respiratoria contra ciertos vapores orgánicos y algunos alcoholes (excepto metanol). Aprobado por NIOSH contra no más de 1000 p.p.m de ciertos vapores orgánicos.

MODELO 3M 6001



MODELO

Brinda protección respiratoria contra ciertos vapores orgánicos o gases ácidos. Aprobado por NIOSH contra no mas de 500 p.p.m de vapores orgánicos, 5p.p.m. de cloro, 25 p.p.m. de cloruro de hidrogeno y 25 p.p.m. de dióxido de azufre. Se usa con los respiradores de media cara y cara completa 3M con soporte de filtro de bayoneta.