



36

## POSTES DISEÑO ESPECIAL



**DRAGON 3  
LUCES**



**LIVERPOOL**



**ITALIANA**



**DISEÑOS NUEVOS SOBRE PEDIDO.**

**Nota:** Si algún diseño no aparece en el catalogo, contáctenos y se lo fabricamos con gusto.

Aplicaciones:



Cel. Directo Ventas: 241-135-25-74

Cel Asesor: 241-135-76-11

Tel. Ofic. 241-412-18-94

Gmail: multiserviciosdurantx@gmail.com

sitio web: multiserviciosdurantx.com



37

## PEDESTAL PARA POSTE



**PEDESTAL  
MICHOACAN I**



**PEDESTAL  
MICHOACAN II**



**PEDESTAL  
DRAGON**



**PEDESTAL  
ITALIANO**



**PEDESTAL  
INGLES**

Aplicaciones:



Cel. Directo Ventas: 241-135-25-74  
Cel Asesor: 241-135-76-11  
Tel. Ofic. 241-412-18-94  
Gmail: multiserviciosdurantx@gmail.com  
sitio web: multiserviciosdurantx.com



# LUMINARIAS






## LUMINARIAS PUNTA POSTE



**Porta Balastro:** Fundición De Aluminio



**Color:** Blanco Opalino



**Montaje:** Punta Poste 4 mtrs - 9 mtrs



**Diámetro:** 45°



**Cuerpo:** Carcaza de aluminio inyectado.



**Color:** Cristal claro termo templado.



**Montaje:** Punta Poste 4 mtrs - 9 mtrs.



**Reflector:** Aluminio hidroformado con acabado tipo alzak.



**Cuerpo:** Portabalastro de aluminio fundido y tapa superior de lámina de aluminio anodizada.



**Color:** Acrílico prismático.



**Montaje:** Punta Poste 4 mtrs - 9 mtrs



**Capacidad:**  
Vapor de sodio alta presión(v.s.a.p.) 70, 100, 150w.  
Aditivos metálicos(a.m.) 175w.



**LUMINARIA OPALINA R45".**



**COLONIAL HACIENDA.**



**MODERNA.**

**Cel. Directo Ventas:** 241-135-25-74

**Cel Asesor:** 241-135-76-11

**Tel. Ofic.** 241-412-18-94

**Gmail:** multiserviciosdurantx@gmail.com

**sitio web:** multiserviciosdurantx.com

40



## LUMINARIAS PUNTA POSTE



**Porta Balastro:** Fundición De Aluminio



**Color:** Blanco Traspaciente



**Montaje:** Punta Poste 4 mtrs - 9 mtrs



Diámetro: 45°



**ESFERA TRANSPARENTE**



**Cuerpo:** Carcaza de aluminio inyectado.



**Color:** Cristal claro termo templado.



**Montaje:** Punta Poste 4 mtrs - 9 mtrs.



**Reflector:** Aluminio hidroformado con acabado tipo alzak.



**CONICA 50 A 100W**



**Cuerpo:** Cabeza de aluminio fundido.



**Color:** Acrílico



**Montaje:** Punta Poste 4 mtrs - 9 mtrs



**Capacidad:** Vapor de sodio alta presión(v.s.a.p.) 70w. Aditivos metálicos(a.m.) 100w. Aditivo metálico cerámico(a.m.c.) 70. Cosmópolis(cos) 70w.



**MINI FUTURA.**

Cel. Directo Ventas: 241-135-25-74

Cel Asesor: 241-135-76-11

Tel. Ofic. 241-412-18-94

Gmail: multiserviciosdurantx@gmail.com

sitio web: multiserviciosdurantx.com



## LUMINARIAS PUNTA POSTE



**Cuerpo:** Carcaza de aluminio inyectado y tapa superior de aluminio rechazada.



**Color:** Acrílico prismático.



**Montaje:** Punta Poste 4 mtrs - 9 mtrs



**Capacidad:**  
Vapor de sodio alta presión(v.s.a.p.) 70, 100, 150w.  
Aditivos metálicos(a.m.) 175, 250w.



**Cuerpo:** Porta balastro de aluminio inyectado con tapa superior de lámina de aluminio rechazada.



**Color:** Acrílico prismático.



**Montaje:** Punta Poste 4 mtrs - 9 mtrs.



**Capacidad:**  
Vapor de sodio alta presión(v.s.a.p.) 70, 100, 150w.  
Aditivos metálicos(a.m.) 175w.



**Cuerpo:** Porta balastro de aluminio fundido.



**Color:** Acrílico prismático.



**Montaje:** Punta Poste 4 mtrs - 9 mtrs



**Capacidad:**  
Vapor de sodio alta presión(v.s.a.p.) 70, 100, 150w.  
Aditivos metálicos(a.m.) 175w.



**COLONIAL MEXICANO.**



**SIGLO XXI TAPA DE ALUMINIO.**



**GARDEN.**

Cel. Directo Ventas: 241-135-25-74

Cel Asesor: 241-135-76-11

Tel. Ofic. 241-412-18-94

Gmail: multiserviciosdurantx@gmail.com

sitio web: multiserviciosdurantx.com



## LUMINARIAS PUNTA POSTE



**Cuerpo:** Carcaza de aluminio fundido.



**Color:** Cristal claro termo templado.



**Montaje:** Punta Poste 4 mtrs - 9 mtrs



**Capacidad:**  
Vapor de sodio alta presión(v.s.a.p.) 70, 100, 150, 250 y 400w.  
Aditivos metálicos(a.m.) 175, 250 y 400w.  
Aditivo metálico cerámico(a.m.c.) 70, 100 y 150w.



**Cuerpo:** Carcaza de aluminio fundido.



**Color:** Policarbonato claro.



**Montaje:** Punta Poste 4 mtrs - 9 mtrs.



**Capacidad:**  
Vapor de sodio alta presión(v.s.a.p.) 70, 100, 150w.  
Aditivos metálicos(a.m.) 175w.



**Cuerpo:** Porta balastro de aluminio fundido.  
**Reflector:** Aluminio anodizado



**Color:** Cristal claro termotemplado.



**Montaje:** Punta Poste 4 mtrs - 9 mtrs



**Capacidad:**  
Vapor de sodio alta presión(v.s.a.p.) 70, 100, 150w.  
Aditivos metálicos(a.m.) 175w.  
Aditivo metálico cerámico(a.m.c.) 70, 100 y 150w.



**COLONIAL SAFARI.**



**TLAXCALA.**



**FAROL LIVERPOOL**

**Cel. Directo Ventas: 241-135-25-74**

**Cel Asesor: 241-135-76-11**

**Tel. Ofic. 241-412-18-94**

**Gmail: multiserviciosdurantx@gmail.com**

**sitio web: multiserviciosdurantx.com**



**Cuerpo:** Inyección de aluminio.



**Color:** Gris.



**Montaje:** Brazos.



**Flujo luminoso:** 6,000 lm.  
**Frecuencia:** 50 - 60Hz  
**Tensión de alimentación:** 120 - 277 V  
**Temperatura de color:** 6,500°k.

## LUMINARIAS




**SOLALED CITY PLUS**



**Cuerpo:** Aluminio.



**Color:** Gris, Luz LED Blanca.



**Montaje:** Brazo.



**Capacidad:** 85-265V  
**Potencia (consumo):** 50 watts  
**Flujo de luz:** 3250 Lm  
**Angulo de apertura:** 150°  
**Vida Promedio Útil:** 30,000 horas



**LUMINARIA DE 50 WTTS COLOR NEGRO LED STREET LIGHT**



**Cuerpo:** Carcaza de aluminio inyectado.



**Color:** Gris



**Montaje:** Poste 6 mtrs - 12 mtrs



**Consumo:** 24w hasta 54w  
**Tensión de alimentación:** 120 - 277 V  
**Vida útil:** 100,000 hrs.  
**Flujo luminoso:** 2,752 hasta 5550 lm



**LED MINIVIEW**

**Cel. Directo Ventas:** 241-135-25-74

**Cel Asesor:** 241-135-76-11

**Tel. Ofic.** 241-412-18-94

**Gmail:** multiserviciosdurantx@gmail.com

**sitio web:** multiserviciosdurantx.com



## LUMINARIAS



**Cuerpo:** Aluminio puro.



**Temperatura de color:**  
5,500°k.



**Montaje:** Brazos



**Capacidad:** 100w  
**Tipo De Alimentación:** 90 - 265 V / 12-24 V / 14,300 lm **Frecuencia:** 50 - 60Hz



**CABEZA DE COBRA 30 Y 60W**



**Cuerpo:** Aluminio puro.



**Temperatura de color:**  
5,500°k. Doble Lente.



**Montaje:** Brazos



**Capacidad:** 100w  
**Tipo De Alimentación:** 90 - 265 V / 12-24 V / 14,300 lm **Frecuencia:** 50 - 60Hz



**CABEZA DE COBRA 100W**



**Cuerpo:** Aluminio.



**Temperatura de color:**  
6,000 °k. Doble Lente.



**Montaje:** Brazos



**Capacidad:** 100w  
**Tipo De Alimentación:** 85 - 265 V / 10,000 lm **Frecuencia:** 50 - 60Hz



**LUMINOVA 100W**

**Cel. Directo Ventas:** 241-135-25-74

**Cel Asesor:** 241-135-76-11

**Tel. Ofic.** 241-412-18-94

**Gmail:** multiserviciosdurantx@gmail.com

**sitio web:** multiserviciosdurantx.com



**Cuerpo:** Carcaza de aluminio fundido.



**Color:** Cristal claro termo templado.



**Montaje:** 4 mtrs - 9 mtrs



**Capacidad:** Luz blanca de 100 w A 200 w



**Cuerpo:** Carcaza de aluminio fundido.



**Color:** Policarbonato claro.



**Montaje:** 4 mtrs - 9 mtrs.



**Capacidad:** Solar de 50w a 100w



**Tipo:** Campana industrial UFO High Bay



**Color:** Negro



**Montaje:** 4 mtrs - 9 mtrs



**Capacidad:** ,100W, 150W, 200W, Luz Blanca 6500K

## REFLECTORES



**SOLALED CITY PLUS**



**LUMINARIA DE 50 WTTS COLOR NEGRO LED STREET LIGHT**



**JLRE-UFO,100W, 150W, 200W,LUZ BLANCA 6500K**

**Cel. Directo Ventas: 241-135-25-74**

**Cel Asesor: 241-135-76-11**

**Tel. Ofic. 241-412-18-94**

**Gmail: multiserviciosdurantx@gmail.com**

**sitio web: multiserviciosdurantx.com**