



Para tu hogar. Para lo que amas. Para ti.

Para tu
hogar
Para lo que
amas
Para ti

Catálogo de productos



Visita nuestra página web



www.yalehome.com.co



Catálogos en línea
Nuevos productos
Videos
Tienda Online

Síguenos en nuestras **redes sociales** y entérate de los **nuevos lanzamientos, consejos de instalación** y se parte de las **actividades que realizamos.**



Índice

Digital	02
Cerraduras de sobreponer	26
Cerraduras eléctricas	38
Cerraduras de embutir	52
Cilindros	64
Residencial	82
Candados	97
Bloqueo y etiquetado	114
Institucional	120
Cerraduras para muebles y auto	148
Accesorios	155
Phillips	159

Para tu hogar. Para lo que amas. Para ti.



Digital




Cuidamos lo que **más quieres**

Yale connect HUB

- Alimentación: 5VDC, 1A.
- Requerimientos del sistema: Yale Connect App, Android y iOS
- Conexión HUB y router vía WiFi 802.11 b/g/n - 2.4Hz
- Alcance máximo entre HUB y dispositivos Yale Connect: 30 mts. en áreas abiertas.
- Conexión segura (SLL) entre App y Nube.
- Sólo para uso en interiores.

Medidas en milímetros




0006636 Yale Connect HUB

Cerraduras digitales

YDD 120

- Programación de hasta 50 códigos
- Pantalla táctil
- Apertura con llave (Incluye 2)
- Funciona con 4 pilas AA (no incluidas)
- Grosor puerta: 35 a 45mm
- Backset ajustable: 60 o 70mm
- Apertura emergencia por descarga de baterías por llave y/o cable USB.
- Cerrado automático.
- Placa interior de seguridad en acero

Medidas en milímetros



Níquel satinado

Negro

US15

US10B




0016104 Yale dig cerrojo ydd120

0009974 Yale dig cerrojo ydd120 negro

YDL 120 manija digital

- Programación de hasta 50 códigos
- Pantalla táctil
- Apertura con llave (Incluye 2)
- Funciona con 4 pilas AA (no incluidas)
- Grosor puerta: 35 a 45mm
- Backset ajustable: 60 o 70mm
- Apertura emergencia por descarga de baterías por llave y/o cable USB.
- Cerrado automático.
- Placa interior de seguridad en acero

Medidas en milímetros



Nuevo

0004302 Manija dig ydl120

0004301 Manija dig ydl120 negro



Níquel satinado

Negro




US15

US10B

YRD 226



- Ingreso por código, hasta 30 códigos
- Apertura emergencia por descarga de baterías por llave
- Cerrado automático
- Indicador de batería baja y vandalismo
- Construcción metálica
- 4 baterías AA (No incluidas)
- Grosor puerta: 30 a 57mm
- Backset ajustable: 60 o 70mm
- Certificado ANSI/BHMA A156.36, grado 2



Medidas en milímetros

Níquel satinado Negro antiguo



US15



- 0009022** YRD226 Cerrojo Dig
- 0009114** YRD226 Cerrojo Dig negro antiguo
- 0010744** Modulo YRD226 / 256



YRD 256



- Ingreso por código, hasta 30 códigos
- Cierre automático
- Apertura emergencia por descarga de baterías mediante batería 9V
- Construcción metálica
- 4 baterías AA (No incluidas)
- Grosor puerta: 35 a 57mm
- Backset ajustable: 60 o 70mm
- Certificado ANSI/BHMA A156.36, grado 2



Medidas en milímetros


Níquel satinado Negro antiguo



US15



- 0009146** YRD256 cerrojo dig
- 0009151** YRD256 cerrojo dig negro antiguo



Combo YRD256 + manija Bari



Versión color negro

Negro antiguo



Ref: YRD256 cerrojo digital - Manija Bari

Siempre Contigo


0006609	Combo YRD256 + Bari Alc US15
0011658	Combo YRD256 negro antiguo + Bari Alc US10B

YRL manija digital

Nueva Versión



- Códigos únicos hasta 25 usuarios
- Manija reversible para puertas izquierdas y derechas
- Bloqueo automático
- Indicador de batería baja y vandalismo
- Construcción metálica
- Grosor puerta: 35 a 45mm
- Backset ajustable: 60 o 70mm
- Certificado ANSI/BHMA A156.36, grado 2



Medidas en milímetros

Níquel satinado




US15

Negro antiguo



0009032	YRL226 manija digital
0009975	YRL226 manija digital negro antiguo
0010744	Modulo YRD226 / 256




YMC 420D manija digital



Nuevo

- Hasta 100 con Contraseña, hasta 100 con Biometría y hasta 100 con Tarjeta de Proximidad
- Cerrado automatico
- Backset: 60 o 70mm
- Manija reversible para puertas izquierdas y derechas
- Guía de voz
- Grosor puerta: 35 a 70mm
- 4 baterías AA (No incluidas)
- Puerto Mini USB de emergencia por baterías descargadas
- Módulo Zigbee incluido en sistema



Medidas en milímetros



Negro



0006967

YMC 420D manija digital




Ref: Manija Bari Biometria




YDF 40

- Apertura por huella y/o código, hasta 100
- Backset ajustable: 45mm
- Grosor puerta: 30 a 57mm
- Cerrado automático
- Pantalla táctil
- Menú guiado por voz
- Bloqueo automático con opción de cierre manual
- Alarma por intrusión o daño
- Alarma de batería baja
- Puerto auxiliar de batería: 9V



Medidas en milímetros

Nueva Versión




0010868 Yale Digi Cerrojo YDF40

0010743 Modulo YMF/YDF

YDF 40 pico de loro

- Apertura por huella y/o código, hasta 100
- Backset 45mm
- Espesor de 30mm a 57mm
- Cerrado automático
- Menú guiado por voz
- Alarma por intrusión o daño
- Pantalla táctil
- Puerto auxiliar de batería: 9V



Medidas en milímetros

Nuevo




0009863 Yale Digi Cerrojo YDF40 pico de loro

0010743 Modulo YMF/YDF


Cerradura YSD 100 - 35mm

- Cerradura digital de embutir
- Grosor puerta: 25 a 65mm
- Backset: 35mm
- Apta para puertas corredizas
- Apertura de emergencia por llave o puerto para batería externa
- Hasta 200 códigos de usuario, 100 huellas y 100 tarjetas
- 2 llaves de seguridad y 3 tarjetas de proximidad
- Alarma de batería baja
- 4 baterías AA (no incluidas)
- Módulo Zigbee incluido en sistema



Medidas en milímetros

Nuevo




0009968

YSD100 35mm


Cerradura YSD 100 - 60mm

- Cerradura digital de embutir
- Grosor puerta: 25 a 65mm
- Backset: 60mm
- Apta para puertas corredizas
- Apertura de emergencia por llave o puerto para batería externa
- Hasta 200 códigos de usuario, 100 huellas y 100 tarjetas
- 2 llaves de seguridad y 3 tarjetas de proximidad
- Alarma de batería baja
- 4 baterías AA (no incluidas)
- Módulo Zigbee incluido en sistema



Medidas en milímetros

Nuevo



0009967


YSD100 60mm

YDM 60



Nuevo

- Backset 60 mm mecánico
- Grosor de puerta de 38-100 mm
- Hasta 100 huellas
- Hasta 250 códigos
- Hasta 100 tarjetas
- Puerto de emergencia por batería descargadas
- Llave de emergencia
- Compatible con Yale connect (módulo incluido)



Medidas en milímetros




0016476

Yale Digi YDM60

YMF 30



- Hasta 40 tarjetas de proximidad (4 incluidas)
- Grosor puerta: 35 a 100mm
- Backset: 60mm
- 30 claves de usuario (4 a 10 dígitos)
- Pantalla táctil
- Cerrado automático
- Alarma de intrusión, daño
- Indicador de batería
- Puerto auxiliar de batería 9V
- Manija de emergencia



Medidas en milímetros



0010952

Yale Digi embutir YMF30

0010743


Modulo YMF/YDF

YMF 40





Nueva Versión

- 100 huellas - 100 códigos
- Grosor puerta: 35 a 100mm
- Backset: 60mm
- Cerrado automático motorizado con opción de cierre manual
- Pantalla táctil
- Menú guiado por voz
- Cerrado automático con opción de cierre manual
- Alarma por intrusión o daño
- Alarma de batería baja
- Manija de emergencia



Medidas en milímetros



0010953 Yale Digi embutir YMF40


0010743 Modulo YMF/YDF

Manijas biométricas

Manija Bari biometrica

Nuevo

- Apertura con huella dactilar
- Apertura con llave
- 20 huellas dactilares
- Puerta de madera (preferiblemente) o metal
- Grosor de la puerta: 35 a 45 mm
- Backset ajustable: 60 o 70 mm
- Sirve para puerta izquierda o derecha
- Cierre automático
- Puerto auxiliar de batería
- 2 llaves



Medidas en milímetros



Níquel satinado Negro
US15 US10B



0009977 Manija Bari Biometrica Plateada


0009976 Manija Bari biométrica Negra

Cerrojos digitales para muebles

Cerrojo muebles biometrico

Nuevo


- Cerrojo digital para mueble
- Apertura con huella
- Hasta 20 huellas digitales
- 3 baterías AAA (no incluidas)
- Aplicación:
 - Para armarios, gabetas, etc.
 - Para puertas o gabinetes de 15 a 20 mm
- Puerto de alimentación auxiliar



Medidas en milímetros




0016247 Cerrojo Muebles Biométrico



Cerrojo muebles YF 67

Nueva Versión

- Puerto USB para emergencia externa de emergencia para pila
- Alimentación: Requiere 1 pila CR2032 de 3 Vcc /
- Alarma de acceso denegado
- Apertura por código, opción de modo público.
- Modo contraseña falsa
- Modo público / Contraseña temporal



Medidas en milímetros



0006796 Cerrojo Mueble Digital YF67



Yale HUB



Yale HUB cambia la forma en la que se usa su cerradura

Yale Connect HUB cambia las reglas de juego cuando se trata de accesibilidad a sus cerraduras digitales Yale.

Gracias a su interacción con la aplicación, disponible para Android y iOS, usted podrá abrir, cerrar, asignar códigos y crear horarios de apertura de sus cerraduras digitales, cerraduras eléctricas y electroimanés **desde cualquier parte del mundo.**

- Abre y cierra tu puerta desde cualquier lugar del mundo
- Crea códigos permanentes o temporales
- Recibe notificaciones en tiempo real cuando se abre o cierra tu puerta
- Accede a los registros de las personas que ingresan y salen con tu cerradura


Mediante Yale Connect Hub y la aplicación Yale Connect puedes abrir y cerrar dispositivos Yale como cerraduras digitales, cerraduras eléctricas y electroimanés de forma remota y segura desde cualquier parte del mundo con tu smartphone o tablet.

Usted podrá
 Abrir, cerrar, asignar
 códigos y crear horarios
 de apertura

Módulos de integración

Módulos Zigbee

- Módulo de R para integración con sistemas de protocolo ZigBee (IEEE 802.15.4)
- Permite administrar la cerradura remotamente
- Permite la conexión entre la cerradura sistema Yale Connect o compatibles



Medidas en milímetros

0010743 Módulo Zbee YMF / YDF Yale

0010744 Módulo Zbee YRD 256/226

Módulos Zwave



Medidas en milímetros

- Módulo de R para integración de Yale Real Living con sistemas de protocolo ZWAVE
- Permite administrar la cerradura remotamente
- Permite la conexión entre la cerradura sistemas con frecuencia Zwave

0010607 Módulo Zwave 2.0 YRD 226/256

Tarjetas de acceso



- Tarjeta inteligente sin contacto
- Frecuencia: 13.56Mhz
- Distancia de lectura: 10cm
- Tarjeta blanca para impresión directa por las 2 caras
- Permite perforación vertical y horizontal para portar como carné
- Compatible con cerraduras digitales con apertura con tarjeta

0007141 Tarjeta Acceso

Kits Yale connect



YRD256+Yale HUB+modulo

0011420 Kit Yale Connect+YRD256

0011418 Kit Yale Connect+YRD256 negro antiguo



YRD226+Yale HUB+modulo

0011413 Kit Yale Connect+YRD226
 0009279 Kit Yale Connect+YRD226 negro antiguo



YRL manija digital +Yale HUB + modulo

Nueva Versión

0011414 Kit Yale Connect+YRLMan
 0009280 Kit Yale Connect+YRD226 negro antiguo



YMC 420D +Yale HUB

Nuevo

0009281 Kit Yale Connect+YMC 420D



YDM60+Yale HUB+modulo

Nuevo

0004998 Kit Yale connect + YDM60



YDF40+Yale HUB+modulo

Nuevo

YDF40 pico +Yale HUB+modulo

0011415 Kit Yale Connect + YDF 40

0009233 Kit Yale connect + YDF40 pico



YMF30+Yale HUB+modulo

0011416 Kit Yale connect + YMF30



YMF40 + Yale HUB+modulo

Nueva Versión

0011417 Kit Yale connect + YMF40



Vuelve tu cerradura

Digital Smart

Modulo ZigBee + Yale Connect HUB



- HUB
- Módulo Zigbee para cerradura YRD226 o YRD256



Para cerraduras YRL / YRD 226/256



Yale *real* Living®

0011424 Kit Yale Connect YRD

Modulo ZigBee + Yale Connect HUB



- HUB
- Módulo Zigbee para cerradura YDF40, YMF30 o YMF40



Para cerraduras YDF/YMF




0011471 Kit Yale Connect YDF/ YMF

Mirillas digitales

Yale real view

- Reemplaza ojo mágico tradicional
- No necesita agujeros adicionales
- Conveniente para niños y personas mayores
- Aumenta la seguridad de su hogar
- Para puertas de 32 a 90mm de espesor
- Mirilla para orificios de 14 a 22mm
- Duración baterías: 600 usos




Medidas en milímetros



0009026 Mirilla Digital

Yale real view pro

- No necesita agujeros adicionales, reemplaza ojo mágico tradicional
- Almacena imagen cuando el timbre es activado
- Cámara infrarroja: toma imágenes en condiciones de baja luminosidad
- Estampa fecha y hora en imagen
- Graba videos (en forma manual)
- Para puertas 32 a 90mm de espesor
- Mirilla para orificios de 14 a 26mm
- Duración baterías: 2000 usos sin grabación
- Almacena fotos en memoria (Micro SD de 512MB Incluida)



Medidas en milímetros





0009027 Mirilla Digital Pro

Video portero digital

YDV-7702

- Registro llamadas perdidas
- Graba video cuando se activa el frente de calle
- Pantalla táctil de 7" LCD color
- Resolución de pantalla: 800 x 3 (RGB) x 480 pixeles
- Fuente de alimentación de 24VDC
- Conexiones: 2 líneas sin polaridad
- Dimensión: 144 (Al) x 244 (An) x 23 (P)mm
- Incluye: Monitor, transformador, unidad externa y cable de 10m
- Intercomunicación con hasta 4 monitores



Medidas en milímetros



0010929

Monitor Tac 7p

0010930

Video Portero Dig Tac 7p



Video portero + cerradura eléctrica

Video portero + cerradura eléctrica + control remoto

Características Cerradura eléctrica

- Voltaje de operación: 12VAC
- Para puertas de metal o madera
- Backset de 60mm
- Apertura eléctrica a distancia
- Tres llaves

Características videoportero

- Pantalla táctil de 7" LCD color
- Registro llamadas perdidas
- Resolución de pantalla: 800 x 3 (RGB) x 480 pixeles
- Fuente de alimentación de 24VDC
- Conexiones: 2 líneas sin polaridad
- Dimensión: 144(AI) x 244(An) x 23(P)mm
- Unidad externa: Salida de alimentación del bloqueo 12V, 300mA
- Incluye: Monitor, transformador, unidad externa y cable de 10m
- Hasta 4 monitores



Videoportero + cerradura eléctrica + control remoto

0011460 Kit vipor cerr ele D

0011461 Kit vipor cerr ele I

Citófonos

Frente de calle

Características Citófono

- Comunicación bi direccional e intercomunicación con 2 citófonos adicionales
- Fuente de alimentación 12VDC@1A
- Conexión: 4 hilos (positivo, negativo, audio y datos)

Características Frente de calle

- Resistente a la intemperie y vandalismo IP44
- Luz indicadora
- Capacidad para conectar 1 cerradura eléctrica o cantonera
- Fuente de alimentación 12VDC@1A



0010974 Citófono

0007119 Kit 1 cito 1 frente

2 Citófonos frente de calle



0007120 Kit 2 cito 1 frente

3 Citófonos frente de calle



0007121 Kit 3 cito 1 frente

Citéfono + cerradura eléctrica

Características Cerradura eléctrica

- Voltaje de operación: 12V AC
- Para puertas de metal o madera
- Backset de 60mm
- Apertura eléctrica a distancia
- Tres llaves
- Requiere transformador:
Entrada: 110V 60Hz 0.06 A max. /
220V 50Hz 0.06 A max
Salida: Min: 12V 60 AC Hz 1.20 A /
Max: 12V AC 3A

Características Citéfono

- Comunicación bi direccional e intercomunicación con 2 citófonos adicionales
- Fuente de alimentación 12VDC@1A
- Conexión: 4 hilos (positivo, negativo, audio y datos)

Características Frente de calle

- Resistente a la intemperie y vandalismo IP44
- Luz indicadora
- Capacidad para conectar 1 cerradura eléctrica o cantonera
- Fuente de alimentación 12VDC@1A



Citéfono + cerradura eléctrica



Citéfono + cerradura eléctrica + control remoto



0007122 Kit 1 cito cerr ele D

0007123 Kit 1 cito cerr ele I


0007124 Kit 1 cito cerr ele dercr

0007125 Kit 1 cito cerr ele izqcr

Cajas fuertes

Caja fuerte electrónica mini

- Tiene una cerradura electrónica con más de 100.000 combinaciones
- El botón de reinicio se encuentra en la parte interior
- Se bloquea temporalmente si se introduce el código erróneo 3 veces
- Opción de instalación con anclaje en pared y/o piso
- Construcción en acero con paredes de calibre 19 (1mm) y puerta calibre 11 (3mm)




Medidas en milímetros



0035104 Caja Fuerte Mini Negra

Caja fuerte electrónica pequeña

- Activación por teclado
- Botón de reajuste de clave
- Más de 100.000 combinaciones de claves
- Indicador de batería baja
- Apertura con llave Yale
- Orificios para empotrar
- Construcción en acero con paredes de calibre 18 (1,2mm) y puerta calibre 11 (3mm)




Medidas en milímetros



0035102 Caja Fuerte Pequeña

Caja fuerte electrónica mediana

- Activación por teclado
- Botón de reajuste de clave
- Más de 100.000 combinaciones de claves
- Indicador de batería baja
- Apertura con llave Yale
- Orificios para empotrar
- Construcción en acero con paredes de calibre 18 (1,2mm) y puerta calibre 11 (3mm)



Medidas en milímetros




0035100 Caja Fuerte Mediana



Ref. Caja fuerte electrónica mediana

Caja fuerte electrónica laptop

- Activación por teclado
- Botón de reajuste de clave
- Más de 100.000 combinaciones de claves
- Indicador de batería baja
- Apertura con llave Yale
- Orificios para empotrar
- Construcción en acero con paredes de calibre 18 (1,2mm) y puerta calibre 11 (3mm)



Medidas en milímetros




0035101 Caja Fuerte Laptop

Durables y Resistentes



396

- Backset de 60mm
- Para puertas que abren hacia adentro o corredizas de 30 a 60mm de espesor
- Doble pestillo vertical de 6mm en acero forjado y zincado
- Mayor seguridad mediante giro del cilindro con el uso de la llave
- Al usar el botón de retén, los pestillos se bloquean en la posición de arriba
- Contratapa y cantonera plana en acero para soldar
- **HardProof:** Materiales más resistentes a actos vandálicos
- **HighPin Security:** Alta seguridad en la combinación de las llaves



Medidas en milímetros



Cilindro Macizo



Doble pestillo vertical de 6mm



2 Llaves



Botón que retiene pestillo


0003021 Cerr Sobre 396 60 SD

0003022 Cerr Sobre 396 60 SI

Sencilla 60mm

OF5M

- Backset de 60mm
- Picaporte con cilindro
- El pestillo puede bloquearse con el botón retenedor
- Pestillo resbalón reversible en latón
- **HardProof:** Materiales más resistentes a actos vandálicos
- **HighPin Security:** Alta seguridad en la combinación de las llaves



Medidas en milímetros



Cilindro Macizo



Botón que retiene pestillo



2 Llaves



0003051 Cerr Sobre OF5 60 C

Resumen Cerraduras de Sobreponer

Sistema Tecnologías	Doble Pasador Backset 68 - 70mm	Sencilla Backset 60mm	Sencilla Backset 50mm	Corredizas Backset 60mm
<p>Hardproof Materiales más resistentes a actos vandálicos.</p> <p>HighPin LLAVE MULTIPUNTO</p> <p>HighPin Alta seguridad en la combinación de las llaves.</p> <p>Armor Cubierta adicional contra aperturas forzosas.</p> <p>Alarm)) Alerta sobre un manejo inusual de la cerradura.</p>	<p>1010*</p>  <p>*Sin Alarma</p> <p>987 Alarma Plus</p>  <p>987 Alarma*</p>  <p>*Llave Regular</p>			
<p>Hardproof Materiales más resistentes a actos vandálicos.</p> <p>HighPin LLAVE MULTIPUNTO</p> <p>HighPin Alta seguridad en la combinación de las llaves.</p>	<p>987 Plus</p>  <p>987</p> 	<p>3610 Plus</p>  <p>OF5M</p> 	<p>31610 Plus</p> 	<p>396 Plus roseta</p>  <p>396 roseta</p>  <p>396</p> 
<p>Armor Cubierta adicional contra aperturas forzosas.</p>	<p>107-70</p> 	<p>106-60</p> 	<p>105-50</p>  <p>105-50 2 bulones</p> 	



Cerraduras
Eléctricas


Part of ASSA ABLOY group

Cuidamos lo que **más quieres**

Cerraduras eléctricas

Cerradura eléctrica sin botón

- Voltaje de operación: 12V AC
 - Para puertas de metal o madera
 - Backset: 60mm
 - Apertura eléctrica a distancia
 - Tres llaves
 - Requiere transformador:
- Entrada:** 110V 60Hz 0.06 A max. / 220V 50Hz 0.06 A max.
Salida: Min: 12V AC 60 Hz 1.20 A / Max: 12V AC 3A



Medidas en milímetros



0008799 Cerr Elect 60mm I


0008800 Cerr Elect 60mm D

Con tecnología



Cerradura eléctrica con botón

- Voltaje de operación: 12V AC
 - Para puertas de metal o madera
 - Backset: 60mm
 - Apertura eléctrica a distancia y/o con botón pulsador
 - Tres llaves
 - Requiere transformador:
- Entrada:** 110V 60Hz 0.06 A max. / 220V 50Hz 0.06 A max.
Salida: Min: 12V 60 AC Hz 1.20 A / Max: 12V AC 3A



Medidas en milímetros



0008797 Cerr Elect 60mm I Boto

0008798 Cerr Elect 60mm D Boto

Con tecnología



Transformador y control remoto

- Voltaje de entrada: 90 a 250 V AC
- Voltaje de salida: 12V AC
- Potencia: 15 VA
- Puede ser conectada a una batería de respaldo
- Registro hasta 30 Controles Remotos
- Sistema de código variable
- Distancia de operación: 70m



0010741 Trans 110AC 12V + 2 CR

0010755 Control Remoto Cerr Elect




Ref: Cerradura Eléctrica con botón

Cerraduras eléctricas

Cantonera corta

- Voltaje de operación: 12V AC
- Recomendada para aplicaciones comerciales ligeras que requieren apertura remota
- Compatible con la mayoría de citófonos y videoporteros
- Adecuada para cerraduras de pestillo resbalón
- Para puertas derechas o izquierdas
- Placa frontal en acero
- Con memoria: apertura de puerta con un único pulso eléctrico
- Requiere transformador:
- Entrada: 110V 60Hz 0.06 A max. / 220V 50Hz 0.06 A max.
- Salida: **Min:** 12V AC 1.20A **Max:** 12V AC 3A




Medidas en milímetros



0010499 Cant Elect Cort memo 12V

Cantonera larga

- Voltaje de operación: 12V AC
- Recomendada para aplicaciones comerciales ligeras que requieren apertura remota
- Compatible con la mayoría de citófonos y videoporteros
- Adecuada para cerraduras de embutir con pestillo resbalón y pasador
- Para puertas derechas o izquierdas
- Placa frontal en acero
- Con memoria: apertura de puerta con un único pulso eléctrico
- Requiere transformador:
- Entrada: 110V 60Hz 0.06 A max. / 220V 50Hz 0.06 A max.
- Salida: **Min:** 12V AC 1.20A **Max:** 12V AC 3A



Medidas en milímetros



0010500 Cant Elect Larg memo 12V

Kits eléctricos

Kit cerradura eléctrica

Cerradura eléctrica+Cable de 10m +Botón+Transformador

*El diseño del botón puede variar



- 0010726** Kit Cerr Elect 60mm D
- 0010727** Kit Cerr Elect 60mm I
- 0010730** Kit Cerr Elect con Bot 60mm D
- 0010731** Kit Cerr Elect con Bot 60mm I

Cerradura eléctrica+Cable de 10m+2 controles remotos+Botón+Transformador



- 0010790** Kit Cerr Elect D CR
- 0010791** Kit Cerr Elect I CR

Kit cerradura eléctrica + Yale Connect HUB



- 0011421** Yale Connect + Cerr Elect Izq
- 0011422** Yale Connect + Cerr Elect Der



Kit cantonera eléctrica

Cantonera eléctrica corta o larga + Cable de 10m + Botón + Transformador

*El diseño del botón puede variar



- 0010734** Kit Cantele cor memo 12V
- 0010735** Kit Cantele lar memo 12V

Electroimanes

350lb

- Voltaje dual: 12/24 VCD
- Corriente 300mA +- 10% /12Vdc
150mA +- 10% /24Vdc
- Fuerza de retención : 350 lb (180 kg)
- Led indicador del estado (bloqueado-desbloqueado) simula sensor de puerta
- Diseño anti residuos magnéticos para liberación instantánea de la cerradura.
- MOV integrado (varistor que protege de sobretensiones)
- Con cables de conectividad




Medidas en milímetros




0009065 Electroimán 350lb

600lb

- Voltaje dual: 12/24 VCD
- Corriente 500mA +- 10% /12Vdc
250mA +- 10% /24Vdc
- Fuerza de retención : 600 lb
- Led indicador del estado (bloqueado-desbloqueado) simula sensor de puerta
- Diseño anti residuos magnéticos para liberación instantánea de la cerradura
- MOV integrado (varistor que protege de sobretensiones)
- Buzzer integrado
- Temporizador de cierre, mantiene el electroimán desactivado por: 0, 3, 6 o 9 segundos
- Con cables de conectividad



Medidas en milímetros




0009069 Electroimán 600lb

1200lb

- Voltaje dual: 12/24 VCD
- Corriente: 12V/300mA - 24V/250mA
- Fuerza de retención: 1200lb
- Led indicador del estado (bloqueo-desbloqueo) simula sensor de puerta
- Diseño anti residuos magnéticos para liberación instantánea de la cerradura
- MOV integrado (varistor que protege de sobretensiones)
- Temporizador de cierre, mantiene el electroimán desactivado por: 0, 3, 6 o 9 segundos
- Sin cables, Sin buzzer



Medidas en milímetros




0006741 Electroimán 1200lb

Electroimanes exteriores

350lb

- Voltaje dual: 12/24 VCD
- Corriente 300mA +- 10% /12Vdc
150mA +- 10% /24Vdc
- Fuerza de retención : 350 lb (180 kg)
- Diseño anti residuos magnéticos para liberación instantánea de la cerradura
- MOV integrado (varistor que protege de sobretensiones)
- Con cables de conectividad



Medidas en milímetros



0009111 Electroimán 350 exterior

600lb

- Voltaje dual: 12/24 VCD
- Corriente 300mA +- 10% /12Vdc
150mA +- 10% /24Vdc
- Fuerza de retención : 600 lb (272Kg)
- Diseño anti residuos magnéticos para liberación instantánea de la cerradura
- MOV integrado (varistor que protege de sobretensiones)
- Con cables de conectividad



Medidas en milímetros





0009113 Electroimán 600 exterior

350lb embutir

- Voltaje dual: 12/24 VCD
- Corriente: 12V/300mA - 24V/150mA
- Fuerza de retención: 350lb
- Construcción en zinc y acabado en aluminio anodizado
- Con señal para detectar el estado (bloqueado - desbloqueado), simula sensor de puerta
- Diseño anti residuos magnéticos
- MOV integrado (protege contra corriente en reversa)

Para puertas corredizas



Medidas en milímetros

0006744 Electroimán 350lb emb

600lb embutir

- Voltaje dual: 12/24 VCD
- Corriente: 12V/300mA - 24V/250mA
- Fuerza de retención: 600lb
- Construcción en zinc y acabado en aluminio anodizado
- Con señal para detectar el estado (bloqueado - desbloqueado), simula sensor de puerta
- Diseño anti residuos magnéticos
- MOV integrado (protege contra corriente en reversa)




Medidas en milímetros



0006740 Electroimán 600lb emb

Para puertas corredizas




Ref. Electroimán 600lb embutir


Kits electroimananes

Tipos de soporte


1



2



3



Kit electroimán 350, 600 o 1200lb o exterior de 350 y 600lb + Soporte "U", "L" o "ZL" /

Electroimanes

+

Soportes



350lb

Ext 350lb



600lb

Ext 600lb



1200lb



"U"



"L"



"ZL"

Soporte U

0007028	Electroiman 350 ACC U
0007033	Electroiman 600 ACC U
0006900	Electroiman 350 Ext ACC U
0006901	Electroiman 600 Ext ACC U

Soporte L

0007030	Electroiman 350 ACC L
0007032	Electroiman 600 ACC L
0006742	Electroiman 1200 ACC L
0006902	Electroiman 350 Ext ACC L
0006903	Electroiman 600 Ext ACC L

Soporte ZL

0007029	Electroiman 350 ACC ZL
0007031	Electroiman 600 ACC ZL
0006743	Electroiman 1200 ACC ZL
0006904	Electroiman 350 Ext ACC ZL
0006905	Electroiman 600 Ext ACC ZL

Kit electroimán 350, 600, exterior de 350 o 600lb, 350 o 600lb embutir + Botón + Buzzer + Transformador

Botón

Buzzer

Transformador

+

0006673	Kit Electroiman 350lb
0006674	Kit Electroiman 600lb
0006723	Kit Electroiman 350lb Ext
0006716	Kit Electroiman 600lb Ext
0006729	Kit Electroiman 350lb emb
0006725	Kit Electroiman 600lb emb



350lb

Ext 350lb



600lb

Ext 600lb



350lb embutir




600lb embutir



Kit electroimán 350, 600, 1200, 350 o 600lb exterior + Soporte en "U", "L" o "ZL" + Botón + Buzzer + Transformador

Electroimanés + Soportes



Accesorios

Botón



Buzzer



Transformador



Soporte U

0006671	Kit Electroimán 350 U
0006667	Kit Electroimán 600 U
0006722	Kit Electroimán 350 Ext U
0006717	Kit Electroimán 600 Ext U

Soporte L

0006670	Kit Electroimán 350 L
0006669	Kit Electroimán 600 L
0006727	Kit Electroimán 1200 L
0006718	Kit Electroimán 350 Ext L
0006721	Kit Electroimán 600 L

Soporte ZL

0006672	Kit Electroimán 350 ZL
0006668	Kit Electroimán 600 ZL
0006724	Kit Electroimán 350 Ext ZL
0006719	Kit Electroimán 600 Ext ZL
0006720	Kit Electroimán 350 ZL



Kit electroimán 350 o 600lb, Ext 350 o 600lb, Embutir 350 o 600lb + Botón + Buzzer + Transformador + Contról remoto

Electroimanes

+ Accesorios



0006699	Kit Electroiman 350 CR
0006698	Kit Electroiman 600 CR
0006910	Kit Eleiman 350 Ext CR
0006911	Kit Eleiman 600 Ext CR
0006912	Kit Eleiman 350 Emb CR
0006913	Kit Eleiman 600 Emb CR

Kit electroimán 350, 600 o 1200lb + Soporte en "U", "L" o "ZL" + Botón + Buzzer + Transformador + Contról Remoto

Soportes U

0007040	Kit Electroiman 350 CR+U
0007043	Kit Electroiman 600 CR+U
0006914	Kit Eleiman 350 Ext CR+U
0006915	Kit Eleiman 600 Ext CR+U

Electroimanes



Soportes



Accesorios



Soportes L

0007039	Kit Electroiman 350 CR+L
0007042	Kit Electroiman 600 CR+L
0006726	Kit Electroiman 1200 CR+L
0006916	Kit Electroiman 350 Ext CR+L
0006917	Kit Electroiman 600 Ext CR+L



Soportes ZL

0007041	Kit Electroiman 350 CR+ZL
0007044	Kit Electroiman 600 CR+U
0006728	Kit Electroiman 1200 CR+ZL
0006918	Kit Electroiman 350 Ext CR+ZL
0006919	Kit Electroiman 600 Ext CR+ZL





Yale

**¡Llega a
donde quieras...**

... que Yale se encarga de tu tranquilidad!



Porque cada **bicicleta**
necesita un candado

Conoce la línea de candados Yale para bicicletas

WhatsApp
+57 318 365 9422

Facebook
Yalecolombia

Instagram
Yalecolombia

www.yalehome.com.co

Ref. Candado Alemán 600

Candado **Alemán**

Tradición **hecha en Colombia**




Compra
lo nuestro



Yale

Para tu
h
Para lo
que amas.



HECHO EN ITALIA



By:




Institucional

Cuidamos lo que **más** quieres

Cierrapuertas aéreos

Instalafácil

- Para puertas de hasta 65 kg, derechas o izquierdas
- Fuerza ajustable
- Mecanismo resortado



Medidas en milímetros




0007056 Cie Puerta Instfacil Plata B



Plata

Serie 1002

- Para puertas hasta 45 kg
- Fuerza 2
- Permite apertura hasta 150 °
- Dos válvulas independientes para control de velocidad inicial y de cierre final



Medidas en milímetros



0007018 Cie puertas 1002 Plata


0001513 Cie puertas 1002 Plata B



Plata

Serie 2234

- Para puertas hasta 80 kg
- Fuerza ajustable 2-3-4
- Permite apertura hasta 180°
- Dos válvulas independientes para control de velocidad inicial y de cierre final



Medidas en milímetros

Nuevo



- 0008320** Cie puertas 2234 Plata
- 0001524** Cie puertas 2234 Plata B
- 0008326** Cie puertas 2234 Negro


Negro

Plata



Serie 3005

- Para puertas hasta 150 kg
- Fuerza ajustable por regulación de resorte 1-6
- Permite apertura hasta 180°
- Tres válvulas, dos para control de velocidad (inicial y cierre final) y una para control de apertura, ajustando freno hidráulico



Medidas en milímetros

Plata



- 0007019** Cie Puertas 3005 Plata

Cierrapuertas de piso

Y300 Pro

Nuevo

HECHO EN ITALIA





By:



Tráfico Comercial alto
y Puertas Pesadas

- Para puertas de aluminio, vidrio, metal
- Para puertas interiores y exteriores
- Potencia regulable EN 3-6 mediante regulador continuo que, permite la variación de las fuerzas de apertura/cierre
- Mantiene la puerta abierta a 90°
- Máxima apertura: 175°
- Peso puerta: 300kg
- Ancho puerta: Mín 850 - Máx 1400
- Alto puerta: Mín 2300-Máx 2500
- Fuerza de apertura Mín 24 - Máx 60



Medidas en milímetros



Tapa - Acero
inoxidable
301

Pivote
intercambiable



Las medidas con (*) aplican para la referencia con bloque.

0009698

Cierrapuertas Piso Y300 PRO

0009447

Cierrapuertas de piso Y300 PRO + Bloque

Y170 Pro

Nuevo

HECHO EN ITALIA




By:




Tráfico Comercial alto

- Para puertas de aluminio, vidrio, metal
- Para puertas interiores y exteriores
- Potencia regulable EN 2-4 mediante regulador continuo que, permite la variación de las fuerzas de apertura/cierre
- Mantiene la puerta abierta a 90°
- Máxima apertura: 170°
- Peso puerta: 170kg
- Ancho puerta: Mín 600 - Máx 1100
- Alto puerta: Mín 2000-Máx 2400
- Fuerza de apertura Mín 14 - Máx 28



Medidas en milímetros



Gris
Plateado

Pivote
intercambiable

0009697

Cierrapuertas Piso Y170 PRO

0006975

Cierrapuertas de piso Y170 PRO + Bloque

Y120 Pro

Nuevo

HECHO EN ITALIA





By:



Tráfico Comercial Medio

- Para puertas de aluminio, vidrio, metal
- Para puertas interiores y exteriores
- Fijación EN3 para puertas ≤ 950 mm
- Fuerza de 120 kilos
- Mantiene la puerta abierta a 90°
- Máxima apertura: 130°
- Ancho puerta máximo: 950mm
- Alto puerta máximo: 2300mm
- Fuerza de apertura menor a 22Nm



Medidas en milímetros



Gris Plateado



0009696 Cierrapuertas Piso Y120 PRO

0006974 Cierrapuertas Piso Y120 PRO + Bloque


Y150

Nuevo



Tráfico Comercial alto

- Para puertas de aluminio, vidrio, metal y madera
- Fuerza ajustable, para puertas hasta 150kg
- Mantiene la puerta abierta a 90° y 135°
- Máxima apertura: 135°
- Ancho máximo de la puerta 1100mm - Alto máximo de la puerta 2300mm
- Apertura en ambas direcciones
- Regulación de velocidades de cierre inicial y cierre final



Medidas en milímetros



Tapa - Acero inoxidable 301



0009430 Cierrapuertas de piso Y150

0009446 Cierrapuertas de piso Y150 + Bloque

Las medidas con (*) aplican para la referencia con bloque.


Y80

Nuevo



Tráfico Comercial Medio

- Para puertas de aluminio, vidrio, metal y madera
- Fuerza ajustable, para puertas hasta 80kg
- Mantiene la puerta abierta a 90°
- Máxima apertura: 116°
- Ancho máximo de la puerta 800-900mm - Alto máximo de la puerta 2200mm
- Apertura en ambas direcciones



Medidas en milímetros



Tapa - Acero inoxidable 301



0009431 Cierrapuertas de piso Y80

0009447 Cierrapuertas de piso Y80 + Bloque

Las medidas con (*) aplican para la referencia con bloque.

Bloque cierrapuertas

- Pieza que se instala en la parte superior del cierrapuertas (tipo hembra) y que soporta el movimiento de esta desde la parte inferior.



0007024 Bloque cierrapuertas

Compatible con los cierrapuertas:

Y80

Y120Pro

Y150


Y170Pro

Y300Pro



Serie Y1001

- Cuerpo en aluminio
- Para puertas de vidrio interiores de máximo 110cm de ancho, con un peso máximo de 100kg
- Mantiene la puerta abierta a 90°
- Máxima apertura: 130°
- Dos válvulas para control de velocidad de cierre inicial y final
- Fácil instalación sin necesidad de abrir hueco en el piso




0007189

Cierrapuertas Y1001 vidrio




Part of ASSA ABLOY group

Nuevos Cierrapuertas



Y120 Pro



Y170 Pro



Y300 Pro





Incluye
Pivote intercambiable

Barras antipánico

Barra antipánico Orlando 1 y 2 puntos

Nueva
Versión

- Barra antipánico tipo cross bar
- Disponible con 1 punto y 2 puntos de cierre
- CE 3 horas cortafuego
- Largo de barra: 130cm ajustable
- Para puertas de hasta 340cm de altura (barra de 2 puntos)
- Utiliza manija Orión



Medidas en milímetros



1 Punto



2 Puntos




0007134 Barra Anti Orlando 1P R

0007137 Barra Anti Orlando 2P R

Barra antipánico Miami 1 y 2 puntos

Nuevo

- UL 3 horas contra fuego
- ANSI grado 1
- Tapas en aluminio
- Cuerpo en Acero
- Longitud 84cm
- ***Barra de 2 puntos** altura estándar 300cm
- Utiliza Manija Versailles acabado US10B para madera o metal con cilindro y 3 llaves
- El pestillo es en acero inoxidable 304 - La carcasa es en aluminio Barra es hierro




Medidas en milímetros

1 Punto



2 Puntos




0009306 Barra Anti Miami Rojo 1Pt

0009307 Barra Anti Miami Rojo 2Pt



Barra antipánico Tampa 1 y 2 puntos

- UL 3 horas contra fuego
- ANSI grado 1
- Acabado plata
- Chasis en acero y tapas en zinc
- Longitud: 100cm. Se puede cortar a 60cm
- ***Barra de 2 puntos** Altura estándar 210cm
- Utiliza manija Eiffel o Versailles para madera y metal



1 Punto



2 Puntos



0035010 Barra Antipani Tampa 1Pt


0035011 Barra Antipani Tampa 2Pt

Plata



Barra antipánico Tampa acero inoxidable 1 y 2 puntos

- UL 3 horas contra fuego
- ANSI grado 1
- Acabado acero inoxidable
- Chasis y tapas en acero inoxidable 304
- Longitud 100cm; se puede cortar a 60cm
- ***Barra de 2 puntos** Altura estándar 210cm
- Utiliza manija Eiffel o Versailles para madera y metal



Medidas en milímetros

1 Punto



2 Puntos





- 0035021** Barra Anti Tampa Inox 1Pt
- 0035020** Barra Anti Tampa Inox 2Pt

Acero inoxidable



Barra antipánico Tampa para puertas de vidrio 2 puntos

- UL 3 horas contra fuego
- ANSI grado 1
- Acabado plata
- Chasis en acero y tapas en zinc
- Longitud: 100cm. Se puede cortar a 60cm
- ***Barra de 2 puntos** Altura estándar 210cm
- Incluye 7 topes de fijación y 3 placas decorativas
- Utiliza manija Versailles



Medidas en milímetros



2 Puntos


Plata

0035014 Barra Antipani Tampa Vid 2Pt



Barra antipánico con alarma 1 punto

- Acabado plata
- Chasis en acero y tapas en zinc
- Longitud: 100cm. Se puede cortar a 80cm
- Incluye alarma alimentación 9 Volt
- Salida contacto seco
- 1.000.000 de ciclos



Medidas en milímetros



1 Punto

Acero inoxidable


0007049 Barra Antipani 1Pt alarm



Manija Orión

Nueva Versión

- Manija para barra antipánico Orlando
- 3 llaves
- Para puertas de 40 a 100mm de espesor



Medidas en milímetros




Negro



0007131 Manija Orión Negra

Manija Eiffel

- Manija para barra antipánico Tampa
- 2 llaves
- Para puertas de 40 a 70mm de espesor



Medidas en milímetros



Cromo satinado




US26D

0032016 Manija Eiffel US26D

Manija Versailles

Nuevo

- Disponible en versión para puertas de madera / metal y para puertas de vidrio
- Manija para barra antipánico Tampa (Vidrio) y Orlando
- 2 llaves
- Para puertas de 40 a 70mm de espesor



Medidas en milímetros



Negro



Cromo satinado



US26D

0032017 Manija versailles madera-metal US26D

0032018 Manija versailles vidrio US26D

0009305 Mani versailles US10B (Para Miami)

Combos

Combo Miami sencillo 1 punto

Nuevo

- Una barra antipánico Miami 1 punto
- Un cierrapuertas hidráulico serie 2234 negro
- Una manija exterior Versailles negra



0009449 Combo anti Miami Rojo 1pt 2234

Combo Miami sencillo 2 puntos

Nuevo

- Una barra antipánico Miami 2 puntos
- Un cierrapuertas hidráulico serie 2234 negro
- Una manija exterior Versailles negra



0009451 Combo anti sencillo Miami Rojo 2pt 2234

Combo Miami doble cierra puertas 2234

- Una barra antipánico Miami 1 punto
- Una barra antipánico Miami 2 puntos
- Dos cierrapuertas hidráulicos serie 2234 negro
- Una manija exterior Versailles negra



0009450 Combo anti doble Miami Rojo 2pt 2234

Combo Miami sencillo 1 punto

Nuevo

- Una barra antipánico Miami 1 punto
- Un cierrapuertas hidráulico serie 2234 negro
- Una manija exterior Versailles negra



0009460

Combo anti Miami Rojo 1pt 3005

Combo Miami sencillo 2 puntos

Nuevo

- Una barra antipánico Miami 2 puntos
- Un cierrapuertas hidráulico serie 3005
- Una manija exterior Versailles negra




0009462

Combo anti sencillo Miami Rojo 2pt 3005

Combo Miami doble cierra puertas 3005

- Una barra antipánico Miami 1 punto
- Una barra antipánico Miami 2 puntos
- Dos cierrapuertas hidráulicos serie 3005
- Una manija exterior Versailles negra



0009461

Combo anti doble Miami Rojo 2pt 3005



Combo Tampa
para vidrio + manija
Versailles



Combo Tampa para vidrio + manija Versailles

- Barra Tampa de 2 puntos para vidrio
- Manija Versailles para puerta de vidrio



Manija Versailles

Barra Tampa 2 puntos

Cromo satinado
Acero inoxidable

US26D



0035015 Combo Senci vid man 2pts

Combo sencillo antipánico 1 punto

- Una barra antipánico Tampa 1 punto
- Un cierrapuertas hidráulico serie 3005
- Una manija exterior Eiffel



Cierra puertas 3005

Manija Eiffel

Barra Tampa 1 punto

Cromo satinado
Acero inoxidable

US26D



0034900 Combo Senci Antipani 1Pt

0035050 Combo senci Antipani 1Pt Inox

Combo sencillo antipánico 2 puntos

- Una barra antipánico Tampa 2 puntos
- Un cierrapuertas hidráulico serie 3005
- Una manija exterior Eiffel



Cierra puertas 3005

Manija Eiffel

Barra Tampa 2 puntos

Cromo satinado
Acero inoxidable

US26D




0034902 Combo Senci Antipani 1Pt

Combo doble antipánico 2 puntos

- Una barra antipánico Tamba 1 punto
- Una barra antipánico Tamba 2 puntos
- Dos cierrapuertas hidráulico serie 3005
- Una manija exterior Eiffel

0034901 Combo Doble Antipani 2Pt
0035051 Combo Doble Antipani 2Pt Inox



Acero inoxidable



Cromo satinado




US26D



Combo corta fuego 1 punto

- Barra antipánico Tamba 1 punto
- Cierra puertas 3005
- Manija Eiffel
- Sello perimetral negro 5.40 mt
- Bisagras MAC - PRO 4.5 X 4.5 26D


0034907 Combo Senci Cortafue 1Pt



Combo corta fuego 2 puntos

- Barra antipánico Tamba 2 puntos
- Cierra puertas 3005
- Manija Eiffel
- Sello perimetral negro 5.40 mt
- Bisagras MAC - PRO 4.5 X 4.5 26D


0034908 Combo Senci Antipani 2Pt



Combo doble corta fuego 2 puntos

- Barra antipánico Tampa 1 punto
- Barra antipánico Tampa 2 puntos
- 2 Cierra puertas 3005
- Manija Eiffel
- Sello perimetral negro 7.62mt
- 6 Bisagras MAC – PRO 4.5 X 4.5 26D

0034909 Combo Doble Cortafue 2Pt



Combo sencillo Orlando 1 punto

- Una barra antipánico Orlando 1 punto
- Un cierrapuertas hidráulico serie 3005
- Una manija exterior Orión


0034936 Com Senci Antip Orl R 1P



Combo sencillo Orlando 2 puntos


- Una barra antipánico Orlando 2 puntos
- Un cierrapuertas hidráulico serie 3005
- Una manija exterior Orión

0034940 Com Senci Antip Orl R 2P



Combo doble Orlando 2 puntos

- Una barra antipánico Orlando 1 punto
- Una barra antipánico Orlando 2 puntos
- Dos cierrapuertas hidráulico serie 3005
- Una manija exterior Orión



Plata




0034930 Com Doble Antip Ortl R 1P

Manijas

Manija Florida

- Manija cilíndrica reversible
- ANSI/BHMA A156.2 Grado 2
- 400.000 ciclos
- Backset de 70mm - Grosor de puerta: 35 a 45mm
- Funciones: Alcoba - Aula - Baño - Bodega
- Cilindro en latón con 6 pines
- 3 llaves
- UL/cUL Listed (3 horas)
- Roseta en acero inoxidable
- Manijas en Zamak (Aleación de zinc)
- Pestillo en acero
- Para puertas de metal y madera



Medidas en milímetros



- 0009044** Manija Florida Baño US26D
- 0009049** Manija Florida Bodega US26D
- 0009043** Manija Florida Aula US26D
- 0009091** Manija Florida Alcoba US26D

Cromo satinado




US26D



Manija Daytona

- Manija tubular reversible
- ANSI/BHMA A156.2 Grado 2
- 400.000 ciclos
- Backset ajustable 60 - 70mm - Grosor de puerta: 35 a 45mm
- Funciones: Alcoba - Aula - Baño - Bodega
- Cilindro en latón con 6 pines
- 2 llaves
- UL/cUL Listed (3 horas)
- Roseta en acero inoxidable
- Manijas en Zamak (Aleación de zinc)
- Pestillo en acero
- Para puertas de metal y madera



Medidas en milímetros



Cromo satinado



US26D

0009149 Manija Dayto Alcoba US26D

0009147 Manija Dayto Baño US26D

0009148 Manija Dayto Aula US26D

0009150 Manija Dayto Bodega US26D

Cerrojo institucional

Cerrojos institucionales

- Backset de 70mm
- ANSI/BHMA A 156.5-2001 Grado 2
- 150.000 ciclos
- UL/ULC listed 3 horas
- Grosor de puerta: 35 a 45mm
- Placa frontal de acero inoxidable
- Cantonera en acero
- Cilindro en latón, 3 llaves y 5 pines



Medidas en milímetros



Cromo satinado



US26D

0009045 Cerrojo Inst LL LL US26D

Bisagras

Bisagra Mac Pro

- Una bisagra de excelente calidad a un precio económico
- Bisagra de cinco nudillos con dos baleros
- Apta para uso en puertas cortafuego.
- Cumple ANSI/BHMA 156.1, 156.7
- Otras opciones bajo pedido: Dimensión de 4.5" x 4", pins no removible (NRP)



4.5" x 4.5



0007606 Bisa Mac-Pro 4.5x4.5 US26D


3 und por empaque

Accesorios

Sello bajo puerta 0,91m

- Fabricado de aleación de aluminio con inserto de vinilo
- Apto para uso en puertas cortafuego, certificado UL
- Viene con tornillos en acero inoxidable
- Se complementa con el uso del pirlan para aperturas que requieran un sello o hermeticidad total

Pemko ref. 217AV36"




0007725 Sello Bajo Puerta 0.91MT

0007295 Sello Automatico Bajo Puerta 1MT

0007296 Sello Automatico Bajo Puerta 1.20MT

Sello perimetral negro

- Testeado contra humo, según UL1784-01
- Autoextinguible y No toxico. No se afecta por la luz del sol, exposición al ambiente o rayos ultravioleta.
- Cumple los requerimiento de la NFPA105
- Apto para usar en marcos metálicos de aperturas certificadas cortafuego
- Medidas ideales para puerta sencilla, doble o rollo para corte personalizado



0007635 Sello Perimetral Negro 5.40mt

0007728 Sello Perimetral Negro 7.62mt

0007803 Sello Perimetral Negro 155mt

Falleba 555

- Fabricado en Latón
- Para puertas dobles hasta de 8' (2.44mt) de ancho x 10' (3.00mt) de alto.
- Su función principal es asegurar la hoja inactiva en una apertura doble.
- Si la apertura es una salida de emergencia no se deben instalar fallebas, o en su defecto estas deberán ser del tipo automático.
- Dos unidades en empaque



Cromo satinado



US26D

Rockwood ref. 555.26D


0007648

Falleba 555 US26D

Por qué escogen nuestros productos

Las puertas cortafuego sirven para salvar vidas

- El responsable de dar cumplimiento con la **NSR 10** – Capítulos **J y K** en requisitos contra el fuego es el constructor (**J.1.1.3** de la **NSR-10**).
- Toda edificación debe poseer salidas adecuadas para una fácil, rápida y segura evacuación (**K.3.2.1** de la **NSR-10**).
- Existen unas medidas mínimas de ancho y altura libre de las puertas en la norma para usos individuales según el numeral **K.3.3.3** de la **NSR-10**.
- En una puerta certificada todos sus componentes cuentan con un aval físico de un laboratorio reconocido y por lo tanto le debe ser entregado para sus registros y ser visible en la puerta, marco y dispositivos (**UL, WH, FM y BSI**).
- Las puertas certificadas tienen un máximo de **1,21 x 3,04** para **hoja sencilla** y **2,43 x 3,04** para **hojas dobles**.
- Existen puertas certificadas a **diferentes minutos (20, 45, 60, 90 y 180)**.
- **Los dispositivos de cierre y salida** para **salidas de evacuación** no son los mismos que para puertas cortafuego.



No olvide buscar estas certificaciones en nuestros productos

Mercado proyectos



ASSA ABLOY



ASSA ABLOY



ASSA ABLOY



ASSA ABLOY



ASSA ABLOY



ASSA ABLOY



SECURITRON
ASSA ABLOY



Ofrecemos diferentes soluciones que garantizan la excelencia de sus proyectos



Salud



Financiero y Bancario



Energía y Servicios



Sector Público



Transporte



Oficinas



Retail



Educación



Entretenimiento

SARGENT
ASSA ABLOY



Para más información contactanos
Línea servicio al cliente: **318-3659422**

servicioalcliente.aaco@assaabloy.com

Puerta cortafuego

Puerta

Puerta metálica galvanizada o en cold rolled de 4.5mm de espesor con diseño liso, resistente al fuego (90 minutos) con certificación UL, abatible hacia ambos lados, calibre 20.


- Interior Honeycomb
- Uniones por "Interlocked"
- Canales invertidos "Top/Btm"
- Refuerzo de bisagra calibre 7

Marco

Compuesto por:


- Paral de bisagras, calibre 16 con preparación para 3 bisagras de 4.5" x 4.5"
- Paral de cantonera calibre 16 con refuerzo interno para cantonera de barra antipánico
- Cabezal calibre 16
- Para puertas de 1-3/4" (4.5mm) de espesor
- Uniones Knocked Down
- Refuerzo de bisagra calibre 7

Disponible acabado en color



Construcción de la puerta

- **1.** Grafados mecánicamente y dobladillo de costura en borde vertical para mayor resistencia y rigidez.
- **2.** Su núcleo en Honeycomb le provee fuerza estructural y la hace extremadamente liviana.
- **3.** Canales invertidas (superior e inferior) soldadas a las láminas de ambas caras





Protección para el **hogar, tranquilidad para nuestros clientes.** Protegemos lo que más nos importa: **hogares, familias y sus pertenencias desde 1840.**

 WhatsApp
+57 318 365 9422

 Facebook
YaleHomeColombia

 Instagram
YaleHomeColombia

www.yalehome.com.co