

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Московский государственный
университет пищевых производств»

УДК 619:617.7 (Офтальмология. Глазные болезни)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по научной работе
ФГБОУ ВО МГУПП


() А.В.Кучумов


2022 г.

ОТЧЕТ О НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

НА ТЕМУ: «Научное обоснование применения зоокосметической
регенерирующей мази «Pet You Love» в ветеринарной медицине мелких
домашних животных»

Руководитель НИР:

Доктор ветеринарных наук,
профессор, заведующий
кафедры болезней мелких
домашних, лабораторных и
экзотических животных

 / Л.Ф. Сотникова/

Москва 2022

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Руководитель НИР Заведующая кафедрой болезней мелких домашних, лабораторных и экзотических животных, доктор ветеринарных наук, профессор	 Подпись, дата	Л.Ф. Сотникова
Старший преподаватель кафедры болезней мелких домашних, лабораторных и экзотических животных, кандидат ветеринарных наук	 Подпись, дата	А.В. Чечнева

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

по теме: **«Научное обоснование применения зоокосметической регенерирующей мази «Pet You Love» в ветеринарной медицине мелких домашних животных».**

Актуальность, научная новизна и практическая значимость Работы: Изучение патогенетических закономерностей и разработка новых способов лечения заболеваний кожного покрова у мелких домашних животных является актуальной проблемой ветеринарной медицины.

Кожа как внешний покров тела животных обеспечивает разнообразные жизненно важные функции и поддержание гомеостатического постоянства внутренней среды организма. Основные биологические функции кожи – защитная (барьерная), выделительная (секреторная), терморегулирующая, рецепторная, иммунобиологическая и депонирующая. В функциональном отношении кожа тесно связана с кишечником, почками, печенью и железами внутренней секреции, нервной системой, лимфо- и кровообращением. Нарушение функции кожи в той или иной степени приводит к патологии обмена веществ. Разнообразие функций кожи зависят от внешних воздействий, общего состояния организма (Bruner S. R. 2006, Гордиенко Л. Н. 2007, Гордиенко Л. Н., Калинина Е. С., Никитушкина Н. А. 2008, Blagburn B. L., Dryden M. W. 2009, Беспалова Н. С., Возгорькова Е. О. 2011, Белова С. 2012, Шаповалова О., Гламаздин И.Г., Сысоева Н.Ю. 2014, Герке А. Н. 2015, Olivry T., Mueller R. S. 2015, Chermprapai S. 2019, Schissler J. 2019, Алексеева И. Г., Вергасова П. Д. 2020 г).

Актуальность настоящего исследования определяется широким распространением, полиморфизмом клинических признаков, а также разнообразием факторов риска возникновения и развития болезней кожного покрова у мелких домашних животных (Гордиенко, Л. Н. 2008, Трошева Н. С., Палунина В. В. 2008, Ерпелова Т. Н. 2011, Толкачёв В.А., Коломийцев С.М., Эверстова Е.А., Кучерук Д.Л. 2017, Федорин А. А. 2021). Актуальность

настоящего исследования определяется так же недостаточным количеством ветеринарных препаратов для лечения кожных заболеваний на Российском ветеринарном рынке.

Стоит также отметить, изучение возможности применения зоокосметической регенерирующей мази «Pet You Love» при кожных заболеваниях мелких домашних животных не проводилось. В ветеринарной медицине не существует зарегистрированных препаратов с аналогичным составом и спектром действия. В связи с этим направление настоящих исследований является актуальным и требующим специальных исследований.

Цель исследований: провести клинические испытания, разработать методические рекомендации по курсу терапии кожных заболеваний у мелких домашних животных мази «Pet You Love».

По результатам работы предполагается получение результатов о спектре применения, а также получение данных о влиянии мази «Pet You Love» на процессы регенерации при патологиях кожного покрова у мелких домашних животных.

Конечный результат Работы: подготовка отчёта на тему: «Научное обоснование применения мази «Pet You Love» в ветеринарной медицине мелких домашних животных.

Перечень результатов Работ и технической документации, предъявляемой по окончании Работ:

- отчет о НИР, оформленный согласно требованиям «ГОСТ 7.32-2017;
- истории болезни животных в количестве 54 экземпляров;
- сводный отчет анализа результатов.

РЕФЕРАТ

Отчет о научно – исследовательской работе выполнен в рамках договора между ИП Самсонов Игорь и ФГБОУ ВО «МГУПП» в лице Алексея Валерьевича Кучумова.

Настоящий отчет содержит сведения об эффективности применения мази «Pet You Love» на основе петролатума, при различных поражениях кожи у мелких домашних животных. Доказана эффективность применения мази «Pet You Love» и его благоприятное воздействие на регенерацию кожного покрова животных.

Отчет изложен на 27 страницах, содержит 3 таблицы и 8 рисунков. К отчету прилагается список литературы, состоящий из 19 источников по теме отчета о научно-исследовательской работе.

Цель исследований: на основании клинических испытаний провести оценку эффективности и разработать методику применения и рекомендации по курсу терапии кожных заболеваний у мелких домашних животных мази «Pet You Love».

Исходя из поставленной цели были определены следующие задачи:

1. Определить показания к применению мази «Pet You Love»;
2. Провести исследования применения мази «Pet You Love» на мелких домашних животных с патологиями кожного покрова
3. Разработать эффективную схему применения мази «Pet You Love» при патологиях кожного покрова животных;

Методика исследований базировалась на научных положениях. В работе использовались методики клинических и лабораторных исследований с применением современного сертифицированного оборудования.

Для диагностических исследований применяли комплекс методов, включающий:

1. Общее клиническое обследование животного по общепринятой методике;
2. Исследование зоны патологического процесса:
 - А. Люминисцентная диагностика при помощи лампы Вуда.
 - Б. Микроскопия мазков-отпечатков, глубоких соскобов.
 - В. Трихоскопия.
 - Г. ПЦР диагностика микроспории и трихофитии.
 - Д. Цитологические исследования с целью дифференциальной диагностики нодулярных, экссудативных, гнойничковых поражений.
 - Е. Гистологическое исследования кожных образований.

Теоретическая и практическая значимость исследований. Установлен положительный эффект применения мази «Pet You Love» при различных патологиях кожного покрова, проявившийся в сокращении участков деэпителизации, размягчении кожи носового зеркала, а также в сокращении рецидивов пододерматитов у собак. Полученные результаты свидетельствуют об эффективности применения мази «Pet You Love» при сухости и трещинах кожи, гиперкератозе мочки носа и подушечек лап, неглубоких и асептических ранах кожи, а также для профилактики развития межпальцевого пододерматита у животных.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Введение.....	8
2. Материалы и методика исследований	9
3. Результаты научно-исследовательской работы	14
4. Заключение	21
5. Методические рекомендации	22
6. Список использованной литературы	25

1. ВВЕДЕНИЕ

«Pet You Love» представляет собой мазь на основе петролатума.

«Pet You Love» содержит в своем составе 41% петролатума, ланолиновый спирт (способствует заживлению и более глубокому проникновению фармакологически активных веществ в кожу), экстракт цветков бессмертника (устраняет воспаления и обладает антимикробным действием), натуральный эктоин (сохраняет влагу и стабилизирует клетки, оболочки, ферменты, которые жизненно необходимы для здоровья кожи. Оптимизирует деятельность стрессорных белков (HSP) - максимальный уровень стрессорных белков в присутствии Эктоина достигается в 2,5 раза быстрее, чем в присутствии плацебо. Стабилизирует мембрану и повышает текучесть мембран, пантенол (ускоряет регенерацию тканей), альфа-бисаболол (уменьшает раздражение за счет снижения уровня провоспалительных соединений цитокинов, снижает шелушение при избыточной сухости и способствует восстановлению эластичности кожи, натуральный запатентованный комплекс ECOCERT (обладает противомикробной и противогрибковой активностью, в том числе против дерматофитов, снижает секрецию сальных желез, блокирует рост бактерий).

«Pet You Love» применяется при сухости и трещинах кожи, гиперкератозе мочки носа и подушечек лап, неглубоких и асептических ранах кожи, для предотвращения развития межпальцевого пододерматита.

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ

Научно-исследовательская работа по изучению эффективности мази «Pet You Love» в лечении кожного покрова мелких домашних животных выполнена в «Московском государственном университете пищевых производств», далее – ФГБОУ МГУПП.

Для диагностических исследований применяли комплекс методов, включающий:

1. Общее клиническое обследование животного - по общепринятой методике.

2. Исследование зоны патологического процесса:

А. Люминисцентная диагностика, с целью выявления грибковых заболеваний и дерматозов проводили при помощи лампы Вуда (ультрафиолетовый диапазон 365 нм). Световая диагностика проводилась до всяких обработок животного, в темном помещении.

Б. Микроскопия мазков-отпечатков, глубоких соскобов (материал наносили на предметное стекло с каплей минерального масла, накрывали предметным стеклом и исследовали под микроскопом), также материал наносили на предметное стекло, окрашивали системой Diff-Quik, далее исследовали под микроскопом. Мазки-отпечатки на клейкую ленту брали, когда поверхность сухая и не давала мазка-отпечатка на стекле. При этом благодаря клейкой поверхности скотча необходимый материал брали в небольшом количестве. Отрезали необходимую длину, прикладывая клейкой стороной к разным участкам кожи, слегка прижимая, и переносили ленту на чистое обезжиренное стекло. Мазок-отпечаток на стекло брали с влажных повреждений кожи. При этом чистое обезжиренное стекло прикладывали к коже и слегка прижимали. При наличии пустул собирали их содержимое стерильным тампоном и на чистом

обезжиренном стекле делали тонкий мазок. Результаты оценивали в крестах.

В. Трихоскопия – исследование волос, с целью оценки содержимого воронки фолликула, идентификации некоторых паразитарных болезней. При микроскопии обращали внимание на структуру и пигментацию стержней волос, оценивали трихограмму (соотношение волос в разных циклах фолликула: анаген-телоген).

Г. ПЦР диагностика микроспории и трихофитии.

Д. Цитологические исследования с целью дифференциальной диагностики нодулярных, экссудативных, гнойничковых поражений.




Рисунок 1. Микроскопия мазка-отпечатка с кожи




Рисунок 2. Люминисцентная диагностика шерсти на выявление *Microsporum canis*

Материалом исследования послужило 54 головы мелких домашних животных разных породных, возрастных и половых групп с признаками поражения кожного покрова, из них 2 кролика, 26 кошек и 26 собак. Условия кормления и содержания были схожими.

Срок исследования составил 6 месяцев. Наблюдение за животными составляло от 5 до 21 дня.



Рисунок 3. Видовой состав исследуемых групп




Рисунок 4. Половой диморфизм распространенности кожных патологий среди обследованных животных

Таблица 1.

Породные вариации животных с кожными патологиями

Порода	Кол-во больных в абсолютных величинах (головы)	Кол-во больных в относительных величинах (%)
Метис	28	51,9
Пинчер	1	1,9
Американский стаффордширский терьер	1	1,9
Джек-рассел терьер	1	1,9
Лабрадор	2	3,7
Йоркширский терьер	1	1,9
Хаски	2	3,7
Ши-тцу	1	1,9

Корниш - рекс	2	3,7
Петербургский сфинкс	1	1,9
Бенгальская	1	1,9
Абиссинская	1	1,9
Мейн-кун	1	1,9
Шотландская	1	1,9
Английский бульдог	1	1,9
Такса	1	1,9
Чихуахуа	4	7,4
Французский бульдог	4	7,4
Всего:	54	100

Среди обследованных животных дерматологические патологии чаще всего встречались у метисов (51,9% случаев), чихуахуа (7,4% случаев), французских бульдогов (7,4% случаев), хаски (3,7% случаев), корниш - рексов (3,7% случаев).




Рисунок 5. Возрастной состав животных с дерматологическими патологиями

3. РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

3.1. Результаты исследований

За время исследований были определены показания к применению мази «Pet You Love».

Таблица 2.

Показания к применению мази «Pet You Love»

Патология	Кол-во случаев в абсолютных величинах	Кол-во случаев в относительных величинах (%)	
Поверхностный асептический дефект кожи	15	41,7	
Глубокий асептический дефект кожи	5	13,9	
Бенгальский нос	1	2,8	
Гиперкератоз мочки носа	3	8,4	
Гиперкератоз подушечек лап	3	8,4	
Ожог 1-2 степени	2	5,6	
Пододерматит	2	5,6	

Сухость кожи	4	11,1
Электрический ожог	1	2,8
Поствакцинальный абсцесс	1	2,8
Обработка шва в постоперационный период	2	5,6
Сухость сосков	1	2,8
Всего:	36	100

Среди основных показаний к применению мази «Pet You Love» являлись: поверхностный асептический дефект кожи (41,7% случаев), глубокий асептический дефект кожи (13,9% случаев), бенгальский нос (2,8% случаев), гиперкератоз мочки носа (8,4% случаев), гиперкератоз подушечек лап (8,4% случаев), ожог 1-2 степени (5,6% случаев), пододерматит (5,6% случаев), сухость кожи (11,1 % случаев), электрический ожог (2,8% случаев), поствакцинальный абсцесс (2,8% случаев) , обработка шва в постоперационный период (5,6% случаев), сухость сосков (2,8% случаев).

Показания к применению мази «Pet You Love» основывались на компонентах, входящих в состав и стимулирующих пролиферацию ткани. Также мазь «Pet You Love» оказывает увлажняющий эффект за счет образования защитной пленки, которая препятствует испарению естественной влаги кожи.

Однако при нарушении целостности кожи в протокол лечения дерматологических протоколов были включены антисептические и противомикробные препараты. При лечении септического процесса в протокол

лечения был введен системный антибиотик на основе амоксициллина и клавулановой кислоты для предотвращения развития воспалительного процесса в подкожно-жировой клетчатке.



Рисунок 6. Бенгальский нос



Рисунок 7. Поверхностный дефект кожи после оперативного лечения кериона



Рисунок 8. Электротравма области верхней челюсти

Таблица 3.

Противопоказания к применению мази «Pet You Love»

Патология	Кол-во случаев в абсолютных величинах	Кол-во случаев в относительных величинах(%)
Микроспория	5	33,3
Саркоид	1	6,7
Нейтрофильно-макрофагальное воспаление	1	6,7

Абсцесс подкожно-жировой клетчатки	1	6,7
Кистозная полость	1	6,7
Кусаная рана	1	6,7
Атопический дерматит	1	6,7
Эозинофильная гранулема	1	6,7
Акне кошек	1	6,7
Гистиоцитома	1	6,7
Керион	1	6,7
Всего:	15	100

Среди основных противопоказаний были определены следующие заболевания: микроспория, саркоид, нейтрофильно-макрофагальное воспаление, абсцесс подкожно-жировой клетчатки, кистозная полость, кусаная рана, атопический дерматит, эозинофильная гранулема, акне кошек, гистиоцитома, керион.

Неопластические процессы введены в группу противопоказаний, так как регенерационный эффект мази «Pet You Love» может способствовать росту неопластического очага и усугубить течение патологии.

Грибковые поражения кожи, которые проявляются в очаговой алопеции, шелушении, образовании кериона, септическое поражение кожи, в том числе абсцессы также относятся к противопоказанию применения мази «Pet You

Love», так как мазь образует защитную пленку на поверхности многослойного плоского эпителия, образуя парниковый эффект, что будет стимулировать рост микрофлоры кожи как патогенной, так и условнопатогенной.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Экспериментально установлено, что применение мази «Pet You Love» стимулирует регенерацию кожного покрова, увлажняет кожный покров, препятствует возникновению трещин кожи, профилактирует развитие пододерматитов животных, поддерживает состояние носового зеркала при гиперкератозе.
2. Применение мази «Pet You Love» не рекомендовано для применения при септических, атопических, грибковых и неопластических патологиях кожи мелких домашних животных.

5. Методические рекомендации

разработаны в ходе научно-исследовательской работы ««Научное обоснование применения мази «Pet You Love» в ветеринарной медицине мелких домашних животных», проведенной в ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств». Проведены клинические испытания, разработана методика применения. Методические рекомендации утверждены в рамках отчёта по договору на создание научно-технической продукции № Н-17/21 от 13.10. 2021 г.

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Торговое наименование мази: «Pet You Love».
2. Форма выпуска: препарат выпускается в форме мази. Мазь по внешнему виду прозрачная, без специфического запаха и вкуса.
3. Препараты хранят в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищённом от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 5° до 25° С.
4. Не допускается применять препарат в случае помутнения мази.
5. Неиспользованные препараты утилизируются в соответствии с требованиями законодательства.

II. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Мазь «Pet You Love» на основе 41% петролатума, в своем составе содержит ланолиновый спирт (обладающий способностью к глубокому проникновению фармакологически активных веществ в кожу), экстракт цветков бессмертника (обладающий антимикробным действием), натуральный эктоин (обладающий стабилизирующим действием, сохраняет влагу и стабилизирует клеточные мембраны, ферменты, которые жизненно необходимы для здоровья кожи, оптимизирует деятельность стрессорных белков (HSP). За счет этих соединений мазь «Pet You Love» относится к препаратам, обладающим антимикробными, противовоспалительными, увлажняющими свойствами. Мазь восстанавливает кожный покров, за счет

ускорения процессов регенерации.

Мазь «Pet You Love» по степени воздействия на организм относится к безопасным веществам. В рекомендуемых дозах препарат не оказывает раздражающего действия на ткани и слизистую.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

Мазь «Pet You Love» назначают для лечения хронических патологий кожи, сопровождающихся воспалением, с выраженной сухостью и шелушением. Благодаря уникальному составу мазь обладает высокой проникающей способностью, оказывает смягчающее действие, стимулирует регенерацию кожного покрова, увлажняет кожный покров, препятствует возникновению трещин кожи. Закрепляясь на поверхности кожи образует защитную пленку. Показанием для применения «Pet You Love» является межпальцевый дерматит, гиперкератоз подушечек пальцев, гиперкератоз мочки носа, ожоги первой степени, алопеции и лихенизация в следствие пролежней. Мазь рекомендована для профилактики развития пододерматитов животных, поддерживает состояние носового зеркала при гиперкератозе. При нарушении целостности кожи в протокол лечения дерматологических протоколов должны быть включены антисептические и противомикробные препараты.

Препарат наносится тонким слоем на предварительно очищенную сухую кожу 2-3 раза в день. Курс применения 21 день.

Побочных действий, явлений или осложнений после применения препарата не выявлено.

IV. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Применение мази «Pet You Love» не рекомендовано для применения при септических, атопических, грибковых и неопластических патологиях кожи мелких домашних животных, в патогенезе которых лежит септическое воспаление кожи (микроспория, саркоид, нейтрофильно-макрофагальное воспаление, абсцесс подкожно-жировой клетчатки, кистозная полость, кусаная

рана, атопический дерматит, эозинофильная гранулема, акне кошек, гистиоцитома, керион).

Противопоказанием к применению: «Pet You Love» является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата.

V. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

При применении препарата «Pet You Love» не требуется соблюдения каких-либо специальных мер предосторожности. После работы следует тщательно вымыть руки теплой водой с мылом.

6. Список литературы

1. Алексеева И. Г., Вергасова П. Д. Некоторые аспекты этиологии, патогенеза и лечения малассезиозного дерматита животных //актуальные вопросы ветеринарии. – 2020. – С. 314-322.
2. Белова С. Малассезиозный дерматит //Современная ветеринарная медицина. – 2012. – №. 5. – С. 10-12.
3. Беспалова Н. С., Возгорькова Е. О. Современное состояние вопроса лечения собак при демодекозе //Вестник Воронежского государственного аграрного университета. – 2011. – №. 2. – С. 99-101.
4. Герке А. Н. Основные принципы местной антимикробной терапии в дерматологии //VetPharma. – 2015. – №. 1 (23). – С. 66-75.
5. Гордиенко Л. Н. и др. Поверхностные микозы мелких домашних животных. Их этиология и распространение //Ветеринарная патология. – 2007. – №. 2. – С. 143.
6. Гордиенко Л. Н., Калинина Е. С., Никитушкина Н. А. Дерматиты мелких домашних животных бактериальной этиологии //Диагностика, лечение и профилактика болезней животных в условиях Сибири и Урала. – 2008. – С. 96-99.
7. Гордиенко, Л. Н. Дерматиты мелких домашних животных бактериальной этиологии / Л. Н. Гордиенко, Е. С. Калинина, Н. А. Никитушкина // Диагностика, лечение и профилактика болезней животных в условиях Сибири и Урала : 7-ая Межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная 180-летию аграрной науки Сибири, Омск, 15–16 мая 2008 года / Всероссийский научно-исследовательский институт бруцеллеза и туберкулеза животных Сибирского отделения Российской академии сельскохозяйственных наук. – Омск: ООО "Вариант-Омск", 2008. – С. 96-99.
8. Ерпелова Т. Н. Фармакотерапия болезней кожи собак полиэтиологичной природы //автореф. дисс.... канд. вет. наук. – 2011. – Т. 6. – №. 03.

9. Сергеев М. А., Шоркина О. И. Пиотравматический дерматит у собак //ученые записки. – С. 211.
10. Терехова, О. Б. Изменение гематологических показателей у собак при паразитарном и бактериальном дерматитах / О. Б. Терехова // Российский ветеринарный журнал. Мелкие домашние и дикие животные. – 2009. – № 2. – С. 14-15. – EDN KOHBBL.
11. Толкачёв В.А., Коломийцев С.М., Эверстова Е.А., Кучерук Д.Л. Нозологический профиль заболеваний кожи у собак // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2017. №9.
12. Трошева Н. С., Палунина В. В. Лечение мелких домашних животных при дерматитах //Ветеринарная патология. – 2008. – №. 2-С. – С. 108-109.
13. Федорин А. А. и др. Сравнительная эффективность схем лечения блошиного аллергического дерматита у собак и кошек //Аграрный научный журнал. – 2021. – №. 8. – С. 78-81.
14. Шаповалова О., Гламаздин И.Г., Сысоева Н.Ю. Патогенез дерматитов демодекозной этиологии у собак // Российский паразитологический журнал. 2014. №4.
15. Blagburn B. L., Dryden M. W. Biology, treatment, and control of flea and tick infestations //Veterinary Clinics: Small Animal Practice. – 2009. – Т. 39. – №. 6. – С. 1173-1200.
16. Bruner S. R. Updates in therapeutics for veterinary dermatology //Veterinary Clinics: Small Animal Practice. – 2006. – Т. 36. – №. 1. – С. 39-58.
17. Chermprapai S. et al. The bacterial and fungal microbiome of the skin of healthy dogs and dogs with atopic dermatitis and the impact of topical antimicrobial therapy, an exploratory study //Veterinary microbiology. – 2019. – Т. 229. – С. 90-99.
18. Olivry T., Mueller R. S. Нежелательные дерматологические пищевые реакции у животных–компаньонов–критическая оценка данных исследований (1): продолжительность элиминационной диеты //BMC Veterinary Research. – 2015. – Т. 11. – С. 225.

19. Schissler J. Sterile pyogranulomatous dermatitis and panniculitis //Veterinary Clinics: Small Animal Practice. – 2019. – T. 49. – №. 1. – C. 27-36.

КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ

Кличка пациента: Бадди
Возраст: 6 месяцев
Вид: собака
Порода: французский бульдог
Пол: самец

ДАТА: 18 марта 2022 г.

Анамнез описание

Какая основная жалоба: начался диатез (щека опухла и подмышки покраснели)
Где и когда приобретено животное: в 2 мес.
Образ жизни, условия содержания: домашнее с выгулом
Корма: промышленные корма - сухой Грандорф Ягненок и бурый рис, до 4 мес. - Проплан с лососем, натуральное питание - сыр, творог, яблоко, лакомства - легкое барана. За эти 2 недели было: Сыр, молоко.
Какие еще животные есть в доме: нет
Первая ли кожная проблема: да, были прыщи в области живота
С какого возраста началась проблема: 3 недели назад
Есть ли зуд : да
Противоблошинные обработки, какой препарат - нет
Сезонность проявления проблем с кожей: нет

Клиническое обследование

Визуальный осмотр/ список проблем

Вес животного: 12,4

Кондиция: нормальная

Поверхностные лимфоузлы: не увеличены, безболезненные.

Видимые слизистые оболочки: бледно- розовые.

Голова- складка справа под глазом: Эритема, алопеция, экссудация, мацерация. корочки

Шея, холка- кожа чистая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Спина- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Конечности, когти, межпальцевое пространство- кожа чистая, сухая, когтевые фаланги чистые.

Подмышки - эритема, эксфолиация, корочки

Паховое пространство- пустулы с желтым содержимым

Хвост- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

НСП визуально: левый- без отклонений, **правый-** без отклонений.

Начальные диагностические процедуры: Соскобы

поверхностный/глубокий, Цитология с кожи/Мазок-отпечаток окрашенного препарата

Материал взят: из складки на морде справа

Цитология с кожи/мазок-отпечаток, окраска быстрыми красителями Diff-Quick:

Кокки +++++, расположены внеклеточно и внутриклеточно.

Эозинофилы ++. Нейтрофилы дегенеративные++, недегенеративные +.

Макрофаги - ед. Фагоцитоз (кокков). Эритроциты (гемоделюция). Клеточный дебриз++. Кератиноциты: корнеоциты безъядерные +++, без атипии .

Коментарии: Воспаление нейтрофильное: бактериальное и эозинофильное. Демодекса и Спор Дерматофитов - не обнаружено.

Подтвержденные диагнозы: **инфекция (бактериальная, грибковая) - Мококутанная пиодерма, аллергия.**

Дифференциальные диагнозы:

паразиты (блохи, клещи, и т.д.),

аллергия/атопия (на пищу, БАД, АД, контактная, сезонная).

Назначения :

1. Шампуни с **бензоил пероксидом** или **хлоргекседином 4-5%** мыть 1-2 раза в неделю в течение 1-2 мес.

2. Хлоргекседин 2-4 % (**Мираксидин 4% Вет**) - протирать марлевой салфеткой складки, подмышки и пах **1-2 раза в день.**

Обязательно подсушивать кожу бумажной салфеткой!!!

3. Местно можно Комплексные препараты :

Суrolан (Вет) или **Дермазин-** протирать после антисептиков 1 раз в день. «**Pet You Love**» 1 раз в сутки до полного заживления

4. **Симпарики** - таб (Вет) - давать по весу 1 раз в 30-35 дней с марта по ноябрь

Дата повторного осмотра: 26-30 марта.

Коррекция назначений в соответствии с динамикой состояния пациента и результатами диагностики. При ухудшении состояния обратиться в клинику к дежурному терапевту.

Ветеринарный врач: _____Чечнева Анастасия Вячеславовна

Дата создания : 12.10.2021

 Анамнез

Anamnes morbi:

Со слов владельцев:

шелушение в области носа в течение длительного периода времени (2 года) коричневые истечения из носа и глаз

Ранее лечение: местная обработка носового зеркала: ретиноловая мазь в течение 3 недель

Anamnes vitae:

Репродуктивный статус: некастрирована

Перенесенные заболевания/операции: гельминтная инвазия 2018 г

Содержание: домашнее

Есть ли другие животные в доме - собака

Кормление: промышленный корм - роял канин стерилайз

Аппетит: нормальный

Жажда: норма **Дефекация:** в норме

Диурез: в норме

Рвота/регургитация: нет

Вакцинальный статус: вакцинирован, дата - ежегодно, 2020 г

Обработки от глистов: 1 раз в год

Обработки от внешних паразитов: 1 раз в год

 Клиническое обследование

Визуальный осмотр:

Голова, шея - в области носового зеркала наличие эпидермальных воротничков, трещины (травматизация)

Спина - без особенностей

Конечности, когти, межпальцевое пространство - без особенностей

Паховое пространство - без особенностей

Хвост - без особенностей

НСП визуально: без особенностей

Лимфоузлы паховые, нижнечелюстные: умеренное увеличение
нижнечелюстных Видимые слизистые оболочки: гиперемия, хемоз
конъюнктивы билатерально
вес 3,190 кг

Дифференциальные диагнозы:

дерматоз носового зеркала (возможные причины: эозинофильная
гранулема, хронические вирусные инфекция)

Бенгальский нос

 Назначения

Описание:

Обработка пораженных участков кожи (пальцем):

«Pet You Love» 2 раза в сутки при шелушении носового зеркала

Обработка от экто- и эндопаразитов:

Капли на холку стронгхолд двукратно с интервалом 14 дней, далее
1 раз в 3

Рекомендовано:

- Общий клинический анализ крови
- ПЦР диагностика вирусных заболеваний: хронические вирусные
инфекции

Дата повторного осмотра: 20-25 января (при необходимости
раньше)

Ветеринарный врач: _____ Чечнева Анастасия Вячеславовна




Фото на первичном осмотре




Фото через 14 дней после начала лечения

Дата: 25.03.2021

 Анамнез Анамнез описание

Anamnes morbi:

Со слов владельцев:

после окончания лечения через 1 месяц - ухудшение в области носа

Ранее лечение: улучшения при лечении мазью SkinVet

Anamnes vitae:

Репродуктивный статус: кастрирована

Перенесенные заболевания/операции: гельминтная инвазия 2018 г

Содержание: домашнее

Есть ли другие животные в доме - отсутствует **Кормление:**

промышленный корм - роял канин стерилайз **Аппетит:** нормальный

Жажда: норма **Дефекация:** в норме **Диурез:** в норме

Рвота/регургитация: нет

Вакцинальный статус: вакцинирован, дата - ежегодно, 2020 г

Обработки от глистов: менее 2 месяцев назад стронгхолд

Обработки от внешних паразитов: менее 2 месяцев назад стронгхолд

 Клиническое обследование

вес 3,160 кг

Визуальный осмотр:

Голова, шея - в области носового зеркала наличие эпидермальных воротничков, трещины (травматизация) - отсутствие динамики

Спина - без особенностей

Конечности, когти, межпальцевое пространство- на правой грудной конечности на пальмарной поверхности наличие эпидермальных воротничков

Паховое пространство- без особенностей

Хвост- без особенностей

НСП визуально: без особенностей

Лимфоузлы паховые, нижнечелюстные: умеренное увеличение нижнечелюстных

Видимые слизистые оболочки: гиперемия, хемоз конъюнктивы билатерально

вес 3,190 кг

Дифференциальные диагнозы:

"бенгальский нос" - аутоиммунное заболевание в стадии обострения
ожог/ссадина в стадии ремиссии на правой грудной конечности

 Назначения

Описание:

Обработка пораженных участков кожи (пальцем):

Циклоспорин/Оптимун - мазь 1-2 раза в сутки в течение 3 месяцев
«Pet You Love» 1 раз в сутки постоянно
при ухудшении состояния в области носового зеркала есть
вероятность перорального приема циклоспорина препарата
**ТОЛЬКО ПОСЛЕ КОНСУЛЬТАЦИИ С ВЕТЕРИНАРНЫМ
ВРАЧОМ**

Обработка от экто- и эндопаразитов:

Капли на холку стронгхолд 1 раз в 3 месяца

Для кошек более приятная вода, которая находится в большом
объеме (1-3 литра и более) - вазы, аквариумы, фонтанчики, т.к. в
данных емкостях вода не застаивается, на ее поверхности
практически отсутствует пыль, волосы и прочее

Дата повторного осмотра: при ухудшении состояния носового
зеркала

Ветеринарный врач :____Чечнева Анастасия Вячеславовна

БОЛЕЕ ПАЦИЕНТ НА ОСМОТР НЕ ЯВЛЯЛСЯ

Кличка пациента: Рос

Возраст: 3 года

Вид: кошка

Порода: Абиссинская

Пол: самец кастрированный

ДАТА: 13 октября 2021 г.

Визуальный осмотр/ список проблем

Поверхностные лимфоузлы: не увеличены, безболезненные.

Видимые слизистые оболочки: бледно- розовые.

Голова- кожа чистая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Шея, холка- кожа чистая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Спина- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Конечности, когти, межпальцевое пространство- на левой тазовой конечности очаговая самоиндуцированная алопеция линейной формы, повреждение кожи с участками язв, слизисто-гнойным отделяемым

Подмышки и живот- кожа чистая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Паховое пространство- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Хвост- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

НСПвизуально: **левый-** без отклонений, **правый-** без отклонений.

Начальные диагностические процедуры:

Цитология с кожи/мазок-отпечаток, окраска быстрыми красителями

Diff-Quick:

Нейтрофилы дегенеративные ++, Макрофаги активированные . Кокки +++.

Фагоцитоз (кокков)+. Эритроциты (гемоделюция)+. Лимфоциты малые .

Клеточный дебрис ++. Кератиноциты: ядерный эпителий +, корнеоциты безъядерные++ , без атипии .

Комментарии: Воспаление нейтрофильное: бактериальное

Тест с клейкой лентой/Скотч-тест – эктопаразиты не обнаружены

Люминисцентная диагностика - отрицательная

Трихоскопия/Микроскопия шерсти: волосы вокруг раны в фазе анагена
Тест с влажной бумагой - отрицательный

Дифференциальный диагноз:

БАД (блошиный аллергический дерматит)

Септическая рана бедра

НАЗНАЧЕНИЯ:

Обработка от эктопаразитов:

Капли Stronghold двукратно с интервалом 14 дней, далее каждые 3 месяца

Обработка пораженных участков кожи

1. Обработка раны раствором Натрия хлорида 0,9% 2 раза в сутки
При образовании корочек: отмачивать раствором натрия хлорида 0,9% с последующим удалением марлевым бинтом или салфеткой
- 2.1 Нанесение мази «Pet You Love» 1 раз в сутки до полного заживления
- 2.2 Нанесение порошка Банеоцин 1 раз в сутки

**НОШЕНИЕ ЗАЩИТНОГО ВОРОТНИКА ДО ПОЛНОГО
ЗАЖИЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО**

При необходимости накладывать бинтовую повязку для предотвращения удаления лекарственных средств с кожи преждевременно

Фото при первичном осмотре



ДАТА: 29 октября 2021 г.

Повторный осмотр проводится через: 14 дней

Улучшение общего состояния

Голова- кожа чистая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Шея, холка- кожа чистая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Спина- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Конечности, когти, межпальцевое пространство- в области правой тазовой конечности рубцовое изменение кожи линейной формы, очаговая алопеция, единичные эпидермальные воротнички

Подмышки и живот- кожа чистая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Паховое пространство- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Хвост- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Поверхностные лимфоузлы: не увеличены, безболезненные.

Видимые слизистые оболочки: бледно-розовые.

НСП: визуально: левый - без особенностей, правый - без особенностей.

Диагностика:

Цитология с кожи/Мазок-отпечаток окрашенного препарата: единичные эпителиальный чешуйки

Тест с влажной бумагой - отрицательный

Диагноз:

Рана в стадии регенерации



Дата: 16.01.2022

 Анамнез

Anamnes morbi:

Со слов владельцев:

с 22.11 в сторонней клинике установлен диагноз "пищевая аллергия", "атопия".

Ранее лечение: Цетрин 10мг 3/4таб 1 раз 10 дней по 1.12.21

(слабоположительная динамика), после отмены ухудшение симптомов.

Суrolан 0,5 1 раз в день 14 дней

Цетрин 10мг 3/4 1 раз в день по 21.12.21

Anamnes vitae:

Репродуктивный статус: не кастрирован

Перенесенные заболевания/операции: нет

Содержание: домашнее, выгульное

Есть ли другие животные в доме - нет

Кормление: промышленный корм - хилс z/d

Аппетит: нормальный

Жажда: норма

Дефекация: в норме

Диурез: в норме

Рвота/регургитация: нет

Вакцинальный статус: вакцинирован, дата - 25.09.21 вангард , 11.10.21 дефенсор-3

Обработки от глистов: 20.12.21

Обработки от внешних паразитов: 22.11.21 капли Фиприс на холку

 Клиническое обследование

Вес - 8,800кг

Визуальный осмотр/ список проблем

Вес животного:

Кондиция: нормальная

Поверхностные лимфоузлы: не увеличены, безболезненные.

Видимые слизистые оболочки: бледно- розовые.

Голова- в области ушей и лба алопеция, эпидермальное воротнички, единичное рубцовое поражение в области лба. В области мочки носа разрастание ороговевшего эпителия, наличие шелушек

Шея, холка- кожа чистая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Спина- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Конечности, когти, межпальцевое пространство- кожа чистая, сухая, когтевые фаланги чистые.

Подмышки и живот- кожа чистая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Паховое пространство- в области гипогастрия и пахового пространства - единичные пустулы и папулы, эпидермальные воротнички

Хвост- в области хвостовой складки эритема, отложение сальных желез, гипотрихоз

НСП: визуально эритема, лихенизация, единичные эпидермальное воротнички

Отоскопия левого слухового прохода-слуховой ход проходим, выстилка имеет характерный бледно-розовый цвет, в проксимальной части - эритема, в дистальной части ушного канала определяется незначительное количество секрета церуминальных желез, на стенках слухового прохода множественные белесые пристеночные отложения (часто - грибковые колонии) барабанная перепонка полупрозрачная, за ней видимо С-образное место прикрепления рукоятки молоточка.

Отоскопия правого слухового прохода- слуховой ход проходим, выстилка имеет характерный бледно-розовый цвет, в проксимальной части - эритема, в дистальной части ушного канала определяется незначительное количество секрета церуминальных желез, на стенках слухового прохода множественные белесые пристеночные отложения (часто - грибковые колонии) барабанная перепонка полупрозрачная, за ней видимо С-образное место прикрепления рукоятки молоточка.

Начальные диагностические процедуры:

Люминисцентная диагностика - отрицательная

Дифференциальный диагноз:

Гиперкератоз мочки носа

паразиты (блохи, демодекс канис)

аллергия/атопия (на пищу, БАД, АД, контактная, сезонная) наружный отит

Прогноз: благоприятный:

взятие шерсти из пораженных участков материал направлен в лабораторию ВетТест

для проведения ПЦР диагностики микроспории и трихофитии – результат отрицательный

Назначения

Пероральное введение:

Метипред 4 мг по 2 таблетки 1 раз в сутки в течение 5 дней, далее 1 таблетка в течение 3 дней

Обработка пораженных участков кожи:

Обработка носа:

мазь «Pet You Love» 1-2 раза в сутки в течение 1-2 месяцев

Санация ушных раковин:

Кандибиотик залит 0,5 мл в слуховой канал 1 раз в 3 дня - курс 14 дней

Обработка хвостовой складки:

Мираксидин 4% - хлоргексидин 4% 3-4 раза в неделю постоянно при повышении влажности в области складки - Мираксидин 4% и порошок банеоцин ежедневно

Обработка от экто- и эндопаразитов:

Бравекто с марта по ноябрь включительно от гельминтов 1 раз в 3 месяца постоянно

Дата повторного осмотра: 29 января

Ветеринарный врач: _____ Чечнева Анастасия Вячеславовна

Дата: 29.01.2022

 Анамнез

Anamnes morbi:

Со слов владельцев:

после окончания приема препаратов: шелушения в области головы и ушей

появление нового воспалительного очага в области паха снижение шелушения в области носа

 Клиническое обследование

Визуальный осмотр/ список проблем

Вес животного:

Кондиция: нормальная

Поверхностные лимфоузлы: не увеличены, безболезненные.

Видимые слизистые оболочки: бледно- розовые.

Голова- в области лба единичные эпидермальное воротнички, единичное рубцовое поражение в области лба, незначительное шелушение в области носового зеркала

Шея, холка- кожа чистая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Спина- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Конечности, когти, межпальцевое пространство- кожа чистая, сухая, когтевые фаланги чистые.

Подмышки и живот- кожа чистая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Паховое пространство- пахового пространства - единичные пустулы, единичный эпидермальный воротничок

Хвост- в области хвостовой складки эритема, отложение сальных желез, гипотрихоз

НСП: незначительное количество

Дифференциальный диагноз:

пустулезный дерматит

Прогноз: благоприятный

 Назначения

Пероральное введение при сильном зуде:

Метипред 4 мг по 2 таблетки 1 раз в сутки в течение 5 дней, далее 1 таблетка в течение 3 дней (далее при сохранении зуда - обратиться к дерматологу)

Обработка пораженных участков кожи:

Обработка носа:

мазь «Pet You Love» 1-2 раза в сутки в течение 1-2 месяцев

Обработка хвостовой складки и носовой складки:

хлоргексидин 0,05% 3-4 раза в неделю постоянно Обработка области живота:

Мираксидин 4%

при нарушении целостности кожи - применение Банеоцина 1-2 раза в сутки до полного заживления

Обработка от экто- и эндопаразитов:

Бравекто с марта по ноябрь включительно от гельминтов 1 раз в 3 месяца постоянно

Дата повторного осмотра: июнь-июль - Вакцинация

Ветеринарный врач: _____ Чечнева Анастасия Вячеславовна

Кличка пациента: Лука

Возраст: 4 года

Вид: собака

Порода: метис

Пол: самец кастрированный

ДАТА: 17 октября 2022г

Anamnes morbi:

Со слов владельцев:

3 недели ранее - удаление неоплазии по причине грибкового поражения кожи

Ранее лечение:

обработки: левомеколь, сверху бинт обычный и сверху бинт самофиксирующийся.

Anamnes vitae:

Репродуктивный статус: кастрирован

Перенесенные заболевания/операции: удаление н\о на правой грудной конечности

Содержание:выгульное (вольер)

Есть ли другие животные в доме - собаки 4шт в вольере

Кормление:промышленный корм - пронатюр сухой замоченный водой и консерва (название достоверно неизвестно)

Аппетит:нормальный

Жажда:в норме

Дефекация:в норме, 1-2 раза в день, консистенция кала - оформленный

Диурез:в норме, 2 -3 раза в день

Рвота/регургитация: нет

Вакцинальный статус:ССВ вакцинирован, мес 7 назад.

Обработки от глистов:ССВ да, мильбемакс 2 мес назад

Обработки от внешних паразитов:ССВ да, бравекто август или сентябрь (достоверно неизвестно)

ранее диагностика:

Микроспорум канис (18.08)

гистологическое исследование - керион (клиническая картина микоза кожи)

Визуальный осмотр:

Голова, шея- без особенностей

Спина- без особенностей

Конечности, когти, межпальцевое пространство- в области запястья с краниальной стороны продолговатый участок дезэпителизации с выраженным гнойным отделяемым

Паховое пространство- гипотрихоз (физиологический)

Хвост- без особенностей

НСП визуально: кожа бледно-розового цвета
Лимфоузлы паховые, нижнечелюстные: не увеличены
Видимые слизистые оболочки: бледно-розовые
Примечание: сезонная линька

Диагностика:

Люминисцентная диагностика: положительная, множественные волоски с характерным зеленоватым свечением
Тест с влажной бумагой: отрицательный

Дифференциальный диагноз:

пиодермия области запястья
микоз кожи (микроспория)

Пероральное введение:

Амоксициллин 500 мг + клавулановая кислота 125 мг по 1 таблетке 2 раза в сутки в течение 1 месяца

Итраконазол 100 мг по 3 капсулы 1 раз в сутки в течение 2 недель, далее 1 раз в 3 дня по 3 капсулы в течение 6 недель

Обработка пораженных участков кожи до полного заживления:

удалять слизисто-гнойные поражения раствором хлоргексидина 0,05% из шприца под напором

«Pet You Love» 1 раз в сутки

Мазь или порошок Банеоцин 1 раз в сутки

наложение марлевой салфетки

наложение бинта/самофиксирующего бинта (предотвратит самотравматизацию)

Купание шампунем Низорал или с Климбазолом или Антигрибковым 1 раз в 7 дней курс 1 месяца

Дата повторного осмотра: КОНЕЦ ОКТЯБРЯ - НАЧАЛО НОЯБРЯ

Динамика лечения:



1.



2.



3.

Фотофиксация проводилась с интервалом в 3 дня.



4.



5.



6.

Фотофиксация проводилась с интервалом в 3 дня.




7.

8.

9.

Фотофиксация проводилась с интервалом в 3 дня.



10.



11. Фото спустя 3 недели после окончания лечения

ДАТА: 26 января 2022г

Anamnes morbi:

Со слов владельцев:

Месяц назад заметили выпадение шерсти в области лап

Раннее лечение: не проводилось

Anamnes vitae:

Репродуктивный статус: кастрирован

Перенесенные заболевания/операции: дерматофития

Содержание: вольерное

Есть ли другие животные в доме - 3 собаки

Кормление: промышленный корм - сухой корм и консервы

Аппетит: нормальный

Жажда: сохранена

Дефекация: в норме, 2 раза в день, консистенция кала - оформленный

Диурез: в норме, 2 -3 раза в день

Рвота/регургитация: нет

Вакцинальный статус: вакцинирован, дата - нет

Обработки от глистов: раз в 3 месяца

Обработки от внешних паразитов: в начале весны

Визуальный осмотр:

Голова, шея - без особенностей

Спина - без особенностей

Конечности, когти, межпальцевое пространство - в области запястья с краниальной стороны продолговатый участок деэпителизации с выраженным гнойным отделяемым

Паховое пространство - гипотрихоз (физиологический)

Хвост - без особенностей

НСП визуально: кожа бледно-розового цвета

Лимфоузлы паховые, нижнечелюстные: не увеличены

Видимые слизистые оболочки: бледно-розовые

при осмотре ротовой полости - отложение зубного камня

Примечание: сезонная линька

Диагностика:

Люминисцентная диагностика: отрицательная

Тест с влажной бумагой: отрицательный

Дифференциальный диагноз:

пиодермия области пальцев правой грудной конечности

не исключен микоз кожи

проведено:

взятие ТИАБ из мест поражений с целью микроскопии

Цитология с кожи/мазок-отпечаток, окраска быстрыми красителями

Diff-Quick:

Нейтрофилы +++ . Макрофаги активированные ++. Фагоцитоз (кокков, нейтрофилов, лейкофагоцитоз, эритрофагоцитоз) ++. Эритроциты (гемоделюция) +++ . Лимфоциты малые +. Клеточный дебриз. Кератиноциты: без атипии

Коментарии: Воспаление нейтрофильно-макрофагальное пиогранулематозное (гигантские многоядерные макрофаги и нейтрофилы).

Пероральное введение:

Амоксициллин 500 мг + клавулановая кислота 125 мг по 1,5 таблетке 2 раза в сутки в течение 14-28 дней (до полного заживления)

Обработка пораженных участков кожи до полного заживления:

удалять корочки посредством отмачивания (Теплая вода/хлоргексидин 0,05% или натрия хлорид 0.9%)

Мираксидин 4%

Мазь Банеоцин (Синтомициновая мазь или Офломелид) 1 раз в сутки наложение марлевой салфетки

«Pet You Love» 1 раз в сутки до полного заживления. В дальнейшем 2 раза в сутки перед прогулкой для предотвращения развития пододерматитов наложение бинта/самофиксирующего бинта

предотвратит самотравматизацию (ношение намордника)

Дата повторного осмотра: СЕРЕДИНА ФЕВРАЛЯ

Ветеринарный врач : _____ Чечнева Анастасия Вячеславовна

Кличка пациента: Джамбо

Возраст: 8 лет

Вид: собака

Порода: хаски

Пол: самец некастрированный

ДАТА: 26 января 2022г

Anamnes morbi:

Со слов владельцев:

На задних лапах участки алопеции, стал разлизывать 2 дня назад, задняя левая лапа - болезненность.

Ранее лечение:

Амоксициллин, преднизолон, обработка мираксидином, офломелид

Anamnes vitae:

Репродуктивный статус: не кастрирован

Перенесенные заболевания/операции: отит

Содержание: домашнее, выгульное

Есть ли другие животные в доме - черепаха

Кормление: промышленный корм - проплан, лакомства дентастикс ,
натуральный корм - бакалейное питание (пельмени, сосиски)

Аппетит: нормальный

Жажда: норма

Дефекация: в норм

Диурез: в норме

Рвота/регургитация: нет

Вакцинальный статус: вакцинирован, дата - май 2021 г

Обработки от глистов: 1 раз в год

Обработки от внешних паразитов: 1 сентября бравекто, форесто

Клиническое обследование

Вес - 32,3кг

Визуальный осмотр:

Голова, шея - без особенностей

Спина - без особенностей

Конечности, когти, межпальцевое пространство- окрашивание шерсти на дистальной части конечностей в кирпичный/ржавый цвет. на плантарной поверхности правой тазовой конечности язвенные поражения, мацерация

Паховое пространство- без особенностей

Хвост- без особенностей

НСП визуально: бледно-розового цвета

Лимфоузлы паховые, нижнечелюстные: без особенностей

Видимые слизистые оболочки: бледно-розовые, гиперплазия десен

Дифференциальный диагноз:

грибковый перерост в области дистальных части конечностей
пододерматит правой тазовой конечности

Назначения

Обработка пораженных участков кожи:

корочки отмачивать теплой водой при помощи марлевой салфетки
(использование ватных дисков недопустимо)

Мираксидин 4% (Хлоргексидин 4%) 2 раза в сутки

Порошок Банеоцин 1-2 раза в сутки

После заживления раны:

рекомендовано для профилактики развития пододерматитов

«Pet You Love» наносить на подушечки лап и межпальцевой пространство
перед прогулкой

Ношение защитной одежды или защитного воротника Обязательно!!!!

Шампунь с 4% хлоргексидином 1-2 раза в неделю мыть лапы постоянно

Обработка от экто- и эндопаразитов:

от гельминтов 1 раз в 3 месяца постоянно.

При нахождении питомца в южных регионах России - мильбемакс
ежемесячно для предотвращения развития дирофиляриоза

от блох и клещей Бравекто 1 раз в 90 дней/Симпарика каждые 5
неделю/Нексгард каждые 4 недели в период слета летучих насекомых
дополнительно рекомендовано обрабатывать питомца каплями на холку
Адвантикс/Ветра 3д/Фронтлайн триаки 1 раз в 28 дней

Дата повторного осмотра: при необходимости

Ветеринарный врач: _____ Чечнева Анастасия Вячеславовна

Кличка пациента: Джордж
Возраст: 3 года
Вид: собака
Порода: метис
Пол: самец некастрированный

ДАТА: 19 октября 2021г

Anamnes morbi:

Со слов владельцев: 1,5-2 недели вылизывает переднюю левую лапу

Ранее лечение: не проводилось

Anamnes vitae:

Репродуктивный статус: не кастрирован

Перенесенные заболевания/операции: нет

Содержание: выгульное

Есть ли другие животные в доме - нет

Кормление: промышленный корм - не знает, натуральный корм - фрукты:
яблоко, овощи: перец

Аппетит: нормальный

Жажда: сохранена

Дефекация: в норме, 2 раза в день, консистенция кала - оформлено

Диурез: в норме, 2-3 раза в день

Рвота/реургитация: нет

Вакцинальный статус: вакцинирован, дата - 01.12.2021

Обработки от глистов: 3 месяца назад

Обработки от внешних паразитов: 3 месяца назад

Клиническое обследование

Вес - 9,000 кг

Обезвоженность - нет

Внешние слизистые оболочки- розового цвета, влажные, без видимых повреждений, зубной налет

Скорость наполнения капилляров:- 1-2 сек

Поверхностные лимфоузлы- без патологических изменений

Шерсть: гладкая, блестящая, хорошо удерживается на коже

Кожа: влажная, тургор в норме, хроническая рана со струпом между пальцами

Л грудной конечности, припухлость, плотная

Предварительный диагноз: Пиодермия

Диф.диагнозы: камедон. Неспецифическое воспаление. пододерматит

Прогноз: благоприятный

План терапии:

Удаление шерстного покрова вокруг раны

обработка Мираксидин + Алюминий спрей, наложение повязки

Амоксициллин 1,0мл пк

Дата: 1 ноября 2021 г

Анамнез

Anamnes morbi:

Со слов владельцев:

уменьшение пораженного участка кожи
беспокойства со стороны владельца отсутствуют
контроль лечения

зуд в области

назначения выполнены в полном объеме:

- 1) Защитный воротник 7-10 дн
- 2) Обработка раны 2р в день 7 дн

Утро

Мираксидин - обильно мочить, удалить загрязнения

Акридерм тонким слоем

Бинтовая повязка, носок хб ткань

Вечер

Мираксидин - обильно смочить, удалить загрязнения

Эплан тонким слоем

Бинтовая повязка, носок

- 3) На прогулку использовать башмак во избежание влаги, вторичного обсеменения инфекционными агентами

Ранее лечение: не проводилось

Anamnes vitae:

Репродуктивный статус: некастрирован

Перенесенные заболевания/операции: нет

Содержание: выгульное

Есть ли другие животные в доме - нет

Кормление: промышленный корм - не знает, натуральный корм - фрукты:
яблоко, овощи: перец

Аппетит: нормальный

Жажда: сохранена

Дефекация: в норме, 2 раза в день, консистенция кала - оформлено

Диурез: в норме, 2-3 раза в день

Рвота/регургитация: нет

Вакцинальный статус: вакцинирован, дата - 01.12.2021

Обработки от глистов: 3 месяца назад

Обработки от внешних паразитов: 3 месяца назад

Клиническое обследование

Вес - 9,1 кг

Визуальный осмотр:

Голова, шея - в области подбородка окрашивание бороды в
"ржавый/кирпичный" цвет

Спина - без особенностей

Конечности, когти, межпальцевое пространство- окрашивание шерсти межпальцевого пространства в "ржавый/кирпичный" цвет в области грудных конечностей

на обратной стороне пальцев в межпальцевом пространстве 4го пальца округлый участок деэпителизации (саминдуцированная алопеция)

эритема межпальцевого пространства

Паховое пространство- без особенностей

Хвост- без особенностей

НСП визуально: без особенностей, умеренно загрязнен выделениями коричневого цвета, кожа бледно-розовая

Лимфоузлы паховые, нижнечелюстные: незначительное увеличение нижнечелюстного левого лимфоузла

Видимые слизистые оболочки: бледно-розовые

при осмотре ротовой полости: отложение зубного камня

Дифференциальные диагнозы:

пододерматит

самоиндуцированная травматизация

грибковый перерост в области грудных конечностей и бороды

динамика положительная

Терапия

Обработка пораженных участков кожи:

Мираксидин 4% 2 раза в сутки

(или Шампунь с 4% хлоргексидином. нанести на влажную кожу, помассировать, оставить на 10-15 минут, тщательно смыть водой, высушить шерсть)

в дальнейшем применять данную процедуру 2-3 раза в неделю постоянно для всех конечностей

Кортаванс (или **Акридерм/Тридерм**) наносить достаточное количество, необходимо обрабатывать не только участок поражения, но и всю кожу межпальцевого пространства 1 раз в сутки в течение 5 дней

Банеоцин крем или порошок 1 раз в сутки до полного заживления

«Pet You Love» 1 раз в сутки до полного заживления. Далее перед каждой прогулкой наносить на область лап и межпальцевого пространства для предупреждения развития пододерматита

Ношение защитной повязки необходимо только для предотвращения разлизывания лапы, в остальное время рекомендовано его снятие

1 раз в сутки или 1 раз в 48 часов необходимо снимать защитную повязку и наблюдать за питомцем: при отсутствии интереса к лапе - прекратить ношение защитной повязки

Пероральное введение:

при отсутствии покраснения кожи в области лапы, но сохранении зуда

Метипред 4 мг по 2 таблетки строго после приема пищи или вместе с едой 1 раз в сутки в течение 5 дней. после 5 дней курс окончить
при сохранении зуда - обратиться в ветеринарную клинику

Дата повторного осмотра: через 3 недели

Ветеринарный врач: _____ Чечнева Анастасия
Вячеславовна

Дата: 20 ноября 2021 г.

Анамнез

при осмотре нализанная рана между пальцами, участок местного некроза, множественные эритемы

Проведена обработка раны

р-ром Хлоргексидина + Алюминиум спрей

Назначения

Обработка пораженных участков кожи до 27.09 включительно

Отмачивать конечность 2р в день после прогулок

Флакон Хлоргексидина- наливать в тарелку, отмачивать лапу по 4-6мин, насухо вытирать, далее

Мираксидин, тщательно протереть, далее

Кортаванс (или **Акридерм/Тридерм**) наносить достаточное количество, необходимо обрабатывать не только участок поражения, но и всю кожу межпальцевого пространства 1 раз в сутки (по вечерам)

Банеоцин крем или порошок 1 раз в сутки (по утрам)

«Pet You Love» 1 раз в сутки до полного заживления

Ношение защитной повязки обязательно на прогулках

Дома достаточно бинтовой повязки и Носка

Пероральное введение:

1) Синулокс 250 по 1табл 2р в день 14дн после кормления

Дата: 7 декабря 2021 г

Анамнез

положительная динамика

в течение 7 дней остался у других владельцев - после чего самотравматизация

Клиническое обследование

Вес - 9,1 кг

Визуальный осмотр:

Голова, шея- в области подбородка окрашивание бороды в "ржавый/кирпичный" цвет

Спина- без особенностей

Конечности, когти, межпальцевое пространство- окрашивание шерсти межпальцевого пространства в "ржавый/кирпичный" цвет в области грудных конечностей

на обратной стороне пальцев в межпальцевом пространстве 4го пальца округлый участок деэпителизации (саминдуцированная алопеция), в межпальцевом пространстве участки некроза, мацерации

Паховое пространство- без особенностей

Хвост- без особенностей

НСП визуально: без особенностей

Лимфоузлы паховые, нижнечелюстные: незначительное увеличение нижнечелюстного левого лимфоузла

Видимые слизистые оболочки: бледно-розовые

при осмотре ротовой полости: отложение зубного камня

Дифференциальные диагнозы:

пододерматит

самоиндуцированная травматизация

грибковый перерост в области грудных конечностей и бороды

динамика отрицательная!

Принят биологический материал:

мазок-Отпечаток с пораженного участка кожи (МЕЖПАЛЬЦЕВОЕ ПРОСТРАНСТВО)

Цитология с кожи/мазок-отпечаток, окраска быстрыми красителями Diff-Quick:

Нейтрофилы дегенеративные ++, Макрофаги активированные . Кокки +++.

Фагоцитоз (кокков)++. Эритроциты (гемоделуция)+. Клеточный дебрис +++.

Кератиноциты: ядерный эпителий +, корнеоциты безъядерные++ , без атипии.

Комментарии: Воспаление нейтрофильное: бактериальное

Назначения

Обработка пораженных участков кожи ДО ПОЛНОГО ЗАЖИВЛЕНИЯ:

Мираксидин 4% 2 раза в сутки

(или Шампунь с 4% хлоргексидином. нанести на влажную кожу, помассировать, оставить на 10-15 минут, тщательно смыть водой, высушить шерсть)

в дальнейшем применять данную процедуру 2-3 раза в неделю постоянно для всех конечностей

Банеоцин порошок 1 раз в сутки

«Pet You Love» 1 раз в сутки до полного заживления

Ношение защитной повязки необходимо только для предотвращения

разлизывания лапы, в остальное время рекомендовано его снятие,

1 раз в сутки или 1 раз в 48 часов необходимо снимать защитную повязку и

наблюдать за питомцем: при отсутствии интереса к лапе - прекратить

ношение защитной повязки

Пероральное введение:

Амоксициллин + клавулановая кислота 250 мг по 1 таблетке

Метипред 4 мг по 2 таблетки строго после приема пищи или вместе с едой 1

раз в сутки в течение 10 дней. после курс окончить

при сохранении зуда - обратиться в ветеринарную клинику

Дата повторного осмотра: 14 декабря

Ветеринарный врач : _____ Чечнева Анастасия

Вячеславовна

Дата: 14 декабря 2021 г.

Клиническое обследование

проведено:

обработка раны

Дебраймент кожного покрова между 3м и 4м пальцами для стимуляции васкуляризации пораженного очага

Назначения

Обработка пораженных участков кожи ДО ПОЛНОГО ЗАЖИВЛЕНИЯ:

Мираксидин 4% 2 раза в сутки

(или Шампунь с 4% хлоргексидином. нанести на влажную кожу, помассировать, оставить на 10-15 минут, тщательно смыть водой, высушить шерсть)

в дальнейшем применять данную процедуру 2-3 раза в неделю постоянно для всех конечностей

Банеоцин порошок 1 раз в сутки

«Pet You Love» 1 раз в сутки до полного заживления

Ношение защитной повязки необходимо только для предотвращения разлизывания лапы, в остальное время рекомендовано его снятие

1 раз в сутки или 1 раз в 48 часов необходимо снимать защитную повязку и наблюдать за питомцем: при отсутствии интереса к лапе - прекратить ношение защитной повязки

Пероральное введение:

Амоксициллин + клавулановая кислота 250 мг по 1 таблетке 2 раза в сутки в течение 7 дней, далее контрольное фото

при возникновении зуда - Апоквел по массе тела 2 раза в сутки в течение 14 дней

при сохранении зуда - дексафорт

Дата повторного осмотра: 24 октября

Ветеринарный врач: _____ Чечнева Анастасия Вячеславовна



1. Фото при первичном осмотре



2. Фото через 2 недели после рецидива и регулярной обработки



3. Фото через 3 недели при регулярной обработке



4. Фото через 4 недели при регулярной обработке

Кличка пациента: Дейман
Возраст: 10 лет
Вид: собака
Порода: ши-тцу
Пол: самец некастрированный

ДАТА: 12 декабря 2021г

Anamnes morbi:

Со слов владельцев:

Две недели назад заметили покраснение в области мошонки, зуд, беспокойство.

Ранее лечение: хлоргексидин 0,05%, присыпка детская, ношение защитного воротника.

БХ крови - повышение АЛТ, ЩФ (май 2021)

ОКА крови - отклонений не выявлено (май 2021)

БАК посев - стафилококк интермедиус, гемолитический протей. (октябрь 2018)

Март 2021: интерспектин, метронидазол

Апрель 2021: линкомицин, экзекан

Май 2021: хлоргексидин, роксоветин.

Ципрофлоксацин

Anamnes vitae:

Репродуктивный статус: не кастрирован

Перенесенные заболевания/операции: дерматит межпальцевого пространства в течение жизни

Содержание:домашнее, выгульное

Есть ли другие животные в доме - нет, но есть контакт с другой собакой

Кормление:промышленный корм - сухой ландор с уткой, натуральный корм - огурцы.

Аппетит:нормальный

Жажда: норма

Дефекация:в норме, 2 раза в день

Диурез:в норме, 2 -3 раза в день

Рвота/регургитация: нет

Вакцинальный статус:вакцинирован, дата - май 2021

Обработки от глистов: 22.11.21

Обработки от внешних паразитов: бравекто 11.08.21

Клиническое обследование

Визуальный осмотр/ список проблем

Вес животного: 6,400кг

Кондиция:нормальная

Поверхностные лимфоузлы: подчелюстные увеличены, безболезненные.

Видимые слизистые оболочки: гиперемия конъюнктивы, слизистые выделения

Голова- кожа чистая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Шея, холка- кожа чистая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Спина- шерсть сальная, единичные кожные округлые образования, при пункции - лифаэкстравазат в небольшом количестве

Конечности,когти, межпальцевое пространство- эритема, фистулы межпальцевого пространства на тазовых и грудных конечностях, фолликулярные слепки

Подмышки и живот- диффузная пигментация

Паховое пространство- область мошонки гиперемирована, пигментирована, множественные фолликулярные слепки

Хвост- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

НСП:визуально: левый - лихенизация, пигментация, эпидермальные воротнички, правый - лихенизация, пигментация, эпидермальные воротнички

Отоскопия левого слухового прохода-слуховой ход проходим, выстилка имеет розовый цвет, в просвете ушного канала определяется незначительное количество секрета церуминальных желез

Отоскопия правого слухового прохода- слуховой ход проходим, выстилка имеет розовый цвет, в просвете ушного канала определяется незначительное количество секрета церуминальных желез

Дифференциальный диагноз:

пододерматит

наружный отит

себаденит

данные признаки наиболее характерны для аллергической реакции, в том числе атопического дерматита

проведено:

стрижка когтей

обработка конечностей

Назначения

Инъекции:

Дексафорт 0,5 мл/кг подкожно однократно

Пероральное введение:

Амоксициллин + клавулановая кислота 250 мг по 1 таблетке 2 раза в сутки в течение месяца

ПРИ ЗУДЕ Апоквел 3,6 мг по 1 таблетке 2 раза в сутки в течение 7 дней, далее по 1 таблетке 1 раз в сутки в течение 10 дней, после отменить, при возобновлении зуда - начать курс по 1 таблетке 1 раз в сутки в течение 14 дней

прием данного препарата может быть пожизненным

Обработка пораженных участков кожи:

при появлении корочек или шелушек - отмачивать теплой водой
Мираксидин 4% обильно смочить лапу после прогулки
Адвантан или Кортаванс 1 раз в сутки в течение 14 дней - утром
Банеоцин присыпка 1 раз в сутки до отмены лечащим врачом - вечером
Ношение защитного воротника до полного заживления обязательно

КУПАНИЕ ПИТОМЦА:

Шампунь Эссеншл себо 1 раз в неделю

Диета:

1 вид корма, 1 вид лакомства

Дата повторного осмотра: 26- 28 декабря

Ветеринарный врач: _____ Чечнева Анастасия Вячеславовна

Применение мази «Pet You Love» не обосновано

Дата: 26 декабря 2021 г.

Анамнез

со слов владельца положительная динамика

Клиническое обследование

Вес - 6,080кг

Кондиция: нормальная

Поверхностные лимфоузлы: подчелюстные увеличены, безболезненные.

Видимые слизистые оболочки: гиперемия конъюнктивы, слизистые выделения

Голова- кожа чистая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Шея, холка- кожа чистая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Спина- шерсть сальная, единичные кожные округлые образования, при пункции - лифаэкстравазт в небольшом количестве

Конечности, когти, межпальцевое пространство- фистулы между 4 и 5 пальцами грудной конечности (на левой конечности свищ)

Подмышки и живот- диффузная пигментация

Паховое пространство- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Хвост- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Дифференциальный диагноз:

пододерматит

данные признаки наиболее характерны для аллергической реакции, в том числе атопического дерматита

Назначения

Пероральное введение:

Амоксициллин + клавулановая кислота 250 мг по 1 таблетке 2 раза в сутки до 9 - 23 января

Обработка пораженных участков кожи:

Мираксидин 4% обильно смочить левую переднюю лапу после прогулки, остальные конечности 2-3 раза в неделю для профилактики пододерматитов
Банеоцин присыпка 2 раз в сутки до полного заживления левой грудной конечности

Ношение защитного воротника до полного заживления обязательно

КУПАНИЕ ПИТОМЦА:

Шампунь Эссеншл себо 1 раз в месяц ли при купании

Дата повторного осмотра: середина - конец января или при необходимости

Ветеринарный врач: _____ Чечнева Анастасия Вячеславовна

Дата: 29 января 2022 г.

Клиническое обследование

Кондиция: нормальная

Поверхностные лимфоузлы: подчелюстные увеличены, безболезненные.

Видимые слизистые оболочки: гиперемия конъюнктивы, слизистые выделения

Голова- кожа чистая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Шея, холка- кожа чистая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Спина- шерсть сальная, единичные кожные округлые образования, при пункции - содержимое сальных желез

Конечности, когти, межпальцевое пространство- фистулы между 4 и 5 пальцами грудной конечности (на левой конечности свищ)

Подмышки и живот- диффузная пигментация

Паховое пространство- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Хвост- в области основания хвоста с правой стороны единичный участок эритемы, гипотрихоза, отека

Дифференциальный диагноз:

длительно-незаживающая рана

множественные атеромы

единичный участок контактного дерматита

Цитология с кожи/мазок-отпечаток, окраска быстрыми красителями Diff-Quick:

Нейтрофилы дегенеративные +, Макрофаги активированные +. Кокки +.

Фагоцитоз (кокков)++. Эритроциты (гемоделуция)++. Клеточный дебрис +.

Кератиноциты: ядерный эпителий +, корнеоциты безъядерные++ , без атипии

Комментарии: Воспаление нейтрофильное: бактериальное

Тест с клейкой лентой/Скотч-тест – эктопаразиты не обнаружены

Люминисцентная диагностика - отрицательная

Трихоскопия/Микроскопия шерсти: волосы вокруг раны в фазе анагена

Проведено:

вскрытие 3 атером

обработка раны под местной анестезией с наложением швов ПГА 3/0

Назначения

Обработка пораженных участков кожи:

Мираксидин 4% обильно смочить лапы 2-3 раза в неделю для профилактики пододерматитов

Банеоцин мазь или Синтомициновая мазь или Офломелид 1 раз в сутки в течение 7 дней

«Pet You Love» 1 раз в сутки до полного заживления

Ношение защитного воротника до полного заживления обязательно

Обработка после вскрытия атером:

Мираксидин или Хлоргексидин 0,05%

Обработка области хвоста:

Акридерм/Тридерм/Целистодерм

Диета:

1 вид корма, 1 вид лакомства

Дата повторного осмотра: при необходимости

Ветеринарный врач: _____ Чечнева Анастасия
Вячеславовна

Дата 15 февраля 2022 г

Анамнез описание

со слов владельца: разошлись швы, наличие отверстия

Клиническое обследование

проведено:

обработка раны с обновлением краев

наложение кожно-мышечных швов

При осмотре динамика положительна: сокращение глубины и площади поражения



Назначения

Обработка пораженных участков кожи:

Мираксидин 4% обильно смочить лапы 2-3 раза в неделю для профилактики пододерматитов

Отмачивать корочки Хлоргексидином 0,05% или теплой водой

Снтомициновая мазь или Офломелид 1 раз в сутки в течение 7-14 дней

«Pet You Love» 1 раз в сутки до полного заживления

Ношение защитного воротника до полного заживления обязательно

Диета:

1 вид корма, 1 вид лакомства

Дата повторного осмотра: при необходимости - обработка раны

Ветеринарный врач: _____ Чечнева Анастасия Вячеславовна

Дата: 08 марта 2022 г.

Анамнез описание

состояние стабильное

Динамика положительная

Клиническое обследование

Вес - 6,200 кг

Обезвоженность - не определяется

Внешние слизистые оболочки- розового цвета, влажные, без видимых повреждений

Скорость наполнения капилляров:- 1-2 сек

Поверхностные лимфоузлы- без патологических изменений

Аускультация- дыхание чистое везикулярное, тоны сердце ясные, ритм четкий, патологических шумов не выявлено

Брюшная стенка: при пальпации мягкая безболезненная

Шерсть: гладкая, блестящая, хорошо удерживается на коже

Кожа: влажная, тургор в норме, без видимых повреждений. наличие швов на левой грудной конечности

Предварительный диагноз:

пододерматит

Прогноз: благоприятный

План терапии :

снятие швов

Назначения

Обработка пораженных участков кожи:

«Pet You Love» перед прогулкой для профилактики развития пододерматитов

Дата повторного осмотра: при необходимости

Ветеринарный врач: _____ Чечнева Анастасия Вячеславовна

Кличка пациента: Масяня
Возраст: 9 лет
Вид: кошка
Порода: метис
Пол: самец кастрированный

ДАТА: 17 октября 2021г

Anamnes morbi:

Со слов владельцев:

в течение 14 дней травматизация в области лопатки
гипотрихоз области хвоста с вентральной стороны
алопеция в области спины

Ранее лечение: не проводилось

Anamnes vitae:

Репродуктивный статус:кастрирован

Перенесенные заболевания/операции: нет

Содержание:домашнее, выгул в теплый период времени, контакт с невакцинированными кошками

Есть ли другие животные в доме - контакт с невакцинированными кошками

Кормление:промышленный корм - перфект фит сухой, влажный, молоко, яйца

Аппетит:нормальный

Жажда:норма

Дефекация:в норме

Диурез:в норме

Рвота/регургитация: нет

Вакцинальный статус:вакцинирован, дата - 01 мая

Обработки от глистов: июнь 2021 г

Обработки от внешних паразитов: июнь 2021

Наличие в доме цветов семейства лилейные/дифенбахия/алоэ, фикус:

Клиническое обследование

Визуальный осмотр:

Голова, шея- очаги самоиндуцированной алопеции, эрозийных поражений

Спина- самоиндуцированная алопеция

Конечности, когти, межпальцевое пространство - самоиндуцированная алопеция на медиальной поверхности бедер

Паховое пространство- самоиндуцированная алопеция, очаги эрозий

Хвост- алопеция с дорсальной и вентральной стороне

НСП визуально: бледно-розового цвета

Лимфоузлы паховые, нижнечелюстные: не увеличены

Видимые слизистые оболочки: гиперемия десен в области моляров, отложение зубного камня

Дифференциальный диагноз:
БАД (блошинный аллергический дерматит)
Эрозии кожи

вес - 5,330кг

Проведено:
Дексафорт 0,05 мг/кг подкожно

Назначения

Инъекции:

Дексафорт 0,05 мл/кг однократно. повторит при возобновлении зуда
НОШЕНИЕ ЗАЩИТНОГО ВОРОТНИКА ИЛИ ЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДЫ
ОБЯЗАТЕЛЬНО ДО ПОЛНОГО ЗАЖИВЛЕНИЯ КОЖИ

Обработка пораженных участков кожи до полного заживления:

Раствор Хлоргексидина 0,05% 2 раза в сутки
корочки отмачивать теплой водой по мере необходимости
«Pet You Love» 1 раз в сутки до полного заживления

Обработка от экто- и эндопаразитов:

Стронгхолд двукратно с интервалом 14 дней , далее каждые 3 месяца при
квартирном содержании
При выгульном Рольф клуб 1 раз в 30 дней

Для собаки:

от блох и клещей Бравекто каждые 3 месяца с марта по ноябрь
от гельминтов Празицид суспензия плюс по массе тела каждые 3 месяца

Дата повторного осмотра: КОНЕЦ ОКТЯБРЯ - НАЧАЛО НОЯБРЯ

Ветеринарный врач : _____ Чечнева Анастасия
Вячеславовна

НЕЯВКА НА ПОВТОРНЫЙ ОСМОТР ПО ПРИЧИНЕ ПОЛНОЙ
РЕГЕНЕРАЦИИ КОЖНОГО ПОКРОВА

Кличка пациента: Вита
Возраст: 7 лет
Вид: собака
Порода: хаски
Пол: самка

Anamnes morbi:

Со слов владельцев:

с 24 февраля заметили хромоту на ЛГК. сбрили шерсть, заметили отек пальцев, гиперемию.

Ранее лечение: акридерм 2 раза в день 3 дня, носили защитный носок.

Anamnes vitae:

Репродуктивный статус:кастрирован

Перенесенные заболевания/операции: ОГЭ

Содержание:домашнее, выгульное

Есть ли другие животные в доме - 3 кошки (вакцинирована)

Кормление:промышленный корм - ГОУ для собак, натуральный корм - лакомства для собак

Аппетит:нормальный

Жажда: норма

Дефекация:в норме

Диурез:в норме

Рвота/регургитация: нет

Вакцинальный статус:вакцинирован, дата - декабрь 2021

Обработки от глистов: ноябрь 2021

Обработки от внешних паразитов: ноябрь 2021 бравекто

Клиническое обследование

Визуальный осмотр/ список проблем

Вес животного: 25,200кг

Кондиция: нормальная

Поверхностные лимфоузлы:не увеличены, безболезненные.

Видимые слизистые оболочки: бледно- розовые.

Голова- кожа чистая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Шея, холка- кожа чистая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Спина- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Конечности, когти, межпальцевое пространство- в области левой грудной конечности эритема, отечность, ятрогенная алопеция, болезненность, повышение местной температуры

Подмышки и живот- кожа чистая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Паховое пространство- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Хвост- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

НСПвизуально: левый- без отклонений, правый- без отклонений.

**Цитология с кожи/мазок-отпечаток, окраска быстрыми красителями
Diff-Quick:**

Нейтрофилы дегенеративные +, Макрофаги активированные . Кокки +.
Фагоцитоз (кокков)+. Эритроциты (гемоделюция)+. Кератиноциты: ядерный
эпителий +, корнеоциты безъядерные++ , без атипии .

Комментарии: Воспаление нейтрофильное: бактериальное

Тест с клейкой лентой/Скотч-тест – эктопаразиты не обнаружены

Люминисцентная диагностика - отрицательная

Трихоскопия/Микроскопия шерсти: волосы вокруг раны в фазе анагена

Дифференциальный диагноз:

пододерматит левой грудной конечности

Назначения

Обработка пораженных участков кожи до полного заживления:

Кортаванс 1 раз в сутки в течение 7-10 дней

Мираксидин 4% 2 раза в сутки

«Pet You Love» 1 раз в сутки до полного заживления

Далее на область мякишей и межпальцевого пространства перед прогулкой
для профилактики развития пододерматита

Обработка от экто- и эндопаразитов:

**(необходимо обрабатывать всех питомцев, содержащихся на
одной территории)**

с марта по ноябрь от внешних паразитов

от гельминтов 1 раз в 3 месяца

Дата повторного осмотра: середина марта или при необходимости

Ветеринарный врач: _____ Чечнева Анастасия
Вячеславовна



Фото в динамике каждые 3 дня после начала лечения

 Анамнез

Anamnes morbi:

Со слов владельцев:

Сильно расчесал область вокруг ушей, щеку

Ранее лечение: не проводилось

Anamnes vitae:

Репродуктивный статус: не кастрирован

Перенесенные заболевания/операции: сахарный диабет

Содержание: домашнее

Есть ли другие животные в доме - нет

Кормление: промышленный корм - роял канин ренал, гастроинтестинал

Аппетит: нормальный

Жажда: норма

Дефекация: в норме, 1-2 раза в день, консистенция кала - сформирован

Диурез: в норме, 2 -3 раза в день

Рвота/регургитация: нет

Вакцинальный статус: не вакцинирован

Обработки от паразитов: около года назад

 Клиническое обследование

Вес - 4,930

Температура тела - 37,8

Обезвоженность - отсутствует

Внешние слизистые оболочки- бледно - розового цвета, влажные, без видимых повреждений

Скорость наполнения капилляров: - 2 сек

Поверхностные лимфоузлы- без патологических изменений

Аускультация- дыхание чистое везикулярное, тоны сердце ясные, ритм четкий, патологических шумов не выявлено

Брюшная стенка: при пальпации мягкая безболезненная

Визуальный осмотр:

Голова, шея- расчесы, скарификации вокруг ушей, эритема, гипотрихоз, наличие эпидермальных воротничков

Спина- себорея

Дифференциальный диагноз:

БАД (блошинный аллергический дерматит)

Микроспория\Трихофития

Диагностика:

Мазок-отпечаток окрашенного препарата:

Мазок высокой клеточности. Выявляются клетки плоского эпителия(+++) и эпителиальные чешуйки(++), лежат преимущественно пластами. Клетки воспалительной инфильтрации представлены сегментоядерными нейтрофилами(+) и лимфоцитами(+).

В микроокружении присутствует бактериальная микрофлора (кокки ++), располагаются свободно. Условно-патогенные грибы р. *Malassezia* отсутствуют. Фон представлен оксифильным аморфным веществом. Люминисцентная диагностика отрицательная

Глубокий соскоб на эктопаразитов

Ветеринарная лабораторная служба

Лицензия № 77.01.13.001.Л.000033.11.15

8 (495) 120 27 75

www.vettest.pf кабинет.vettest.pf



BETTEST BETTEST BETTEST BETTEST BETTEST BETTEST BETTEST BETTEST BETTEST BETTEST BETTEST BETTEST BETTEST

РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗОВ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

№2899010
от 17.10.2021

Профиль: **Соскоб на эктопаразитов**

Владелец: **Винничук**

Кличка: **Локи**

Вид: **Кошка**

Пол:

Возраст:

Клиент:

Врач:

Порода:

Номер и/б:

Ветеринарная клиника Синеца (Кунцево)

Подвойская Татьяна Васильевна

Глубокий нативный соскоб кожи

При микроскопии в исследуемом материале эктопаразиты не обнаружены.

Примечания:

Регистратор Чутков И. О. подпись _____

Врач лабораторной диагностики Зубкова А. В. подпись _____

Документ является официальной копией результата исследования



Лаборатория является участником Федеральной системы внешней оценки качества лабораторных исследований МЗ РФ ФСВОК.



Назначения

Обработка пораженных участков кожи:

Хлоргексидин 4%

«Pet You Love» 1-2 раза в сутки до полного заживления


Обработка от экто- и эндопаразитов:

Стронгхолд двукратно с интервалом 14 дней, далее 1 раз в 3 месяца

Зодак по 1/2 таблетке в сутки. В течение 3-5 дней

Дата повторного осмотра: при необходимости запись на повторный осмотр и манипуляции осуществляется заранее на рецепции у администратора или по телефону: 8(495)225 33 25/ 8(495) 661 43 33

Ветеринарный врач: _____ **Чечнева Анастасия Вячеславовна**



**Люминисцентная
диагностика**



Фото при первичном приеме после отмачивания корочек



Фото через 5 дней после начала лечения препаратом Pet You Love.

Сокращение площади и глубины эрозии

 Анамнез

Дата создания : 25.10.2021

Anamnes morbi:

Со слов владельцев:

Зуд и покраснение в области лап

Ранее лечение: не проводилось

Anamnes vitae:

Репродуктивный статус: не кастрирован

Перенесенные заболевания/операции: нет

Содержание: домашнее, выгульное

Есть ли другие животные в доме - кошка

Кормление: промышленный корм - Дюкс Фарм

Аппетит: нормальный

Жажда: какой суточный объем? примерно -

Дефекация: в норме, 2 раза в день, консистенция кала -мягкая

Диурез: в норме, 2 -3 раза в день

Рвота/регургитация: нет

Вакцинальный статус: вакцинирован

Обработки от глистов: нет

Обработки от внешних паразитов: нет

Наличие в доме цветов семейства лилейные/дифенбахия/алоэ, фикус:
нет

 Клиническое обследование

Вес - 6,500

Обезвоженность - отсутствует

Визуальный осмотр/ список проблем

Поверхностные лимфоузлы: не увеличены, безболезненные.

Видимые слизистые оболочки: бледно- розовые.

Голова- кожа чистая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Шея, холка- кожа чистая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Спина- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Конечности, когти, межпальцевое пространство- на пальмарной и плантарной поверхности эритема, гипотрихоз

Подмышки и живот- кожа чистая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Паховое пространство- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Хвост- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

НСП визуально: левый- без отклонений, правый- без отклонений. Начальные диагностические процедуры:

Цитология с кожи/мазок-отпечаток, окраска быстрыми красителями Diff-Quick:

Нейтрофилы дегенеративные ++, Макрофаги активированные . Кокки +. Дрожжеподобные грибы +++, Фагоцитоз (кокков)+. Эритроциты (гемоделиция)+. Лимфоциты малые . Клеточный дебрис +.

Кератиноциты: ядерный эпителий +, корнеоциты безъядерные+, без атипии .

Комментарии: Воспаление нейтрофильное: грибковое

Тест с клейкой лентой/Скотч-тест – эктопаразиты не обнаружены

Люминисцентная диагностика - отрицательная

Трихоскопия/Микроскопия шерсти: волосы вокруг раны в фазе анагена

Тест с влажной бумагой - отрицательный

Предварительный диагноз:

пододерматит,

аллергическая реакция,

паразитарная инвазия

Ветеринарная лабораторная служба Лицензия № 77.01.13.001.Л.000033.11.15 8 (495) 120 27 75 www.bettest.pф кабинет.bettest.pф			
РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗОВ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ			
		№2910972 от 26.10.2021	
Профиль:	Соскоб на эктопаразитов		
Владелец:	Выгонина	Клиент:	Ветеринарная клиника Синица (Кунцево)
Кличка:	Джина	Врач:	Бургоч Валентин Александрович
Вид:	Собака	Порода:	
Пол:	Самка	Номер и/б:	
Возраст:			
Глубокий нативный соскоб кожи			
При микроскопии в исследуемом материале эктопаразиты не обнаружены.			
Примечания:			
Регистратор Мугу М. А. подпись _____			
Врач лабораторной диагностики Шишкина Е. А. подпись _____			
Документ является официальной копией результата исследования			
	Лаборатория является участником Федеральной системы внешней оценки качества лабораторных исследований МЗ РФ ФСВОК.		

Назначения

Обработка кожи:

Хлоргексидин(водный) или мирамистин, 2 раза в день до полного заживления

«Pet You Love» перед каждой прогулкой для предотвращения развития пододерматита. Постоянно

Обработка от экто- и эндопаразитов:

на приеме мибельмакс и симпарика

Дата повторного осмотра: при необходимости

Ветеринарный врач: _____Чечнева Анастасия Вячеславовна

Дата создания: 30.11.2021

 Анамнез

Анамнез описание

Anamnes morbi:

Со слов владельцев:

Зуд в области левой боковой поверхности тела

Ранее лечение: не проводилось

Anamnes vitae:

Репродуктивный статус: кастрирован

Перенесенные заболевания/операции:

Содержание: домашнее, выгульное

Есть ли другие животные в доме - нет

Кормление: промышленный корм - Перфект Фит, Гурмэ 3р в день,
натуральный корм - индейка

Аппетит: умеренно снижен **Жажда:** снижена (в норме) **Дефекация:**
периодически диарея **Диурез:** в норме, 2 -3 раза в день

Рвота/регургитация: периодически кормом

Вакцинальный статус: отсутствует

Обработки от глистов: каниквантел плюс 3кратно **Обработки от**
внешних паразитов: капли на холку

 Клиническое обследование

Визуальный осмотр:

Голова, шея- без особенностей

Спина- локальный участок алопеции, наличие струпа, умеренная эритема

Конечности, когти, межпальцевое пространство- без особенностей

Паховое пространство- без особенностей

Хвост- без особенностей

НСП визуально: не загрязнены

Дифференциальный диагноз:

БАД (блошинный аллергический дерматит)

Трихофития/микроспория

Контактный дерматит

Лимфоузлы паховые, нижнечелюстные: увеличение нижнечелюстных

Видимые слизистые оболочки: гиперемия конъюнктивы, незначительное
количество

Проведено: взятие шерсти с области поражения

для проведения ПЦР диагностики микроспории и трихофитии готовность
в течение 3 суток

Вес 3,200 кг

температура 37,4

Ветеринарная лабораторная служба

Лицензия № 77.01.13.001.Л.000033.11.15

8 (495) 120 27 75

www.vettest.pf кабинет.vettest.pf



BETTEST BETTEST BETTEST BETTEST BETTEST BETTEST BETTEST BETTEST BETTEST BETTEST BETTEST BETTEST BETTEST BETTEST

РЕЗУЛЬТАТ ИНФЕКЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОМ ПЦР
(РАЗРЕШЕНО В СОСТАВЕ СВОЕГО ПРОФИЛЯ)

№2958370
от 01.12.2021

Профиль: **Микроспория (spp) + трихофития (spp)** Клинический материал: **Шерсть**

Владелец: **Заикина** Клиент: **Ветеринарная клиника Синица (Кунцево)**

Кличка: **Роман** Врач: **Чечнева Анастасия Вячеславовна**

Вид: **Кошка** Порода: **метис**

Пол: **Самец** Номер и/б:

Возраст: **12 л**

Вид исследования	Метод	Результат
Микроспория (ПЦР) Microsporum gypseum, M.canis	Качественный	Отрицательно
Трихофития (ПЦР) Trichophyton tonsurans, T. interdigitale, T. equinum, T. cf.mentagrophytes, T. violaceum, T. rubrum	Качественный	Отрицательно

Регистратор Мельниченко Е. Д. подпись _____
Врач лабораторной диагностики Литвинчук М. А. подпись _____

Документ является официальной копией результата исследования



Лаборатория является участником Федеральной системы внешней оценки качества лабораторных исследований МЗ РФ ФСВОК.





Назначения

Пероральное введение:

Преднизолон 5 мг по 1 таблетке 1 раз в сутки в течение 7 дней

Обработка пораженных участков кожи до полного заживления:

Теплой водой или теплым раствором Натрия хлорида отмачивать корочки «Pet You Love» 2 раза в сутки до полного заживления

при расчесах - ношение защитного воротника или защитной одежды ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!

Обработка от экто- и эндопаразитов:

Каниквантел плюс (для собак 1 таблетка на 10 кг) по 1/2 таблетке дать в ближайшее время, после повторить через 14 дней после 1 раз в 3 месяца постоянно

От блох:

Фронтлайн комбо или рольф клуб двукратно с интервалом 14 дней. далее 1 раз в 3 месяца Помещение, где находится питомец необходимо обработать:

весь текстиль постирать или обработать парогенератором/утюгом особое внимание обрати на область плинтусов и коридора - мыть полы с хлорсодержащими веществами 1 раз в 5 дней, курс обработок 4 раза

Дата повторного осмотра : При необходимости

запись на повторный осмотр и манипуляции осуществляется заранее на
рецепции у администратора или по телефону: 8(495)225 33 25

Ветеринарный врач : _____Чечнева А.В.

Дата создания: 29.10.2021

 Анамнез

Anamnes morbi:

Со слов владельцев:

После проведения овариогистерэктомии появление язвенных поражений кожи

Ранее лечение: применение алюминия спрея

Anamnes vitae:

Репродуктивный статус: некастрирована

Перенесенные заболевания/операции: овариогистерэктомия 18 октября в сторонней клинике

Содержание: домашнее, выгульное

Есть ли другие животные в доме - одна

Кормление: промышленный корм - Волчья кровь

Аппетит: нормальный

Жажда: в норме

Дефекация: в норме, 2 раза в день, консистенция кала -мягкая

Диурез: в норме, 2 -3 раза в день

Рвота/регургитация: нет

Вакцинальный статус: 03.02.2020 г., Эурикан

Обработки от глистов: 1 раз в 6 месяцев

Обработки от внешних паразитов: с марта по октябрь

Наличие в доме цветов семейства лилейные/дифенбахия/алоэ, фикус: нет

 Клиническое обследование

Визуальный осмотр:

Голова, шея- кожа чистая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Спина- множественные язвенные поражения кожи прямоугольной формы, по периферии наблюдается грануляционная ткань

Конечности, когти, межпальцевое пространство- без особенностей

Паховое пространство- гипотрихоз ятрогенный

Хвост- кожа чистая, шерсть хорошо удерживается в коже.

НСП визуально: бледно-розового цвета, не загрязнен Лимфоузлы

паховые, нижнечелюстные: не увеличены

Видимые слизистые оболочки: бледно-розовые

Диагностика:

Люминисцентная диагностика - отрицательная

Цитология с кожи/мазок-отпечаток, окраска быстрыми красителями

Diff-Quick:

Кокки +, расположены внеклеточно и внутриклеточно.

Нейтрофилы дегенеративные++, недегенеративные +. Макрофаги - единично.

Эритроциты (гемоделюция) ++. Клеточный дебрис+++.

Кератиноциты: корнеоциты безъядерные +, без атипии .

Комментарии: Воспаление нейтрофильное: бактериальное. Демодекса и Спор Дерматофитов - не обнаружено.



Дифференциальный диагноз:
Ятрогенный ожог
пиодермия (инфекционное воспаление кожи)

Назначения

Назначения:

Обработка пораженных участков кожи:

Хлоргексидин 0,05% на водной основе 2 раза в сутки

Мазь Офломелид/Банеоцин 1-2 раза в сутки

«Pet You Love» 1 раз в сутки до полного заживления

Дата повторного осмотра: 7 ноября

Ветеринарный врач : _____ Чечнева Анастасия Вячеславовна

Отсутствие пациента на повторном осмотре

Со слов владельца: через 3 недели полное восстановление кожного покрова, однако сохранились участки алопеции в области ранее пораженной кожи

Дата создания: 28.10.2021

 Анамнез

Anamnes morbi:

Со слов владельцев:

в области носа участок алопеции

Ранее лечение: коллапс трахеи, астма

Anamnes vitae:

Репродуктивный статус: некастрирована

Перенесенные заболевания/операции: коллапс трахеи

Содержание: домашнее, выгульное

Есть ли другие животные в доме - одна

Кормление: промышленный корм - Роял Канин

Аппетит: нормальный

Жажда: нет

Дефекация: в норме, 2 раза в день, консистенция кала -мягкая

Диурез: в норме, 2 -3 раза в день

Рвота/регургитация: нет

Вакцинальный статус: невакцинирован

Обработки от глистов: нет

Обработки от внешних паразитов: нет

Наличие в доме цветов семейства лилейные/дифенбахия/алоэ, фикус:нет

 Клиническое обследование

Визуальный осмотр:

Голова, шея- в области спинки носа с правой стороны очаговая алопеция, единичные эпидермальные воротнички, множественные глубоколежащие пустулы

Спина- без особенностей

Конечности, когти, межпальцевое пространство- без особенностей

Паховое пространство- гипотрихоз (физиологический)

Хвост- без особенностей

НСП визуально: бледно-розового цвета, не загрязнен Лимфоузлы

паховые, нижнечелюстные: не увеличены

Видимые слизистые оболочки: бледно-розовые

Диагностика:

Люминисцентная диагностика - отрицательная

Дифференциальный диагноз:

керион (признак грибкового поражения кожи)

пиодермия (инфекционное воспаление кожи)
листовидная пузырчатка
дискоидная волчанка

Ветеринарная лабораторная служба
Лицензия № 77.01.13.001.Л.000033.11.15

8 (495) 120 27 75

www.vettest.ru кабинет.vettest.ru



VETTEST VETTEST VETTEST VETTEST VETTEST VETTEST VETTEST VETTEST VETTEST VETTEST VETTEST VETTEST VETTEST VETTEST

РЕЗУЛЬТАТ ИНФЕКЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОМ ПЦР
(РАЗРЕШЕНО В СОСТАВЕ СВОЕГО ПРОФИЛЯ)

№2915038
от 29.10.2021

Профиль: **Микроспория (spp) + трихофития (spp)** Клинический материал: **Шерсть**

Владелец: **Каримова** Клиент: **Ветеринарная клиника Синица (Кунцево)**
Кличка: **Габриелла** Врач: **Подвойская Татьяна Васильевна**
Вид: **Собака** Порода:
Пол: Номер и/б:
Возраст:

Вид исследования	Метод	Результат
Микроспория (ПЦР) Microsporum gypseum, M.canis	Качественный	Отрицательно
Трихофития (ПЦР) Trichophyton tonsurans, T. interdigitale, T. equinum, T. cf.mentagrophytes, T. violaceum, T. rubrum	Качественный	Отрицательно

Регистратор Борейко А. С. подпись _____
Врач лабораторной диагностики Тамразова А. Р. подпись _____

Документ является официальной копией результата исследования



Лаборатория является участником Федеральной системы внешней
оценки качества лабораторных исследований МЗ РФ ФСВОК.



Ветеринарная лабораторная служба
Лицензия № 77.01.13.001.Л.000033.11.15

8 (495) 120 27 75

www.vettest.rf кабинет.vettest.rf



BETTEST BETTEST BETTEST BETTEST BETTEST BETTEST BETTEST BETTEST BETTEST BETTEST BETTEST BETTEST BETTEST

РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗОВ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

№2915038
от 29.10.2021

Профиль: **Мазок-отпечаток**

Владелец: **Каримова**
Кличка: **Габриелла**
Вид: **Собака**
Пол:
Возраст:

Клиент: **Ветеринарная клиника Синеца (Кунцево)**
Врач: **Подвойская Татьяна Васильевна**
Порода:
Номер и/б:

Окрашенный мазок-отпечаток

Слушенный эпителий все поля зрения, Кокки+, Палочки-, Лейкоциты в поле зрения 0-2, Эритроциты в поле зрения-, Malassezia-, Слизь-

Примечания:

Регистратор Борейко А. С. подпись _____
Врач лабораторной диагностики Шишкина Е. А. подпись _____

Документ является официальной копией результата исследования.



Лаборатория является участником Федеральной системы внешней оценки качества лабораторных исследований МЗ РФ ФСВОК.



Назначения

Назначения: 06.11.2021 14:52:03 - план терапии Описание:

Обработка пораженных участков кожи:

Мираксидин 4% (Хлоргексидин 4%) 2 раза в сутки

Мазь Офломелид/Банеоцин 1-2 раза в сутки

«Pet You Love» 1 раз в сутки до полного заживления

Обработка от экто- и эндопаразитов:

от гельминтов 1 раз в 3 месяца постоянно.

При нахождении питомца в южных регионах России - мильбемакс ежемесячно для предотвращения развития дирофиляриоза

от блох и клещей Бравекто 1 раз в 90 дней/Симпарика каждые 5

неделю/Нексгард каждые 4 недели в период слета летучих насекомых
дополнительно рекомендовано обрабатывать питомца каплями на холку

Адвантикс/Ветра 3д/Фронтлайн триакт 1 раз в 28 дней или спрей Рольф клуб

Рекомендовано:

- Гистологическое исследование пораженного участка кожи панч-биопсия (под общей седацией)

Дата повторного осмотра: 20-27 ноября

запись на повторный осмотр и манипуляции осуществляется заранее на рецепции у администратора или по телефону: 8(495)225 33 25

Ветеринарный врач : _____ Чечнева Анастасия Вячеславовна

Пациент: Боня, самка, собака, Пинчер, 3г 3м 20 д

Дата: 26.10.2021

 Анамнез

Anamnes morbi:

Со слов владельцев:

покраснение с последующим потемнением краниальных сосков
аллергическая реакция на курицу

Ранее лечение: лакто-стоп по инструкции в течение 7 дней

Anamnes vitae:

Репродуктивный статус: некастрирован

Перенесенные заболевания/операции: паховая грыжа, ложная
щенность **Содержание:** домашнее, выгульное

Есть ли другие животные в доме - нет

Кормление: промышленный корм - перфект фит , натуральный корм -
курица, говядина, свинина, макароны, яичница, гречка, лакомства: дента
стикс

Аппетит: нормальны **Жажда:** норма **Дефекация:** в норме **Диурез:** в
норме **Рвота/регургитация:** нет

Вакцинальный статус: отсутствует **Обработки от глистов:**
отсутствует

Обработки от внешних паразитов: апрель-май капли на холку

 Клиническое обследование

вес: 5,600 кг

Визуальный осмотр:

Голова, шея- в области морды и области глаз лихенизация, диффузная
алопеция

Спина- без особенностей

Конечности, когти, межпальцевое пространство- без особенностей

Паховое пространство - гипотрихоз (физиологический)

Хвост- без особенностей НСП визуально: эритема

Лимфоузлы паховые, нижнечелюстные: умеренное увеличение

нижнечелюстных Видимые слизистые оболочки: гиперемия конъюнктивы

Диагностика:

Тест с влажной бумагой - отрицательный

Дифференциальный диагноз:

мастит

ложная щенность

дерматит в области морды (наиболее вероятная причина хронический аллергический дерматит (воздушные аллергены/нежелательная пищевая реакция))

Назначения

Пероральное введение:

Лакто-стоп или Галастоп по 0,6 мл 1 раз в сутки в течение 7-14 дней (в зависимости от наличия отделяемого в области сосков)

Обработка пораженных участков кожи:

область глаз и губ:

«Pet You Love» 1-2 раза в сутки до полного восстановления кожного покрова

Обработка от экто- и эндопаразитов:

С целью профилактики паразитарных инвазий - обрабатывать от глистов 1 раз в 3 месяца постоянно и за 10 дней до вакцинации, от внешних паразитов (блох, клещей, власоедов) С МАРТА ПО НОЯБРЬ 1 раз в месяц каплями на холку либо давать 1 раз в 3 месяца жевательную таблетку Бравекто.

Рекомендовано:

Вакцинация

снижение калорийности рациона на 30% в период ложной щенности

Дата повторного осмотра: при необходимости

Ветеринарный врач: _____ Чечнева Анастасия Вячеславовна

Пациент: Елка, самка кастрированная, Кошка, Метис, 2г 3м 9д

Дата: 19.12.2021

 Анамнез

Anamnes morbi:

Со слов владельцев:

заметили пару дней назад увеличение наростов на подушечках лап

Ранее лечение:

Anamnes vitae:

Репродуктивный статус: кастрирован

Перенесенные заболевания/операции:

Содержание: домашнее, выгульное

Есть ли другие животные в доме - нет

Кормление: промышленный корм - , натуральный корм - Хиллс

Аппетит: нормальный

Жажда: норма

Дефекация: в норме

Диурез: в норме, 2 -3 раза в день

Рвота/регрутитация: нет

Вакцинальный статус: вакцинирован Нобивак Tricat + Нобивак Rabies, дата - 17.10.2021

Обработки от глистов: каждые 6 месяцев

Обработки от внешних паразитов: каждые 3 месяца

 Клиническое обследование

Вес - 3,800 кг

Обезвоженность - не определяется

Внешние слизистые оболочки- розового цвета, влажные, без видимых повреждений

Скорость наполнения капилляров: 1-2 сек **Поверхностные**

лимфоузлы- без патологических изменений **Брюшная стенка:** при

пальпации мягкая безболезненная **Шерсть:** гладкая, блестящая, хорошо удерживается на коже

Кожа: умеренно сухая, большое количество чешуек, тургор в норме, без видимых повреждений на 3 и 4 пальце в области подушечек с краниальной стороны - кожные выросты до 0,4 см

Предварительный диагноз:

гиперкератоз

нарушение кератинизации эпидермиса

**ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР ПАТОМОРФОЛОГИИ
И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
ДОКТОРА Н.В. МИТРОХИНОЙ**

+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69
www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru



РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000322993 от 19.12.2021

Дата проведения анализа: **28.12.2021**
Владелец: **Шапран**
Название Клиники: **Синица (Кунцево)**
Лечащий врач: **Чечнева**

Животное: **Кошка**
Порода: **Метис кота**
Возраст: **1 год 11 месяцев**
Кличка: **Елка**
Пол: **Female**

Гистологическое исследование

Материалы: **Новообразование**
Прочее:

Макроскопическое описание

Представлено новообразование вытянутой формы, темного цвета, размер - 6*1 мм. На разрезе умеренно плотной консистенции, серого цвета. Материал помещён в кассету целиком.

Микроскопическое описание

В исследованном препарате выявляются скопления аморфного пластинчатого кератина, безъядерных кератиноцитов и аморфного рогового вещества. Атипичных клеток нет.

Заключение

Гиперкератоз. Возможно, кожный рог.

Исследование провел: Иванова Н.А.
Лабораторный центр является участником Федеральной системы внешнего контроля качества клинических лабораторных исследований МСИ "ФСВОК" (код участника 14016)

Прогноз: благоприятный

проведено:

взятие данного патологического очага

материал направлен в лабораторию Митрохиной для проведения гистологического исследования

Назначения

Рекомендовано:

своевременно стричь когти Увлажнение воздуха
или кожи (капли на холку Эссеншл спот-он)

обработка пораженных участков кожи:

крем «Pet You Love» тонким слоем 1 раз в сутки в течение 14 дней, далее 2-3 раза в неделю

Дата повторного осмотра: середина января или при необходимости

Ветеринарный врач: _____ Чечнева Анастасия Вячеславовна



Фото при первичном осмотре



Фото через 14 дней применения крема «Pet You Love»

Снижение шелушения в области подушечек пальцев, однако сохранение роста кожного рога на кончиках подушечек пальцев

Пациент: Чивас, самец, Кошка, Корниш рекс, 1г 0м 23д

 Анамнез

Дата создания : 25.10.2021

Anamnes morbi:

Со слов владельцев: алопеция хвоста, зуд, шелушение кожи

Ранее лечение: не проводилось

Anamnes vitae:

Репродуктивный статус: не кастрирован

Перенесенные заболевания/операции: нет

Содержание: домашнее

Есть ли другие животные в доме - нет

Кормление: промышленный корм - Перфект Фит, феликс

Аппетит: нормальный

Жажда: норма

Дефекация: в норме, 2 раза в день, консистенция кала - мягкая

Диурез: в норме, 2 -3 раза в день

Рвота/реургитация: нет **Вакцинальный статус:** вакцинирован

Обработки от глистов: нет

Обработки от внешних паразитов: нет

Наличие в доме цветов семейства лилейные/дифенбахия/алоэ, фикус: нет

 Клиническое обследование

Вес - 4 кг

Визуальный осмотр/ список проблем

Поверхностные лимфоузлы: не увеличены, безболезненные.

Видимые слизистые оболочки: бледно- розовые.

Голова- кожа чистая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Шея, холка- кожа чистая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Спина- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Конечности, когти, межпальцевое пространство- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Подмышки и живот- кожа чистая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Паховое пространство- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Хвост- в области основания хвоста очаговая алопеция, наличие эпидермальных воротничков, эритема, единичные папулы

НСПвизуально: левый- без отклонений, правый- без отклонений.

Начальные диагностические процедуры:

Цитология с кожи/мазок-отпечаток, окраска быстрыми красителями Diff-Quick:

Нейтрофилы дегенеративные ++, Эозинофилы + . Кокки +++ . Фагоцитоз (кокков)+. Эритроциты (гемоделиция)+. Лимфоциты малые . Клеточный дебрис ++. Кератиноциты: ядерный эпителий +, корнеоциты безъядерные+ , без атипии .

Комментарии: Воспаление нейтрофильное: бактериальное

Тест с клейкой лентой/Скотч-тест – эктопаразиты не обнаружены

Люминисцентная диагностика - отрицательная

Трихоскопия/Микроскопия шерсти: волосы вокруг раны в фазе анагена, спор и гифов грибов не обнаружено

Тест с влажной бумагой - отрицательный

Дифференциальный диагноз:

БАД (блошинный аллергический дерматит)

Трихофития/микроспория

Ветеринарная лабораторная служба

Лицензия № 77.01.13.001.Л.000033.11.15

8 (495) 120 27 75

www.betttest.pf кабинет.betttest.pf



BETTTEST BETTTEST BETTTEST BETTTEST BETTTEST BETTTEST BETTTEST BETTTEST BETTTEST BETTTEST BETTTEST BETTTEST BETTTEST BETTTEST

РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗОВ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

№2910971

от 26.10.2021

Профиль: **Соскоб на эктопаразитов**

Владелец: **Корепанова**

Кличка: **Чивас**

Вид: **Кошка**

Пол: **Самец**

Возраст:

Клиент:

Врач:

Порода:

Номер и/б:

Ветеринарная клиника Синица (Кунцево)

Подвойская Татьяна Васильевна

Глубокий нативный соскоб кожи

При микроскопии в исследуемом материале эктопаразиты не обнаружены.

Примечания:

Регистратор Мугу М. А. подпись _____

Врач лабораторной диагностики Шишкина Е. А. подпись _____

Документ является официальной копией результата исследования



Лаборатория является участником Федеральной системы внешней оценки качества лабораторных исследований МЗ РФ ФСВОК.



Назначения

До полного заживления

Мираксидин 4% 2 раза в сутки

Акридерм/Тридерм/Кортаванс в течение 5 дней

«Pet You Love» 1 раз в сутки до прекращения шелушения в области хвоста

Ветеринарный врач : _____Чечнева Анастасия Вячеславовна

Пациент: Нинджуш, самец кастрированный, Кошка, Метис, 1г 10м 2д

Дата создания: 22.02.2022

 Анамнез

Со слов владельцев:

на данный момент жалоб нет. Визит на повторный осмотр после проведенного лечения.

 Клиническое обследование Клиническое обследование описание

Вес: 3,540кг

Визуальный осмотр

Кондиция: нормальная

Поверхностные лимфоузлы: не увеличены, безболезненные.

Видимые слизистые оболочки: бледно- розовые.

Голова- Гипотрихоз, шелушение кожи в области верхнего века

Шея, холка- кожа чистая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Спина- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже

Конечности, когти, межпальцевое пространство- кожа чистая, сухая, когтевые фаланги чистые.

Подмышки и живот- кожа чистая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Паховое пространство- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Хвост- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

НСПвизуально: левый- без отклонений, **правый-** без отклонений.

Начальные диагностические процедуры:

Люминисцентная диагностика отрицательная



РЕЗУЛЬТАТ ИНФЕКЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОМ ПЦР
(РАЗРЕШЕНО В СОСТАВЕ СВОЕГО ПРОФИЛЯ)

№2973838
от 22.01.2022

Профиль: **Микроспория (spp) + трихофития (spp)** Клинический материал: **Шерсть**
Владелец: **Райчинец** Клиент: **Ветеринарная клиника Синица (Кунцево)**
Кличка: **Нинджуш** Врач: **Чечнева Анастасия Вячеславовна**
Вид: **Кошка** Порода:
Пол: **Самец** Номер и/б:
Возраст: **1,6**

Вид исследования	Метод	Результат
Микроспория (ПЦР) Microsporum gypseum, M.canis	Качественный	Отрицательно
Трихофития (ПЦР) Trichophyton tonsurans, T. interdigitale, T. equinum, T. cf.mentagrophytes, T. violaceum, T. rubrum	Качественный	Отрицательно

Регистратор Мугу М. А. подпись _____
Врач лабораторной диагностики Абашин И. Ю. подпись _____

Документ является официальной копией результата исследования



Лаборатория является участником Федеральной системы внешней оценки качества лабораторных исследований МЗ РФ ФСВОК.



Дифференциальный диагноз:

условно клинически здоров

Назначения

Обработка пораженных участков кожи:

Для увлажнения и заживления кожи:

«Pet You Love» 1-2 раза в сутки до полного восстановления кожи

Обработка от экто- и эндопаразитов:

(необходимо обрабатывать всех питомцев, содержащихся на одной территории)

Стронгхолд (Stronghold) 1 раз в 3 месяца

при признаках зуда или расчесах -двукратно с интервалом 14 дней

Дата повторного осмотра: при необходимости

Ветеринарный врач: _____Чечнева Анастасия Вячеславовна




Фото до обработки препаратом «Pet You Love»




Фото через 10 дней после начала обработки кожи препаратом «Pet You Love»

Дата: 29.11.2021

 Анамнез

Anamnes morbi:

Со слов владельцев: ожог конечностей в течение 2 дней

Ранее лечение: акридерм 2 раза в сутки

Anamnes vitae:

Репродуктивный статус: кастрирован

Перенесенные заболевания/операции: орхифуникулэктомия

Содержание:домашнее

Есть ли другие животные в доме - нет

Кормление: промышленный корм - Пурина

Аппетит: нормальный

Жажда: норма

Дефекация: в норме,

Диурез: в норме

Рвота/регургитация: нет **Вакцинальный статус:** ежегодно, 21 апреля 2021г

Обработки от глистов: 1 раз в год

Обработки от внешних паразитов: нет

Наличие в доме цветов семейства лилейные/дифенбахия/алоэ, фикус:
нет

 Клиническое обследование

Вес - 5,6 кг

Визуальный осмотр/ список проблем

Поверхностные лимфоузлы: не увеличены, безболезненные.

Видимые слизистые оболочки: бледно- розовые.

Голова- кожа чистая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Шея, холка- кожа чистая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Спина- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Конечности, когти, межпальцевое пространство- участки деэпителизации в области подушечек и мякишей лап грудных конечностей

Подмышки и живот- кожа чистая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Паховое пространство- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Хвост- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

НСПвизуально: левый- без отклонений, правый- без отклонений.

Начальные диагностические процедуры:

Цитология с кожи/мазок-отпечаток, окраска быстрыми красителями Diff-Quick:

Нейтрофилы дегенеративные ++. Кокки +. Эритроциты (гемоделуция)+.
Лимфоциты малые . Клеточный дебрис ++. Кератиноциты: ядерный эпителий
+, корнеоциты безъядерные++ , без атипии .
Комментарии: Воспаление нейтрофильное: бактериальное
Тест с клейкой лентой/Скотч-тест – эктопаразиты не обнаружены
Люминисцентная диагностика - отрицательная
Тест с влажной бумагой - отрицательный
Дифференциальный диагноз:
БАД (блошинный аллергический дерматит)
Трихофития/микроспория
Ожог 1 степени



Фото при первичном осмотре

Назначения

До полного заживления
«Pet You Love» 1 раз в сутки

Ветеринарный врач : _____ Чечнева Анастасия Вячеславовна

Дата: 13.12.2021

 Анамнез

Anamnes morbi:

Со слов владельцев:

Назначения выполнены в полном объеме

Положительная динамика в отношении лечения лап




Фото через 7 дней после начала лечения с применением крема «Pet You Love»




Фото через 14 дней после начала лечения с применением крема «Pet You Love»

Дата: 20.10.2021

 Анамнез

Anamnes morbi:

Со слов владельцев:

Появление корочек и зуд в области основания хвоста в течение 10 дней

Ранее лечение: отсутствует

Anamnes vitae:

Репродуктивный статус: кастрирована

Перенесенные заболевания/операции: овариогистерэктомия

Содержание: домашнее, выгул в летний период на частной территории

Есть ли другие животные в доме - нет

Кормление: промышленный корм - Феликс сухой и влажный рацион

Аппетит: нормальный

Жажда: норма

Дефекация: в норме

Диурез: в норме

Рвота/регургитация: нет **Вакцинальный статус:** ежегодно, 21 апреля 2021г

Обработки от глистов: каждые 12 месяцев

Обработки от внешних паразитов: в период выгульного содержания 1 раз в месяц

Наличие в доме цветов семейства лилейные/дифенбахия/алоэ, фикус: лилейные на частной территории

 Клиническое обследование

Вес - 4,320 кг

Визуальный осмотр/ список проблем

Поверхностные лимфоузлы: умеренное увеличение подчелюстных лимфоузлов

Видимые слизистые оболочки: бледно- розовые.

Голова- кожа чистая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Шея, холка- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Спина- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Конечности, когти, межпальцевое пространство- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Подмышки и живот- кожа чистая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Паховое пространство- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Хвост- единичные участки струпов и гипотрихоза в области основания хвоста

НСПвизуально: левый- без отклонений, правый- без отклонений.

Начальные диагностические процедуры:

Цитология с кожи/мазок-отпечаток, окраска быстрыми красителями Diff-Quick:

Нейтрофилы дегенеративные +. Кокки +. Лимфоциты малые . Клеточный дебрис +. Эозинофилы ++. Кератиноциты: ядерный эпителий +, корнеоциты безъядерные++ , без атипии .

Комментарии: Воспаление эозинофильное

Тест с клейкой лентой/Скотч-тест – эктопаразиты не обнаружены

Люминисцентная диагностика - отрицательная

Трихоскопия/Микроскопия шерсти: волосы вокруг раны в фазе анагена, спор и гифов грибов не обнаружено

Тест с влажной бумагой - положительный

Дифференциальный диагноз:

БАД (блошинный аллергический дерматит)

Назначения

До полного заживления

Мираксидин 4% 2 раза в сутки

«Pet You Love» 1 раз в сутки до полной регенерации кожного покрова

Обработка от паразитов:

Стронгхолд двукратно с интервалом 14 дней

Ветеринарный врач : _____Чечнева Анастасия Вячеславовна

Дата: 17.11.2021

 Анамнез

Anamnes morbi:

Со слов владельцев:

Электротравма 3 часа назад

Ранее лечение: не проводилось

Anamnes vitae:

Репродуктивный статус: не кастрирован

Перенесенные заболевания/операции: БАД, гельминтная инвазия, пищевая токсикоинфекция

Содержание: домашнее

Есть ли другие животные в доме - нет

Кормление: промышленный корм - Роял канин киттен

Аппетит: нормальный

Жажда: норма

Дефекация: в норме

Диурез: в норме

Рвота/регургитация: нет

Вакцинальный статус: двукратно с интервалом 21 день Трикат трио, Нобивак рабиес однократно

Обработки от глистов: Празидил суспензия плюс 1 раз в сутки в течение 3 дней, далее двукратно с интервалом 10 дней

Обработки от внешних паразитов: Селафорт двукратно с интервалом 14 дней

 Клиническое обследование

Вес - 1,290 кг

Визуальный осмотр/ список проблем

Поверхностные лимфоузлы: умеренное увеличение подчелюстных лимфоузлов

Видимые слизистые оболочки: бледно- розовые.

Голова- участок травматизации верхней губ и щеки с левой стороны

Шея, холка- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Спина- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Конечности, когти, межпальцевое пространство- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Подмышки и живот- кожа чистая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Паховое пространство- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Хвост- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

НСПвизуально: левый- без отклонений, правый- без отклонений.

Начальные диагностические процедуры:

Цитология с кожи/мазок-отпечаток, окраска быстрыми красителями

Diff-Quick:

Нейтрлфиллы +Кокки +. Эритроциты (гемodelюция)+++ . Лимфоциты малые + . Клеточный дебрис +++ . Кератиноциты: ядерный эпителий +, корнеоциты безъядерные++ , без атипии .

Комментарии: Воспаление нейтрофильное

Тест с клейкой лентой/Скотч-тест – эктопаразиты не обнаружены

Люминисцентная диагностика - отрицательная

Трихоскопия/Микроскопия шерсти: волосы вокруг раны в фазе анагена, спор и гифов грибов не обнаружено

Тест с влажной бумагой - отрицательный

Дифференциальный диагноз:

Ожог 2 степени



Фото при первичном осмотре

До полного заживления

Мираксидин 4% 2 раза в сутки

Акридерм/Тридерм/Кортаванс в течение 5 дней

«Pet You Love» 1 раз в сутки

Обработка от паразитов:

Стронгхолд двукратно с интервалом 14 дней

Ветеринарный врач : _____ Чечнева Анастасия Вячеславовна

Дата: 01.12.2021

 Анамнез

Anamnes morbi:

Со слов владельцев:

Назначения выполнены в полном объеме

Положительная динамика в отношении регенерации кожного покрова в области щеки



Фото через 7 дней после начала лечения с применением крема «Pet You Love»



Фото через 14 дней после начала лечения с применением крема «Pet You Love»




Фото через 21 день после начала лечения с применением крема «Pet You Love»



Фото через 2 месяца после начала лечения с применением крема «Pet You Love»

Дата: 16.01.2022

 Анамнез

Anamnes morbi:

Со слов владельцев:

Шелушение носового зеркала в течение 1-2 месяцев

Ранее лечение: не проводилось

Anamnes vitae:

Репродуктивный статус: кастрирована

Перенесенные заболевания/операции: овариогистерэктомия, перелом правой грудной конечности

Содержание: домашнее

Есть ли другие животные в доме - кошка

Кормление: промышленный корм - Монж wild

Аппетит: нормальный

Жажда: норма

Дефекация: в норме

Диурез: в норме

Рвота/регргитация: нет

Вакцинальный статус: не вакцинирована

Обработки от глистов: Празидил суспензия 1 раз в 4 месяца

Обработки от внешних паразитов: отсутствует

 Клиническое обследование

Вес - 3,120 кг

Визуальный осмотр/ список проблем

Поверхностные лимфоузлы: не увеличены

Видимые слизистые оболочки: бледно- розовые.

Голова- в области носового зеркала наличие эпидермальных воротничков

Шея, холка- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Спина- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Конечности, когти, межпальцевое пространство- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Подмышки и живот- кожа чистая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Паховое пространство- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Хвост- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

НСПвизуально: левый- без отклонений, правый- без отклонений.

Начальные диагностические процедуры:

Люминисцентная диагностика - отрицательная

Тест с влажной бумагой - отрицательный

Дифференциальный диагноз:

Гиперкератоз мочки носа




Фото при первичном осмотре

Назначения

До полного заживления

Мираксидин 4% 2 раза в сутки

Акридерм/Тридерм/Кортаванс в течение 5 дней

«Pet You Love» 1 раз в сутки до прекращения шелушения

Обработка от паразитов:

Стронгхолд двукратно с интервалом 14 дней

Ветеринарный врач : _____ Чечнева Анастасия Вячеславовна

Дата: 30.01.2021

 Анамнез

Anamnes morbi:

Со слов владельцев:

Назначения выполнены в полном объеме

Отсутствие шелушений в области носового зеркала

Дата: 20.10.2021

 Анамнез

Anamnes morbi:

Со слов владельцев:

Появление корочек в области подбородка

Ранее лечение: перекись водорода 3%

Anamnes vitae:

Репродуктивный статус: кастрирован

Перенесенные заболевания/операции: орхифуникулэктомия

Содержание: домашнее, выгул в летний период на частной территории

Есть ли другие животные в доме – кошка, 12 лет

Кормление: промышленный корм - Фрискас сухой и влажный рацион

Аппетит: нормальный

Жажда: норма

Дефекация: в норме,

Диурез: в норме

Рвота/регургитация: нет

Вакцинальный статус: ежегодно

Обработки от глистов: каждые 6 месяцев

Обработки от внешних паразитов: в период выгульного содержания 1 раз в месяц капли Барс

Наличие в доме цветов семейства лилейные/дифенбахия/алоэ, фикус:
лилейные на частной территории

 Клиническое обследование

Вес - 4,320 кг

Визуальный осмотр/ список проблем

Поверхностные лимфоузлы: умеренное увеличение подчелюстных лимфоузлов

Видимые слизистые оболочки: бледно- розовые.

Голова- кожа чистая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Шея, холка- в области подбородка и вентральной поверхности шеи большое количество струпов и эпидермальных воротничков, после удаления шерстного покрова - эрозийные поражения кожи, эритема

Спина- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Конечности, когти, межпальцевое пространство- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Подмышки и живот- кожа чистая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Паховое пространство- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Хвост- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

НСПвизуально: левый- без отклонений, правый- без отклонений.

Начальные диагностические процедуры:

Цитология с кожи/мазок-отпечаток, окраска быстрыми красителями

Diff-Quick:

Нейтрофилы дегенеративные +. Кокки +. Эритроциты (гемоделюция)+++.

Лимфоциты малые . Клеточный дебрис +. Эозинофилы ++. Кератиноциты: ядерный эпителий +, корнеоциты безъядерные++ , без атипии .

Комментарии: Воспаление эозинофильное

Тест с клейкой лентой/Скотч-тест – эктопаразиты не обнаружены

Люминисцентная диагностика - отрицательная

Трихоскопия/Микроскопия шерсти: волосы вокруг раны в фазе анагена, спор и гифов грибов не обнаружено

Тест с влажной бумагой - положительный

Дифференциальный диагноз:

БАД (блошинный аллергический дерматит)



Фото при первичном осмотре

Назначения

До полного заживления

Мираксидин 4% 2 раза в сутки

Акридерм/Тридерм/Кортаванс в течение 5 дней
«Pet You Love» 1 раз в сутки до прекращения шелушения

Обработка от паразитов:

Стронгхолд двукратно с интервалом 14 дней

Ветеринарный врач : _____ Чечнева Анастасия Вячеславовна

Дата: 23.10.2021

 Анамнез

Anamnes morbi:

Со слов владельцев:

Назначения выполнены в полном объеме

Положительная динамика в отношении регенерации кожного покрова




Фото через 3 дня после начала лечения с применением крема «Pet You Love»




Фото через 21 день после начала лечения с применением крема «Pet You Love»

Кличка пациента: Макс
Возраст: 3 года
Вид: кошка
Порода: шотландская
Пол: самец кастрированный

ДАТА: 20 марта 2022 г.

Anamnes morbi:

Со слов владельцев:

Большое количество корок в области ушей и головы, зуд в течение 14 дней
Ранее лечение: перекись водорода, бриллиантовая зелень

Anamnes vitae:

Репродуктивный статус: кастрирован
Перенесенные заболевания/операции: орхифуникулэктомия
Содержание: домашнее
Есть ли другие животные в доме - 2 кота
Кормление: промышленный корм - Роял Канин в свободном доступе
Аппетит: нормальный
Жажда: в норме
Дефекация: в норме, консистенция кала - оформленный
Диурез: в норме
Рвота/регургитация: нет
Вакцинальный статус: не вакцинирован
Обработки от глистов: нерегулярные (1-2 раза в год)
Обработки от внешних паразитов: отсутствуют

Визуальный осмотр/ список проблем

Вес животного: 3,630 кг

Кондиция: нормальная

Поверхностные лимфоузлы: не увеличены, безболезненные.

Видимые слизистые оболочки: бледно- розовые.

Голова- диффузная алопеция в области ушей и головы, большое количество струпов, скарификации, окрашивание кожи и шерсти в зеленый цвет, повышение местной температуры

Шея, холка- кожа чистая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Спина- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Конечности, когти, межпальцевое пространство- кожа чистая, сухая, когтевые фаланги чистые.

Подмышки и живот- кожа чистая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Паховое пространство- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Хвост- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

НСПвизуально: **левый-** без отклонений, **правый-** без отклонений.

Начальные диагностические процедуры:

Соскобы поверхностный/глубокий – недоступно для исследования ввиду

сильной болезненности кожи

Цитология с кожи/Мазок-отпечаток окрашенного препарата – недоступно
ввиду наличия лекарственных препаратов, окрашивания кожи в зеленый цвет

Тест с клейкой лентой/Скотч-тест: паразиты не выявлены

Люминисцентная диагностика - отрицательная

Трихоскопия/Микроскопия шерсти – признаков дерматофитии не выявлено,
волос вокруг раны в стадии анагена

Тест с влажной бумагой - отрицательный

Дифференциальный диагноз:

БАД (блошиный аллергический дерматит)

Трихофития/микроспория

Демодекоз/нотоздроз

Мукотатная пиодерма

Атопический дерматит

Назначения:

Пероральное введение:

Метипред 4 мг по 1 таблетке после приема пищи 1 раз в сутки в течение 5
дней

при сохранении зуда - сдать клинический анализ крови, после чего при
отсутствии отклонений курс может быть продолжен до 1 месяца

Обработка пораженных участков кожи:

теплой водой отмачивать корочки. поверхность кожи должна быть чистой

Мираксидин 4% 2 раза в сутки

Кортаванс 1 раз в сутки в течение 7-14 дней (воспаление/зуд)

«Pet You Love» 1 раз в сутки

Дата повторного осмотра: 27-30 марта

ДАТА: 27 марта 2022г.

Anamnes morbi:

Со слов владельцев:

Назначения выполнены в полном объеме

Динамика положительная: единичный струп в области правой ушной раковины, кожа умеренно влажная

Визуальный осмотр/ список проблем

Вес животного: 4,100 кг

Кондиция: нормальная

Поверхностные лимфоузлы: не увеличены, безболезненные.

Видимые слизистые оболочки: бледно- розовые.

Голова- диффузная алопеция, эритема в области ушей и головы, единичный струп в области правой ушной раковины, эпидермальные воротнички в области ушей и головы

Шея, холка- кожа чистая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Спина- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Конечности, когти, межпальцевое пространство- кожа чистая, сухая, когтевые фаланги чистые.

Подмышки и живот- кожа чистая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Паховое пространство- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Хвост- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

НСП визуально: **левый-** без отклонений, **правый-** без отклонений.

Начальные диагностические процедуры:



РЕЗУЛЬТАТ ОБЩЕКЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ

№3088194
от 27.03.2022

Профиль: **Общий анализ крови расширенный**
Владелец: **Филатенкова** Клиент: **Госкет Домодедовская**
Клиника: **Макс** Врач: **Соломенникова Алина Дмитриевна**
Вид: **Кошка** Порода: **Шотландская вислоухая кошка (скоттиш фолд)**
Пол: **Самец** Номер учб:
Возраст:

Показатель	Аббревиатура	Результат	Норма	Единицы
Эритроциты	RBC	↑ 11.82	5 - 10	× 10 ¹² /л
Гемоглобин	HGB	147	80 - 150	г/л
Гематокрит	HCT	↑ 57	24 - 45	%
Об. объем эр.	MCV	48.22	39 - 55	фл
Ср. содержание гемоглобина в эритроцитах	MCH	↓ 12	13 - 17	пикограмм
Ср. концентрация гемоглобина в эритроцитах	MCHC	↓ 258	300 - 360	г/л
Распределение эритроцитов в крови	RDW	↓ 11	14 - 31	%
Лейкоциты	WBC	12.7	5.5 - 19.5	× 10 ⁹ /л
Бласты	BLAST	0		%
		0.00		× 10 ⁹ /л
Миелоциты	MYELO	0		%
		0.00		× 10 ⁹ /л
Мегакриоциты	META	0		%
		0.00		× 10 ⁹ /л
Палочкоядерные нейтрофилы	BAND	0	0 - 3	%
		0.00	0 - 0.59	× 10 ⁹ /л
Сегментоядерные нейтрофилы	SEGS	36	35 - 75	%
		4.57	1.93 - 14.63	× 10 ⁹ /л
Эозинофилы	EOS	2	2 - 12	%
		0.25	0.11 - 2.34	× 10 ⁹ /л
Базофилы	BASO	0	0 - 1	%
		0.00	0 - 0.2	× 10 ⁹ /л
Моноциты	MONO	1	0 - 4	%
		0.13	0 - 0.78	× 10 ⁹ /л
Лимфоциты	LYMP	↑ 61	20 - 55	%
		7.75	1.1 - 10.73	× 10 ⁹ /л
Плазмциты	PLASM	0	0 - 1	%
Тромбоциты	PLT	↑ 731	200 - 600	× 10 ⁹ /л
Ср. объем тромбоц.	MPV	8.6	0 - 99.9	фл
Ретикулоциты	RET	0.2	0 - 1	%
Нормоциты	NRBC	0	0 - 1	на 100 лейкоцитов
СОЭ	ESR	1	1 - 5	мм/час

Примечания:

Регистратор Чутков И. О. подпись _____
Врач лабораторной диагностики Зубкова А. В. подпись _____

Документ является официальной копией результата исследования



Лаборатория является участником Федеральной системы внешней оценки качества лабораторных исследований МЗ РФ ФСВОК.





РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗОВ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

№3088194

от 27.03.2022

Профиль: Соскоб на эктопаразитов

Владелец: Филатенкова

Кличка: Макс

Вид: Кошка

Пол: Самец

Возраст:

Клиент:

Врач:

Порода:

Номер ш/б:

Госвет Донодедовская

Соломенникова Алина Дмитриевна

Шотландская вислосухая кошка (скоттиш

фолд)

Глубокий нативный соскоб кожи

При микроскопии в исследуемом материале эктопаразиты не обнаружены.

Примечания:

Регистратор Чутков И. О. подпись _____

Врач лабораторной диагностики Зубкова А. В. подпись _____

Документ является официальной копией результата исследования



Лаборатория является участником Федеральной системы внешней оценки качества лабораторных исследований МЗ РФ ФСВОК.



РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗОВ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

№3088194

от 27.03.2022

Профиль: Дерматомикозы

Владелец: Филатенкова

Кличка: Макс

Вид: Кошка

Пол: Самец

Возраст:

Клиент:

Врач:

Порода:

Номер ш/б:

Госвет Донодедовская

Соломенникова Алина Дмитриевна

Шотландская вислосухая кошка (скоттиш

фолд)

Анализ шерсти на дерматомикозы

При микроскопии в исследуемом материале возбудители дерматомикозов не обнаружены.

Примечания:

Регистратор Чутков И. О. подпись _____

Врач лабораторной диагностики Зубкова А. В. подпись _____

Документ является официальной копией результата исследования



Лаборатория является участником Федеральной системы внешней оценки качества лабораторных исследований МЗ РФ ФСВОК.





РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗОВ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

№3088194
от 27.03.2022

Профиль: **Мазок-отпечаток**

Владелец: **Филатенкова**

Клиент:

Госвет Домодедовская

Кличка:

Макс

Врач:

Соломенникова Алина Дмитриевна

Вид:

Кошка

Порода:

Шотландская вислоухая кошка (скоттиш фолд)

Пол:

Самец

Номер и/б:

Возраст:

Окрашенный мазок-отпечаток

Смущенный эпителий в поле зрения 1-4, Кокки ++, Палочки -, Лейкоциты в поле зрения -, Malassezia единичные, Слизь -

Примечания:

Регистратор Чутков И. О. подпись _____

Врач лабораторной диагностики Зубкова А. В. подпись _____

Документ является официальной копией результата исследования



Лаборатория является участником Федеральной системы внешней оценки качества лабораторных исследований ИЗ РФ ФСВОК.



Фото через 7 дней после начала лечения



Фото через 7 дней после начала лечения

Дифференциальный диагноз:

БАД (блошиный аллергический дерматит)

Назначения:

Обработка пораженных участков кожи:

теплой водой отмачивать корочки. поверхность кожи должна быть чистой

Мираксидин 4% 2 раза в сутки

«Pet You Love» 1 раз в сутки

ДАТА: 4 апреля 2022г.

Anamnes morbi:

Со слов владельцев:

Назначения выполнены в полном объеме

Динамика положительная: отсутствие болезненности, покраснения и шелушения в области головы и ушей

Визуальный осмотр/ список проблем

Вес животного: 4,100 кг

Кондиция: нормальная

Поверхностные лимфоузлы: не увеличены, безболезненные.

Видимые слизистые оболочки: бледно- розовые.

Голова- очаговая алопеция в области ушей и головы

Шея, холка- кожа чистая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Спина- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Конечности, когти, межпальцевое пространство- кожа чистая, сухая, когтевые фаланги чистые.

Подмышки и живот- кожа чистая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Паховое пространство- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Хвост- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

НСП визуально: левый- без отклонений, **правый-** без отклонений.




Фото через 14 дней после начала лечения

Кличка пациента: Маруся
Возраст: 6 лет
Вид: собака
Порода: чихуахуа
Пол: самка кастрированная

ДАТА: 2 февраля 2022 г.

Anamnes morbi:

Со слов владельцев:

Шелушение в области сосков в течение 1 года

Anamnes vitae:

Репродуктивный статус: кастрирована

Перенесенные заболевания/операции: овариогистерэктомия за 2 дня до осмотра

Содержание: домашнее

Есть ли другие животные в доме - попугай

Кормление: промышленный корм - куриное филе, овощи, гречка, поливитамины каждые 3 месяца

Аппетит: нормальный

Жажда: в норме

Дефекация: в норме, консистенция кала - оформленный

Диурез: в норме

Рвота/регресситация: нет

Вакцинальный статус: не вакцинирован

Обработки от глистов: каждые 6 месяцев

Обработки от внешних паразитов: в летний период

Визуальный осмотр/ список проблем

Вес животного: 3,420 кг

Кондиция: нормальная

Поверхностные лимфоузлы: не увеличены, безболезненные.

Видимые слизистые оболочки: бледно- розовые.

Голова- кожа чистая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Шея, холка- кожа чистая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Спина- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Конечности, когти, межпальцевое пространство- кожа чистая, сухая, когтевые фаланги чистые.

Подмышки и живот- линейная скарификация области белой линии живота, молочные железы отечные с округлыми уплотнениями, шелушение кожи в области сосков

Паховое пространство- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Хвост- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

НСПвизуально: **левый-** без отклонений, **правый-** без отклонений.

Начальные диагностические процедуры:

Тест с клейкой лентой/Скотч-тест: паразиты не выявлены

Люминисцентная диагностика - отрицательная

Тест с влажной бумагой - отрицательный



Фото на первичном осмотре

Дифференциальный диагноз:

Сухость кожи в области сосков

Мастит/неоплазия молочных желез

Ятрогенная скарификация (наложение шва)

Назначения:

Обработка пораженных участков кожи:

Хлоргексидин 0,05% 2 раза в сутки

«Pet You Love» 1 раз в сутки

ДАТА: 12 февраля 2022г.

Anamnes morbi:

Со слов владельцев:

Назначения выполнены в полном объеме

Динамика положительная: отсутствие шелушения, полное восстановление кожного покрова после проведенной операции



Фото через 10 дней после начала лечения

Пациент: Бони, самка, собака, Французский бульдог, 4г 3м 29 д

Дата : 26.02.2022

 **Анамнез**

Anamnes morbi:

Со слов владельцев:

единичная рана в области уха с внутренней стороны

Ранее лечение: хлоргексидин 0,05% 2 раза в сутки

Anamnes vitae:

Репродуктивный статус: не кастрирована

Перенесенные заболевания/операции: атопический дерматит, уролитиаз

Содержание: домашнее, выгульное

Есть ли другие животные в доме - нет

Кормление: промышленный корм - Монж с ягненком

Аппетит: нормальный

Жажда: норма

Дефекация: в норме

Диурез: в норме

Рвота/регургитация: нет

Вакцинальный статус: отсутствует

Обработки от глистов: каждые 3 месяца

Обработки от внешних паразитов: ноябрь 2021 г Адвантикс

 Клиническое обследование

вес: 11,200 кг

Визуальный осмотр:

Голова, шея- в области правого уха наличие поверхностного дефекта эллипсоидной формы

Спина- без особенностей

Конечности, когти, межпальцевое пространство- без особенностей

Паховое пространство - гипотрихоз (физиологический)

Хвост- без особенностей

НСП визуально: без особенностей

Лимфоузлы паховые, нижнечелюстные: умеренное увеличение

нижнечелюстных Видимые слизистые оболочки: гиперемия конъюнктивы (стресс-фактор?)

Диагностика:

Тест с влажной бумагой - отрицательный

Цитология с кожи/мазок-отпечаток, окраска быстрыми красителями Diff-Quick:

Нейтрофилы дегенеративные +, Эозинофилы ++, Макрофаги активированные + .

Кокки +. Дрожжеподобные грибы +, Фагоцитоз (кокков)+. Эритроциты (гемоделюция)+. Лимфоциты малые+ . Клеточный дебрис ++.

Кератиноциты: ядерный эпителий +, корнеоциты безъядерные+, без атипии .

Комментарии: Воспаление эозинофильное


Тест с клейкой лентой/Скотч-тест – эктопаразиты не обнаружены

Люминисцентная диагностика - отрицательная

Тест с влажной бумагой - отрицательный

Дифференциальный диагноз:

Локальный дерматит, наиболее вероятная причина - местная аллергическая реакция



Назначения

Обработка пораженных участков кожи:

Мираксидин 4% 2 раза в сутки

«Pet You Love» 1-2 раза в сутки до полного восстановления кожного покрова

Обработка от экто- и эндопаразитов:

С целью профилактики паразитарных инвазий - обрабатывать от глистов 1 раз в 3 месяца постоянно и за 10 дней до вакцинации, от внешних паразитов (блох, клещей, власоедов) С МАРТА ПО НОЯБРЬ 1 раз в месяц каплями на холку либо давать 1 раз в 3 месяца жевательную таблетку Бравекто.

Дата повторного осмотра: при необходимости

Ветеринарный врач: _____ Чечнева Анастасия Вячеславовна



Фото через 7 дней после начала лечения.
Отсутствие повреждения кожи, наличие пигмента в зоне ранее
травмированного участка кожи

Пациент: Зая, самка, кролик, Декоративная, 1г 2м 13 д

Дата: 26.02.2022

 Анамнез

Anamnes morbi:

Со слов владельцев:

В области ушной раковины большое количество шелушек

Ранее лечение: хлоргексидин 0,05% 2 раза в сутки

Anamnes vitae:

Репродуктивный статус: не кастрирована

Перенесенные заболевания/операции: нет

Содержание: домашнее

Есть ли другие животные в доме - нет

Кормление: промышленный корм - Верселе лага, сено в свободном доступе, помидор, огурец, пророщенная трава

Аппетит: нормальный

Жажда: норма

Дефекация: в норме

Диурез: в норме

Рвота/регургитация: нет

Вакцинальный статус: 1 раз в год

Обработки от глистов: отсутствует

Обработки от внешних паразитов: отсутствует

 Клиническое обследование

вес: 3,140 кг

Визуальный осмотр:

Голова, шея- в области левого уха большое количество эпидермальных воротничков, струпов, скарификаций

Спина- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Конечности, когти, межпальцевое пространство- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Паховое пространство - кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Хвост- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

НСП визуально: без особенностей

Лимфоузлы паховые, нижнечелюстные: умеренное увеличение

нижнечелюстных Видимые слизистые оболочки: бледно-розовые



Диагностика: Тест с влажной бумагой - отрицательный

Цитология с кожи/мазок-отпечаток, окраска быстрыми красителями Diff-Quick:

Нейтрофилы дегенеративные +, Кокки +, Фагоцитоз (кокков)+.

Эритроциты (гемоделиция)+. Лимфоциты малые+ . Клеточный дебрис ++. Кератиноциты: ядерный эпителий +, корнеоциты безъядерные++++, без атипии .

Комментарии: Воспаление нейтрофильное

Тест с клейкой лентой/Скотч-тест – нотоэдрозы ++

Люминисцентная диагностика - отрицательная

Тест с влажной бумагой - отрицательный

Дифференциальный диагноз:

Нотоэдроз - паразитарная инвазия

 Назначения

Обработка пораженных участков кожи:

Тёплой водой размачивать корочки 1-2 раза в сутки

Мираксидин 4% 2 раза в сутки

«Pet You Love» 1-2 раза в сутки до полного восстановления кожного покрова

Обработка от экто- и эндопаразитов:

Стронгхолд розовый двукратно с интервалом 14 дней, далее каждые 3 месяца

Дата повторного осмотра: при необходимости

Ветеринарный врач: _____ Чечнева Анастасия Вячеславовна



Фото через 17 дней после начала лечения.
Отсутствие поражения кожи в области уха, отсутствие эпидермальных
воротничков, скарификаций

Дата: 23.02.2022

 Анамнез

Anamnes morbi:

Со слов владельцев:

В течение 14 дней наблюдают образование в области лопаток.

Болезненное, за последние 3 дня увеличение в размере

Ранее лечение: не проводилось

Anamnes vitae:

Репродуктивный статус: кастрирован

Перенесенные заболевания/операции: периодически диарея

Содержание: домашнее, выгульное

Есть ли другие животные в доме - нет

Кормление: промышленный корм - Акари Киар

Аппетит: нормальный

Жажда: норма

Дефекация: в норме

Диурез: в норме

Рвота/регургитация: нет

Вакцинальный статус: 1 раз в год, в июне

Обработки от глистов: каждые 6 месяцев

Обработки от внешних паразитов: с мая по август

 Клиническое обследование

вес: 4,060 кг

Визуальный осмотр:

Голова, шея- в области холки подкожное образование с повышением местной температуры, гипотрихоз в центре образования

Спина- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Конечности, когти, межпальцевое пространство- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Паховое пространство - кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Хвост- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

НСП визуально: без особенностей

Лимфоузлы паховые, нижнечелюстные: умеренное увеличение

нижнечелюстных Видимые слизистые оболочки: бледно-розовые

Диагностика: Тест с влажной бумагой - отрицательный

Цитология с кожи/мазок-отпечаток, окраска быстрыми красителями Diff-Quick:

Нейтрофилы дегенеративные +++, Кокки +++++. , Фагоцитоз (кокков)++. Эритроциты (гемоделиция)++. Лимфоциты малые++. Клеточный дебрис ++. Кератиноциты: ядерный эпителий +, корнеоциты безъядерные+, без атипии .

Комментарии: Воспаление нейтрофильное: бактериальное

Тест с клейкой лентой/Скотч-тест – отрицательный

Люминисцентная диагностика - отрицательная

Тест с влажной бумагой - отрицательный

Дифференциальный диагноз:

Абсцесс в области холки

Проведено: вскрытие абсцесса под местной анестезией с последующей установкой дренажа



Назначения

Обработка пораженных участков кожи:

Хлоргексидином 0,05% размачивать корочки 1-2 раза в сутки

Пероральное введение:

Онсиор 5 мг 1 раз в сутки при болезненности или повышении температуры выше 39,5

Синулокс 250 мг по 1 таблетке 2 раза в сутки до полного заживления

Мираксидин 4% 2 раза в сутки

Офломелид 1 раз в сутки вводить в полость в количестве 1 мл

«Pet You Love» 1-2 раза в сутки

Дата повторного осмотра: при необходимости

Ветеринарный врач: _____ Чечнева Анастасия Вячеславовна




Фото через 3 дня после начала лечения



Фото через 10 дней после начала лечения




Фото через 13 дней после начала лечения (снятие дренажа)




Фото через 4 дня после снятия дренажа (17 день после начала лечения)

Пациент: Масяня, самка, кролик, Вислоухий баран, 2г 8м 7 д

Дата: 30.03.2022

 **Анамнез**

Anamnes morbi:

Со слов владельцев:

В шее расчес, отсутствие шерсти

Ранее лечение: хлоргексидин 0,05% 2 раза в сутки

Anamnes vitae:

Репродуктивный статус: не кастрирована

Перенесенные заболевания/операции: нет

Содержание: домашнее

Есть ли другие животные в доме - нет

Кормление: промышленный корм - Fiory, сено в свободном доступе, помидор, огурец, пророщенная трава, яблоко, морковь

Аппетит: нормальный

Жажда: норма

Дефекация: в норме

Диурез: в норме

Рвота/регургитация: нет

Вакцинальный статус: отсутствует

Обработки от глистов: отсутствует

Обработки от внешних паразитов: отсутствует

 Клиническое обследование

вес: 2,330 кг

Визуальный осмотр:

Голова, шея- в области подгрудка очаговая алопеция, скарификации, язвенное поражение кожи, мацерация

Спина- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Конечности, когти, межпальцевое пространство- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Паховое пространство - кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Хвост- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

НСП визуально: без особенностей

Лимфоузлы паховые, нижнечелюстные: не увеличены

Видимые слизистые оболочки: бледно-розовые

Диагностика:

Цитология с кожи/мазок-отпечаток, окраска быстрыми красителями Diff-Quick:

Нейтрофилы дегенеративные ++, Кокки +. , Фагоцитоз (кокков)+.
Эритроциты (гемоделюция)+. Лимфоциты малые+ . Клеточный дебрис ++. Кератиноциты: ядерный эпителий ++, корнеоциты безъядерные+, без атипии .

Комментарии: Воспаление нейтрофильное

Тест с клейкой лентой/Скотч-тест – отрицательный

Люминисцентная диагностика - отрицательная

Тест с влажной бумагой - отрицательный



Дифференциальный диагноз:

Самоиндуцированная алопеция

Назначения

Обработка пораженных участков кожи до полного заживления:

Хлоргексидин 0,05% 2 раза в сутки

«Pet You Love» 1-2 раза в сутки до полного восстановления кожного покрова

Обработка от экто- и эндопаразитов:

Стронгхолд розовый каждые 3 месяца

Дата повторного осмотра: при необходимости

Ветеринарный врач: _____ Чечнева Анастасия Вячеславовна



Фото через 10 дней после начала лечения.

Регенерация эпителия, единичные эпидермальные воротнички, очаговая алопеция

Дата: 09.10.2021

 Анамнез

Anamnes morbi:

Со слов владельцев:

В области кончика ушной раковины участок шелушения, зуд

Ранее лечение: не проводилось

Anamnes vitae:

Репродуктивный статус: не кастрирована

Перенесенные заболевания/операции: нет

Содержание: домашнее

Есть ли другие животные в доме - нет

Кормление: промышленный корм – Феликс влажный 3 пакетика в сутки

Аппетит: нормальный

Жажда: норма

Дефекация: в норме

Диурез: в норме

Рвота/регргитация: нет

Вакцинальный статус: отсутствует

Обработки от глистов: отсутствует

Обработки от внешних паразитов: отсутствует

 Клиническое обследование

вес: 4,330 кг

Визуальный осмотр:

Голова, шея- в области левой ушной раковины очаг шелушения, язвенных поражений, эпидермальных воротничков

Спина- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Конечности, когти, межпальцевое пространство- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Паховое пространство - кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Хвост- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

НСП визуально: без особенностей

Лимфоузлы паховые, нижнечелюстные: не увеличены

Видимые слизистые оболочки: бледно-розовые

Диагностика:

Тест с клейкой лентой/Скотч-тест – отрицательный

Люминисцентная диагностика - отрицательная

Тест с влажной бумагой - положительный



Дифференциальный диагноз:

Самоиндуцированная алопеция

БАД (блошинный аллергический дерматит)

 Назначения

Обработка пораженных участков кожи до полного заживления:

«Pet You Love» 1-2 раза в сутки до полного восстановления кожного покрова

Обработка от экто- и эндопаразитов:

Стронгхолд розовый каждые 3 месяца

Дата повторного осмотра: при необходимости

Ветеринарный врач: _____ Чечнева Анастасия Вячеславовна



Фото через 5 дней после начала лечения.
Регенерация эпителия, единичные эпидермальные воротнички, очаговая
алопеция

Дата : 30.01.2022

 Анамнез

Anamnes morbi:

Со слов владельцев:

Появление черных корочек в области живота в течение 2-3 недель

Ранее лечение: не проводилось

Anamnes vitae:

Репродуктивный статус: не кастрирована

Перенесенные заболевания/операции: нет

Содержание: домашнее

Есть ли другие животные в доме - нет

Кормление: натуральный рацион – гречка, рис, курица, индейка, овощи

Аппетит: нормальный

Жажда: норма

Дефекация: в норме

Диурез: в норме

Рвота/регургитация: нет

Вакцинальный статус: ежегодно, апрель 2021г.

Обработки от глистов: 2 раза в год

Обработки от внешних паразитов: с мая по сентябрь

 Клиническое обследование

вес: 4,330 кг

Визуальный осмотр:

Голова, шея- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Спина- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Конечности, когти, межпальцевое пространство- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Паховое пространство – эпидермальные воротнички, единичные папулы и пустулы с гнойным содержимым

Хвост- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

НСП визуально: без особенностей

Лимфоузлы паховые, нижнечелюстные: не увеличены

Видимые слизистые оболочки: бледно-розовые

Диагностика:

Тест с клейкой лентой/Скотч-тест – отрицательный

Люминисцентная диагностика - отрицательная

Тест с влажной бумагой - положительный

Цитология с кожи/мазок-отпечаток, окраска быстрыми красителями
Diff-Quick:

Нейтрофилы дегенеративные ++. Кокки ++. Эритроциты (гемodelюция)+.

Лимфоциты малые +. Клеточный дебрис ++. Фагоцитоз кокков ++.

Кератиноциты: ядерный эпителий +, корнеоциты безъядерные ++, без атипии



Дифференциальный диагноз:
Пустулезный дерматит

 Назначения

Обработка пораженных участков кожи до полного заживления:

Мираксидин 4% 2 раза в сутки

«Pet You Love» 1-2 раза в сутки до полного восстановления кожного покрова

Дата повторного осмотра: при необходимости

Ветеринарный врач: _____ Чечнева Анастасия Вячеславовна



Фото через 5 дней после начала лечения.

Регенерация эпителия, единичные папулы с гнойным содержимым

 Анамнез

Anamnes morbi:

Со слов владельцев:

Зуд в области правой щеки в течение 4 дней

Раннее лечение: перекись водорода 1 раз в сутки

Anamnes vitae:

Репродуктивный статус: не кастрирован

Перенесенные заболевания/операции: гельминтная инвазия в возрасте 3 месяцев

Содержание: домашнее, выгульное

Есть ли другие животные в доме - кошка

Кормление: промышленный корм - Холка

Аппетит: нормальный

Жажда: норма

Дефекация: в норме, 1-2 раза в день, консистенция кала - сформирован

Диурез: в норме, 2 -3 раза в день

Рвота/регургитация: нет

Вакцинальный статус: ежегодно, июль 2021 г

Обработки от паразитов: от гельминтов каждые 6 месяцев, от блох и клещей с мая по октябрь

 Клиническое обследование

Вес - 24,730

Визуальный осмотр/ список проблем

Поверхностные лимфоузлы: не увеличены, безболезненные.

Видимые слизистые оболочки: бледно- розовые.

Голова- в области правой щеки эритема, отечность, диффузная алопеция

Шея, холка- кожа чистая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Спина- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Конечности, когти, межпальцевое пространство- кожа чистая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Подмышки и живот- кожа чистая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Паховое пространство- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Хвост- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

НСПвизуально: левый- без отклонений, правый- без отклонений.

Начальные диагностические процедуры:

Цитология с кожи/мазок-отпечаток, окраска быстрыми красителями Diff-Quick:

Нейтрофилы дегенеративные ++. Кокки +. Дрожжеподобная флора +.

Эритроциты (гемоделюция)+. Эозинофилы ++. Клеточный дебрис ++.

Кератиноциты: ядерный эпителий +, корнеоциты безъядерные++ , без атипии

.

Комментарии: Воспаление нейтрофильное: бактериальное

Тест с клейкой лентой/Скотч-тест – эктопаразиты не обнаружены

Люминисцентная диагностика – отрицательная

Тест с влажной бумагой - отрицательный

Дифференциальный диагноз:

БАД (блошиный аллергический дерматит)

Мукотатная пиодерма



Назначения

Обработка пораженных участков кожи:

Хлоргексидин 4% 2 раза в сутки

«Pet You Love» 1-2 раза в сутки до полного заживления

Обработка от экто- и эндопаразитов:

Стронгхолд двукратно с интервалом 14 дней, далее 1 раз в 3 месяца

Зодак по 1/2 таблетке в сутки. В течение 3-5 дней

Дата повторного осмотра: при необходимости

Ветеринарный врач: _____ **Чечнева Анастасия Вячеславовна**



Фото через 5 дней после начала лечения препаратом «Pet You Love»



Фото через 10 дней после начала лечения препаратом «Pet You Love»

Дата создания: 09.12.2021



Анамнез

Anamnes morbi:

Со слов владельцев:

В течение 3 месяцев припухлость в области верхнего века правого глаза

Ранее диагноз мейбомит

Ранее лечение: гидрокортизоновая мазь 2 раза в сутки в течение 3 месяцев

Anamnes vitae:

Репродуктивный статус: кастрирован

Перенесенные заболевания/операции: ОФЭ

Содержание: домашнее, выгульное

Есть ли другие животные в доме - нет

Кормление: промышленный корм – Вискас

Аппетит: нормальный

Жажда: норма

Дефекация: в норме

Диурез: в норме

Рвота/регургитация: нет

Вакцинальный статус: отсутствует

Обработки от глистов: отсутствует

Обработки от внешних паразитов: отсутствует

 Клиническое обследование

Визуальный осмотр:

Голова, шея- в области морды с правой стороны участок алопеции, эритемы

Спина- без особенностей

Конечности, когти, межпальцевое пространство- без особенностей

Паховое пространство- без особенностей

Хвост- без особенностей

НСП визуально: без особенностей

Лимфоузлы паховые, нижнечелюстные: не увеличены

Видимые слизистые оболочки: на внутренней поверхности верхнего века правого глаза васкуляризированное новообразование

Диагностика:

Дифференциальный диагноз:

Неоплазия верхнего века



Назначения

Рекомендовано:

- Оперативное лечение

Дата повторного осмотра: оперативное лечение

Ветеринарный врач : _____ Чечнева Анастасия Вячеславовна

Дата 15.12.2021

Проведено: экстирпация неоплазии верхнего века с проведением надрезов кожи с латеральной стороны глаза и области верхнего века для уменьшения натяжения в послеоперационном периоде

Рекомендовано:

Обработка ран:

Раствор хлоргексидина 0,05%

Тетрациклиновая мазь 1 раз в сутки

«Pet You Love» 1 раз в сутки



Фото после проведения оперативного лечения




Фото после проведения оперативного лечения



Фото через 7 дней после оперативного лечения с применением препарата
«Pet You Love»




Фото через 10 дней после оперативного лечения с применением препарата
«Pet You Love»



Фото через 18 дней после оперативного лечения с применением препарата «Pet You Love»

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Пациент: Ляля, самка, Кошка, Метис, 5м 24д

Дата: 20.10.2021

Анамнез описание

Anamnes morbi:

Со слов владельцев:

приобрели котенка 11 сентября
на протяжении 3-х недель сохнет ухо, эрозия по периферии обеих ушей, пятная, язвочки на ушах. Не беспокоит, зуда нет
покраснение уха в течение суток снижение аппетита в течение суток

Раннее лечение: Отибиовин по 2 капли 2р в день. Динамики не было. Соскоб на дерматофиты отрицательно

Anamnes vitae:

Репродуктивный статус: некастрирован

Перенесенные заболевания/операции: Ринотрахеит

Содержание: домашнее

Есть ли другие животные в доме - кот, та же проблема с ушами

Кормление: промышленный корм - Гурмэ 2р в день, Монж в свободном доступе. Перфект Фит , натуральный корм - сметана, сливки, говядина **Аппетит: нормальный**

Жажда: в норме

Дефекация: в норме, консистенция кала - оформленный

Диурез: в норме

Рвота/регресситация: нет

Вакцинальный статус: невакцинирован **Обработки от глистов: суспензия 09.2021г**

Обработки от внешних паразитов: Капли 09.2021г

Клиническое обследование описание

вес 2,190 кг

Визуальный осмотр:

Голова, шея- в области ушей и лба гипотрихоз, скарификации

Спина- без особенностей

Конечности, когти, межпальцевое пространство- без особенностей
 Паховое пространство- без особенностей
 Хвост- без особенностей
 НСП визуально: не загрязнены
 Лимфоузлы паховые, нижнечелюстные: увеличение нижнечелюстных
 Видимые слизистые оболочки: гиперемия конъюнктивы,
 незначительное количество

Диагностика:

Люминисцентная диагностика: положительная, свечение основания
 волоса в области ушей и морды

Дифференциальный диагноз: Микроспория/Трихофития
 Аутоиммунный дерматит (васкулит)

Проведено:

взятие шерсти с характерным зеленоватым свечением материал
 направлен в лабораторию ВетТест Готовность результатов в
 течение 3 дней

Ветеринарная лабораторная служба
 Лицензия № 77.01.13.001.Л.000033.11.15

8 (495) 120 27 75

www.vettest.ru кабинет.vettest.ru



РЕЗУЛЬТАТ ИНФЕКЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОМ ПЦР
 (РАЗРЕШЕНО В СОСТАВЕ СВОЕГО ПРОФИЛЯ)

№2902992
 от 20.10.2021

Профиль: **Микроспория (spp) + трихофития (spp)** Клинический материал: **Шерсть**
 Владелец: **Завацкая** Клиент: **Ветеринарная клиника Синеца (Кунцево)**
 Кличка: **Ляля** Врач: **Чечнева Анастасия Вячеславовна**
 Вид: **Кошка** Порода:
 Пол: **Самка** Номер и/б:
 Возраст: **5 м**

Вид исследования	Метод	Результат
Микроспория (ПЦР) Microsporum gypseum, M.canis	Качественный	Положительно
Трихофития (ПЦР) Trichophyton tonsurans, T. interdigitale, T. equinum, T. cf.mentagrophytes, T. violaceum, T. rubrum	Качественный	Отрицательно

Регистратор Соколова К. А. подпись _____
 Врач лабораторной диагностики Забавина (врач-лаб.) Л. В. подпись _____

Документ является официальной копией результата исследования



Лаборатория является участником Федеральной системы внешней
 оценки качества лабораторных исследований МЗ РФ ФСВОК.



Назначения

Тербинафин (Ламизил) 125 мг по (30-40мг/кг) 1/2 таблетки 1 раз в сутки в течение 2 недель, далее 1 неделю без применения препарата, после 1 неделю применения **Обработка пораженных участков кожи:**

Мираксидин 4% наносить на ватный диск, прикладывать к коже на 10-15 секунд ИЗБЕГАТЬ ПОПАДАНИЯ В ГЛАЗА!!!
теплой водой отмачивать корочки (при их наличии)

Обработка от экто- и эндопаразитов:

Адвокат или стронгхолд 1 раз в 3 месяца постоянно при квартирном содержании при выгульном 1 раз в месяц

**Дата повторного осмотра: середина ноября - ПЦР
микроспория/трихофития**

Ветеринарный врач: _____ Чечнева Анастасия Вячеславовна

Примечание: применение мази «Pet You Love» не обосновано

Дата создания: 01.10.2021



Анамнез

Anamnes morbi:

Со слов владельцев:

3-4 дня назад заметили выпадение шерсти в области кончиков ушей и подбородка, зуд

Ранее лечение: не проводилось

Anamnes vitae:

Репродуктивный статус: кастрирован

Перенесенные заболевания/операции: кастрация

Содержание: домашнее, выгульное (летом на даче)

Есть ли другие животные в доме - нет

Кормление: промышленный корм - проплан сухой, паучи, натуральный корм - иногда сливочное масло

Аппетит: нормальный

Жажда: норма

Дефекация: в норме, 2 раза в день, консистенция кала - оформленный

Диурез: в норме, 2 -3 раза в день

Рвота/регургитация: нет

Вакцинальный статус: вакцинирован, дата - 19.04.21 Нобивак

Обработки от глистов: мельбемакс 28.07.21 **Обработки от внешних паразитов:** 7.09.21 Инспектор

 Клиническое обследование

Визуальный осмотр:

Голова, шея- в области кончиков ушей и подбородка гипотрихоз, алопеция, эпидермальные воротнички

Спина- без особенностей

Конечности, когти, межпальцевое пространство- без особенностей

Паховое пространство- без особенностей

Хвост- без особенностей

НСП визуально: без особенностей

Лимфоузлы паховые, нижнечелюстные: не увеличены

Видимые слизистые оболочки: бледно-розовые

Диагностика:

Люминисцентная диагностика: положительная: свечение в области основания корня волоса

Дифференциальный диагноз:
микроспория/трихофития

Ветеринарная лабораторная служба
Лицензия № 77.01.13.001.Л.000033.11.15

8 (495) 120 27 75

www.веттест.рф кабинет.веттест.рф



BETTEST BETTEST BETTEST BETTEST BETTEST BETTEST BETTEST BETTEST BETTEST BETTEST BETTEST BETTEST BETTEST BETTEST

РЕЗУЛЬТАТ ИНФЕКЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОМ ПЦР
(РАЗРЕШЕНО В СОСТАВЕ СВОЕГО ПРОФИЛЯ)

№2879633
от 02.10.2021

Профиль: **Микроспория (spp) + трихофития (spp)** Клинический материал: **Шерсть**

Владелец: **Зайцев** Клиент: **Ветеринарная клиника Сеница (Кунцево)**
Кличка: **Маша** Врач: **Чечнева Анастасия Вячеславовна**
Вид: **Кошка** Порода:
Пол: **Самка** Номер и/б:
Возраст: **6 л**

Вид исследования	Метод	Результат
Микроспория (ПЦР) Microsporum gypseum, M.canis	Качественный	Положительно
Трихофития (ПЦР) Trichophyton tonsurans, T. interdigitale, T. equinum, T. cf.mentagrophytes, T. violaceum, T. rubrum	Качественный	Отрицательно


Регистратор Горюнова В. А. подпись _____
Врач лабораторной диагностики Тамразова А. Р. подпись _____

Документ является официальной копией результата исследования



Лаборатория является участником Федеральной системы внешней оценки качества лабораторных исследований МЗ РФ ФСВОК.





Назначения

Пероральное введение:

Тербинафин 125 мг по 1 таблетке 2 раза в сутки в течение месяца, далее перерыв 1 неделя (при повторной ПЦР диагностике положительной - курс возобновляют через 7 дней на 7 дней)

Обработка пораженных участков кожи:

Мираксидин 4% 2 раза в сутки до полного заживления

Обработка от экто- и эндопаразитов:

от гельминтов 1 раз в 3 месяца постоянно.

При нахождении питомца в южных регионах России - мильбемакс ежемесячно для предотвращения развития дирофиляриоза **от блох и клещей** капли на холку Стронгхолд/Инспектор/Гельминтал двукратно с интервалом 14 дней далее 1 раз в 3 месяца при квартирном содержании, при выгульном 1 раз в месяц Фронтлайн/Рольф клуб/Вектра 3д

Рекомендовано:

- ПЦР диагностика микроспории/трихофитии - начало ноября

Дата повторного осмотра: начало ноября

Ветеринарный врач : _____ Чечнева Анастасия Вячеславовна

Примечание: применение мази «Pet You Love» не обосновано

Пациент: Даша, самка некастрированная, Кошка, Метис, 14л 3м 10д

ДАТА: 26 января 2022г

Anamnes morbi:

Со слов владельцев:

около полугода наблюдают возникновение пузырька а правой щеке. пузырик периодически лопается, вытекает прозрачно-розовый экссудат.

Ранее лечение: не проводилось

Anamnes vitae:

Репродуктивный статус: некастрирован

Перенесенные заболевания/операции: нет

Содержание: домашнее

Есть ли другие животные в доме - нет

Кормление: промышленный корм - пурина ONE, феликс, вискас - только с говядиной.

Аппетит: нормальный

Жажда: норма

Дефекация: в норме

Диурез: в норме

Рвота/регургитация: нет

Вакцинальный статус: вакцинирован, дата - нет

Обработки от глистов: весна 2021

Обработки от внешних паразитов: весна 2021



Клиническое обследование

Визуальный осмотр:

Вес животного: 5,400кг

Слизистые оболочки: умеренная гиперемия десен верхней челюсти, отсутствие премоляров верхней челюсти, отложение зубного камня.

Голова- кожа чистая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Шея, холка- кожа чистая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Спина- в области поясницы кожа сухая.

Конечности, когти, межпальцевое пространство- кожа чистая, сухая, когтевые фаланги чистые.

Подмышки и живот-кожа чистая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Паховое пространство- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Хвост- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

НСПвизуально: умеренно загрязнен коричневыми выделениями

Поверхностные лимфоузлы: не увеличены, безболезненные.

Видимые слизистые оболочки: бледно- розовые.

Дифференциальный диагноз:

Саркоид (частое проявление вирусного папилломатоза)

Назначения

Обработка пораженных участков кожи при повреждении:

1. Хлоргексидин 0,05% на водной основе
2. Банеоцин присыпка или мазь синтомициновая

Обработка от экто- и эндопаразитов:

капли на холку стронгхолд или инспектор или адвокат или гельминтал 1 раз в 3 месяца постоянно при квартирном содержании
при выгульном - Рольф клуб или Фронтлайн комбо 1 раз в месяц

Рекомендовано: оперативное лечение

Дата повторного осмотра: при необходимости

Ветеринарный врач : _____ Чечнева Анастасия Вячеславовна

Примечание: применение мази «Pet You Love» не обосновано

Дата создания: 16.01.2022

 Анамнез

Anamnes morbi:

Со слов владельцев: Неделю назад появились корочки и шишечки на коже между пальцев на задних лапах, так же в области бедра

возникновение новых поражений

ранее бактериологический посев 2021: эпидермальный стафилококк ,

чувствительность: амоксициллин, цефтриаксон, доксициклин, гентамицин, неомидин, стрептомицин, фуразолидон , ципрофлоксацин, моксифлоксацин, полимиксин, левофлоксацин

Ранее лечение: антибиотикотерапия - синулукс, местные обработки левомеколь и мираксидин - динамика положительная

Anamnes vitae:

Репродуктивный статус\: некастрирован **Перенесенные**

заболевания/операции: нет **Содержание:** выгульное

Есть ли другие животные в доме - нет **Кормление:** промышленный корм - Формина ультра вет лайф гипо **Аппетит:** нормальный

Жажда: в норме

Дефекация: в норме,

Диурез: в норме, 2 -3 раза в день

Рвота/регургитация: нет

Вакцинальный статус: вакцинирован, дата -22.12.21

Обработки от глистов: Дентрал (со слов владельцев за десять дней до вакцинации) **Обработки от внешних паразитов:** 7 января инспектор капли на холку

 Клиническое обследование

Визуальный осмотр/ список проблем

Вес животного: 26,100кг

Кондиция: нормальная

Поверхностные лимфоузлы: умеренное воспаление подчелюстных

Видимые слизистые оболочки: бледно- розовые.

Голова- кожа чистая, шерсть хорошо удерживается в коже. **Шея, холка-** кожа чистая, шерсть хорошо удерживается в коже. **Спина-** кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Конечности, когти, межпальцевое пространство- эритема, окрашивание шерсти в кирпичный/ржавый цвет в области межпальцевого пространства, когти неравномерно окрашены в коричневый цвет .

область скакательных суставов - отекая, местная температура повышена, гипотрихоз наличие фистул с лимфогеморрагическим экссудатом

Подмышки и живот- в области живота (в области белой линии) единичные очаги фистул с гнойным содержимым диаметром 2- 3 см , гипотрихоз, эпидермальные воротнички

Паховое пространство- в области мошонки лихенизация, пигментация, гипотрихоз, эритема. В перианальной области наличие фистул с гнойным содержимым

Хвост- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

НСП: визуально: левый - без отклонений, правый - без отклонений



Начальные диагностические процедуры:

Мазок-отпечаток окрашенного препарата:

область груди: большое количество нейтрофилов и макрофагов в стадии фагоцитов

область скакательных суставов: большое количество кокков +++++, макрофагов ++, эритроцитов +++

Люминисцентная диагностика - отрицательная

Рентгенологическое исследование области скакательных суставов:

костный аппарат без видимых изменений. повышение плотности тканей в области сустава, к

Дифференциальные диагнозы:

параанальные фистулы

пододерматит

фистулы в области скакательных суставов и живота

 Назначения

Инъекции:

Преднивет 2,5 % (1 мг/кг) по 1,1 мл подкожно 1 раз в сутки в течение 10 дней (при рецидиве - возобновить курс и как можно скорее обратиться к дерматологу)

Пероральное введение:

Синулокс 500 мг (или Амоксиклав/Агументин 500 мг) по 1,5 таблетки 1 раз в сутки в течение 1-3 месяцев при возникновении размягчения стула - фортифлора по 1 пакетику 1 раз в сутки в течение 14 дней **Обработка**

пораженных участков кожи:

Мираксидин 4% 2 раза в сутки Банеоцин 1 раз в сутки

Кортаванс спрей 1 нажатие на область интереса 1 раз в сутки в течение 10 дней

Обработка ногтевого ложе:

Ламизил гель 1 раз в сутки в течение 2-3 недель

Кюретаж препуциального мешка:

Раствор Хлоргексидина / Метронидазола залить в полость препуция в количестве 20-50 мл, помассировать, дать вытечь. НА 1 ПРОЦЕДУРУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 1 ФЛАКОН . повторить процедуру 4-5 раз 1 раз в сутки в течение 7 дней. Далее периодичность процедуры 2 раза в неделю

Обработка от экто- и эндопаразитов:

(необходимо обрабатывать всех питомцев, содержащихся на одной территории)

от блох и клещей Бравекто с марта по ноябрь включительно от гельминтов 1 раз в 3 месяца постоянно

при нахождении в южных регионах России - Мельбимакс ежемесячно

Дата повторного осмотра: через 10 дней

Ветеринарный врач: _____ Чечнева Анастасия Вячеславовна

Примечание: применение мази «Pet You Love» не обосновано

Пациент: Дакота, самка кастрированная, собака, Метис, 9г 6м 25д

ДАТА: 14 октября 2021г

Anamnes morbi:

Со слов владельцев: 3 дня назад заметили абсцесс на передней правой лапе

Ранее лечение: не проводилось

Anamnes vitae:

Репродуктивный статус: кастрирован

Перенесенные заболевания/операции: ОГЭ

Содержание: выгульное

Кормление: натуральный корм - печень, крупы

Аппетит: нормальный

Жажда: сохранена

Дефекация: в норме, 2 раза в день, консистенция кала - оформлено

Диурез: в норме, 2 -3 раза в день

Клиническое обследование

вес 41,800 кг

при осмотре:

стирание поверхности зубов, пигментация склеры, перелом клыка верхней челюсти, слева при пальпации области груди с правой стороны - наличие отверстия, выявлено инородное тело (часть деревянной доски)

Проведено:

инфильтрационная анестезия (Новокаин 1 мл внутривенно) установка дренажа, промывание полости абсцесса

Назначения

Пероральное введение:

Амоксициллин 875мг + клавулановая кислота 125 мг по 1 таблетке 2 раза в сутки в течение 7-14 дней

Обработка пораженных участков кожи 1-2 раза в сутки в течение:

промывание полости дренажа: раствор хлоргексидина, введение в полость Мазь синтомициновая

НОШЕНИЕ ЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Дата повторного осмотра: 19 или 23 октября

Ветеринарный врач: _____ Чечнева Анастасия Вячеславовна

Примечание: применение мази «Pet You Love» не обосновано

ДАТА: 06 декабря 2021г

Anamnes morbi:

Со слов владельцев:

в течение месяца шелушение в области ушей

в течение 1 месяца ухудшение - появление струпов

Ранее лечение: местное применение хлоргексидина

ранее диагностика: мазок отпечаток, соскоб

нейтофилы единичные, кокки единичные, эритроциты, эпителий

Anamnes vitae:

Репродуктивный статус: кастрирован

Перенесенные заболевания/операции: нет

Содержание: домашнее, летом выгул на частной территории

Есть ли другие животные в доме - 2й кот (патологических изменений владельцами не выявлено)

Кормление: промышленный корм - паучи: роял канин, органикс, лакомства.

Изредка сухой корм в незначительном количестве - роял канин киттен

Аппетит: нормальный

Жажда: норма

Дефекация: в норме

Диурез: в норме, 2 -3 раза в день

Рвота/регургитация: нет

Вакцинальный статус: вакцинирован, дата -14 ноября 2020

Обработки от глистов: отсутствуют

Обработки от внешних паразитов: отсутствуют

Клиническое обследование

вес: 5,200 кг

Визуальный осмотр:

Голова, шея- в области ушных раковин как с внешней, так и с внутренней стороны множественные струпы, пустулы, гипотрихоз, единичные скарификации

Спина- умеренно сухая кожа в области поясницы Конечности, когти, межпальцевое пространство- без особенностей Паховое пространство- без особенностей

Хвост- без особенностей

НСП визуально: бледно-розового цвета

Лимфоузлы нижнечелюстные: нижнечелюстной умеренно увеличен с правой стороны

Видимые слизистые оболочки: бледно-розовые

при осмотре ротовой полости: умеренное отложение зубного камня в области моляров верхней челюсти

Диагностика:

Люминисцентная диагностика - отрицательная

Тест с влажной бумагой - отрицательный

Дифференциальные диагнозы:

Трихофития (микоз кожи)

Листовидная пузырчатка/прочие аутоиммунные инфекции

БАД (блошинный аллергический дерматит)

проведено:

взятие волос с области поражения

материал направлен в лабораторию ВетТест

Ветеринарная лабораторная служба

Лицензия № 77.01.13.001.Л.000033.11.15

8 (495) 120 27 75

www.vettest.pf кабинет.vettest.pf



BETTEST BETTEST BETTEST BETTEST BETTEST BETTEST BETTEST BETTEST BETTEST BETTEST BETTEST BETTEST BETTEST BETTEST BETTEST

РЕЗУЛЬТАТ ИНФЕКЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОМ ПЦР
(РАЗРЕШЕНО В СОСТАВЕ СВОЕГО ПРОФИЛЯ)

№2926889
от 07.11.2021

Профиль: **Микроспория (spp) + трихофития (spp)** Клинический материал: **Шерсть**

Владелец: **Сереброва** Клиент: **Ветеринарная клиника Синица (Кунцево)**

Кличка: **Кузя** Врач: **Чечнева Анастасия Вячеславовна**

Вид: **Кошка** Порода:

Пол: **Самец** Номер и/б:

Возраст:

Вид исследования	Метод	Результат
Микроспория (ПЦР) Microsporum gypseum, M.canis	Качественный	Положительно
Трихофития (ПЦР) Trichophyton tonsurans, T. interdigitale, T. equinum, T. cf.mentagrophytes, T. violaceum, T. rubrum	Качественный	Отрицательно

Регистратор Мугу М. А. подпись _____
Врач лабораторной диагностики Литвинчук М. А. подпись _____

Документ является официальной копией результата исследования



Лаборатория является участником Федеральной системы внешней оценки качества лабораторных исследований МЗ РФ ФСВОК.



Назначения

Пероральное введение:

Тербинафин 125 мг по 1 таблетке 2 раза в сутки в течение месяца, далее перерыв 1 неделя (при повторной пцр диагностике положительной - курс

возобновляют через 7 дней на 7 дней)

Обработка пораженных участков кожи:

Мираксидин 4% 2 раза в сутки до полного заживления

Обработка от экто- и эндопаразитов:

от гельминтов 1 раз в 3 месяца постоянно.

При нахождении питомца в южных регионах России - мильбемакс ежемесячно для предотвращения развития дирофиляриоза

от блох и клещей капли на холку Стронгхолд/Инспектор/Гельминтал двукратно с интервалом 14 дней далее 1 раз в 3 месяца при квартирном содержании, при выгульном 1 раз в месяц Фронтлайн/Рольф клуб/Вектра 3д

Рекомендовано при отсутствии динамики в течение 7-14 дней:

- Общий клинический анализ крови
- ПЦР диагностика вирусных заболеваний: герпесвирус ИФА
- Биопсия пораженного кожного покрова (под общей седацией)

Дата повторного осмотра: 20 ноября

Ветеринарный врач: _____ Чечнева Анастасия Вячеславовна

Примечание: применение мази «Pet You Love» не обосновано

Дата: 25.10.2021

 Анамнез

Anamnes morbi:

Со слов владельцев:

грызет кончик хвоста и храп в течение 3 месяцев алопеция в области живота, спины

самостоятельно: белый уголь 2 таблетки в сутки, на данный момент 1 таблетка в сутки повышение жажды,

Anamnes vitae:

Репродуктивный статус: кастрирован

Перенесенные заболевания/операции: в сентябре 2021 папулы в перианальной области.

лечение: корм соя+рис, метипред, обработка от паразитов квартиры и кожи

Содержание: домашнее

Кормление: промышленный корм - ландор утка/рис

Аппетит: нормальный

Жажда: повышена

Дефекация: в норме

Диурез: в норме

Рвота/регургитация: нет

Вакцинальный статус: отсутствует Обработки от глистов: август 2019 г.

Обработки от внешних паразитов: апрель 2020 каплями бравекто

Клиническое обследование

Вес - 3,70

единичные папулы в области лап, спины, живота, основания хвоста

диффузная алопеция в области спины, крупа, живота

явной эритемы кожного покрова или очаговых поражений кожи не выявлено

Визуальный осмотр:

Голова, шея- без

особенностей Спина- без

особенностей

Конечности, когти, межпальцевое пространство- единичные папулезные и пустулезные образования без признаков дерматита, единичные

самоиндуцированные травмированные участки кожи диаметром не более 4 мм

Паховое пространство- без особенностей

Хвост- в середине хвоста участок алопеции, эпидермальные воротнички, самоиндуцированная алопеция

НСП визуально: без особенностей

Лимфоузлы паховые, нижнечелюстные: не увеличены

Видимые слизистые оболочки: бледно-розовые

Диагностика:

Люминисцентная диагностика: отрицательная

Дифференциальный диагноз:

Дифференциальный диагноз:

дерматит в стадии ремиссии

вторичный бактериальный дерматит

паразитарный дерматит

аллергический дерматит

атопический дерматит

микроспория/трихофития

Принят биологический материал:

шерсть с пораженных участков кожи

направлено в лабораторию ВетТест для выполнения анализов:

ПЦР диагностика микроспории/трихофитии

Результат положительный



РЕЗУЛЬТАТ ИНФЕКЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОМ ПЦР
(РАЗРЕШЕНО В СОСТАВЕ СВОЕГО ПРОФИЛЯ)

№2879633
от 02.10.2021

Профиль: **Микроспория (spp) + трихофития (spp)** Клинический материал: **Шерсть**

Владелец: **Зайцев** Клиент: **Ветеринарная клиника Синица (Кунцево)**

Кличка: **Маша** Врач: **Чечнева Анастасия Вячеславовна**

Вид: **Кошка** Порода:

Пол: **Самка** Номер и/б:

Возраст: **6 л**

Вид исследования	Метод	Результат
Микроспория (ПЦР) Microsporum gypseum, M.canis	Качественный	Положительно
Трихофития (ПЦР) Trichophyton tonsurans, T. interdigitale, T. equinum, T. cf.mentagrophytes, T. violaceum, T. rubrum	Качественный	Отрицательно

Регистратор Горюнова В. А. подпись _____
Врач лабораторной диагностики Тамразова А. Р. подпись _____

Документ является официальной копией результата исследования



Лаборатория является участником Федеральной системы внешней оценки качества лабораторных исследований МЗ РФ ФСВОК.



Назначения

Пероральное введение:

Тербинафин 125 мг по 1 таблетке 2 раза в сутки в течение месяца, далее перерыв 1 неделя (при повторной пцр диагностике положительной - курс возобновляют через 7 дней на 7 дней)

Обработка пораженных участков кожи:

Мираксидин 4% 2 раза в сутки до полного заживления

Обработка от экто- и эндопаразитов:

от гельминтов 1 раз в 3 месяца постоянно.

При нахождении питомца в южных регионах России - мильбемакс ежемесячно для предотвращения развития дирофиляриоза

от блох и клещей капли на холку Стронгхолд/Инспектор/Гельминтал двукратно с интервалом 14 дней далее 1 раз в 3 месяца при квартирном содержании, при выгульном 1 раз в месяц Фронтлайн/Рольф клуб/Вектра 3д

Рекомендовано:

- ПЦР диагностика микроспории/трихофитии - начало ноября

Дата повторного осмотра: начало ноября

Ветеринарный врач : _____ Чечнева Анастасия
Вячеславовна

Примечание: применение мази «Pet You Love» не обосновано

Пациент: Кассандра, самка кастрированная, Кошка, Петербургский сфинкс,
15г 8м 27д

Дата создания: 05.01.2022

 Анамнез

Anamnes morbi:

Со слов владельцев:

Расчесы в области между лопаток в течение 3 недель

Ранее лечение: не проводилось

Anamnes vitae:

Репродуктивный статус: кастрирована

Перенесенные заболевания/операции: ИЦК

Содержание: домашнее

Есть ли другие животные в доме - нет

Кормление: промышленный корм - Пурина уан. Феликс в свободном доступе, натуральный корм - редко курица, креветки

Аппетит: нормальный

Жажда: в норме

Дефекация: в норме, консистенция кала - оформленный, без особенностей

Диурез: в норме

Рвота/регургитация: шерстью 1р в неделю **Вакцинальный статус:** не вакцинирован **Обработки от глистов:** нет

Обработки от внешних паразитов: нет

 Клиническое обследование

Вес - 3,770 кг

Голова- кожа чистая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Шея, холка- в области холки плотное кожное образование, участки деэпителизации, скарификации

Спина- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Конечности, когти, межпальцевое пространство- кожа чистая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Подмышки и живот- кожа чистая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Паховое пространство- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Хвост- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Поверхностные лимфоузлы: не увеличены, безболезненные.

Видимые слизистые оболочки: бледно-розовые.

НСП: визуально: левый - без особенностей, правый - без особенностей.

Тест с клейкой лентой/Скотч-тест – эктопаразиты не обнаружены

Люминисцентная диагностика - отрицательная

Трихоскопия/Микроскопия шерсти: волосы вокруг раны в фазе анагена
Тест с влажной бумагой - отрицательный
Дифференциальный диагноз:
Пиодермия
Неоплазия кожи

**ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР ПАТОМОРФОЛОГИИ
И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
ДОКТОРА Н.В. МИТРОХИНОЙ**

**+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69
www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru**

Логотип

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000003749 от 05.01.2022

Дата проведения анализа: **08.01.2022**
Владелец: **Кузина**
Название Клиники: **Синица (Кунцево)**
Лечащий врач: **Дубинкин**

Животное: **Кошка**
Порода: **Петербургский сфинкс**
Возраст: **15 лет**
Кличка: **Кассандра**
Пол: **Female**

Цитологическое исследование

Материалы: **Мазок**

Прочее:

Микроскопическое описание

Исследованный материал невысокой клеточности. В мазках выявляются единичные безъядерные клетки плоского эпителия, клеточные элементы воспалительной инфильтрации, представленные полиморфноядерными нейтрофилами, макрофагами. Клетки лежат одиночно или скоплениями, имеют признаки дистрофических и дегенеративных изменений (набухание и разряжение гетерохроматина, вакуолизация цитоплазмы).
Фон представлен эритроцитами, элементами цитолиза и кристаллами холестерина.

Заключение

Цитологическая картина характерна для содержимого кистозной полости. Учитывая что многие неоплазии характеризуются кистообразованием, для верификации диагноза рекомендуется провести гистологическое исследование.

Исследование провел: Лазарева Н.В.

Лабораторный центр является участником Федеральной системы внешнего контроля качества клинических лабораторных исследований МСИ "ФСВОК" (код участника 14016)

Назначения

Пероральное введение:

Амоксициллин + клавулановая кислота 250 мг + 125 мг по 1/2 таблетки 2 раза в сутки в течение 14-56 дней (в зависимости от воспаления в области хвоста)

При разлизывании - ношение защитного воротника) Обработка пораженных участков кожи

До полного заживления

теплой водой отмачивать корочки. поверхность кожи должна быть чистой
Мираксидин 4% 2 раза в сутки Банеоцин присыпка 1 раз в сутки

При разрастании пораженного участка кожи:

ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ХИМИОТЕРАПИЕЙ

Ветеринарный врач : _____ Чечнева Анастасия Вячеславовна

Примечание: применение мази «Pet You Love» не обосновано

Дата создания: 12.12.2021

Анамнез описание

Anamnes morbi:

Со слов владельцев:

в августе привезли двух котов из Африки. в конце октября привезли из Африки еще одну кошку, вместе с этим отметили зуд в области ушей, щек, участки облысения

Раннее лечение: витамины Шерстевит, суспензия Стоп-зуд (снижение зуда).

Диагностика 06.12.21: соскоб с кожи и шерсть на микроспорию/дерматофитию - отрицательно.

Anamnes vitae:

Репродуктивный статус: кастрирован

Перенесенные заболевания/операции: ОФЭ

Содержание: домашнее

Есть ли другие животные в доме - 3 кошки

Кормление: промышленный корм - ПроПлан сухой, влажный, натуральный корм - нет

Аппетит: нормальный

Жажда: норма

Дефекация: в норме

Диурез: в норме

Рвота/регургитация: нет

Вакцинальный статус: вакцинирован, дата - июль 2021

Обработки от глистов: весна 2021

Обработки от внешних паразитов: весна 2021

Наличие в доме цветов семейства лилейные/дифенбахия/алоэ, фикус: нет

 Клиническое обследование

Температура: 39,7

Визуальный осмотр:

Голова, шея- в области глаз, кончиков ушей, спинки носа, подбородка локальные участки алопеции и шелушения

Спина- единичные очаги алопеции

Конечности, когти, межпальцевое пространство- без особенностей

Паховое пространство- без особенностей

Хвост- без особенностей

НСП визуально: без особенностей

Лимфоузлы паховые, нижнечелюстные: не увеличены Видимые
слизистые оболочки: бледно-розовые

Диагностика:

Люминисцентная диагностика - положительная

Дифференциальные диагнозы:

инфекционное поражение кожи (микроспория)

эктопаразиты (demodex gato)

Ветеринарная лабораторная служба

Лицензия № 77.01.13.001.Л.000033.11.15

8 (495) 120 27 75

www.bettest.ru кабинет.bettest.ru



BETTEST BETTEST BETTEST BETTEST BETTEST BETTEST BETTEST BETTEST BETTEST BETTEST BETTEST BETTEST BETTEST BETTEST BETTEST

РЕЗУЛЬТАТ ИНФЕКЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОМ ПЦР (РАЗРЕШЕНО В СОСТАВЕ СВОЕГО ПРОФИЛЯ)

№2972538
от 12.12.2021

Профиль: **Микроспория (spp) + трихофития (spp)** Клинический материал: **Шерсть**

Владелец: **Райчинец** Клиент: **Ветеринарная клиника Синица (Кунцево)**
Кличка: **Нинджуш** Врач: **Чечнева Анастасия Вячеславовна**
Вид: **Кошка** Порода:
Пол: **Самец** Номер и/б:
Возраст: **1,6**

Вид исследования	Метод	Результат
Микроспория (ПЦР) Microsporum gypseum, M.canis	Качественный	Положительно
Трихофития (ПЦР) Trichophyton tonsurans, T. interdigitale, T. equinum, T. cf.mentagrophytes, T. violaceum, T. rubrum	Качественный	Отрицательно

Регистратор Мугу М. А. подпись _____
Врач лабораторной диагностики Абашин И. Ю. подпись _____

Документ является официальной копией результата исследования



Лаборатория является участником Федеральной системы внешней
оценки качества лабораторных исследований МЗ РФ ФСВОК.



Назначения

Пероральное введение:

Тербинафин 250 мг по 1/2 таблетки 1 раз в сутки в течение 14 дней, далее
1 неделя перерыв, после 1 неделя прием препарата, далее перерыв 7 дней

Обработка пораженных участков кожи: Мираксидин 4% 2 РАЗА В
СУТКИ ИЗБЕГАТЬ ПОПАДАНИЯ В ГЛАЗА!!!

Обработка от экто- и эндопаразитов:

(необходимо обрабатывать всех питомцев, содержащихся на одной
территории)

Стронгхолд двукратно с интервалом 14 дней

далее 1 раз в 3 месяца при квартирном содержании при выгульном:
Фронтлайн комбо 1 раз в 28 дней

Обработка помещения:

весь текстиль необходимо будет обработать при температуре не менее 60 градусов (стирка или обработка паром) Мытье полов с хлорсодержащими препаратами или водой с температурой более 60 градусов

Рекомендовано:

- люминисцентная диагностика середина января

ПЦР диагностика заболеваний: трихофития/микроспория ТОЛЬКО
ЛАБОРАТОРИИ ВЕТТЕСТ

Дата повторного осмотра: середина \января или при необходимости

Ветеринарный врач: _____ Чечнева Анастасия Вячеславовна

Примечание: применение мази «Pet You Love» не обосновано

Дата: 04.10.2021

 Анамнез

Anamnes morbi:

Со слов владельцев:

Кусаная рана

Ранее лечение: хлоргексидин 3 раза в день, левомеколь 2 раза в сутки

Anamnes vitae:

Репродуктивный статус: не кастрирован

Перенесенные заболевания/операции: парвовирусный гастроэнтерит

Содержание: вольерное

Есть ли другие животные в доме - нет

Кормление: промышленный корм - педигри для взрослых собак

Аппетит: нормальный

Жажда: норма

Дефекация: в норме

Диурез: в норме

Рвота/регргитация: нет

Вакцинальный статус: ежегодно, 21 апреля 2021 г

Обработки от глистов: каждые 3 месяца

Обработки от внешних паразитов: Барс 1 раз в месяц постоянно

Наличие в доме цветов семейства лилейные/дифенбахия/алоэ, фикус:
нет



Клиническое обследование

Вес - 34,600 кг

Визуальный осмотр/ список проблем

Поверхностные лимфоузлы: умеренное увеличение подчелюстных лимфоузлов

Видимые слизистые оболочки: бледно- розовые, конъюнктивa пигментирована

Голова- кожа чистая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Шея, холка- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Спина- кусаная рана в краниальной части спины с правой стороны, алопеция, эритема, кожа вокруг раны слипшаяся ввиду наличия экссудата

Конечности, когти, межпальцевое пространство- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Подмышки и живот- кожа чистая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Паховое пространство- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Хвост- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

НСПвизуально: левый- без отклонений, правый- без отклонений.

Начальные диагностические процедуры:

Цитология с кожи/мазок-отпечаток, окраска быстрыми красителями

Diff-Quick:

Нейтрофилы дегенеративные ++. Кокки +++. Эритроциты (гемodelюция)++.

Лимфоциты малые +. Клеточный дебрис ++. Кераатиноциты: ядерный эпителий ++, корнеоциты безъядерные++ , без атипии .

Комментарии: Воспаление нейтрофильное: бактериальное

Тест с клейкой лентой/Скотч-тест – эктопаразиты не обнаружены

Люминисцентная диагностика - отрицательная

Трихоскопия/Микроскопия шерсти: волосы вокруг раны в фазе анагена, спор и гифов грибов не обнаружено

Тест с влажной бумагой - положительный

Дифференциальный диагноз:

Кусаная рана

Пиодермия



Фото при первичном осмотре

 Назначения

До полного заживления

Мираксидин 4% 2 раза в сутки

Мазь Банеоцин 2 раза в сутки

Пероральное введение:

Синулокс 500 по 1,5 таблетки 2 раза в сутки в течение 14 дней

Повторный осмотр: 28 октября

Ветеринарный врач : _____ Чечнева Анастасия Вячеславовна

Примечание: применение мази «Pet You Love» не обосновано

Дата: 14.11.2021

Анамнез описание

Anamnes morbi:

Со слов владельцев:

около года жалобы на сильный зуд, места расчесывания на конечностях. проведенная терапия без динамики.

Ранее лечение: Апоквел 16мг по 1 таблетке 14 дней далее Зодак по 3 таблетки 10 дней

Anamnes vitae:

Репродуктивный статус: кастрирован

Перенесенные заболевания/операции: ОГЭ

Содержание: домашнее, выгульное

Есть ли другие животные в доме - нет

Кормление: промышленный корм - Роял Канин аналлердженик, натуральный корм - яблоко, хлеб

Аппетит: нормальный

Жажда: норма

Дефекация: в норме

Диурез: в норме

Рвота/регургитация: нет

Вакцинальный статус: вакцинирован, дата - сентябрь 2021

Обработки от глистов: сентябрь 2021

Обработки от внешних паразитов: сентябрь 2021 капли на холку

 Клиническое обследование

Визуальный осмотр:

Вес животного: 30кг

Голова- кожа чистая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Шея, холка- кожа чистая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Спина- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Конечности, когти, межпальцевое пространство- множественные очаги эритемы, алопеции, гипотрихоза., папул, пустул, эпидермальных воротничков

на тазовых конечностях на медиальной стороне линейные участки алопеции (шрамы)

Ушные раковины: внутренняя поверхность ушных раковин: скарификации, геморрагии, эритема

Подмышки и живот - гипотрихоз, ятрогенная алопеция области живота

Паховое пространство- гипотрихоз, ятрогенная алопеция

Хвост- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.



Диагностика:

Люминисцентная диагностика - положительная в области конечностей



Проведено:

Взятие волос с конечностей для проведения:
ПЦР диагностики микроспории/трихофитии



РЕЗУЛЬТАТ ИНФЕКЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОМ ПЦР
(РАЗРЕШЕНО В СОСТАВЕ СВОЕГО ПРОФИЛЯ)

№2937401

от 15.11.2021

Профиль: **Микроспория (spp) + трихофития (spp)** Клинический материал: **Шерсть**

Владелец: **Ли** Клиент: **Ветеринарная клиника Синица (Кунцево)**

Кличка: **Мия** Врач: **Чечнева Анастасия Вячеславовна**

Вид: **Собака** Порода: **Метис**

Пол: **Самка (Стерил)** Номер и/б:

Возраст: **1 г 6 м**

Вид исследования	Метод	Результат
Микроспория (ПЦР) Microsporum gypseum, M.canis	Качественный	Отрицательно
Трихофития (ПЦР) Trichophyton tonsurans, T. interdigitale, T. equinum, T. cf.mentagrophytes, T. violaceum, T. rubrum	Качественный	Отрицательно

Регистратор Мельниченко Е. Д. подпись _____
Врач лабораторной диагностики Литвинчук М. А. подпись _____

Документ является официальной копией результата исследования



Лаборатория является участником Федеральной системы внешней оценки качества лабораторных исследований МЗ РФ ФСВОК.



Дифференциальные диагнозы:

эктопаразиты

грибковая инфекция кожи бактериальная инфекция кожи

Атопический дерматит

Назначения

Санация ушных раковин:

Ушные капли Кандибиотик залить в количестве 0,5 мл глубоко в слуховой проход, помассировать, поместить с слуховой проход ватный тампон на 15 минут для предотвращения раннего удаления капель из слухового прохода 1 раз в сутки в течение 14 дней **Обработка**

пораженных участков кожи:

корочки отмачивать теплой водой при помощи марлевой салфетки (использование ваты/ватных дисков недопустимо) Мираксидин 4% (Хлоргексидин 4%) 2 раза в сутки до окончания курса лечения

Обработка от экто- и эндопаразитов:

от гельминтов 1 раз в 3 месяца постоянно.

При нахождении питомца в южных регионах России - мильбемакс ежемесячно для предотвращения развития дирофиляриоза от блох и клещей Бравекто 1 раз в 90 дней/Симпарика каждые 5 недель/Нексгард каждые 4 недели

Инъекции:

Дексафорт 0,05 мл/кг подкожно однократно, при возобновлении зуда повторить инъекцию через 7 дней Амоксициллин+клавулановая кислота (Амоксиклав/Агументин) 875 мг +125 мг по 1 таблетке 2 раза в сутки в течение месяца

Дата повторного осмотра: 28 ноября

Ветеринарный врач: _____ Чечнева Анастасия Вячеславовна

Примечание: применение мази «Pet You Love» не обосновано

Дата: 06.11.2021

Анамнез описание

Anamnes morbi:

Со слов владельцев:

В течение 2 месяцев образования на коже, в последние 2 недели отмечены язвенные поражения в области образований

Ранее лечение: Обработка ран хлоргексидином и мазью Левомеколь

Anamnes vitae:

Репродуктивный статус: некастрирован

Перенесенные заболевания/операции: нет

Содержание: домашнее, выгульное

Есть ли другие животные в доме - нет

Кормление: промышленный корм - Роял Канин джуниор

Аппетит: нормальный

Жажда: норма

Дефекация: в норме

Диурез: в норме

Рвота/регургитация: нет

Вакцинальный статус: вакцинирован, дата – октябрь 2021

Обработки от глистов: сентябрь 2021

Обработки от внешних паразитов: сентябрь Бравекто

 Клиническое обследование

Визуальный осмотр:

Вес животного: 15.180 кг

Голова- кожа чистая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Шея, холка- кожа чистая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Спина- множественные неподвижные кожные образования округлой формы, некоторые с язвенными поражениями и струпом

Конечности, когти, межпальцевое пространство- единичные кожные образования округлой формы диаметром до 1 см

Подмышки и живот - кожа чистая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Паховое пространство- кожа чистая, шерсть хорошо удерживается в коже.

Хвост- кожа чистая, сухая, шерсть хорошо удерживается в коже.



Диагностика:

Проведено:

Экстирпация новообразования под местной анестезией с наложением кожных швов ПГА 3/0

Материал направлен в лабораторию Митрохиной

Готовность 14-21 день

Дифференциальные диагнозы:

Гистиоцитома / керион

** Назначения**

Обработка пораженных участков кожи:

корочки отмачивать теплой водой при помощи марлевой салфетки (использование ваты/ватных дисков недопустимо) Мираксидин 4% (Хлоргексидин 4%) 2 раза в сутки до окончания курса лечения

Обработка от экто- и эндопаразитов:

от гельминтов 1 раз в 3 месяца постоянно.

При нахождении питомца в южных регионах России - мильбемакс ежемесячно для предотвращения развития дирофиляриоза

от блох и клещей Бравекто 1 раз в 90 дней/Симпарика каждые 5 недель/Нексгард каждые 4 недели

Дата повторного осмотра: по результатам гистологического исследования

Ветеринарный врач: _____ **Чечнева Анастасия Вячеславовна**

Примечание: применение мази «Pet You Love» не обосновано

**ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР ПАТОМОРФОЛОГИИ
И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
ДОКТОРА Н.В. МИТРОХИНОЙ**

+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69
www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru



РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000231618 от 06.11.2021

Дата проведения анализа: **29.11.2021**
Владелец: **Дудукина**
Название Клиники: **Синица (Кунцево)**
Лечащий врач: **Чечнева**

Животное: **Собака**
Порода: **Английский бульдог**
Возраст: **4 месяца 7 дней**
Кличка: **Купер**
Пол: **Male**

Гистологическое исследование

Материалы: **Новообразование**

Прочее:

Макроскопическое описание

Представлен участок кожи с новообразованием, кожа с нарушением целостности. Размер материала 24*17 мм. Новообразование на разрезе однородного бежевого цвета, умеренно плотной консистенции.

Микроскопическое описание

Новообразование кожи имеет строение гистиоцитомы. Поверхность покрыта многослойным плоским эпителием, изъязвлена. Опухоль образована инфильтратами и полями, состоящими из атипичных полиморфных клеток с признаками гистиоцитарной дифференцировки. Клетки крупные, имеют округлые, эксцентричные ядра, содержащие равномерно распределенный зернистый хроматин, нуклеола часто не визуализируется. Цитоплазма клеток скудная или умеренная, базофильная или оптически пустая. Митотическая активность высокая. Митозы выявляются в количестве 1-3 в поле зрения при ув. х 400. Клетки расположены среди скудной соединительнотканной стромы. Признаки вторичного воспаления выражены, носят диффузный смешанный характер. Выявляются очаги некроза. Васкуляризация выражена слабо, мелкие сосуды в состоянии гиперемии.

Заключение

Гистиоцитома с признаками деструкции и вторичного воспаления.

Исследование провел: Иванова Н.А.

Лабораторный центр является участником Федеральной системы внешнего контроля качества клинических лабораторных исследований МСИ "ФСВОК" (код участника 14016)

Дата создания: 01.10.2021



Анамнез

Anamnes morbi:

Со слов владельцев:

В течение 1 месяца алопеция в области морды, периодически наблюдают зуд

Ранее лечение: не проводилось

Anamnes vitae:

Репродуктивный статус: кастрирована

Перенесенные заболевания/операции: ОГЭ

Содержание: домашнее, выгульное

Есть ли другие животные в доме - нет

Кормление: промышленный корм – Грандорф, фрукты, овощи

Аппетит: нормальный

Жажда: норма

Дефекация: в норме, 2 раза в день

Диурез: в норме, 2 -3 раза в день

Рвота/регургитация: нет

Вакцинальный статус: вакцинирован, дата – 15 марта 2021 г.

Обработки от глистов: мельбемакс каждые 6 месяцев

Обработки от внешних паразитов: Фронтлайн 1 раз в месяц в летний период времени

 Клиническое обследование

Визуальный осмотр:

Голова, шея- в области морды с правой стороны участок алопеции, эритемы

Спина- без особенностей

Конечности, когти, межпальцевое пространство- без особенностей

Паховое пространство- без особенностей

Хвост- без особенностей

НСП визуально: без особенностей

Лимфоузлы паховые, нижнечелюстные: не увеличены

Видимые слизистые оболочки: бледно-розовые

Диагностика:

Люминисцентная диагностика: положительная: свечение в области основания корня волоса

Дифференциальный диагноз:

Керион (микроспория/трихофития)



 Назначения

Пероральное введение:

Тербинафин 125 мг по 1 таблетке 2 раза в сутки в течение месяца, далее перерыв 1 неделя (при повторной ПЦР диагностике положительной - курс возобновляют через 7 дней на 7 дней)

Обработка пораженных участков кожи:

Мираксидин 4% 2 раза в сутки до полного заживления

Обработка от экто- и эндопаразитов:

от гельминтов 1 раз в 3 месяца постоянно.

При нахождении питомца в южных регионах России - мильбемакс ежемесячно для предотвращения развития дирофиляриоза

от блох и клещей капли на холку Фронтлайн 1 раз в 28 дней с марта по ноябрь

Рекомендовано:

- ПЦР диагностика микроспории/трихофитии - начало ноября

Дата повторного осмотра: начало ноября

Ветеринарный врач : _____ Чечнева Анастасия Вячеславовна

Примечание: применение мази «Pet You Love» не обосновано

Дата создания: 01.10.2021



Анамнез

Anamnes morbi:

Со слов владельцев:

В течение 1 недели шелушения в области подбородка

Раннее лечение: не проводилось

Anamnes vitae:

Репродуктивный статус: кастрирована

Перенесенные заболевания/операции: ОГЭ

Содержание: домашнее, выгул в летний период на частной территории

Есть ли другие животные в доме - нет

Кормление: промышленный корм – Брит

Аппетит: нормальный

Жажда: норма

Дефекация: в норме, 2 раза в день

Диурез: в норме, 2 -3 раза в день

Рвота/регургитация: нет

Вакцинальный статус: вакцинация более 4 лет назад

Обработки от глистов: май и октябрь

Обработки от внешних паразитов: Фронтлайн 1 раз в месяц в летний период времени

 Клиническое обследование

Визуальный осмотр:

Голова, шея- в области подбородка большое количество комедонов

Спина- без особенностей

Конечности, когти, межпальцевое пространство- без особенностей

Паховое пространство- без особенностей

Хвост- без особенностей

НСП визуально: без особенностей

Лимфоузлы паховые, нижнечелюстные: не увеличены

Видимые слизистые оболочки: бледно-розовые

Диагностика:

Люминисцентная диагностика: отрицательная

Дифференциальный диагноз:

Акне кошек



Назначения

Обработка пораженных участков кожи:

Салициловая кислота 2 раза в сутки в течение 14 дней, далее для профилактики развития акне 2-3 раза в неделю

Обработка от экто- и эндопаразитов:

от гельминтов 1 раз в 3 месяца постоянно.

При нахождении питомца в южных регионах России - мильбемакс ежемесячно для предотвращения развития дирофиляриоза

от блох и клещей капли на холку Фронтлайн 1 раз в 28 дней при выгульном содержании

Дата повторного осмотра: при необходимости

Ветеринарный врач: _____ Чечнева Анастасия Вячеславовна

Примечание: применение мази «Pet You Love» не обосновано