

BREED STANDARDS

General appearance

- Medium sized sheep
- Body long, deep and wide
- Proportionally muscled
- Rams are distinguished by a mane of varying degrees that can change with the season
- Ewes feminine in contrast

Head

- In proportion to body size
- Eyes alert, clear and placed to sides of forehead
- Ears horizontally set with variations in size
- Clean face with short hair of any colour
- Muzzle sized to fit teeth that meet near edge of dental pad

Neck

- In proportion to body size
- Blends smoothly into shoulders

Shoulders

- Should support width between front legs
- Support a strong straight back-Blend in with topline and sides

Chest

- Moderate width and deep
- Chest in line with neck supporting it well

Back, loin and rump

- Back long and straight
- Loin broad and full
- Rump is long and wide
- Ribs well sprung with good depth
- Back end has depth to the twist and supports wide thighs
- Tail is not docked

Feet and legs

- Legs strong and well placed
- Forelegs straight
- Strong pasterns
- Hooves not widely split

Fleece

- Any colour pattern is allowed
- Short hair coat in the summer
- Varying mix of hair and wool in the winter that sheds annually
- Clean short hair, face, legs and under body

Udder/Scrotum

- Well attached with one teat placed on each side
- Wide rather than too deep in proportion
- Clean and free of hair or wool
- Two large well developed and balanced testicles in a ram

Undesirable traits:

- Large head and or long thin neck
- Coat being withheld in summer
- Long pasterns and splayed hooves
- Body not in proportion
- Long pendulous thick udder
- Divided testicles

Not allowable

- Over-or undershot jaw
- Very light bone structure
- Weak shoulders or back
- Cow- or sickle-hocked legs
- Cryptorchidism or monorchidism
- Extremely small or uneven testicles
- Missing or malformed teats
- Docked tail
- Horns
- Absence of mane in any season

STANDARDS DE LA RACE

Apparence générale

- Mouton de taille moyenne
- Corps long, poitrine large et profonde
- Musculature bien proportionnée
- Les béliers se distinguent par une crinière de longueur variable qui peut changer selon les saisons.
- En contraste, les brebis présentent des traits féminins marqués

Tête

- Bien proportionnée par rapport à la taille du corps
- Yeux alertes, clairs et positionnés sur les côtés du front
- Oreilles : port horizontal, grandeur variable
- Face dégagée, poil court, de couleur variable
- Museau assez long pour que les incisives soient bien alignées avec le bourrelet dentaire

Cou

- Bien proportionné par rapport à la taille du corps
- Transition douce vers les épaules

Épaules

- Doivent permettre une largeur suffisante entre les membres avant
- Doivent supporter un dos fort et droit
- Se joignent graduellement à la ligne du dos et aux flancs

Poitrine

- Largeur et profondeur modérées
- Poitrine dans le prolongement du cou, le soutenant bien

Dos, reins et croupe

- Dos long et droit
- Reins larges et pleins
- Croupe allongée et large
- Côtes proéminentes et de bonne profondeur
- La croupe a de la profondeur au point de décrochage et supporte de larges cuisses
- La queue est entière (non coupée)

Pieds et membres

- Pattes arrière fortes et bien positionnées
- Pattes avant droites
- Paturons forts
- Onglons peu écartés

Toison

- Tous assortiments de couleur autorisés
- Laine courte en été
- Mélange variable de poils et de laine en hiver; mue annuelle
- Poils nets et courts sur la face, les membres et l'abdomen

Pis/Scrotum

- Bien attaché, un trayon de chaque côté
- Plus large que profond en proportion
- Poil ras et absence de laine
- Deux grands testicules bien développés et de taille égale chez le bélier

Traits indésirables

- Grande tête et/ou cou allongé et mince
- Rétention de la toison en été
- Paturons longs et sabots évasés
- Corps disproportionné
- Pis profond, décroché et épais
- Testicules divisés

Non autorisé

- Mâchoire inférieure reculée ou avancée
- Structure osseuse très frêle
- Épaules ou dos faibles
- Membres arqués
- Cryptorchide ou monorchide (testicules absents ou unique)
- Testicules trop petits ou de taille inégale
- Trayons absents ou malformés
- Queue coupée
- Présence de cornes
- Absence de crinière en toute saison