

2024

ürün katalođu
product catalog



TR



EN



35

Yıllık
years

TECRÜBE
EXPERIENCE
KALİTE
QUALITY

95

ÜLKEYE
COUNTRIES
İHRACAT
EXPORT

35
Yıllık
years

TECRÜBE
EXPERIENCE
KALİTE
QUALITY

95

ÜLKEYE
COUNTRIES
İHRACAT
EXPORT

NORTH AMERICA

- USA
- Dominican Republic
- Guatemala
- Canada

AFRICA

- Angola
- Burkina Faso
- Algeria
- Jibouti
- Congo DC
- Equatorial Guinea
- Ethiopia
- Morocco
- Gabon
- Gambia
- Ghana
- Guine
- Kenya
- Madagascar
- Mauritus
- Egypt
- Niger
- Nigeria
- Rwanda
- Senegal
- Cameroon
- Libya
- Sierra Leona
- Sudan
- Tanzania
- Tunisia
- Uganda
- Zambia
- Zimbabwe

EUROPA

- Andorra
- Germany
- Albania
- Austria
- Belgium
- Belarus
- Bosnia And Herzegovina
- Poland
- Bulgaria
- Czech Republic
- Denmark
- France
- Holland
- Croatia
- Spain
- Moldova
- Switzerland
- Italy
- Kosovo
- Turkish Republic Of Northern Cyprus
- Latvia
- Lithuania
- Hungary
- Malta
- Portugal
- Romania
- Russia
- Slovakia
- Slovenia
- Ukraine
- Greece



OCEANIA

- Australia
- New Zeland

ASIA

- Afghanistan
- Azerbaijan
- Bahrain
- Bangladesh
- United Arab Emirates
- Armenia
- Palestine
- South Korea
- Georgia
- Iraq
- Iran
- Malaysia
- Israel
- Qatar
- Kazakhstan
- Kyrgyzstan
- North Korea
- Nepal
- Uzbekistan
- Pakistan
- Singapore
- Saudi Arabia
- Pakistan
- Sri Lanka
- Syria
- Tajikistan
- Thailand
- Turkmenistan
- Vietnam
- Yemen
- Uzbekistan



arge research and development

üretim production

kalite quality



sertifikalarımız | certificate

ISO 45001



ISO 10002



ISO 22000



ISO 14001



ISO 9001



ISO 31000





hakkımızda

Aytav tavukçuluk ekipmanları Türkiye'nin en büyük tavukçuluk ekipmanları üreticilerinden biridir. Çeyrek asırlık bilgi birikimi ve deneyimle beraber yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerimize "önce kalite" ilkesine bağlı kalarak üretim yapmaktayız. Bir tavuk çiftliğinin en modern sistemle yönetilmesi için ihtiyaç duyulan tüm ürünleri üretmekteyiz. Yemleme, sulama, havalandırma, soğutma, nemlendirme, ısıtma, perde sistemleri, aydınlatma, otomatik kontrol panosu, otomatik ve manuel folluklar, otomatik yem aktarma sistemi gibi tüm ürünleri üretiyoruz. Broylar [etçil], yumurtacı ve damızlık çiftlikleri için tüm çözüm ve seçenekleri sunabiliyoruz. Yurt dışı ve yurt içinde anahtar teslim projeler yapıyoruz.

Aytav sadece çiftlik içi ekipmanlar değil, aynı zamanda çiftlik dışı ürünler de üretmektedir. Tavuk taşıma kafeslerini ve konteyner tipi tavuk taşıma kasaları gibi bir çok ürünü Türkiye'de ilk üreten firmayız. Tavuk, Hindi, civciv, bildircin ve yumurta taşıma plastikleri ve çeşitlerini üretiyoruz.

Kuluçka makinelerinde kullanılan çeşitli model ve ölçülerde çıkım sepetleri ve gelişim viyolleri üretiyoruz. Gıda üretim fabrikalarında kullanılan hijyenik plastik palet üretimine başladık. Hobi tavukçuluk için de çeşitli üretimlerimiz mevcuttur.

2017 yılında yurt içi ve dışından gelen yoğun taleplere paralel olarak İstanbul'daki üretim tesisini Hendek, Sakarya'daki yeni ve modern fabrikamıza taşıdık ve üretim kapasitemizi ihtiyaca uygun olarak arttırdık. 10.000m2 kapalı alan olmak üzere tüm plastik ve metal üretimimizi 22.000 m2 alanda yapmaktayız ve tüm ürünlerimiz ISO 9001 ve CE sertifikalıdır. Yönetim ofisimiz ise İstanbul, Esenler ilçesindedir.

Tavukçuluk ekipmanları konusunda dünyanın en önemli fuarları ve ülke bazlı yerel fuarlar olmak her sene üzere ortalama 10-12 fuara katılım sağlıyoruz.

Genç, dinamik kadromuzla en son teknolojiyi takip ederek müşterilerimizin ihtiyaçlarını en hızlı, kaliteli ve uygun şekilde çözmek için yoğun çalışmaktayız. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik ürün yelpazemizi sürekli arttırmaktayız. Bu sayede firmamız, 2021 yılında kafes sistemi üretmeye başlamıştır. Yumurtacı kafes sistemleri, zenginleştirilmiş kafes, yarka kafes sistemi öncelikli olmak üzere damızlık ve broylar kafes sistemlerini üretmeye başladık. Ayrıca A tipi kafes sistemi de üretimimizde mevcuttur.

Aytav, şu anda 20 yurt dışı bayisi ile 6 kıta ve 85 ülkeye ihracat yapan ve ürün çeşidi olarak sayılı markalardan biri konumuna gelmiştir. Yeni ürünlerimizle kaliteden ödün vermeden ve sürekli gelişim, sürekli değişim ilkesine bağlı kalarak yurt içi ve yurt dışındaki değerli müşterilerimize en iyi çözümleri sunmaya devam edeceğiz.



about us

Aytav poultry equipment is one of the largest poultry equipment manufacturer in Turkey. Thanks to the knowledge of a quarter of a century and experience, we are doing production by sticking to the "first quality" principle to all our customers domestic and abroad. We are producing all of the equipment that a poultry house needs to manage it with the most modern systems. We are producing products such as feeding, watering, ventilation, cooling, humidifying, heating, curtain systems, lighting, automatic controller, auto&manual nests and auto feed distribution systems. We are offering all the solutions and options for broiler, commercial layer and breeder houses. We also are doing turnkey poultry houses in Turkey and abroad.

Aytav is not only producing inside farm equipment but also equipments that are used out of the farms. We are the first company to produce quite a few products in Turkey such as chicken transport coops and container type chicken transport boxes. We are producing chicken, turkey, chick, quail and egg transport plastics with different options.

Aytav is also producing different models and sizes of hatchers and setters used in incubation machines. We started to make hygienic pallets which are necessary to be used in food factories. We also produce different products for hobby farming.

Paralell to the domestic and international high demands, we moved our production from the facility in İstanbul to our new and modern factory in Hendek, Sakarya with appropriate production capacity. We are producing all metal and plastics in 22.000 m2 factory of which 10.000 m2 is closed area and all our products have ISO9001 and CE certificates. Management office is in Esenler, İstanbul.

We are exhibiting in around 10-12 exhibitions per year in the world's biggest exhibitions and also local exhibitions in different countries.

With our young and dynamic team by following the latest technology, we are working hard to solve our customers needs in the fastest and appropriate way and with quality. We are always increasing our product range according to our customers needs. Therefore, Aytav started to produce battery cage systems in 2021. Starting primarily with layer cage system, enriched cage and pullet cage, we will make also broiler and breeders cage systems. A type cage is also available.

Right now, Aytav with its 20 exclusive distributors is exporting to 6 continents and 85 countries and has become one of the rare brands with its wide range of products. We will continue to provide the best solutions to our valuable customers domestic or abroad with new products and by sticking to always improve-always change principle.



içindekiler

contents

- 04 ● **AYCAGE KAFES SİSTEMLERİ**
AYCAGE CAGE SYSTEMS
- 14 ● **CANLI TAVUK NAKİL KAFESLERİ**
LIVE CHICKEN TRANSPORT COOPS
- 18 ● **CANLI BILDIRCIN VE KEKLİK NAKİL KAFESLERİ**
LIVE QUAIL AND PARTRIDGE TRANSPORT COOPS
- 18 ● **PALET AYAKLI CANLI TAVUK NAKİL KAFESLERİ**
FORKLIFTABLE COOP TRANSPORT SYSTEM
- 19 ● **CANLI HİNDİ NAKİL KAFESLERİ**
LIVE TURKEY TRANSPORT COOPS
- 20 ● **KONTEYNER TİPİ CANLI TAVUK VE HİNDİ NAKİL KAFESLERİ**
CHICKEN AND TURKEY LOADING SYSTEMS
- 21 ● **KONTEYNER TİPİ KAFES SİSTEMLERİ**
CHICKEN LOADING SYSTEMS
- 22 ● **CİVCİV NAKİL SEPETLERİ**
CHICK TRANSPORT BOXES
- 25 ● **CİVCİV EKİPMANLARI**
CHICK EQUIPMENT
- 25 ● **ET VE SEBZE KASALARI**
MEAT & VEGETABLE BOXES
- 26 ● **YUMURTA TAŞIMA EKİPMANLARI**
EGG TRANSPORT EQUIPMENTS
- 27 ● **YUMURTA TAŞIMA KASALARI**
EGG TRANSPORT BOXES
- 28 ● **YUMURTA TRANSFER EKİPMANLARI**
EGG TRANSPORT EQUIPMENT
- 29 ● **OTOMATİK YUMURTA TRANSFER SİSTEMLERİ**
AUTOMATIC EGG TRANSFER SYSTEMS
- 30 ● **PLASTİK PALETLER**
PLASTIC PALLETS
- 31 ● **HİJYENİK PLASTİK PALETLER**
HYGIENIC PLASTIC PALLETS
- 32 ● **KULUÇKA EKİPMANLARI**
INCUBATION EQUIPMENT
- 36 ● **"AYNEST" FOLLUK SİSTEMLERİ**
"AYNEST" NEST SYSTEMS
- 38 ● **"AYTAVMATİK" FOLLUK SİSTEMLERİ**
"AYTAVMATIC" NEST SYSTEMS
- 39 ● **MANUEL FOLLUK SİSTEMLERİ**
MANUEL NEST SYSTEM
- 41 ● **AYDINLATMA SİSTEMLERİ**
LIGHTING SYSTEMS
- 42 ● **YEM SİLOLARI**
FEED SILOS
- 43 ● **YEM YÜKLEME SİSTEMLERİ**
FEED LOADING SYSTEMS
- 44 ● **CANLI TARTI SİSTEMLERİ**
LIVE WEIGHING SYSTEMS
- 45 ● **YEM TARTI SİSTEMLERİ**
FEED WEIGHING SYSTEMS
- 46 ● **HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ**
VENTILATION SYSTEMS
- 46 ● **HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ**
VENTILATION SYSTEMS
- 48 ● **SOĞUTMA SİSTEMLERİ**
COOLING SYSTEMS
- 50 ● **NEMLENDİRME SİSTEMLERİLERİ**
NOZZLE COOLING SYSTEMS
- 51 ● **PERDE SİSTEMLERİ**
CURTAIN SYSTEMS
- 52 ● **ISITMA SİSTEMLERİ**
HEATING SYSTEMS
- 54 ● **OTOMATİK YEMLİK SİSTEMLERİ**
PAN FEEDING SYSTEMS
- 58 ● **KANAL YEMLİK SİSTEMLERİ**
CHAIN FEEDING SYSTEMS
- 60 ● **DAMIZLIK HOROZ SİSTEMLERİ**
MALE CANAL FEEDING SYSTEMS
- 61 ● **MANUEL YEMLİK SİSTEMLERİ**
MANUEL FEEDERS
- 62 ● **NİPEL SULAMA SİSTEMLERİ**
NIPPLE DRINKING SYSTEMS
- 68 ● **OTOMATİK SULAMA SİSTEMLERİ**
AUTOMATIC DRINKERS
- 69 ● **MANUEL SULAMA SİSTEMLERİ**
MANUEL DRINKERS
- 70 ● **OTOMASYON SİSTEMLERİ & VİNÇ GRUBU**
AUTOMATION SYSTEMS & WINCH
- 71 ● **HALAT GRUBU**
WIRES - ROPES
MAKARALAR
PULLEYS
DİĞER EKİPMANLAR
OTHER EQUIPMENT

OTOMATİK SİSTEM

MAKSİMUM ÜRETİM

"AUTOMATIC SYSTEM MAXIMUM PRODUCTION"



YUMURTACI TAVUK KAFESLERİ A60x60 - A60x67.5 - A60x75

LAYER CAGE CELL OPTIONS A60x60 - A60x67.5 - A60x75

CİVCİV YETİŞTİRME KAFESİ

PULLET REARING CAGE

DAMIZLIK KAFESİ

BREEDER CAGE

BROYLER KAFESİ

BROILER CAGE

ZENGİNLEŞTİRİLEBİLİR KAFES

ENRICHABLE CAGE

ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ KAFES

ENRICHED CAGE

A TİPİ KAFES

A TYPE CAGE



YAPI (SAĞLAM, DAYANIKLI, GÜVENİLİR)

AYCAGE KAFES SİSTEMİ sağlamlık, mukavemet ve kolay yönetim için en kaliteli malzemeler ile üretilmiştir. Kullanılan metal ve teller dünyanın her yerinde, her mevsimde dayanıklılık sağlar. Her 60 cm de bir U profil ayak vardır ve bu sağlamlık sayesinde platformsuz 8 kat, platform ile 15 kata kadar kurulabilir. Çeşitli göz ölçüleri imal edilebilir.



STRUCTURE (STRONG, DURABLE, RELIABLE)

AYCAGE cage system is designed with the best quality materials for durability, resistance, easy functioning and management of the system. Metals and wire nets are made of high quality galvanization. The system stands strong with the help of legs at every 60 cm and thanks to this, 8 tiers without platform and 15 tiers with platform can be built.



KAFES GÖZLERİ

Maksimum hava sirkülasyonu için gözler dokuma tel ile imal edilmiştir. 7 derecelik açı ile yumurtaların bant sistemine kolayca ve güvenli aktarımı sağlanmaktadır. Kapak telleri yatay açılmaktadır. Farklı göz ölçüleri yapılabilmektedir.



CELLS

Cells are produced by woven wire fabric to provide maximum air circulation. Eggs slides safely and easily to egg belt line with 7° bend. Cell doors open horizontally. Different sizes of cells can be produced according to customer needs.



YEMLEME SİSTEMİ (EKONOMİK, EŞİT YEMLEME)

Yemleme arabalı yemleme sistemidir. Yem arabaları halat ve redüktörlü motor ile minimum ses üreterek hareket etmektedir. Yem, silodan yem arabalarına tamamen otomatik şekilde taşınmaktadır. Otomatik zaman ayarlı yemleme ve manuel yemleme seçeneği bulunmaktadır. Yem arabalarındaki yem seviye ayarı tavukların yeme daha kolay ulaşmasını ve standart yemleme imkanı sağlar. Dolayısı ile maksimum verime daha hızlı ulaşılabilir. Yemleme sisteminin güvenliği için sensörler mevcuttur. Sistemin yönetimi oldukça kolaydır.



FEEDING SYSTEM (ECONOMIC, EQUAL FEEDING)

Feed is distributed with feed trolleys. The trolleys move with reducer motor and wire with minimum noise. Feed is transported from silo to feed trolleys automatically. The system functions automatically with feed timer and manually. The feed level adjuster helps the chickens to reach to feed easily and provides equal feeding. Therefore maximum production could be reached sooner. The system has sensors for security and managing the whole system is very easy.



AYCAGE YUMURTACI TAVUK KAFESİ

AYCAGE LAYER CAGE CELL OPTIONS



SULAMA SİSTEMİ

Sistemin ortasından kafes boyunca geçen su hattı (22x22mm pvc boru) ile su dağıtımı yapılmaktadır. Sağ ve sol taraftaki gözlerin ulaşabileceği, iki gözün arasında 2 adet çelik nipel (180°) vardır. Su borusunun altında V şeklinde damlalık mevcuttur. Tavukların suya kolay ulaşımı ve de maksimum kuru gübre amaçlanmıştır. Su basınç kontrolü su tankları ile yapılmaktadır.



DRINKING SYSTEM

Water is distributed with pvc square pipe [22x22mm] that is passing from the middle of cells through the system. There are 2 pieces of stainless layer nipple (180°) every 60 cm that right cell and left cell can reach to. V shaped drip gutter is placed under the water line. Easy reach to water and dry manure is aimed. Water pressure is done with water tanks.



GÜBRE TAHLİYE SİSTEMİ

Her katın altında gübre taşıma bant sistemi mevcuttur. 1 mm polipropilen gübre bantları ve sağlam destek yapısı ile gübre kolayca sistemin dışına atılmaktadır. Her katın sonunda gübre bandını temizleyen sıyrıcılar mevcuttur. Sistemin sonundaki yatay gübre konveyörü (kauçuk bant) ve sonrasında dikey gübre konveyörü (kauçuk bant) ile gübre kolayca dışarı aktarılır ve gübre taşıma aracına boşaltılır. Sistemin kolay yönetimi için en kaliteli malzemeler ve güçlü motorlar kullanılmaktadır.



MANURE REMOVAL SYSTEM

There is manure belt under every tier. 1mm polypropylene manure belts with its strong support system transports the manure to out of the system. Scrapers are placed at end of every manure belt. Manure is easily transported to manure truck with the horizontal manure conveyor [at end of the cage system] and vertical conveyor out of the house. Both conveyors are rubber. Best quality materials and motors are used for easy and smooth management.



YUMURTA TOPLAMA SİSTEMİ

Yemleme arabalı yemleme sistemidir. Yem arabaları halat ve redüktörlü motor ile minimum ses üreterek hareket etmektedir. Yem, silodan yem arabalarına tamamen otomatik şekilde taşınmaktadır. Otomatik zaman ayarlı yemleme ve manuel yemleme seçeneği bulunmaktadır. Yem arabalarındaki yem seviye ayarı tavukların yeme daha kolay ulaşmasını ve standart yemleme imkanı sağlar. Dolayısı ile maksimum verime daha hızlı ulaşılabilir. Yemleme sisteminin güvenliği için sensörler mevcuttur. Sistemin yönetimi oldukça kolaydır.



EGG COLLECTION

Eggs are collected by an elevator that goes up and down the tiers. There are egg belts at right and left of the system and at every tier with strong supports that moves the eggs smoothly from the cage system to elevator and from elevator to egg room through the egg conveyor. Egg belts, elevator and egg conveyor are produced with appropriate materials for less breakage and cracks. The belts are cleaned with brushes at every egg line.





ELEKTRİK KONTROL SİSTEMİ

Kontrol sistemimizde kullanılan malzemeler 1. sınıf kalitedir. Kontrol sistemi gübre, yemleme ve yumurta olarak 3 gruba ayrılır. Gübre sisteminin panosu kümesin arka tarafında bulunmakta ve manuel çalışmaktadır. Yemleme sisteminin panosu kümesin ön tarafında bulunmakta ve yem arabaları swiç yardımı ile otomatik ve manuel olarak çalışmaktadır. Yumurta konveyörünün sonunda yumurta sensörü bulunur. Bu sistem sayesinde yumurta fazla geldiğinde sistem tamamen durmaktadır. Fazla yumurtalar alındıktan sonra sistem tekrar çalışmaktadır.




ELECTRIC AND CONTROL SYSTEM

First quality materials are used in our control system. The control is done with 3 groups which are manure, feeding and egg collection. Manure system controller is placed at end of the shed and works manually. Feeding controller is placed in front of the shed and feed trolleys work automatically with switches and also work manually. There is egg sensor at the end of the egg conveyor. Thanks to this system, all egg systems stop when many eggs come to the end of the conveyor.




3 Kat AYCAGE A60x60 Yumurtacı Tavuk Kafesi

3 Tiers AYCAGE A60x60 Layer Cage




4 Kat AYCAGE A60x60 Yumurtacı Tavuk Kafesi

4 Tiers AYCAGE A60x60 Layer Cage



5 Kat AYCAGE A60x60 Yumurtacı Tavuk Kafesi

5 Tiers AYCAGE A60x60 Layer Cage





KONSTRÜKSİYON

- Kafes unsurlarımızın tamamı 1. Sınıf 275gr/m2 galvanizli sacdan imal edilmektedir.
- Kafeslerimizde her 193 cm de 1 adet 3 mm kalınlığında U formunda direk bulunmaktadır.
- Yemlik sacları 0,7 mm kalınlığındadır.
- Yemlik ayakları 1,5 mm kalınlığındadır. (Her 193 cm de 1 adet vardır.)
- Ünite bağlantı sacları 3 mm kalınlığındadır.
- Ray sacları 2 mm kalınlığındadır.
- Yumurta telleri 2,5 mm kalınlığındadır.
- Kapak telleri 4 mm kalınlığındadır.
- Ara bölme telleri 3 mm kalınlığındadır.
- Üst telleri ve arka telleri 3 mm kalınlığındadır.



CONSTRUCTION

- All of the cage sheets are first quality and galvanized 275 grams.
- There are 3 mm U shaped legs at every 193cm.
- Feeding canals sheets are 3mm.
- Feed legs are 1.5mm thick. (every 193 cm)
- Unit connection sheets are 3mm.
- Rail sheets are 2mm thick.
- Egg wires are 2.5 mm thick.
- Door wires 4mm thick.
- Side Wall wires 3mm thick.
- Cell top and back wires are 3mm thick.



KAFES GÖZLERİ

- Kafes ara bölmelerimiz hava sirkülasyonunun daha verimli olması için dokuma tel olarak imal edilmiştir.
- Yumurta telleri 7 derecelik eğim ile tasarlanmış olup yumurtaların, yumurta bandına rahatça ulaşımını sağlamaktadır.
- Kafes kapak telleri yatay konumda çalışmaktadır.
- Yumurta tellerinin altında 1 adet 8 mm destek mili bulunmaktadır.
- Kafes gözlerimiz 35*47*48 (h) cm 4 tavuk kapasitelidir.



CAGE CELLS

- Our cage cells designed with woven wire for optimum air circulation.
- Egg wires have 7° slope for safe drop of eggs.
- Cell doors opened horizontally.
- There is an 8mm support under the egg wires.
- Cell size is 47x35x48(h) cm. Every cell takes 4 birds.



SULAMA SİSTEMİ

- Kafes gözlerinin arka kısmından kafes boyunca geçen kare formulu borular ile sağlanmaktadır.
- Kafes gözlerimiz de 1 adet plastik tavuk nipelini bulunur.
- Şebekeden gelen su rezervuar yardımı ile uygun basınçta pvc borulara gönderilir.
- Her katta 1 adet rezervuar bulunmaktadır.
- Sulama sistemimizde sızdırmazlığı yüksek malzemeler kullanılmaktadır.



WATERING SYSTEM

Water is distributed with square pipe which is placed in the back of the cells.
Every cell has access to 1 nipple.
Water is regulated with water tank and sent to lines.
Every tier has 1 water tank for both side cells.
The water line consists of waterproof equipment.



YEMLEME SİSTEMİ


- Kafes gözlerinin arka kısmından kafes boyunca geçen kare formulu borular ile sağlanmaktadır.
- Kafes gözlerimiz de 1 adet plastik tavuk nipelini bulunur.
- Şebekeden gelen su rezervuar yardımı ile uygun basınçta pvc borulara gönderilir.
- Her katta 1 adet rezervuar bulunmaktadır.
- Sulama sistemimizde sızdırmazlığı yüksek malzemeler kullanılmaktadır.

Yem kazanlarımız manuel olarak ve yem silosundan gelen plastik helezon yardımı ile otomatik olarak doldurulabilmektedir.



FEEDING SYSTEM

The feeding is done with feed cart by sending feed to canals.
The feed cart works manually.
Automatic feed distribution can be done as an option.
Feed cart and feed hoppers are made of galvanized sheet.
Feed can be transported from silo with main feed line or feed carts.



AYCAGE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ VE ZENGİNLEŞTİRİLEBİLİR KAFES

AYCAGE A60x60 ENRICHED AND ENRICHABLE LAYER CAGE



YUMURTA TOPLAMA

Yumurtalar her kata çıkıp inen asansör sistemi ile toplanmaktadır. Kafes sisteminin sağ ve sol tarafında ve her katta bulunan bez bantlar ve güvenilir destek sistemi ile yumurtalar önce asansöre daha sonra konveyör yardımı ile yumurta odasına kolayca sevk edilir. Yumurta bantları, asansör ve yumurta konveyörü minimum kırık ve çatlak oranı için uygun malzeme ile üretilmiştir. Yumurta bantları fırçalı sistem ile temizlenmektedir.



EGG COLLECTION

Eggs are collected by an elevator that goes up and down the tiers. There are egg belts at right and left of the system and at every tier with strong supports that moves the eggs smoothly from the cage system to elevator and from elevator to egg room through the egg conveyor. Egg belts, elevator and egg conveyor are produced with appropriate materials for less breakage and cracks. The belts are cleaned with brushes at every egg line.



ELEKTRİK VE KONTROL SİSTEMİ

Kontrol sistemimizde kullanılan malzemeler 1.sınıf kalitedir. Kontrol sistemi gübre, yemleme ve yumurta olarak 3 gruba ayrılır. Gübre sisteminin panosu kümesin arka tarafında bulunmakta ve manuel çalışmaktadır. Yemleme sisteminin panosu kümesin ön tarafında bulunmakta ve yem arabaları swiç yardımı ile otomatik ve manuel olarak çalışmaktadır. Yumurta konveyörünün sonunda yumurta sensörü bulunur. Bu sistem sayesinde yumurta fazla geldiğinde sistem tamamen durmaktadır. Fazla yumurtalar alındıktan sonra sistem tekrar çalışmaktadır.



ELECTRIC AND CONTROL SYSTEM

First quality materials are used in our control system. The control is done with 3 groups which are manure, feeding and egg collection. Manure system controllers placed at end of the shed and works manually. Feeding controller is placed in front of the shed and feed trolleys work automatically with switches and also work manually. There is egg sensor at the end of the egg conveyor. Thanks to this system, all egg systems stop when many eggs come to the end of the conveyor.



AYCAGE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ VE ZENGİNLEŞTİRİLEBİLİR KAFES

AYCAGE A60x60 ENRICHED AND ENRICHABLE LAYER CAGE



YAPI- SAĞLAM, DAYANIKLI GÜVENİLİR

Aycage kafes sistemi sağlamlık, mukavemet ve kolay yönetim için en kaliteli malzemeler ile üretilmiştir. Kullanılan metal ve teller dünyanın her yerinde, her mevsimde dayanıklılık sağlayabilir. Her 60cm de bir U profil ayak vardır ve bu sağlamlık sayesinde platformsuz 8 kat, platform ile 15 kata kadar kurulabilir. Avrupa standartlarına uygun kafes sistemidir.



STRUCTURE- STRONG, DURABLE, RELIABLE

Aycage cage system designed with the best quality materials for durability, resistance, easy functioning and management of the system. Metals and wire nets are made of high quality galvanization. The system stands strong with the help of legs at every 60 cm and thanks to this, 8 tiers without platform and 15 tiers with platform can be built. This cage is convenient to European standards.



KAFES GÖZLERİ

Maksimum hava sirkülasyonu için gözler dokuma tel ile imal edilmiştir. 7 derecelik açı ile yumurtaların bant sistemine kolayca ve güvenli aktarımı sağlanmaktadır. Kapak telleri yatay açılmaktadır. Gözler 240x125cm olarak dizayn edilmiştir. Her gözde yumurtlama perdesi, 4 adet folluk altlığı ve 4 adet tüneme borusu mevcuttur.



CELLS

Cells are produced by woven wire fabric to provide maximum air circulation. Eggs slides safely and easily to egg belt line with 7° bend. Cell doors open horizontally. Cells are designed as 240x125cm. there are laying curtain, 4 nestpads and 4 perching pipes in every cell.



YEMLEME SİSTEMİ- EKONOMİK, EŞİT YEMLEME

Yemleme arabalı yemleme sistemidir. Yem arabaları halat ve redüktörlü motor ile minimum ses üreterek hareket etmektedir. Yem, silodan yem arabalarına tamamen otomatik şekilde taşınmaktadır. Otomatik zaman ayarlı yemleme ve manuel yemleme seçeneği bulunmaktadır. Yem arabalarındaki yem seviye ayarı tavukların yeme daha kolay ulaşmasını ve standart yemleme imkanı sağlar. Dolayısı ile maksimum verime daha hızlı ulaşılabilir. Yemleme sisteminin güvenliği için sensörler mevcuttur. Sistemin yönetimi oldukça kolaydır.



FEEDING SYSTEM- ECONOMIC, EQUAL FEEDING

Feed is distributed with feed trolleys. The trolleys move with reducer motor and wire with minimum noise. Feed is transported from silo to feed trolleys automatically. The system functions automatically with feed timer and manually. The feed level adjuster helps the chickens to reach to feed easily and provides equal feeding. Therefore maximum production could be reached sooner. The system has sensors for security and managing the whole system is very easy.



SULAMA SİSTEMİ

Sistemin ortasından kafes boyunca geçen su hattı(22x22mm pvc boru) ile su dağıtımı yapılmaktadır. Her gözde 8 adet çelik nipel (180°) vardır. Su borusunun altında V şeklinde damlalık mevcuttur. Tavukların suya kolay ulaşımı ve de maksimum kuru gübre amaçlanmıştır. Su basınç kontrolü su tankları ile yapılmaktadır.



DRINKING SYSTEM

Water is distributed with pvc square pipe(22x22mm) that is passing from the middle of cells through the system. There are 8 pieces of stainless layer nipple (180°) in every cell. V shaped drip gutter is placed under the water line. Easy reach to water and dry manure is aimed. Water pressure is done with water tanks.



GÜBRE TAHLİYE SİSTEMİ

Her katın altında gübre taşıma bant sistemi mevcuttur. 1mm polipropilen gübre bantları ve sağlam destek yapısı ile gübre kolayca sistemin dışına atılmaktadır. Her katın sonunda gübre bandını temizleyen sıyrıcılar mevcuttur. Sistemin sonundaki yatay gübre konveyörü(kauçuk bant) ve sonrasında dikey gübre konveyörü (kauçuk bant) ile gübre kolayca dışarı aktarılır ve gübre taşıma aracına boşaltılır. Sistemin kolay yönetimi için en kaliteli malzemeler ve güçlü motorlar kullanılmaktadır.



MANURE REMOVAL SYSTEM

There is manure belt under every tier. 1mm polypropylene manure belts with its strong support system transports the manure to out of the system. Scrapers are placed at end of every manure belt. Manure is easily transported to manure truck with the horizontal manure conveyor (at end of the cage system) and vertical conveyor out of the house. Both conveyors are rubber. Best quality materials and motors are used for easy and smooth management.



KONSTRÜKSİYON

- Kafes unsurlarımızın tamamı 1. Sınıf 275gr/m² galvanizli sacdan imal edilmektedir.
- Kafeslerimizde her 67,5 cm de 1 adet 2 mm kalınlığında U formunda direk bulunmaktadır.
- Bant yatakları 1 mm kalınlığındadır.
- Ray sacları 2 mm kalınlığındadır.
- Üst ara bölme sacları 2 mm kalınlığındadır.
- Alt ara bölme sacları 1,5 mm kalınlığındadır.
- Bant taşıyıcı ruloları 2 mm kalınlığındadır.
- Kafes başlıkları 3 mm kalınlığındadır.
- Kapak telleri 5 mm kalınlığındadır.
- Ara bölme telleri 3 mm kalınlığındadır.
- Üst telleri 2,5 mm kalınlığındadır.



CONSTRUCTION

- All of our cage elements are manufactured from 1st Class 275 gr/m² galvanized sheet.
- In our cages, there is one 2 mm thick U-shaped column at every 67,5 cm.
- The belt guide are 1 mm thick.
- Rail sheets are 2 mm thick.
- Upper partition sheets are 2 mm thick.
- The lower partition sheets are 1,5 mm thick.
- Belt carrier rolls are 2 mm thick.
- Cage heads are 3 mm thick.
- Cover wires are 5 mm thick.
- The partition wires are 3 mm thick.
- Its upper wires are 2,5 mm thick.



KAFES GÖZLERİ

- Kafes ara bölmelerimiz hava sirkülasyonunun daha verimli olması için dokuma tel olarak imal edilmiştir.
- Kafes altlıkları plastik olarak tasarlanmış olup, broiler civcivlerin ilk günden kesime kadar verimli bir şekilde yetişmesine olanak sağlamaktadır.
- Kafes gözleri 150 cm*270 cm (4,05m²) ebatındadır.
- Her 1 m² için 50kg canlı ağırlık hesaplanmaktadır. (1 göz 200kg)
- Kafes kapak telleri yatay konumda çalışmaktadır.
- Kafes gözlerimizde 2 adet tabaklı yemlik bulunmaktadır.
- Kafes gözlerinde bulunan plastik altlıklar çekmece şeklinde tasarlanmış olup tavukların tahliyesi esnasında tavukların gübre bantına rahat bir şekilde ulaşmasını sağlar.



CAGE CELLS

- Our cage partitions are manufactured as woven wire for more efficient air circulation.
- The cage mats are designed in plastic, allowing broiler chicks to be raised efficiently from the first till the slaughter day.
- the dimensions of a cell are 150 cm * 270 cm (4,05 m²).
- 50 kg live weight is calculated for each 1 m². (1 cell 200 kg)
- Cage cover wires work in a horizontal position.
- There are 2 pan feeders in our cage cells.
- The plastic mats in the cages are designed as drawers and allow the chickens to reach the manure belt easily during the evacuation of the chickens.



SULAMA SİSTEMİ

- Kafes gözlerinin sağ ve sol kısmından kafes boyunca geçen kare formlu borular ile sağlanmaktadır.
- Kafes gözlerimizde 14 adet 360 derece broiler nipeli bulunur. Her nipelde su tutucu damlalık bulunmaktadır.
- Sulama sistemimiz civciv yaşına göre yükseklik ayarı yapılabilir şekilde tasarlanmıştır.
- Şebekeden gelen su rezervuar su deposu yardımı ile uygun basınçta pvc borulara gönderilir.
- Her katta 1 adet rezervuar su deposu bulunmaktadır.
- Sulama sistemimizde sızdırmazlığı yüksek malzemeler kullanılmaktadır.



DRINKING SYSTEM

- It is provided by square-shaped pipes passing along the cage from the right and left parts of the cage cells.
- There are 14 pcs 360-degree broiler nipples in our cage cells. Each nipple has a water cup.
- Our drinking system is designed in such a way that the height can be adjusted according to the age of the chick.
- The water coming from the network is sent to the PVC pipes at the appropriate pressure with the help of the water tank.
- There is 1 water tank on each floor.
- The materials we use in our drinking system are with high impermeability.



GÜBRE VE TAHLİYE SİSTEMİ

- Gübre her katın altında bulunan ve kafes boyunca uzanan POLİPROPİLEN (pvc) gübre bandı ile taşınmaktadır.
- Taşıma işleminde hareket redüktörlü motor aracılığı ile yapılmaktadır.
- Her katın sonunda gübre bandını temizleyen sıyrıcılar mevcuttur.
- Kafesin arka kısmında gübre sıçramalarını önleyici perde bulunmaktadır.
- Gübre taşıyıcı merdanelerimiz özel kauçuk kaplamalıdır.
- Gübre redüktörlerinin güçleri kafes uzunluğuna göre 0,75 KW ile 1,1 KW arasında değişmektedir.
- Gübre tahliyesini sağlamak için kümesin arka kısmında yatay ve dikey olmak üzere 2 adet kauçuk bantlı gübre konveyörü bulunmaktadır.



MANURE REMOVAL SYSTEM

- The manure is transported by the POLYPROPYLENE (PVC) manure band, which is under each tier and extends along the cage.
- In the transport process, the movement is made by means of a geared motor.
- There are scrapers that clean the manure belt at the end of each tier.
- There is a curtain to prevent manure splashes at the back of the cage.
- Our manure rollers are coated with special rubber.
- The powers of the manure reducers vary between 0.75 KW and 1.1 KW according to the cage length.
- There are 2 rubber belt manure conveyors at the rear of the house, horizontal and vertical, so they ensure manure evacuation.



TAVUK TAHLİYE SİSTEMİ

- Tavuk tahliye sistemimiz asansörlü sistemdir.
- Tahliye konveyörü katlarda duraklama yaparak tavuk tahliye işlemini gerçekleştirmektedir.
- Tavuklar kafes boyunca uzanan gübre bantları yardımı ile tahliye konveyörüne aktarılmaktadır. Konveyör yardımı ile kesimhaneye nakil aracına sevk işlemi gerçekleştirilmektedir.
- Tahliye konveyörümüz tavukların rahat şekilde sevk edilebileceği olarak tasarlanmıştır.
- Tahliye asansör redüktörlerimiz 1,1 KW gücündedir.
- Tahliye konveyör redüktörlerimiz 0,75 KW gücündedir.



CHICKEN DISCHARGE SYSTEM

- Our chicken discharge system works with elevator system.
- The discharging conveyor evacuates the chickens by making a pause on the tiers.
- Chickens are transferred to the discharge conveyor with the help of manure belts extending along the cage. They are transferred to the slaughterhouse with the help of the conveyor.
- Our discharge conveyor is designed so that chickens can be transported comfortably.
- Our evacuation elevator gearboxes are 1.1 KW.
- Our discharge conveyor gearboxes are 0.75 KW.



ELEKTRİK VE KONTROL SİSTEMİ

- Kontrol sistemimizde kullanılan malzemeler 1. Sınıf malzemelerden oluşmaktadır.
- Kontrol sistemimiz gübre, yemleme ve tavuk tahliye olarak 3 gruba ayrılmaktadır.
- Gübre sistemimizin ve tahliye sistemimizin kontrol panosu kümesin arka tarafında bulunmakta ve manuel olarak çalışmaktadır.
- Yemleme sistemimizin kontrol panosu kümesin ön kısmında bulunmakta olup yemlikler sensörler yardımı ile otomatik ve manuel olarak kontrol edilmektedir.
- Yem helezonumuzun sonunda bulunan sensörler sayesinde yem kazanları otomatik olarak dolmaktadır.



ELECTRICAL AND CONTROL SYSTEM

- The materials used in our control system consist of 1st class materials.
- Our control system is divided into 3 groups as manure, feeding and chicken discharge.
- The control panel of our manure removal system and discharge system is located at the rear of the house and works manually.
- The control panel of our feeding system is located in the front of the house and the feeders are controlled automatically and manually with the help of sensors.
- Thanks to the sensors at the end of our feed auger, the feed hoppers are filled automatically.

Üstten Açık Kafes

Open Top Coop

Kod / Code

301001

Boyutları / Dimensions	: 95.5 x 56.5 x h 27 cm
Ağırlık / Weight	: 6.6 kg / \pm 3%
Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance	: -20 °C / + 80 °C
Renk / Colour	: Opsiyonel / Optional
Kapasite / Capacity	: 12 / 16 tavuk - chicken



Üstten, Yandan ve Ortadan Açılımlı Kafes

Triple Door Coop

Kod / Code

301002

Boyutları / Dimensions	: 95.5 x 56.5 x h 27 cm
Kayar Tip Üst Kapak / Sliding Top Door Size	: 38 x 42 cm
Ağırlık / Weight	: 7.8 kg / \pm 3%
Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance	: -20 °C / + 80 °C
Renk / Colour	: Opsiyonel / Optional
Kapasite / Capacity	: 12 / 16 tavuk - chicken



Üstten ve Yandan Açılımlı Kafes

Top and Side Doors Coop

Kod / Code

301003

Boyutları / Dimensions	: 95.5 x 56.5 x h 27 cm
Kayar Tip Üst Kapak / Sliding Top Door Size	: 38 x 42 cm
Yan Kapak / Side Door	: 30 x 19 cm
Ağırlık / Weight	: 7.95 kg / \pm 3%
Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance	: -20 °C / + 80 °C
Renk / Colour	: Opsiyonel / Optional
Kapasite / Capacity	: 12 / 16 tavuk - chicken



Üstten Açılımlı Kafes

Open Top Door Coop

Kod / Code

301004

Boyutları / Dimensions	: 95.5 x 56.5 x h 27 cm
Kayar Tip Üst Kapak / Sliding Top Door Size	: 38 x 42 cm
Ağırlık / Weight	: 8 kg / \pm 3%
Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance	: -20 °C / + 80 °C
Renk / Colour	: Opsiyonel / Optional
Kapasite / Capacity	: 12 / 16 tavuk - chicken





Üstten Açılımlı Dar Kafes Top Door Narrow Coop

Kod / Code

301010

Boyutları / Dimensions	: 94.5 x 53.5 x h 27 cm
Kayar Tip Üst Kapak / Sliding Top Door Size	: 38 x 42 cm
Ağırlık / Weight	: 7.6 kg / \pm 3%
Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance	: -20 °C / + 80 °C
Renk / Colour	: Opsiyonel / Optional
Kapasite / Capacity	: 12 / 16 tavuk - chicken



Üstten Açılımlı Küçük Derin Kafes One Top Door Small Deep Coop

Altı Delikli
Bottom Pierced

Kod / Code


301005

Altı Kapalı
Solid Bottom

Kod / Code

301005-6

Boyutları / Dimensions	: 77 x 57 x h 31.5 cm
Kayar Tip Üst Kapak / Sliding Top Door Size	: 37 x 30 cm
Ağırlık / Weight	: 6.8 kg / \pm 3% (301005)
Ağırlık / Weight	: 6.9 kg / \pm 3% (301005-6)
Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance	: -20 °C / + 80 °C
Renk / Colour	: Opsiyonel / Optional
Kapasite / Capacity	: 10 / 14 tavuk - chicken



Üstten Açılımlı Küçük Kafes One Top Door Small Coop

Altı Delikli
Bottom Pierced

Kod / Code

301006

Altı Kapalı
Solid Bottom

Kod / Code

301006-2

Boyutları / Dimensions	: 77 x 57 x h 27 cm
Kayar Tip Üst Kapak / Sliding Top Door Size	: 37 x 30 cm
Ağırlık / Weight	: 6.5 kg / \pm 3% (301006)
Ağırlık / Weight	: 6.6 kg / \pm 3% (301006-2)
Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance	: -20 °C / + 80 °C
Renk / Colour	: Opsiyonel / Optional
Kapasite / Capacity	: 10 / 14 tavuk - chicken



Üstten ve Yandan Açılımlı Küçük Kafes Top and Side Doors Small Coop

Altı Delikli
Bottom Pierced

Kod / Code

301007

Altı Kapalı
Solid Bottom

Kod / Code

301007-1

Boyutları / Dimensions	: 77 x 57 x h 27 cm
Kayar Tip Üst Kapak / Sliding Top Door Size	: 37 x 30 cm
Yan Kapak / Side Door	: 30 x 19 cm
Ağırlık / Weight	: 6.6 kg / \pm 3% (301007)
Ağırlık / Weight	: 6.7 kg / \pm 3% (301007-1)
Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance	: -20 °C / + 80 °C
Renk / Colour	: Opsiyonel / Optional
Kapasite / Capacity	: 10 / 14 tavuk - chicken


Üstten Açılımlı Derin Kafes

Open Top Door Narrow Coop

Kod / Code

301013

Boyutları / Dimensions	: 95.5 x 56.5 x h 30 cm
Kayar Tip Üst Kapak / Sliding Top Door Size	: 38 x 42 cm
Ağırlık / Weight	: 8.3 kg / ± 3%
Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance	: -20 °C / + 80 °C
Renk / Colour	: Opsiyonel / Optional
Kapasite / Capacity	: 12 / 16 tavuk - chicken



Üstten Açılımlı Kalın Tabanlı Kafes


Thick-bottomed With Top Opening Coop

YENİ
NEW

Kod / Code

301029

Boyutları / Dimensions	: 95.5 x 56.5 x h 28 cm
Kayar Tip Üst Kapak / Sliding Top Door Size	: 38 x 42 cm
Ağırlık / Weight	: 9.5 kg / ± 3%
Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance	: -20 °C / + 80 °C
Renk / Colour	: Opsiyonel / Optional
Kapasite / Capacity	: 12 / 16 tavuk - chicken



- Plastik parçalı tavuk kafesinin en önemli özelliği demonte (parçalı) oluşudur.
- Bu özelliği sayesinde kırılan ya da yıpranan parçaları değiştirme imkanına sahip olursunuz.
- Kafesin demonte oluşu, size kolayca yükleme avantajı sağlar. Montajı çok kolaydır. İlave ekipman gerektirmez.
- Demir kafeslerle mukayese edildiğinde; oksitlenme derdi yoktur. Sağlık açısından zarar vermez.
- Yüzeyleri pürüzsüz ve yuvarlak hatlı oluşu nedeniyle çürüme, kırılma ve kafesin taşınması sırasında yaralanmalara yol açmaz.
- Özel dizaynı maksimum havalandırma sağlar.
- Mükemmel kilit sistemi, yük kaymasını önler.



- The most important characteristic of the plastic chicken coops is having demountable parts.
- Thanks to the characteristics of the coops, you can change the broken or wornout parts.
- You can mount the coops very easily.
- There is no need for additional equipments.
- When compared with the iron cages, this product has no problem of oxidation therefore it doesn't harm the chickens.
- Since the surfaces of the coops are smooth and rounded, they don't lead to corrosion, breaking and injuries during the transportation of the coops.
- The special design of the coops ensures maximum ventilation Its excellent lock system prevents the slippage of the load.
- The coops can be used in very low temperatures

Üstten Çift Açılımlı Büyük Konik Kafes

Big Conical Chicken Coop

Kod / Code

301023

Boyutları / Dimensions	: 83,5 x 65,5 x h 27,5 cm
Ağırlık / Weight	: 6.2 kg / ± 3%
Üst Kapak / Top Door Size	: 46 x 64 cm
Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance	: -20 °C / +80 °C
Renk / Colour	: Beyaz / White
Kapasite / Capacity	: 12 / 16 tavuk - chicken



Üstten Çift Açılımlı Mavi İnce Kapaklı Küçük Konik Kafes

Small Conical Coop With A Blue Thin Lid And A Double-top Opening Covers

YENİ
NEW

Kod / Code

301028

Boyutları / Dimensions	: 83.5 x 50 x h 30 cm
Kayar Tıp Üst Kapak / Sliding Top Door Size	: 46 x 41 cm
Ağırlık / Weight	: 5.5 kg / ± 3%
Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance	: -20 °C / +80 °C
Renk / Colour	: Beyaz / White
Kapasite / Capacity	: 10 / 12 tavuk - chicken



Üstten Çift ve Yandan Açılımlı Mavi İnce Kapaklı Küçük Konik Kafes

Small Conical Coop With A Blue Thin Lid And A Double-top And Side Opening Covers

YENİ
NEW

Kod / Code

301027

Boyutları / Dimensions	: 83.5 x 50 x h 30 cm
Yan Kapak / Side Door	: 23 x 33.5 cm
Kayar Tıp Üst Kapak / Sliding Top Door Size	: 46 x 41 cm
Ağırlık / Weight	: 5.2 kg / ± 3%
Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance	: -20 °C / +80 °C
Renk / Colour	: Beyaz / White
Kapasite / Capacity	: 10 / 12 tavuk - chicken



Üstten Çift Açılımlı Küçük Konik Kafes

Conical Chicken Coop (Sliding Doors)

Kod / Code

301022

Boyutları / Dimensions	: 83.5 x 50 x h 30 cm
Kayar Tıp Üst Kapak / Sliding Top Door Size	: 46 x 41 cm
Ağırlık / Weight	: 5.5 kg / ± 3%
Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance	: -20 °C / +80 °C
Renk / Colour	: Beyaz / White
Kapasite / Capacity	: 10 / 12 tavuk - chicken



Üstten Çift ve Yandan Açılımlı Küçük Konik Kafes

Top and Side Conical Chicken Coop (Sliding Doors)

Kod / Code

301026

Boyutları / Dimensions	: 83.5 x 50 x h 30 cm
Yan Kapak / Side Door	: 23 x 33.5 cm
Kayar Tıp Üst Kapak / Sliding Top Door Size	: 46 x 41 cm
Ağırlık / Weight	: 5.25 kg / ± 3%
Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance	: -20 °C / +80 °C
Renk / Colour	: Beyaz / White
Kapasite / Capacity	: 10 / 12 tavuk - chicken



Üstten ve Yandan Açılımlı Bildircin ve Keklik Kafesi

Quail and Partridge Cage

Kod / Code
301021

Boyutları / Dimensions	: 67 x 44.5 x h 14 cm
Üst Kapak / Top Door Size	: 20 x 15 cm
Kayar Tıp Yan Kapak / Sliding Side Container	: 19 x 9 cm
Ağırlık / Weight	: 2.45 kg / ± 3%
Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance	: -20 °C / +80 °C
Renk / Colour	: Turuncu / Orange
Kapasite / Capacity	: 14 / 18 bildircin - quail 8 / 10 keklik - partridge



PALET AYAKLI CANLI TAVUK NAKİL KAFESLERİ


FORKLIFTABLE COOP TRANSPORT SYSTEM

Palet Ayaklı Üstten Açılımlı Kafes

Forkliftable Loading System

Kod / Code
301008

Boyutları / Dimensions	: 95.5 x 56.5 x h 37 cm
Ağırlık / Weight	: 11 kg / ± 3%
Kapasite / Capacity	: 12 / 16 tavuk - chicken
Kayar Tıp Üst Kapak / Sliding Top Door Size	: 38 x 42 cm
Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance	: -20 °C / +80 °C
Renk / Colour	: Kırmızı / Red



• Ergonomik yapısıyla yüklemenizi hızlı ve kolay yapabileceğiniz teknolojik yenilikleri Aytav geliştirip, sektörümüze kazandırarak önemli bir ihtiyacı gideriyor.



• Aytav is fulfilling a significant requirement in the sector by developing technological innovations which facilitates the shipments by its ergonomic structure.



Büyük Hindi Kafesi Üstten ve Yandan Açılımlı

Top and Side Doors Turkey Coop

Kod / Code

301101


Boyutları / Dimensions	: 95.5 x 56.5 x h 42 cm
Kayar Tıp Üst Kapak / Sliding Top Door Size	: 42 x 38 cm
Yan Kapak / Side Door	: 39 x 37 cm
Ağırlık / Weight	: 10.2 kg / ± 3%
Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance	: -20 °C / + 80 °C
Renk / Colour	: Opsiyonel / Optional
Kapasite / Capacity	: 3 / 4 hindi - turkey



- Plastik parçalı tavuk kafesinin en önemli özelliği demonte (parçalı) oluşudur.
- Bu özelliği sayesinde kırılan ya da yıpranan parçaları değiştirme imkanına sahip olursunuz.
- Kafesin demonte oluşu, size kolayca yükleme avantajı sağlar. Montajı çok kolaydır. İlave ekipman gerektirmez.
- Demir kafeslerle mukayese edildiğinde; oksitlenme derdi yoktur. Sağlık açısından zarar vermez.
- Yüzeyleri pürüzsüz ve yuvarlak hatlı oluşu nedeniyle çürüme, kırılma ve kafesin taşınması sırasında yaralanmalara yol açmaz.
- Özel tasarımı maksimum havalandırma sağlar.
- Mükemmel kilit sistemi, yük kaymasını önler.



- The most important characteristic of the plastic chicken coops is having demountable parts.
- Thanks to the characteristics of the coops, you can change the broken or wornout parts.
- You can mount the coops very easily.
- There is no need for additional equipments.
- When compared with the iron cages, this product has no problem of oxidation therefore it doesn't harm the chickens.
- Since the surfaces of the coops are smooth and rounded, they don't lead to corrosion, breaking and injuries during the transportation of the coops.
- The special design of the coops ensures maximum ventilation its excellent lock system prevents the slippage of the load.
- The coops can be used in very low temperatures



Büyük Hindi Kafesi Üstten, Yandan ve Ortadan Açılımlı

Three Side Doors Turkey Coop

Kod / Code

301102

Boyutları / Dimensions	: 95.5 x 56.5 x h 42 cm
Kayar Tıp Üst Kapak / Sliding Top Door Size	: 42 x 38 cm
Kayar Tıp Yan Kapak / Sliding Side Door Size	: 37 x 30 cm
Yan Kapak / Side Door	: 39 x 37 cm
Ağırlık / Weight	: 10.2 kg / ± 3%
Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance	: -20 °C / + 80 °C
Renk / Colour	: Opsiyonel / Optional
Kapasite / Capacity	: 3 / 4 hindi - turkey

Küçük Boy Konteyner Tipi Tavuk Kasası H22 Small Drawer H22

Kod / Code
301011

Boyutları / Dimensions	: 116 x 77 x h 22 cm
Ağırlık / Weight	: 8.7 kg / ±3%
Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance	: -20 °C / +80 °C
Kapasite / Capacity	: 22 / 25 tavuk / chicken
Renk / Colour	: Opsiyonel / Optional



Küçük Boy Konteyner Tipi Tavuk Kasası H25 Small Drawer H25

Kod / Code
301009

Boyutları / Dimensions	: 116 x 77 x h 25.5cm
Ağırlık / Weight	: 9.4 kg / ±3%
Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance	: -20 °C / +80 °C
Kapasite / Capacity	: 22 / 25 tavuk / chicken
Renk / Colour	: Opsiyonel / Optional



Konteyner Tipi Hindi Kasası H35 Drawer H35 For Turkeys

Kod / Code
301012

YENİ
NEW

Boyutları / Dimensions	: 116 x 77 x h 35.5 cm
Ağırlık / Weight	: 11,3 kg / ± 3%
Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance	: -20 °C / +80 °C
Kapasite / Capacity	: 8 / 12 hindi / turkey
Renk / Colour	: Opsiyonel / Optional



Orta Boy Konteyner Tipi Tavuk Kasası H25 Medium Drawer H25

Kod / Code
301015

YENİ
NEW

Boyutları / Dimensions	: 116 x 116 x h 25 cm
Ağırlık / Weight	: 18.5 kg / ± 3%
Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance	: -20 °C / +80 °C
Kapasite / Capacity	: 44 / 46 tavuk / chicken
Renk / Colour	: Opsiyonel / Optional



Büyük Boy Konteyner Tipi Tavuk Kasası H22 Big Drawer H22

YENİ
NEW



Kod / Code
301016

Boyutları / Dimensions	: 119 x 127 x h 22,5 cm
Ağırlık / Weight	: 19.5 kg / ± 3%
Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance	: -20 °C / + 80 °C
Kapasite / Capacity	: 48 / 50 tavuk - chicken
Renk / Colour	: Opsiyonel / Optional

Konteyner Tipi Metal Kafes H22 Galvanized Cage H22


Kod / Code

301011-1 3x5

Boyutları / Dimensions : 243.5 x 116.5 x h 142.5 cm

Ağırlık / Weight : 225 kg / ±3%

Kapasite / Capacity : 15 kasa / drawer



Galvanizli kafes müşterinin gereksinimlerine göre üretilebilir. Kapasite ve tasarım değiştirilebilir.



Metal cage can be produced according to customer requirements. Capacity and design can be changed.



Konteyner Tipi Metal Kafes H25 Galvanized Cage H25


Kod / Code

301009-1 3x5

Boyutları / Dimensions : 243.5 x 116.5 x h 157.5 cm

Ağırlık / Weight : 245 kg / ±3%

Kapasite / Capacity : 15 kasa / drawer



Konteyner Tipi Metal Kafes H25 Galvanized Cage H25


Kod / Code

301009-5 3x4

Boyutları / Dimensions : 248 x 116.5 x h 128 cm

Ağırlık / Weight : 221 kg / ±3%

Kapasite / Capacity : 12 kasa / drawer



Konteyner Tipi Metal Kafes H25 Galvanized Cage H25

Kod / Code

301009-8 2x4

Boyutları / Dimensions : 163 x 116.5 x h 129 cm

Ağırlık / Weight : 159 kg / ±3%

Kapasite / Capacity : 8 kasa / drawer



Tek Bölmeli Büyük Cıvciv Sepeti

Big Chick Box 1 Compartment

Kod / Code
301305Altı Kapalı
Solid Bottom

Boyutları / Dimensions	: 69.5 x 48.5 x h 15 cm
Ağırlık / Weight	: 1.9 kg / ± 3%
Kapasite / Capacity	: 100 cıvciv / chick
Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance	: -5 °C / + 80 °C
Renk / Colour	: Opsiyonel / Optional



İki Bölmeli Büyük Cıvciv Sepeti

Big Chick Box 2 Compartment

Kod / Code
301306Altı Kapalı
Solid Bottom

Boyutları / Dimensions	: 69.5 x 48.5 x h 15 cm
Ağırlık / Weight	: 2.1 kg / ± 3%
Kapasite / Capacity	: 100 cıvciv / chick
Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance	: -5 °C / + 80 °C
Renk / Colour	: Opsiyonel / Optional



Dört Bölmeli Büyük Cıvciv Sepeti

Big Chick Box 4 Compartment

Kod / Code
301307Altı Kapalı
Solid Bottom

Boyutları / Dimensions	: 69.5 x 48.5 x h 15 cm
Ağırlık / Weight	: 1.9 kg / ± 3%
Kapasite / Capacity	: 100 cıvciv / chick
Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance	: -5 °C / + 80 °C
Renk / Colour	: Opsiyonel / Optional

İç İçe Gösterim
Empty BoxesÜst Üste Gösterim
Full BoxesBüyük Cıvciv Sepeti Kapağı
Big Chick Box LidKod / Code
301315

Boyutları / Dimensions	: 64.5 x 46 cm
Ağırlık / Weight	: 1 kg / ± 3%





Tek Bölmeli Büyük Cıvciv Sepeti

Big Chick Box 1 Compartment

Altı Delikli
Bottom PiercedKod / Code
301312

Boyutları / Dimensions	: 69.5 x 48.5 x h 15 cm
Ağırlık / Weight	: 1.9 kg / ±3%
Kapasite / Capacity	: 100 cıvciv / chick
Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance	-5 °C / + 80 °C
Renk / Colour	Opsiyonel / Optional



İki Bölmeli Büyük Cıvciv Sepeti

Big Chick Box 2 Compartment

Altı Delikli
Bottom PiercedKod / Code
301313

Boyutları / Dimensions	: 69.5 x 48.5 x h 15 cm
Ağırlık / Weight	: 1.95 kg / ±3%
Kapasite / Capacity	: 100 cıvciv / chick
Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance	-5 °C / + 80 °C
Renk / Colour	Opsiyonel / Optional



Dört Bölmeli Büyük Cıvciv Sepeti

Big Chick Box 4 Compartment

Altı Delikli
Bottom PiercedKod / Code
301314

Boyutları / Dimensions	: 69.5 x 48.5 x h 15 cm
Ağırlık / Weight	: 2.05 kg / ±3%
Kapasite / Capacity	: 100 cıvciv / chick
Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance	-5 °C / + 80 °C
Renk / Colour	Opsiyonel / Optional

İç İçe Gösterim
Empty BoxesÜst Üste Gösterim
Full BoxesBüyük Cıvciv Sepeti Kapağı
Big Chick Box LidKod / Code
301315

Boyutları / Dimensions	: 64.5 x 46 cm
Ağırlık / Weight	: 1 kg / ±3%



Derin Cıvciv Sepeti (Altı Delikli)**Deep Chick Box (Bottom Pierced)**

Kod / Code

301411

Boyutları / Dimensions : 59.5 x 39.5 x 16.5 cm

Ağırlık / Weight : 1.5 kg / ± 3%

Kapasite / Capacity : 82 cıvciv / chick

Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance : -5 °C / + 80 °C

Renk / Colour : Opsiyonel / Optional

**Tek Bölmeli Küçük Cıvciv Sepeti (Altı Delikli)****Small Chick Box 1 Compartment (Bottom Pierced)**YENİ
NEWİç İçe Giren
Stackable

Kod / Code

301302

Kod / Code

301303

İç İçe Girmeyen
Non-Stackable

Boyutları / Dimensions : 60.5 x 40 x h 12 cm

Ağırlık / Weight : 1.25 kg / ± 3%

Kapasite / Capacity : 80 cıvciv / chick

Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance : -5 °C / + 80 °C

Renk / Colour : Opsiyonel / Optional

**İki Bölmeli Küçük Cıvciv Sepeti (Altı Delikli)****Small Chick Box 2 Compartment (Bottom Pierced)**YENİ
NEWİç İçe Giren
Stackable

Kod / Code

301301

Kod / Code

301304

İç İçe Girmeyen
Non-Stackable

Boyutları / Dimensions : 60.5 x 40 x h 12 cm

Ağırlık / Weight : 1.3 kg / ± 3%

Kapasite / Capacity : 80 cıvciv / chick

Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance : -5 °C / + 80 °C

Renk / Colour : Opsiyonel / Optional

**Küçük Cıvciv Sepeti Kapağı****Small Box Cover**

Kod / Code

301301-1

Boyutları / Dimensions : 61.5 x 41 cm

Ağırlık / Weight : 520 g / ± 3%

**Küçük Cıvciv Sepeti Taşıma Aparatı****Small Box Holder**

Kod / Code

301301-2

Boyutları
Dimensions
11.5 cm**Büyük Cıvciv Sepeti Taşıma Aparatı****Big Box Holder**

Kod / Code

301305-1

Boyutları
Dimensions
13 cm

Civciv Ara Bölmesi

Chick Separator


Kod / Code

301320

Boyutları / Dimensions : 50 x h 45 cm

Ağırlık / Weight : 870 g ± 3%

Renk / Colour : Turuncu / Orange



Metal Kafes Broyler Altlığı

Broiler Slat For Cage

Kod / Code

301321

Boyutları / Dimensions : 63 x 83 x h 4.5 cm

Ağırlık / Weight : 2.34 kg ± 3%

Renk / Colour : Turuncu / Orange




Metal Kafes Civciv Altlığı Filesi

Layer Cage Base Net

Kod / Code

301325

Boyutları / Dimensions
63 x 100 cm

ET VE SEBZE KASALARI / MEAT & VEGETABLE BOXES

Et Taşıma Kasası

Meat Transport Box

Kod / Code

301506

Boyutları / Dimensions : 60 x 39,5 x h 18 cm

Ağırlık / Weight : 1.1 kg / ±3%

Sıcaklık Dayanımı : -20 °C / + 80 °C

Temperature Resistance

Renk / Colour : Turuncu / Orange



İç İçe Gösterim

Empty Boxes

YENİ
NEW

Üst Üste Gösterim

Full Boxes



Et ve Sebze Kasası (Altı Delikli)

Meat & Vegetable Box (Bottom Pierced)

Kod / Code

301503

Boyutları / Dimensions : 52 x 37 x h 20.5 cm

Ağırlık / Weight : 1.15 kg / ±3%

Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance : -20 °C / + 80 °C

Renk / Colour : Kırmızı / Red



Et ve Sebze Kasası (Altı Kapalı)

Meat & Vegetable Box (Bottom Closed)

Kod / Code

301504

Boyutları / Dimensions : 60 x 40 x h 12 cm

Ağırlık / Weight : 1.3kg / ± 3%

Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance : -20 °C / + 80 °C

Renk / Colour : Kırmızı / Red




Plastik Viyol 30'lu (Tavuk)

Plastic Egg Tray (30)

Kod / Code

301221

Boyutları / Dimensions	: 30 x 30 x h 4.5 cm
Ağırlık / Weight	: 145 g / ± 3%
Kapasite / Capacity	: 30 yumurta / egg (65/75 g / ± 3%)
Renk / Colour	: Opsiyonel / Optional




Plastik Viyol 20'li (Hindi / Ördek)

Turkey and Duck Egg Tray (20)

Kod / Code

301223

Boyutları / Dimensions	: 30 x 30 x h 5.5 cm
Ağırlık / Weight	: 140 g / ± 3%
Kapasite / Capacity	: 20 yumurta / egg (80 g / ± 3%)
Renk / Colour	: Opsiyonel / Optional



Yumurta Taşıma Seperatörü

Egg Tray Divider

Kod / Code

301240

Boyutları / Dimensions	: 120 x 90 x h 4.6 cm
Ağırlık / Weight	: 3.9 kg / ± 3%
Kapasite / Capacity	: 12 viyol / viol



Seperatör Sabitletici

Separator Stabilizer

Kod / Code

301241

Boyutları / Dimensions	: 374 x 35 cm
Ağırlık / Weight	: 148 g / ± 3%




Plastik Palet

Plastic Pallet

Kod / Code

303401

Boyutları / Dimensions	: 90 x 120 x h 15 cm
Ağırlık / Weight	: 16kg / ± 3%



Küçük Yumurta Kasası**Mini Egg Box**

Kod / Code

301201

Boyutları / Dimensions	: 68 x 36.5 x h 37.5 cm
Ağırlık / Weight	: 2.75 kg / ± 3%
Kapasite / Capacity	
Şilingsiz / Without Shrink	: 12 viyol / viol (360 yumurta / egg)
Şilingli / With Shrink	: 10 viyol / viol (300 yumurta / egg)
Çift Şilingli / Double Shrink	: 6 viyol / viol (180 yumurta / egg)
Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance	: -20 °C / + 80 °C
Renk / Colour	: Opsiyonel / Optional

**Büyük Yumurta Kasası****Maxi Egg Box**

Kod / Code

301202

Boyutları / Dimensions	: 69 x 37.5 x h 42 cm
Ağırlık / Weight	: 3.2 kg / ± 3%
Kapasite / Capacity	
Şilingsiz / Without Shrink	: 14 viyol / viol (420 yumurta / egg)
Şilingli / With Shrink	: 12 viyol / viol (360 yumurta / egg)
Çift Şilingli / Double Shrink	: 8 viyol / viol (240 yumurta / egg)
Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance	: -20 °C / + 80 °C
Renk / Colour	: Opsiyonel / Optional

**Yumurta Doldurma Boşaltma Aparatı****Egg Crate Unloader**

Kod / Code

301210

**Tekli Yumurta Kasası****Small Egg Box**

Kod / Code

301203

Boyutları / Dimensions	: 38 x 38 x h 38.5 cm
Ağırlık / Weight	: 1.9 kg / ± 3%
Kapasite / Capacity	: 6 viyol / viol 180 yumurta / egg
Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance	: -20 °C / + 80 °C
Renk / Colour	: Opsiyonel / Optional



Vakumlu Yumurta Transfer Grubu

Vacuum Egg Lifter



Vakum Tabancası

Egg Lifter Fixed

Boyutları / Dimensions :
28.5 x 23.5 x h 16
Kapasite / Capacity :
30 yumurta / egg
Ağırlık / Weight : 1.07 kg

Kod / Code

301261



Vakum Tabancası Oynar Başlı

Egg Lifter Switch Able

Boyutları / Dimensions :
27.5 x 23.5 x h 17
Kapasite / Capacity :
30 yumurta / egg
Ağırlık / Weight : 1.1 kg

Kod / Code

301262



Vakum Pompası

Vacuum Pump

0.37 kw

Kod / Code

301259

0.25 kw

Kod / Code

301260



Vakum Dönüştürücü

Vacuum Converter

Kod / Code

301264-3



Plastik Yumurta

Plastic Egg

Renk / Colour: Beyaz / White,
Kahverengi / Brown

Kod / Code

301222



Yumurta Vakum Plastiği

Egg Lifter Sucker

Renk / Colour: Kırmızı / Red

Kod / Code

301261-1



Yumurta Vakum Plastiği

Egg Lifter Sucker

Renk / Colour: Beyaz / Beyaz

Kod / Code

301261-2



Bez Yumurta Bandı

Egg Belt

Genişlik / Width: 10 cm

Kod / Code

301271




Otomatik Yumurta Transfer Makinası (150'lik)

Automatic Egg Transfer Machine (150)

Kod / Code

301268



YUMURTA KODLAMA SİSTEMLERİ

EGG CODING SYSTEMS

Konveyörlü Yumurta Kodlama Makinesi (Saatte 75.000 ADET)


Egg Coding Machine with Conveyor (75.000 pcs/h)

Kod / Code

301273

YENİ
NEW




YENİ
NEW

Kod / Code	303408	Ebat / Dimensions	80 x 120 x h 15 cm	Tip / Type	Profilsiz / Without Profile
Ağırlık / Weight	9.1 kg	Sıcaklık Dayanımı Temperature Resistance	-20 °C / + 80 °C	Renk / Colour	Opsiyonel / Optional
Nakliye / Shipping	Kamyon / Truck: 8.2 x 2.45 x h 2.70 cm	Tır / Truck: 13.60 x 2.42 x h 2.70 cm	Tır / Truck: 13.60 x 2.42 x h 2.95 cm		
Adet / Piece	450 Adet / Pcs	750 Adet / Pcs	800 Adet / Pcs		
Nakliye / Shipping	20 DC KONTEYNER / CONTAINER	40 DC KONTEYNER / CONTAINER	40 HC KONTEYNER / CONTAINER		
Adet / Piece	250 Adet / Pcs	500 Adet / Pcs	600 Adet / Pcs		

YENİ
NEW

Kod / Code	303407	Ebat / Dimensions	80 x 120 x h 15 cm	Tip / Type	Profilili / Profiled
Ağırlık / Weight	10.8 kg	Sıcaklık Dayanımı Temperature Resistance	-20 °C / + 80 °C	Renk / Colour	Opsiyonel / Optional
Nakliye / Shipping	Kamyon / Truck: 8.2 x 2.45 x h 2.70 cm	Tır / Truck: 13.60 x 2.42 x h 2.70 cm	Tır / Truck: 13.60 x 2.42 x h 2.95 cm		
Adet / Piece	450 Adet / Pcs	750 Adet / Pcs	800 Adet / Pcs		
Nakliye / Shipping	20 DC KONTEYNER / CONTAINER	40 DC KONTEYNER / CONTAINER	40 HC KONTEYNER / CONTAINER		
Adet / Piece	250 Adet / Pcs	500 Adet / Pcs	600 Adet / Pcs		

YENİ
NEW

Kod / Code	303410	Ebat / Dimensions	100 x 120 x h 15 cm	Tip / Type	Profilsiz / Without Profile
Ağırlık / Weight	11.2 kg	Sıcaklık Dayanımı Temperature Resistance	-20 °C / + 80 °C	Renk / Colour	Opsiyonel / Optional
Nakliye / Shipping	Kamyon / Truck: 8.2 x 2.45 x h 2.70 cm	Tır / Truck: 13.60 x 2.42 x h 2.70 cm	Tır / Truck: 13.60 x 2.42 x h 2.95 cm		
Adet / Piece	380 Adet / Pcs	625 Adet / Pcs	680 Adet / Pcs		
Nakliye / Shipping	20 DC KONTEYNER / CONTAINER	40 DC KONTEYNER / CONTAINER	40 HC KONTEYNER / CONTAINER		
Adet / Piece	230 Adet / Pcs	460 Adet / Pcs	540 Adet / Pcs		

YENİ
NEW

Kod / Code	303409	Ebat / Dimensions	100 x 120 x h 15 cm	Tip / Type	Profilili / Profiled
Ağırlık / Weight	13.2 kg	Sıcaklık Dayanımı Temperature Resistance	-20 °C / + 80 °C	Renk / Colour	Opsiyonel / Optional
Nakliye / Shipping	Kamyon / Truck: 8.2 x 2.45 x h 2.70 cm	Tır / Truck: 13.60 x 2.42 x h 2.70 cm	Tır / Truck: 13.60 x 2.42 x h 2.95 cm		
Adet / Piece	380 Adet / Pcs	625 Adet / Pcs	680 Adet / Pcs		
Nakliye / Shipping	20 DC KONTEYNER / CONTAINER	40 DC KONTEYNER / CONTAINER	40 HC KONTEYNER / CONTAINER		
Adet / Piece	230 Adet / Pcs	460 Adet / Pcs	540 Adet / Pcs		

HİJYENİK PLASTİK PALETLER

31

HYGIENIC PLASTIC PALLETS




Kod / Code	303400	Ebat / Dimensions	100 x 120 x h 15 cm	Tip / Type	Profilsiz / Without Profile
Ağırlık / Weight	17,5 kg	Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance	-20 °C / + 80 °C	Renk / Colour	Opsiyonel / Optional
Nakliye / Shipping	Kamyon / Truck: 8.2 x 245 x h 2.70 cm	Tır / Truck: 13.60 x 242 x h 2.70 cm	Tır / Truck: 13.60 x 242 x h 2.95 cm		
Adet / Piece	320 Adet / Pcs	640 Adet / Pcs	680 Adet / Pcs		
Nakliye / Shipping	20 DC KONTENEYER / CONTAINER	40 DC KONTENEYER / CONTAINER	40 HC KONTENEYER / CONTAINER		
Adet / Piece	190 Adet / Pcs	405 Adet / Pcs	500 Adet / Pcs		



Kod / Code	303400-1	Ebat / Dimensions	100 x 120 x h 15 cm	Tip / Type	Profilli / Profiled
Ağırlık / Weight	21 kg	Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance	-20 °C / + 80 °C	Renk / Colour	Opsiyonel / Optional
Nakliye / Shipping	Kamyon / Truck: 8.2 x 245 x h 2.70 cm	Tır / Truck: 13.60 x 242 x h 2.70 cm	Tır / Truck: 13.60 x 242 x h 2.95 cm		
Adet / Piece	320 Adet / Pcs	640 Adet / Pcs	680 Adet / Pcs		
Nakliye / Shipping	20 DC KONTENEYER / CONTAINER	40 DC KONTENEYER / CONTAINER	40 HC KONTENEYER / CONTAINER		
Adet / Piece	190 Adet / Pcs	405 Adet / Pcs	500 Adet / Pcs		




Kod / Code	303401	Ebat / Dimensions	90 x 120 x h 15 cm	Tip / Type	Profilsiz / Without Profile
Ağırlık / Weight	15,8	Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance	-20 °C / + 80 °C	Renk / Colour	Opsiyonel / Optional
Nakliye / Shipping	Kamyon / Truck: 8.2 x 245 x h 2.70 cm	Tır / Truck: 13.60 x 242 x h 2.70 cm	Tır / Truck: 13.60 x 242 x h 2.95 cm		
Adet / Piece	380 Adet / Pcs	675 Adet / Pcs	720 Adet / Pcs		
Nakliye / Shipping	20 DC KONTENEYER / CONTAINER	40 DC KONTENEYER / CONTAINER	40 HC KONTENEYER / CONTAINER		
Adet / Piece	205 Adet / Pcs	440 Adet / Pcs	520 Adet / Pcs		



Kod / Code	303401-1	Ebat / Dimensions	90 x 120 x h 15 cm	Tip / Type	Profilli / Profiled
Ağırlık / Weight	19 kg	Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance	-20 °C / + 80 °C	Renk / Colour	Opsiyonel / Optional
Nakliye / Shipping	Kamyon / Truck: 8.2 x 245 x h 2.70 cm	Tır / Truck: 13.60 x 242 x h 2.70 cm	Tır / Truck: 13.60 x 242 x h 2.95 cm		
Adet / Piece	380 Adet / Pcs	675 Adet / Pcs	720 Adet / Pcs		
Nakliye / Shipping	20 DC KONTENEYER / CONTAINER	40 DC KONTENEYER / CONTAINER	40 HC KONTENEYER / CONTAINER		
Adet / Piece	205 Adet / Pcs	440 Adet / Pcs	520 Adet / Pcs		



Kod / Code	303402	Ebat / Dimensions	80 x 120 x h 15 cm	Tip / Type	Profilsiz / Without Profile
Ağırlık / Weight	13,5 kg	Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance	-20 °C / + 80 °C	Renk / Colour	Opsiyonel / Optional
Nakliye / Shipping	Kamyon / Truck: 8.2 x 245 x h 2.70 cm	Tır / Truck: 13.60 x 242 x h 2.70 cm	Tır / Truck: 13.60 x 242 x h 2.95 cm		
Adet / Piece	450 Adet / Pcs	730 Adet / Pcs	780 Adet / Pcs		
Nakliye / Shipping	20 DC KONTENEYER / CONTAINER	40 DC KONTENEYER / CONTAINER	40 HC KONTENEYER / CONTAINER		
Adet / Piece	230 Adet / Pcs	480 Adet / Pcs	570 Adet / Pcs		



Kod / Code	303402-1	Ebat / Dimensions	80 x 120 x h 15 cm	Tip / Type	Profilli / Profiled
Ağırlık / Weight	17 kg	Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance	-20 °C / + 80 °C	Renk / Colour	Opsiyonel / Optional
Nakliye / Shipping	Kamyon / Truck: 8.2 x 245 x h 2.70 cm	Tır / Truck: 13.60 x 242 x h 2.70 cm	Tır / Truck: 13.60 x 242 x h 2.95 cm		
Adet / Piece	450 Adet / Pcs	730 Adet / Pcs	780 Adet / Pcs		
Nakliye / Shipping	20 DC KONTENEYER / CONTAINER	40 DC KONTENEYER / CONTAINER	40 HC KONTENEYER / CONTAINER		
Adet / Piece	230 Adet / Pcs	480 Adet / Pcs	570 Adet / Pcs		




Gelişim Viyolü (150'lik)

Setter Tray (150)

Kod / Code

301402

Boyutları / Dimensions : 73.5 x 50.5 x h 4 cm
Ağırlık / Weight : 1.1 kg / ±3%
Kapasite/ Capacity : 150 yumurta / egg



Civciv Çıkım Sepeti (150'lik)

Hatcher Basket (150)

Kod / Code

301401

Boyutları / Dimensions : 79.5 x 56.5 x h 14.5 cm
Ağırlık / Weight : 2.85 kg / ±3%
Kapasite/ Capacity : 150 yumurta / egg



Civciv Çıkım Sepet Kapağı (150'lik)

Hatcher Basket Cover (150)

Kod / Code

301401-1

Boyutları / Dimensions : 80 x 56.5 cm
Ağırlık / Weight : 1.8 kg / ±3%




Gelişim Viyolü (165'lik)

Setter Tray (165)

Kod / Code

301404

Boyutları / Dimensions : 116.5 x 31 x h 3 cm
Ağırlık / Weight : 1.45 kg / ±3%
Kapasite/ Capacity : 165 yumurta / egg




Civciv Çıkım Sepeti (165'lik)

Hatcher Basket (165)

Kod / Code

301403

Boyutları / Dimensions : 122 x 42 x h 12 cm
Ağırlık / Weight : 2.65 kg / ±3%
Kapasite/ Capacity : 165 yumurta / egg



Civciv Çıkım Sepeti (168'lik) Hatcher Basket (168)

Kod / Code

301417

Boyutları / Dimensions : 124,5 x 38 x h 12 cm
Ağırlık / Weight : 2.75 kg / ±3%
Kapasite/ Capacity : 168 yumurta / egg


YENİ
NEW

Gelişim Viyolü (126'lık) Setter Tray (126)

Kod / Code

301405

Boyutları / Dimensions : 90 x 31 x h 3 cm
Ağırlık / Weight : 1.1 kg / ±3%
Kapasite/ Capacity : 126 yumurta / egg




Hindi Viyolü (126'lık) Turkey Tray (126)

Kod / Code

301412

Boyutları / Dimensinons : 73 x 50.5 x h 3.75 cm
Ağırlık / Weight : 1 kg / ± 3%
Kapasite/ Capacity : 126 yumurta / egg




Gelişim Viyolü (128'lik) Setter Tray (128)

Kod / Code

301408

Boyutları / Dimensions : 68.5 x 40.5 x h 4.7 cm
Ağırlık / Weight : 1 kg / ± 3%
Kapasite/ Capacity : 128 yumurta / egg




Gelişim Viyolü (88'lik) Setter Tray (88)

Kod / Code

301415

Boyutları / Dimensions : 62.5 x 30.6 x h 4.2 cm
Ağırlık / Weight : 850 g / ± 3%
Kapasite/ Capacity : 88 yumurta / egg



Çıkım Sepeti Arabası Hatcher Trolley

Kod / Code
301435

Boyutları / Dimensions : 163.5 x 58 cm
Kapasite/ Capacity : 32 sepet / baskets



- Geniş tekerlekleri sayesinde kolay manevra
- Daha fazla istifleme imkanı.
- Kuluçka verimliliğini artırır.



- Easy to maneuver thanks to its wide wheels.
- More possibility of stacking.
- Increases hatching efficiency.

Gelişim Viyölü (82'lik) Setter Tray (82)

Kod / Code
301406


Boyutları / Dimensions : 53 x 34 x h 7.5 cm
Ağırlık / Weight : 750 g / ± 3%
Kapasite/ Capacity : 82 yumurta / egg



Gelişim Viyölü (77'lik) Setter Tray (77)

Kod / Code
301414


Boyutları / Dimensions : 59 x 29.5 x h 8 cm
Ağırlık / Weight : 450 g / ± 3%
Kapasite/ Capacity : 77 yumurta / egg



Gelişim Viyölü (54'lük) Setter Tray (54)

Kod / Code
301407


Boyutları / Dimensions : 38 x 31 x h 7.5 cm
Ağırlık / Weight : 380 g / ± 3%
Kapasite/ Capacity : 54 yumurta / egg



Civciv Gelişim Viyölü (36'lık) Chick Setter Tray (36)

Kod / Code
301413

Boyutları / Dimensions : 28.5 x 28.5 x h 7.5 cm
Ağırlık / Weight : 180 g / ± 3%
Kapasite/ Capacity : 36 yumurta / egg



Bıldırcın ve Keklik Gelişim Viyölü (129'lük) Quail and Partridge Setter Tray (129)

Kod / Code
301409

Boyutları / Dimensions : 38 x 31 x h 5 cm
Ağırlık / Weight : 430 g / ± 3%
Kapasite/ Capacity : 129 yumurta / egg



Çıkım Sepeti (82'lik) Hatcher Basket (82)

Kod / Code
301411

Boyutları / Dimensions : 59.5 x 39.5 x h 17 cm
Ağırlık / Weight : 1.5 kg / ± 3%
Kapasite/ Capacity : 82 yumurta / egg





Gelişim Viyolü Arabası (16 Katlı) Setter Trolley (16 Levels)

Kod / Code

301430

Boyutları / Dimensions : 163 x 57 x h 203 cm

Kapasite/ Capacity : 32 viyol / viol

Gelişim Viyolü Arabası (14 Katlı) Setter Trolley (14 Levels)

Kod / Code

301431

Boyutları / Dimensions : 163 x 57 x h 203 cm

Kapasite/ Capacity : 28 viyol / viol

Sabit Tekerlek Fixed Wheel



Kod / Code

301458

Çap / Diameter : 125 mm
Kalınlık / Thickness : 40 mm

Hareketli Frenli Tekerlek Movable Wheel With Brake



Kod / Code

301457

Çap / Diameter : 125 mm
Kalınlık / Thickness : 40 mm

Kuluçka Makinesi Kapı Menteşesi Door Hinge



Kod / Code

301442

Kuluçka Makinesi Dişlisi Incubation Machine's Gear



Kod / Code

301451

Çap / Diameter: 320 mm

Kuluçka Makinesi Kasmağı Incubation Machine Aluminium Pulley



Kod / Code

301455

Çap / Diameter: 520 mm

Kuluçka Makinesi Mili Incubation Machine's Gear Shaft



Kod / Code

301451-1

Menfez Klapeleeri Big Ventilations Inlet

Büyük Menfez Klapesi
Big Ventilation InletÇap / Diameter :
Ø 190 mmAğırlık / Weight :
70 g

Kod / Code

301466

Küçük Menfez Klapesi
Small Ventilation InletÇap / Diameter :
Ø 155 mmAğırlık / Weight :
50 g

Kod / Code

301468

Menfez Kapakları Small Ventilations Cover

Büyük Menfez Kapağı
Big Ventilation CoverÇap / Diameter :
Ø 155 mmAğırlık / Weight :
140 g

Kod / Code

301467

Küçük Menfez Kapağı
Small Ventilation CoverÇap / Diameter :
Ø 190 mmAğırlık / Weight :
175 g

Kod / Code

301465

Kuluçka Makinesi Nem Plastiği Humudifer Plastic


Çap / Diameter: Ø 200 mm
Ağırlık / Weight : 70 g

Kod / Code

301440

Yumurta Toplama Masası Egg Collection Table

Kod / Code
301661



Plastik Gövde
Plastic Body

YENİ
NEW

Otomatik Folluk Plastik Slat Ayağı Leg's Holder

Kod / Code
301602-1



Otomatik Folluk Plastik Üçgen Profili Slat's Holder

Kod / Code
301603 1 mt.



Otomatik Folluk Plastik Ayak Borusu Automatic Nest Leg's Pipe

Kod / Code
301602



Aynest Folluk Sistemi Aynest Nest Systems

Kod / Code
301660


Boyutları/ Dimensions : 240 x 490 cm



- 1 Havalandırma delikleri
- 2 Yumurta bandı ve kovalama hız kontrolü
- 3 Zamanlayıcı
- 4 Eğim ayarlanabilir
- 5 Slat ayarı plastik tahta
- 6 Açılabilir plastik kapak
- 7 Tüneme önleyici kelebek



- 1 Ventilation holes
- 2 50 cm egg belt
- 3 Speed control timer
- 4 Slope
- 5 Slat area
- 6 Plastic covers openable
- 7 Anti perching



En Seçenekleri:

390 cm – 490 cm – 630 cm
Pasajlı ara boşluklu üretilebilir



Options

Width options:
390 cm – 490 cm – 630 cm
Aynest could be produced
with passages

Otomatik Folluk Plastik Slat Tip 2 Type 2 Automatic Breeder Slat

Kod / Code
301600

YENİ
NEW

Boyutları / Dimensions : 120 x h 60 cm
Ağırlık / Weight : 2,7 g / ± 3%
Renk / Colour : Beyaz / White



Otomatik Folluk Plastik Slat Automatic Breeder Slat

Kod / Code
301601

Boyutları / Dimensions : 120 x h 60 cm
Ağırlık / Weight : 3,8 g / ± 3%
Renk / Colour : Beyaz / White



Broyler Slat (Slat Zemin Sistemi)

Broiler Slat For Flooring

Kod / Code

301605

Boyutları / Dimensions : 50 x 100 cm
Ağırlık / Weight : 1900 g / ±3%
Renk / Colour : Beyaz / White

YENİ
NEW

Broyler Plastik Slat Ayağı

Broiler Leg's Holder

Kod / Code

301605-1

Boyutları / Dimensions : Ø 12 x h 20 cm
Ağırlık / Weight : 97 g / ±3%
Renk / Colour : Siyah / Black




Manuel Folluk Altlığı (Kauçuk, Delikli)

Rubber Nestpad (Pierced)

Boyutları / Dimensions : 33 x 30 cm

Kod / Code

301610



Manuel Folluk Altlığı (Kauçuk)

Rubber Nestpad

Boyutları / Dimensions : 50 x 30 cm

Kod / Code

301611



Manuel Folluk Altlığı (Kauçuk)

Rubber Nestpad

Boyutları / Dimensions : 55 x 47 cm

Kod / Code

301609



Otomatik Folluk Altlığı (Kauçuk)

Rubber Nestpad

Boyutları / Dimensions : 31 x 28 cm

Kod / Code

301614



Otomatik Folluk Altlığı (Plastik)

Plastic Nestpad

Kod / Code

301612

Boyutları /
Dimensions :
57 x 47 cm



Kod / Code

301612-1

Boyutları /
Dimensions :
114 x 47 cm

Otomatik Folluk Yumurta Toplama Bandı (Kare Delikli)

Automatic Nest Egg Transport Belt (Square Hole)

Kod / Code


301270

En / Width :
250 mm
Kalınlık / Thickness :
1.5 mm

Kod / Code

301270-1

En / Width :
500 mm
Kalınlık / Thickness :
1.5 mm



Otomatik Folluk Yumurta Toplama Bandı (Yuvarlak Delikli)


Automatic Nest Egg Transport Belt (Round Hole)

Kod / Code

301269

En / Width : 400 mm
Kalınlık / Thickness: 1.5 mm

YENİ
NEW




Yumurta Sayacı

Egg Counter

Kod / Code

301272

Uzunluk / Length : 70 cm



Yumurta Sayacı İşlemcisi

Egg Counter Operator

Kod / Code

301272-1

Çap / Diameter :
Ø 28 cm






Aytavmatik Folluk Sistemi

Aytavmatic Nest System

Kod / Code

301662



- 1 Tüneme engelleyici kelebek
- 2 Eğim ayarı
- 3 Açılabilir kapak
- 4 Yumurta bandı hız kontrolü
- 5 Havalandırma delikleri
- 6 Yumurta bandı hız kontrolü



- 1 Anti perching metal
- 2 Slope adjustment
- 3 Egg belt covers openable
- 4 Egg belt
- 5 Ventilation holes
- 6 Egg belt



- Önden çift bantlı otomatik folluk
- 1 blok uzunluk, 244 metre
- Ara boşluk mesafesi: 44 cm
- 1 blok toplam 289,5 cm
- En: 85 cm
- Yükseklik: 73 cm
- Bölme sayısı: 20
- Kapasite: 124 tavuk
- 1 bölme: 6,2 tavuk
- Yumurta bandı genişliği: 10 cm
- Galvaniz: 275 g / m²
- Plastik folluk altlığı
- Gövde havalandırma delikleri
- Folluk eğim ayarı
- Tüneme engelleyici kelebek



- Liftable automatic nest
- Options: liftable, on floor, on slat
- Double egg belts in fronts
- One block length: 244 meters
- Passage Length: 44 cm
- Block length with passage: 2.89.5 mt
- Width: 85 cm
- Number of rooms: 20
- Bird capacity: 124 birds per block
- 6.2 birds per room
- Egg collection 2 lines
- Egg belt-10 cm width
- Galvanization: 275 grams per squaremeter
- Nespads plastic
- Ventilation holes on the nest body
- Egg collection in 1 table
- Nest slope adjustable
- Anti perching pipe

Manuel Folluk Çekmeceli Manual Nest With Drawer

Kod / Code
301633

YENİ
NEW

Boyutları / Dimensions	: 125 x 112 cm (h)
Ağırlık / Weight	: 80 kg / ± 3%
Malzeme Galvaniz / Galvanized Material	: 275 gr / m ²
Metal Kalınlığı / Metal Thickness	: 1 mm



ÖZELLİKLER




- Kauçuk altlık
- Yumurta toplama çekmecesi
- Yumurta eğim ayarı
- Plastik tüneme profilleri
- Havalandırma delikleri

FUTURES



- Rubber mat
- Egg collection drawer
- Egg slope adjustment
- Plastic perching profiles
- Ventilation holes



Manuel Folluk (Tek Gözlü)

Manuel Nest (One Room)

Kod / Code

301635

YENİ
NEW

Boyutları / Dimensions : 36 x 42 x h 41 cm
Ağırlık / Weight : 145 g / ± 3%
Renk / Colour : Kırmızı - Siyah / Red - Black



- Gezen tavuk çiftlikleri ve hobi kümesleri için tasarlanmıştır.
- Yapısı sayesinde üst üste montaj yapılabilir ve çiftlikte ekstra alan kazanımına yardımcı olur.
- İstenildiği zaman kolayca sökülüp temizlenebilir ve tekrar kolayca kurulumu yapılır.
- Kolayca istediğiniz yere monte edebilirsiniz.
- Eğimli yumurta haznesi sayesinde yumurtaların kırılmasını ve kirlenmesini önler.



- Designed for pasture-raised chicken and for hobby farms.
- Thanks to its structure, it can be assembled one on the top of the other and that help to gain an extra space in the farm
- It can be easy to disassemble and clean at any time and easy to install again.
- You can easily mount it where you want.
- It avoids eggs from breaking and getting dirty thanks to its slop egg store.

YENİ
NEW

Manuel Folluk (12 Gözlü)

Manuel Nest 12 Rooms

Kod / Code

301630

Boyutları / Dimensions : 199 x 34 x h 109 cm
Ağırlık / Weight : 35 kg
Malzeme / Material : Galvaniz / Galvanized
Metal Kalınlığı / Thickness : 0.6 mm galvaniz / galvanized

Arkadan Toplamalı Manuel Folluk (12 Gözlü)

Manuel Nest 12 Rooms

Kod / Code

301631

Arkadan Toplamalı / Back Collection

Boyutları / Dimensions : 199 x 52 x h 122 cm
Ağırlık / Weight : 54 kg
Malzeme / Material : Galvaniz / Galvanized
Metal Kalınlığı / Thickness : 0.6 mm galvaniz / galvanized

YENİ
NEW

Manuel Folluk (Çift Taraflı 24 Gözlü)

Manuel Nest 24 Rooms

Kod / Code

301632

Boyutları / Dimensions : 150 x 61 x h 115 cm
Ağırlık / Weight : 56 kg
Malzeme / Material : Galvaniz / Galvanized
Metal Kalınlığı / Thickness : 0.8 mm galvaniz / galvanized

Led Lamba

Led Lamp 14 W

Kod / Code

303014

- ☞ E27 duylu DIM edilebilir. ☞ 950 Lümen
- ☞ IP 66 - Su geçirmez ☞ Gün ışığı 3000 K
- ☞ Çalışma sıcaklığı - 10 °C + 40 °C
- ☞ E27 Lamp holder ☞ 950 Lumen
- ☞ Ip66 Waterproof ☞ Colour 3000 K
- ☞ Dimmarable - 10 °C + 40 °C



3000 K

Led Lamba

Led Lamp 8 W

Kod / Code

303013

- ☞ E27 duylu DIM edilebilir. ☞ 810 Lümen
- ☞ IP 66 - Su geçirmez ☞ Gün ışığı 3000 K
- ☞ Çalışma sıcaklığı - 10 °C + 40 °C
- ☞ E27 Lamp holder ☞ 810 Lumen
- ☞ Ip66 Waterproof ☞ Colour 3000 K
- ☞ Dimmarable - 10 °C + 40 °C



3000 K

Dimmerli Aydınlatma Panosu

Lighting Board With Dimmer

Kod / Code

302100

- ☞ Toplamda 1500W ve 7000W güç kontrolü.
- ☞ Gün doğumu ve batımı.
- ☞ Astronimik zaman kontrolü.
- ☞ Hassas voltmetre göstergesi.
- ☞ Otomatik ve manuel çalıştırılabilir.



- ☞ Controls 1500-700 W
- ☞ Sunrised sunset program
- ☞ Specity lighting timeing
- ☞ Auto or manuel

İğne Duy (Contalı)

Lamp Holder




IP 64
Su geçirmez
IP 64
Water Proof

Kod / Code

303011

Yassı Aydınlatma Kablosu

Electric Cable



Kod / Code

303030



Klape Aktuatörü

Actuator

İç Voltaj / Input Voltage : 12V/24V DC
Çizgi / Stroke : 300 mm
Kayıt Kap. / Load Capacity : 6000 N Max.

Kod / Code

303120

İç Voltaj / Input Voltage : 12V/24V DC
Çizgi / Stroke : 500 mm
Kayıt Kap. / Load Capacity : 6000 N Max.

Kod / Code

303121

İç Voltaj / Input Voltage : 12V/24V DC
Çizgi / Stroke : 600 mm
Kayıt Kap. / Load Capacity : 6000 N Max.

Kod / Code

303122

Aktuatör Adaptörü

Actuator Adapter



Kod / Code

303123

Adaptör Kumandası

Actuator Remote Control




Kod / Code

303124

Silolar / Silos

Magnelis yem siloları, siklonlu ve hava tahliyeli
Magnelis feed silos

Kod Code	Silo Çapı m Diameter m	Yükseklik m Height m	Kapasite T Capacity T	Kapasite m ³ Capacity m ³	Ayak Sayısı Num. of Legs
302602	2.10	4.74	5.00	7.50	4
302603	2.10	5.65	7.00	10.50	4
302605	2.10	6.56	9.00	14	4
302606	2.65	5.80	11.0	17	6
302607	2.65	6.70	14.0	22	6
302608	2.65	7.61	18.0	27	6
302609	2.65	8.52	21.0	32	6
302610	2.90	8.52	25.0	38	6



Silodan Kümese
Yem Nakil Sistemi (15-40m)
Main Feed Line (15-40)




İçindekiler

- 90 mm boru
- 65 mm spiral
- Motor
- Hat sonu (sensörlü)



Includes

- 90 mm pipe
- 65 mm auger
- Motor
- End line (with sensor)



Galvaniz Yem Depoları / Main Feed Hopper

Galvaniz Yem Deposu (500 Kg)
Main Feed Hopper 500 Kg

Kod / Code

302690

Boyutları / Dimensions : 124 x 124 x h 148.5 cm

Kapasite / Capacity : 500 kg

Sac Kalınlığı / : 2 mm

Sheet Thickness

Ağırlık / Weight : 116 kg



Galvaniz Yem Deposu (1000 Kg)
Main Feed Hopper 1000 Kg

Kod / Code

302691

Boyutları / Dimensions : 124 x 124 x h 198 cm

Kapasite / Capacity : 1000 kg

Sac Kalınlığı / : 2 mm

Sheet Thickness

Ağırlık / Weight : 152 kg



Galvaniz Yem Deposu (1500 Kg)
Main Feed Hopper 1500 Kg

Kod / Code

302692

Boyutları / Dimensions : 124 x 124 x h 241 cm

Kapasite / Capacity : 1500 kg

Sac Kalınlığı / : 2 mm

Sheet Thickness

Ağırlık / Weight : 191 kg



Silo Alt Distribütör (Bir Çıkışlı) Single Outlet

Kod / Code
302631



Yem Kesmeli
With Feed Stop

Silo Alt Distribütör (İki Çıkışlı) Dual Outlet

Kod / Code
302632



Yem Kesmeli
With Feed Stop

Silo Alt Distribütör (Üç Çıkışlı) Three Outlet

Kod / Code
302633



Yem Kesmeli
With Feed Stop

Silo Alt Distribütör (Dört Çıkışlı) Four Outlet

Kod / Code
302634



Yem Kesmeli
With Feed Stop

Silo Alt Hunisi Silo Funnel

Kod / Code
302636



Silo Hat Sonu Silo End Line

Kod / Code
302630




Elektronik ve
mekanik sensörlü

With electronic
and mechanic sensor

Silo Yem Helezonu Spiral

Kod / Code
302642

65 mm



Pnömatik Silo Yem Siklonu ve Tahliye Borusu Pneumatic Cyclone

7 Ton

Kod / Code
302620

14 Ton

Kod / Code
302620-3

9 Ton

Kod / Code
302620-1

18 Ton

Kod / Code
302620-4

11 Ton

Kod / Code
302620-2

21-25 Ton

Kod / Code
302620-5



Tekerlekli Silo Yem Yükleme Helezonu Silo Feed Loader (With Wheels)

Kod / Code
302622

Uzunluk / Length : 8 mt.

Çap / Diameter : 16 cm

Kapasite / Capacity : 10 Ton / sa

Kod / Code
302623

Uzunluk / Length : 12

Çap / Diameter : 16 cm

Kapasite / Capacity : 10 Ton / sa

Silo Yem Yükleme Helezonu Silo Feed Loader (No Wheel)

Kod / Code
302621

Uzunluk / Length : 8 mt.

Çap / Diameter : 14 cm

Kapasite / Capacity : 8 Ton / sa

Kod / Code
302621-1

Uzunluk / Length : 12 mt.

Çap / Diameter : 16 cm

Kapasite / Capacity : 10 Ton / sa



Dokunmatik Cıvciv Tartı Paneli

Chick Weighing System

Kod / Code

303115

YENİ
NEW

Dokunmatik İşlemci

Touchpad Operator



- 7" Dokunmatik ekran
- 5 dil seçeneği [Türkçe, İngilizce, Rusça, Fransızca, Arapça]
- İnternet bağlantısı ile PC veya Cep telefonundan kontrol edebilme
- Bağımsız 2 adet tartım kesesi bağlanabilir.
- Broiler kümes sistemlerinde hedeflenen ağırlık ile gerçekleşen ağırlık karşılaştırılması ve hedef ağırlık tablosu oluşturulması.
- Gün içerisinde isteğe bağlı zaman aralığında tartım yapabilme ve kayıt alabilme.
- Tartım için stabilizasyon hassasiyet ayarı.
- İsteğe bağlı tavuk örnekleme sayısı girilmesi.
- Tartım kesesi ile ekran arasında RS485 MODBUS haberleşme.
- Kolay kurulum ve kalibrasyon ayarı.
- Kese üzerinde pislernelere karşı otomatik dara alma sistemi.



- 7 inch Touch Screen
- 5 language options [Turkish, English, Russian, French, Arabic]
- Ability to control from PC or mobile phone via internet connection
- 2 separate weighing scales can be connected.
- Comparing the target weight with the actual weight in the broiler houses and creating a target weight table.
- Ability to weigh and record at optional time intervals during the day.
- Stabilization sensitivity setting for weighing.
- Entering the optional number of chicken samples.
- RS485 MODBUS communication between the weighing bag and the screen.
- Easy installation and calibration setting.
- Automatic tare system against contamination on the scale.

Elektronik Damızlık Terazi Kesesi

Electronic Scale For Breeder

Kod / Code

303135

YENİ
NEW

- Tartım için stabilizasyon hassasiyet ayarı.
- Paslanmaz tartım kesesi.
- Tartım kesesi ile ekran arasında RS485 MODBUS haberleşme.
- Kolay kurulum ve kalibrasyon ayarı.



- Stabilization sensitivity setting for weighing.
- Stainless weighing scale.
- RS485 MODBUS communication between the weighing bag and the screen.
- Easy installation and calibration setting.

Dijital Manuel Tavuk ve Cıvciv Tartısı

Digital Manual Chicken and Chick Scale

Kod / Code

303131

YENİ
NEW

Boyutları / Dimensions	: 255x120mm h76mm
Ağırlık / Weight	: 600 gram
Azami Ağırlık / Maximum Weight	: 20 Kg
Hafıza Kapasitesi / Memory Capacity	: 12500 Birds - Kuş
Pil Ömrü / Battery Life	: 20 Saat - Hours



- Tartılan Kuş Sayısı
- Ortalama Ağırlık
- Standart Sapma
- Değişim katsayısı
- Ağırlık Göstergesi ve Sayımları



- Number of birds weighed
- Average weight
- Standard deviation
- Coefficient of variation
- Weight indication & Counts

Elektronik Broiler Tartı Kesesi

Electronic Broiler Scale

Kod / Code

303116



Silo Tartısı İşlemcisi

Silo Weighing Operator

Kod / Code
302650YENİ
NEW

Silo Tartı Ayağı (Loadcell)

Silo Weighing Leg

Kod / Code
302651

- ☐ Günlük yem sarfiyatını kaybeder.
- ☐ Yemin otomatik olarak tedarik edilmesi için auger motorunu harekete geçirir.
- ☐ Herhangi bir olumsuzluğa karşı alarmin devreye girmesini sağlar.
- ☐ 4 yük haznesi ve montaj için desteklere sahiptir.
- ☐ Diğer bir seçenek ise 2 silo için 8 yük haznesidir.
- ☐ Bilgisayara bağlanabilir



- ☐ Registers the daily and total feed consumption.
- ☐ Activates the auger motor to deliver feed automatically.
- ☐ Activates the alarm in unexpected.
- ☐ Includes 4 load cells and mounting brackets for the silo.
- ☐ Legs, other option is 8 load cells for two silos.
- ☐ Can be preset a quantity of feed up to 8 times in a 24 hour cycle.
- ☐ Can be connected to a PC.

Damızlık Yem Dağıtım ve Tartım Sistemi

Weighing System Of Breeder Feed Distribution

Kod / Code
302653

- ☐ 4 silo ve 16 depoya bağlanabilir
- ☐ 8 farklı zaman ayarı
- ☐ Hassas ölçüm
- ☐ Otomatik ve manuel seçeneği
- ☐ Alarm fonksiyonu
- ☐ Veri Kaydı
- ☐ Dil seçenekleri
- ☐ Bu sistem çiftliğe istenilen miktarda ve saatte otomatik olarak yem göndermeyi sağlar.



- ☐ Can be connected to 4 silos, 16 hoppers
- ☐ 8 different time settings
- ☐ Sensitive weighing
- ☐ Auto and manual options
- ☐ Alarm
- ☐ Saves the records
- ☐ Language options
- ☐ This system helps to send feed to the shed automatically of desired time and amount it is recommended to be used in breeder farms.

YENİ
NEW



137.5 x 137.5 cm Havalandırma Fanı 137.5 x 137.5 cm Vantilation Fan

Kod / Code
302801

Ölçü / Size	137.5 x 137.5 cm
Kanatlar / Blades	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel - 6 adet / pcs
Motor Gücü / Motor Power	1.1 kw
Gövde / Body	Galvaniz / Galvanized
Arka / Back	Panjur Izgaralı / Shutter
Hava Akımı / Air Flow	42000 m ³
CFM / CFM	24720

100 x 100 cm Havalandırma Fanı 100 x 100 cm Vantilation Fan

Kod / Code
302805

Ölçü / Size	100 x 100 cm
Kanatlar / Blades	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel - 6 adet / pcs
Motor Gücü / Motor Power	0.55 kw
Gövde / Body	Galvaniz / Galvanized
Arka / Back	Panjur Izgaralı / Shutter
Hava Akımı / Air Flow	16000 m ³
CFM / CFM	9417

62.5 x 62.5 cm Havalandırma Fanı 62.5 x 62.5 cm Vantilation Fan

Kod / Code
302804

Ölçü / Size	62.5 x 62.5 cm
Kanatlar / Blades	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel - 6 adet / pcs
Motor Gücü / Motor Power	0.37 kw
Gövde / Body	Galvaniz / Galvanized
Arka / Back	Panjur Izgaralı / Shutter
Hava Akımı / Air Flow	5700 m ³
CFM / CFM	1400

YENİ
NEW

Plastik Konik Fan Plastic Cone Fan

Kod / Code
302816

Boyutları / Size	: 140 x 140 cm
Kanatlar / Blades	: Plastik 3 Adet / Plastic 3 Pcs
Motor Gücü / Motor Power	: 1.1 kw
Gövde / Body	: Plastik / Plastic
Arka / Back	: Plastik Kepenk / Plastic Shutter
Hava Akımı / Air Flow	: 45.000 (0,P)
CFM / CFM	: 26.485 (0,P)



Sirkülasyon Fanı Circulation Fan

Kod / Code
302806

Çap / Diameter	: 560 mm
Motor Gücü / Motor Power	: 0.37 kw
Hava Akımı / Air Flow	: 6300 m ³



Baca Fanı Chimney Fan

Kod / Code
302865

Çap / Diameter	: 625 mm
Motor Gücü / Motor Power	: 0.55 kw
Ağırlık / Weight	: 57 kg / ± 3%
Yükseklik / Size	: 187 cm
Kapasite / Capacity	: 12.000 m ³ /saat / hour




Fan Işık Kırıcısı
Light Blockers

Kod / Code	Boyutları / Dimensions
302840	137.5 x 137.5 cm 11.5 cm
302841	100 x 100 cm 11.5 cm

**Büyük Boy Hava Klapesi**
Big Air InletKod / Code
302824

Boyutları / Dimensions

İç / Indoor	: 80.4 x h 25 cm
Dış / Outdoor	: 87.7 x h 33 cm
Derinlik / Depth	: 12 cm
Ağırlık / Weight	4.1 kg / ± 3%

**YENİ
NEW****Küçük Boy Hava Klapesi**
Small Air InletKod / Code
302820

Boyutları / Dimensions

İç / Indoor	: 55 x h 26.5 cm
Dış / Outdoor	: 59 x h 32.5 cm
Derinlik / Depth	: 15 cm
Ağırlık / Weight	: 3.65 kg / ± 3%

**Orta Boy Hava Klapesi**
Medium Air InletKod / Code
302822

Boyutları / Dimensions

İç / Indoor	: 61 x h 31 cm
Dış / Outdoor	: 68 x h 38 cm
Derinlik / Depth	: 15 cm
Ağırlık / Weight	4.91 kg / ± 3%

**YENİ
NEW****Hava Klapesi Gölgeği**
Air Inlet CoverKod / Code
302832

Boyutları / Dimensions	: 72.5 x h 40 cm
Derinlik / Depth	: 32 cm
Ağırlık / Weight	: 1.95 kg / ± 3%

**Hava Klapesi Gölgeği**
Air Inlet CoverKod / Code
302830

Boyutları / Dimensions	: .
İç / Indoor	: 77 x h 32 cm
Dış / Outdoor	: 83 x h 40 cm
Derinlik / Depth	: 15 cm
Ağırlık / Weight	: 2.47 kg / ± 3%

**Hava Klapesi Işık Kırıcısı**
Air Inlet Light BlockerKod / Code
302842

Boyutları / Dimensions	55 x 26 x h 11.5 cm
------------------------	---------------------

Kod / Code
302843

Boyutları / Dimensions	61 x 31 x h 11.5 cm
------------------------	---------------------

**Hava Klapesi Panosu**
Air Inlet Control BoardKod / Code
302835

Plastik Çerçevesi Ped PVC Frame Paper Cooling Pad

Kod / Code
302724

Soğutma Padi Cooling Pad



Genişlik Height	Uzunluk Length	6 M	9 M	12 M	15 M	18 M	21 M
	150 cm	600 x 150 x 15 cm	900 x 150 x 15 cm	1200 x 150 x 15 cm	1500 x 150 x 15 cm	1800 x 150 x 15 cm	2100 x 150 x 15 cm
200 cm	600 x 200 x 15 cm	900 x 200 x 15 cm	1200 x 200 x 15 cm	1500 x 200 x 15 cm	1800 x 200 x 15 cm	2100 x 200 x 15 cm	

Opsiyonel Özellikler / Size Options

Uzunluk / Length : 6-36 **Metre** / Meter

Genişlik / Height : 100-200 cm

Kalınlık / Thickness : 15 cm

Su Pompası / Water Pump

0.33 hp **Kod / Code**
302726

0.75 hp **Kod / Code**
302727

1.00 hp **Kod / Code**
302728



- ☑ Kolay montaj edilebilir
- ☑ Yüksek verimli soğutmanın gerekli olduğu sistemlerde kullanılır.
- ☑ Dahili su haznesi ve şamandıra sistemi ile ekstra bir su deposu almanıza gerek kalmaz.
- ☑ Modüler yapısı nedeni ile uzunluk ve yükseklik istenilen şekilde ayarlanabilir.
- ☑ Özel kilit sistemi ile paketler kolayca sökülüp takılabilir.
- ☑ Su haznesinin boşaltılması için tahliye vanası mevcuttur.
- ☑ Plastik malzemeleri UV katkılıdır.
- ☑ Tamamen plastikten üretilen uzun ömürlü çerçeveye sahiptir.



- ☑ Supported by UV.
- ☑ Product from PVC, which means no decay or rusting.
- ☑ High level and efficient cooling performance.
- ☑ Feature of assembling and disassembling eve part in the system, which provide changing the pads easily.
- ☑ Availability of using high pressure cleaner in washing the dirt.
- ☑ Simple assembly provide easy caring and repairing.
- ☑ The frame system has innocater pad's profile and pad's holder.
- ☑ All of the metal parts (screw & exc.) are totally stainless steel.



Galvaniz Çerçevesi Petek Galvanized Frame With Pads

Genişlik / Length	: 300 cm	
Yükseklik / Height	: 150 cm	
Kalınlık / Width	: 10 cm	Kod / Code 302703
Genişlik / Length	: 300 cm	
Yükseklik / Height	: 150 cm	
Kalınlık / Width	: 15 cm	Kod / Code 302704
Genişlik / Length	: 300 cm	
Yükseklik / Height	: 180 cm	
Kalınlık / Width	: 15 cm	Kod / Code 302709
Genişlik / Length	: 240 cm	
Yükseklik / Height	: 100 cm	
Kalınlık / Width	: 10 cm	Kod / Code 302711
Genişlik / Length	: 240 cm	
Yükseklik / Height	: 100 cm	
Kalınlık / Width	: 15 cm	Kod / Code 302712



Boyalı Soğutma Pedi Evaporative Cooling Pad

Kod / Code
302738

Genişlik / Length : 60 cm
Yükseklik / Height : 150 cm
Kalınlık / Width : 10 cm

Kod / Code
302740

Genişlik / Length : 60 cm
Yükseklik / Height : 150 cm
Kalınlık / Width : 15 cm

Kod / Code
302744

Genişlik / Length : 60 cm
Yükseklik / Height : 180 cm
Kalınlık / Width : 15 cm

Karkaslı Ped Pencere Sistemi Cooling Pad Window System

Kod / Code
302764

Boyutları / Dimensions
300 x 100 cm

YENİ
NEW

Ped Sulama Motoru (Salyangoz Tipi) Water Pump

1.0 hp

Kod / Code
302760

1.8 hp

Kod / Code
302760-1

Ped ve Klape Açma Kapama Redüktör Sistemi Window and Air Inlet Motor Reducer System

0.55 kw

Kod / Code
302765



Yüksek Basınç Pompası High Pressure Pump

Kod / Code	LT	Kod / Code	LT
303500	4	303500-4	10
303500-1	5	303500-5	12
303500-2	6	303500-6	16
303500-3	8	303500-7	20



3/8 (10 mm)
Hortum 1 mt.
3/8 Pipe 1 mt.

Kod / Code
303518

1/2 (12 mm)
Hortum
1/2 Pipe

Kod / Code
303519

3/8 Hat Sonlayıcı

3/8 End Line Tap

Kod / Code
303510



3/8 Tek Çıkışlı Nozul Tutucu

Double Nozzle Holder

Kod / Code
303505



1/2 Nozul T Bağlantısı

1/2 T Connector

Kod / Code
303508



3/8 Nozul T Bağlantısı

3/8 T Connector

Kod / Code
303511



Paslanmaz Çelik Nozul Stainless Steel Nozzle

Kod / Code
303501

0.20 mm



3/8 Tek Çıkışlı Nozul Tutucu 3 / 8 Nozzle Connector

Kod / Code
303504

0.15 mm



3/8 Nozul L Bağlantısı 3/8 Connector

Kod / Code
303509



1/2 - 3/8 Dönüştürücü 1/2 - 3/8 Converter 0.15 mm

Kod / Code
303513



1/2 Boru Bağlantı Aparatı 1/2 Pipe Connector to Water Pump

Kod / Code
303514



Nem Sensörü Kablosu 25 mt. Humidity Sensor 25 mt.

Kod / Code
303522



Perde Sistemi Curtain System



İşık kırılcılı perde
İşık kırıcsız perde
Otomaitk ve manuel seçenekleri
Ped perde sistemi yapılabilir



Light blocker curtain
Normal curtain (allows light)
Automatic or manuel options
Cooling pad curtain system (works automatic)

PVC Kaplamalı Branda

PVC Curtain

PVC Kaplamalı Branda

(450 Denye m² = 430 g)

PVC Curtain

(450 Density m² = 430 g)

Kod / Code

303271

PVC Kaplamalı Branda (İşık Geçirmeyen)


(1100 Denye m² = 550 g)

PVC Curtain (Light Blockher)

(1100 Density m² = 550 g)

Kod / Code

303272



Otomatik Perde Sarma Redüktörü

Automatic Curtain Motor

Motor Grubu / Motor

120 W, 220 V AC (0-50 m)

Kod / Code

302766

Motor Grubu / Motor

180 W, 24 V AC (50-100 m)

Kod / Code

302766-1



Manuel Zincirli Perde Sarma Redüktörü

Manuel Curtain Chain

Kod / Code

302769





Kızılötesi Isıtıcı (Radyan Soba) Infrared Heater

Kod / Code
302901

Kod / Code	Kapasite Kcal/Hour Capacity Kcal/Hour	Gas Tüketimi g/sa Gas Consumption g/100k	Ağırlık kg Weight kg	Gas Basıncı (mbar) Gas Pressure (mbar)
-	Min-Max.	Min-Max.	-	-
302901	500-5000	36-360	1.5	20-1400



- Yüksek ısı ve yüksek verim.
- Paslanmaz çelik.
- Kümes ortamı için en uygun ısıtma sistemi.
- Manuel veya otomatik çalışma imkanı.
- Sıcaklığı yere yansıttığı için yakıttan tasarruf sağlar
- Kümes içinde ısı farklılığı olmaz.
- Elektriğe ihtiyaç duymaz.
- Isıtıcı termostatik olarak yada manuel olarak ayarlanabilir.
- Mükemmel bir yanma için filtrenin düzenli olarak temizlenmesi önerilir.



- High temperature and high efficiency.
- Stain steel.
- The most suitable heating system for the poultry environment.
- Manuel or automatic control.
- It saves the fuel since it reflects the temperature on to the ground.
- No temperature difference occurs inside the farm.
- No need for the electricity.
- Thermostatically or manually control
- For a perfect combustion, it is advised to clean the filter regularly.

Taşlı Soba Round Heater

Çap / Diameter : 535 mm
Kapasite / Capacity : 2500 Kcal/h
Kod / Code
302902



Termostatlı Merkezi Gas Regülatörü Digitally Controlled Central Gas Regulator

Kod / Code
302930



Termostatsız Merkezi Gas Regülatörü Central Gas Regulator

Kod / Code
302931



Sıkmalı ve Ayarlı Gas Dedantörü Gas Regulator

Kod / Code
302910



Basınç / Pressure : 0-2 Bar
Kapasite / Capacity : 0-4 kg/h


Örtülü Gas Hortumu Braided Gas Hose

Kod / Code
302920

İç / Indoor: Ø 8 mm
Dış / Outdoor: Ø 14 mm



Katı Yakıt Sobaları Solid Fuel Heaters



Kod / Code	Kapasite Kcal/Se Capacity Kcal/Hour	Motor Gücü Engine Power	Fan Akışı m ³ /h Flow Fan m ³ /h	Yakıt Tüketimi Kamir Fuel Expense kcal/1000 kcal/kg
302950	150.000	2.61	12.000	13.33 KG
302951	200.000	3.31	12.000	1718 KG
302952	250.000	4.11	12.000	22.22 KG
302953	300.000	5.11	18.000	26.67 KG
302954	400.000	8.99	27.000	35.56 KG
302955	500.000	8.99	40.000	44.44 KG
302963	600.000	8.99	50.000	58.00 KG

Bacalı Gaz Sobası Gas Heater (Used With Chimney)



Kod / Code	Kapasite Kcal/Se Capacity Kcal/Hour	Yakıt Tipi / Fuel Type	Tüketim m ³ / Code	Isıtma Alanı Heat Stream	Ağırlığı / Weight
302975	100.000	Doğalgaz / Natural Gas	11 m ³ /s	7000	72
302974	100.000	Dizel / Diesel	11 Lt/s	7000	70



Dizel Isıtıcı Diesel Heaters

Kod / Code	Kapasite Kcal/Se Capacity Kcal/Hour	Tüketim m ³ /s Consumption m ³ /s	Isıtma Alanı m ² Heat Stream m ²	Boyutları cm Capacity cm	Ağırlık kg Weight kg
302971	50.000	5	500-2000	46 x 100 x 33	32
302973	100.000	10	700-4000	63 x 154 x 75	68

Doğal Gazlı Isıtıcı Gas Heaters

Kod / Code	Kapasite Kcal/Se Capacity Kcal/Hour	Tüketim m ³ /s Consumption m ³ /s	Isıtma Alanı m ² Heat Stream m ²	Boyutları cm Capacity cm	Ağırlık kg Weight kg
302970	50.000	5.8	400-2500	35 x 42 x 100	21
302972-1	125.000	13.3	1500-5000	69 x 58 x 148	52

İkili Yakıt Sistemi (Doğal Gaz ve Dizel) Dual Heater (Natural Gas-Diesel Heater)

Kod / Code	Kapasite Kcal/Se Capacity Kcal/Hour	Tüketim m ³ /s Consumption m ³ /s	Isıtma Alanı m ² Heat Stream m ²	Boyutları cm Capacity cm	Ağırlık kg Weight kg
302976	100.000	10	1000-4000	63 x 154 x 75	71

12

250 KW Kümes, Sera ve Sanayi Tipi Elektrikli Isıtıcı 250 KW Poultry, Greenhouse, Industrial Type Electric Heater

YENİ
NEWKod / Code
302983

Civciv Ayarlı Yemlik

Chick and Broiler Feeder (Adjustable)

Kod / Code

302006

Çap / Diameter: Ø 36 cm



Aytav otomatik yemlikleri; broyler çiftliklerinde civcivin kümese geldiği ilk günden kesime gideceği son güne kadar optimum verim ile çalışabilen dünyadaki nadir yemliklerdendir. Aytav yemliklerinin tüm çeşitleri; kolay yem ayarı, minimum yem kaybı, yem kesme plastiği, temizlik ve yıkama sürecinde askıda kalabilme özelliklerine sahiptir.



Aytav automatic feeders; It is one of the feedlots in the world that can operate with optimum efficiency in broiler farms from the first day the chick arrives in the coop to the last day it goes to slaughter. All types of Aytav feeders; It has the features of easy feed adjustment, minimum feed loss, feed cutting plastic, and ability to remain suspended during cleaning and washing processes.

Açık Broyler Yemliği

Broiler Chicken Feeder

Kod / Code

302001

Çap / Diameter: Ø 33 cm



12 Bölmeli Broyler ve Horoz Yemliği

12 Section Broiler and Male Feeder

Kod / Code

302002

Çap / Diameter: Ø 36 cm



4 Bölmeli Horoz Yemliği

4 Selection Breeder Male Feeder

Kod / Code

302004

Çap / Diameter: Ø 36 cm



13 Bölmeli Otomatik Damızlık Yemliği

13 Selection Breeder Female Feeder

Kod / Code

302005

Çap / Diameter: Ø 34 cm



Civciv Ayarsız Yemlik

Chick and Broiler Feeder

Kod / Code

302007

Çap / Diameter: Ø 36 cm



Ara Durdurucu Yemliği

Mid-Line Feeder

Kod / Code

302031

Sensörlü ve Emniyet Switchli
With Sensor and Safety Switch
Çap / Diameter: Ø 33 cm

Hat Sonu Yemliği

End-Line Stopper

Kod / Code

302032

Çap / Diameter: Ø 33 cm



Damızlık Hat Sonu Yemliği

Female End-Line Feeder

Kod / Code

302032-1

Sensörlü ve Emniyet Switchli
With Sensor and Safety Switch
Çap / Diameter: Ø 34



Galvaniz Yem Deposu Galvanized Hopper

100 kg'lık Tek Çıkışlı
Galvaniz Yem Deposu
100 kg Single Outlet

Kod / Code
302052

100 kg'lık Çift Çıkışlı
Galvaniz Yem Deposu
100 kg Dual Outlet

Kod / Code
302053

150 kg'lık Tek Çıkışlı
Galvaniz Yem Deposu
150 kg Single Outlet

Kod / Code
302050

150 kg'lık Çift Çıkışlı
Galvaniz Yem Deposu
150 kg Dual Outlet

Kod / Code
302051

Yem Kontrol Panosu / Feed Control Board



Kod / Code	Hat Sayısı / Number Of Line
302090	1 Besleme Hattı / 1 Feed Line
302091	2 Besleme Hattı / 2 Feed Line
302092	3 Besleme Hattı / 3 Feed Line
302093	4 Besleme Hattı / 4 Feed Line
302094	5 Besleme Hattı / 5 Feed Line
302095	6 Besleme Hattı / 6 Feed Line

Galvaniz Yem Borusu Kelepçesi Pipe Clamp

Ø 45 mm



Kod / Code
302086

Galvaniz Gerdanlı Yem Borusu Galvanized Feed Pipe

Ø 45 mm Uzunluk / Length 3 mt.



Kod / Code
302085

Rulmanlı Yem Helezonu Milli Spiral Shaft



Kod / Code
302050-1

Yem Helezonu Spiral

38 mm



Kod / Code
302058

Yem Hattı Redüktörü Feeding Line Reducer



0.75 kw
265 d/dk Trf

Kod / Code
302076

0.75 kw
265 d/dk Mnf

Kod / Code
302076-1

Elektronik Sensör Electronic Sensor

Kod / Code
302030-4



Mekanik Switch Mechanic Switch

Kod / Code
302030-3



Yem Hattı Kaldırma Motoru Feeding Line Lifting Motor

- Switch'li yem hattı kaldırma motoru 1.1 kw
- With switch and brake 1.5 kw
- 12 - 100 Metre / 12 - 100 Meter
- 18 - 140 Metre / 18 - 140 Meter

Kod / Code
302077

Kod / Code
302077-1






Yem Hattı Kaldırma Sistemi Feeding Line Lifting Motor System

- Switch'li yem hattı kaldırma motoru 1.1 kw
- With switch and brake 2.2 kw
- 12 - 100 Metre / 12 - 100 Meter
- 18 - 140 Metre / 18 - 140 Meter

Kod / Code
302060

Kod / Code
302060-1





Hindi Yemliđi Turkey Feeder

Kod / Code
302020



Hindi Palaz Yemliđi Turkey Chick Feeder

Kod / Code
302021



Hindi Hat Sonu End-Line Turkey Chick Feeder

Sensörlü ve Emniyet Switchli
With Sensor and Safety Switch

Kod / Code
302033



Tek Çıkışlı Galvaniz Yem Deposu Single Outlet Galvanized Tank



Çift çıkışlı modülümüzde galvaniz yem deposu kümesin ortasına konarak her iki yöne eşit ve hızlı bir şekilde yem dağıtmayı sağlar.

In our double outlet module, the galvanized feed tank is placed in the middle of the house and provides equal and quick feed distribution in both directions.

Depo Kilit Sistemi Tank Lock System



Galvaniz yem depolarında bulunan kilit sistemi helezonlarda oluşabilecek problemlerde sökme ve takma işlemini kolaylaştırır. Diğer bir özelliđi ise kümes (altlık) temizleme esnasında tavana kadar kaldırılabilir.

The lock system in the galvanized feed tanks facilitates the removal and installation process in case of problems that may occur in the spirals. Another feature is the house can be lifted up to the ceiling during cleaning.

Galvaniz Yem Borusu Keleğesi Galvanized Feed Pipe Clamp



Galvaniz yem boruları 6 vidalı boru bağlantıları ile birleştirilerek hattın düz durmasını sağlar ve boruların dönmesini engeller. Sistemin verimli bir şekilde çalışabilmesi ve iyi performans sergileyebilmesinde etkili rol oynar.

Galvanized feed pipes are combined with 6 screwed pipe connections to keep the line straight and prevent the pipes from turning. It plays an effective role in enabling the system to work efficiently and perform well.

Yem Borusu Gerdanlı Galvanized Feed Pipe



Galvaniz yemlik borularındaki gerdan özelliđi yemliklerin dönmesini engelleyerek hattın bozulmasını ve yere dökülecek yem kaybını önler.


The neck feature in galvanized feed pipes prevents the feeders from rotating. Prevents line breakdown and loss of spilled feed.

Spiral Yem Motoru Spiral Feed Motor



Spiral yemlik motorlarımız özel ve etkili performans ile yemin optimum sürede kanatlıların önüne ulaşmasını sağlar.

Our spiral feeder motors provide special and effective performance to reach the birds in optimum time with the feed.



Yerde
On Floor

250 Kg'lık Yerde Yem Deposu

250 Kg On Floor Hopper

Bir Çıkışlı Yem Deposu
Single Outlet Hopper

Kod / Code
302520

İki Çıkışlı Yem Deposu
Dual Outlet Hopper

Kod / Code
302521

Üç Çıkışlı Yem Deposu
Three Outlet Hopper

Kod / Code
302522



250 Kg'lık Askılı Yem Deposu

250 Kg Hopper Suspended

Kod / Code
302523



Kanal Yemlik Cer Motoru

Chain Motor

Kod / Code

302511

1.1 - 1.5 kw. 62-80 cycle TRF



Cer Motor Grubu Dişlisi

Motor Gear

Kod / Code

302512-1



Kanal Yemlik Dişli Redüktörü

Chain Feeding Reducer

Flanşlı / Flange
1.1 kw. 62, d/dk. Trf

Kod / Code

302078



Kanal Yemlik Dişli Redüktörü

Chain Feeding Reducer

Ayaklı / With Legs
1.1 kw. 62, d/dk. Trf

Kod / Code

302079



Kanal Yemlik Temizleyicisi
Chain Feeding Cleaner

Kod / Code
302502



Kanal Yemlik Köşesi
Chain Feeding Corner

Kod / Code
302501



Kanal Yemlik Zinciri
Chain

Kod / Code
302510



Kanal Yemlik (Broyler)
Broiler Feed Canal

Uzunluk / Length : 3 m

Kod / Code
302508-1



Kanal Yemlik (Damızlık)
Breeder Feed Canal

Uzunluk / Length : 3 m

Kod / Code
302508



Kanal Yemlik Birleştirme Köprüsü
Suspended Canal Bridge

Yerde Sistem / On Floor

Kod / Code
302506



Kanal Yemlik Birleştirme Köprüsü
Suspended Canal Bridge

Havada Sistem / Lifiable

Kod / Code
302507




Zincir Gerdirme Vinci
Canal Stretching

Kod / Code
303206



Kanal Yemlik Teli
Canal Grill

Kod / Code
302505



Kanal Yemlik Ayağı
Leg

Kod / Code
302503




Kanal Yemlik Köşe
Ayağı Corner Leg

Kod / Code
302504



DAMIZLIK HOROZ SİSTEMLERİ

MALE CANAL FEEDING SYSTEMS



- ☛ Damızlık horozlar için ideal yemleme
- ☛ Daha standart yemleme yapılıır
- ☛ Tabak yemlemeye göre uzun ömürlüdür



- ☛ The ideal feeding system for breeder males
- ☛ Feeding is more standart
- ☛ Long lifetime of use comparihg to pan feeding



- ☛ Yemleme tamamen otomatik olarak yapılır.
- ☛ Sistem motor vasıtasıyla yere indirilerek horozlar aynı anda yeme ulaşır.
- ☛ Tüm horozlar için yeme aynı anda erişim imkanı sunar ve bu sayede stresi en aza indirir.
- ☛ Yüksek kaliteli aşınmaya dayanıklı malzemeden yapılmış besleme delikleri kolay temizlik, koni kaldırılabilir.
- ☛ Besleme panelinin tasarımı, yem dökülmesini en aza indirir.



- ☛ The canal is lowered by motor so the roosters reach the feed at the same time.
- ☛ Provides simultaneous access to feed for all males. And in this way, it minimizes stress.
- ☛ Made of high quality wear resistant material, It's easy to clean the feeding holes , the cone can be removed .
- ☛ The feed panel is designed accordingly, It minimizes feed spillage.

Ayarlı Yem Horoz Hattı Tip 2 Kazanı

Hooper

Kod / Code

302524

Ayarlı Yem Horoz Hattı Tip 2 Hat Sonu

Wall Hanger

Kod / Code

302525

Ayarlı Yem Horoz Hattı Izgarası

Grill For Male

Kod / Code

302505-2

Ayarlı Yem Horoz Hattı Tip 2 Köprüsü

End Line

Kod / Code

302526

Ayarlı Yem Horoz Hattı Ayağı

Leg

Kod / Code

302503-1

Kapaklı Askılı Manuel Yemlik (20 Kg.)
20 Kg. Manuel Feeder With Cover

Çap / Diameter : Ø 44 x h 62 cm
Ağırlık / Weight : 1.78 kg / ± 3%



Kod / Code
302411

Hunili Askılı Manuel Yemlik (20 Kg.)
20 Kg. Manuel Feeder With Funnel

Çap / Diameter : Ø 44 x h 65 cm
Ağırlık / Weight : 1.78 kg / ± 3%



YENİ
NEW

Kod / Code
302418

Kapaklı Askılı Manuel Yemlik (15 Kg.)
15 Kg. Manuel Feeder With Cover

Çap / Diameter : Ø 44 x h 54 cm
Ağırlık / Weight : 1.65 kg / ± 3%



Kod / Code
302410

Hunili Askılı Manuel Yemlik (15 Kg.)
15 Kg. Manuel Feeder With Funnel

Çap / Diameter : Ø 44 x h 57 cm
Ağırlık / Weight : 1.65 kg / ± 3%



YENİ
NEW

Kod / Code
302417

Kapaklı Askılı Manuel Yemlik (10 Kg.)
10 Kg. Manuel Feeder With Cover

Çap / Diameter : Ø 44 x h 49 cm
Ağırlık / Weight : 1.50 kg / ± 3%



Kod / Code
302409

Hunili Askılı Manuel Yemlik (10 Kg.)
10 Kg. Manuel Feeder With Funnel

Çap / Diameter : Ø 44 x h 52 cm
Ağırlık / Weight : 1.50 kg / ± 3%



YENİ
NEW

Kod / Code
302416

Kovalı Cıvciv Yemliği (5 Kg.)
5 Kg. Bucket Feeder

Çap / Diameter : Ø 27 x h 31.5 cm
Ağırlık / Weight : 600 g / ± 3%



Kod / Code
302404

Kovalı Cıvciv Yemliği (3.5 Kg.)
3.5 Kg. Feeder

Çap / Diameter : Ø 29 x h 19 cm
Ağırlık / Weight : 500 g / ± 3%



Kod / Code
302408

Kovalı Cıvciv Yemliği (3 Kg.)
3 Kg. Feeder

Çap / Diameter : Ø 21 x h 24 cm
Ağırlık / Weight : 325 g / ± 3%



Kod / Code
302406

Cıvciv Yemliği
Chick Feeder

YENİ
NEW

Boyutları / Dimensions : 51 x 38.7 x h 4.5
Ağırlık / Weight : 480 g / ± 3%



Kod / Code
302415

İki Taraflı Cıvciv Tabla Yemliği
Tray Feeder

Çap / Diameter : Ø 36 x h 5.5 cm
Ağırlık / Weight : 400 g / ± 3%



Kod / Code
302403

İki Kademeli Yemlik ve
Suluk Sehpa
Feeder & Drinker Stand (High-Low)

Boyutları / Dimensions : 30 x 30 x h 10.5 cm
Ağırlık / Weight : 100 g / ± 3%




Kod / Code
302304

Nipel Hattı 1 (Broyler, Damızlık, Kafes)

Nipple Line 1 (Broiler, Breeder, Layer)

- Tombul Nipel 360°
Yuvarlak taşıyıcı Boru Ø 27 mm
Yuvarlak su borusu Ø 27 mm
60 ml. / dakika
- Nipple Cubby 360°
Round support pipe Ø 27 mm
Round water pipe Ø 27 mm
60 ml. / minute



Nipel Hattı 2 (Broyler, Damızlık, Kafes)

Nipple Line 2 (Broiler, Breeder, Layer)

- Tombul Nipel 360°
Yuvarlak taşıyıcı Boru Ø 27 mm
Yuvarlak su borusu Ø 27 mm
80 ml. / dakika
- Nipple Cubby 360°
Round support pipe Ø 27 mm
Round water pipe Ø 27 mm
80 ml. / minute



Keleççe Kare Boru
Askısı
Hanger

Taşıyıcı Galvaniz
Boru
Support Pipe


Bilyalı Tombul
Nipel 180°
Cubby Nipple With Ball 180°

Alüminyum Taşıyıcı
ŞokTeli Bağlama Askısı
V Type Clamp

Nipel Hattı 3 (Broyler, Damızlık, Kafes)

Nipple Line 3 (Broiler, Breeder, Layer)

- Tombul Nipel 360°
Yuvarlak taşıyıcı boru Ø 21 mm
Yuvarlak su kare boru Ø 22 mm
70 ml. / dakika
- Nipple Cubby 360°
Round support pipe Ø 21 mm
Square water pipe Ø 22 mm
70 ml. / minute



Baypaslı Su
Regülatörü
Water Regulator (WithBypass)

Tek Kollu Kare Boru
Nipel Damlalığı (Nipel Yuvalı)
Drip Cup With Nipple Hole (Square Pipe)

Plastik Kare
Boru
Pvc Square Pipe


Kare Boru Bağlantı
Plastitği
Square Pipe Plastic Connector

Su Regülatörü
Hat Sonu
End-Line Water Level Pipe

Nipel Hattı 4 (Broyler, Damızlık, Kafes)

Nipple Line 4 (Broiler, Breeder, Layer)

- Plastik Broyler Nipel 360°
Yuvarlak taşıyıcı Boru Ø 27 mm
Yuvarlak su borusu Ø 22 mm
70 ml. / dakika
- Plastic Broiler Nipple 360°
Round support pipe Ø 27 mm
Square water pipe Ø 22 mm
70 ml. / minute



Nipel Hattı 5 (Broyler, Damızlık, Kafes)

Nipple Line 5 (Broiler, Breeder, Layer)

- Plastik Broyler Nipel 360°
- Alüminyum taşıyıcı Boru Ø 27 mm
- Yuvarlak su borusu Ø 27 mm
- 70 ml. / dakika
- Plastic Broiler Nipple 360°
- Aluminium support pipe Ø 27 mm
- Square water pipe Ø 22 mm
- 70 ml. / minute



Tek Kollu Kare Boru Nipel Damlalığı
Drip Cup For Square Pipe

Kod / Code
302242



Tek Kollu Kare Boru Nipel Damlalığı (Nipel Yuvalı)
Drip Cup With Nipple Hole (Square Pipe)

Kod / Code
302249



Tek Kollu Yuvarlak Boru Nipel Damlalığı (Nipel Yuvalı)
Drip Cup With Nipple Hole (Round Pipe)

Kod / Code
302249-1



Tek Kollu Yuvarlak Boru Nipel Damlalığı
Drip Cup For Round Pipe

Kod / Code
302243



Askılı Nipel Damlalığı
Nipple Drip Cup With Hanger

Kod / Code
302241

Alt / Top
Ø 22 x 22 mm
Üst / Bottom
Ø 21 mm



Tek Kollu Kare Boru Nipel Damlalığı
Double Arm Nipple Crip Cup

Kod / Code
302244



Büyük Yaylı Çanak
Big Spring Drinker Cup

Kod / Code
302235



Küçük Yaylı Çanak
Spring Drinker Cup

Kod / Code
302237



Kare Boru Nipel Askısı
Hanger For Square Pipe

Kod / Code
302248

Alt / Top
Ø 21 mm
Üst / Bottom
Ø 22 mm



Kelepçe Kare Boru Askısı
Hanger



Kod / Code
302246

Üst / Bottom Ø 21 mm
Alt / Top Ø 22 x 22 mm

Kod / Code
302247

Üst / Bottom Ø 27 mm
Alt / Top Ø 22 x 22 mm

Kod / Code
302247-2

Üst / Bottom Ø 30 mm
Alt / Top Ø 22 x 22 mm

Kelepçe Kare Boru Askısı
Hanger



Kod / Code
302258

Üst / Bottom Ø 21 mm
Alt / Top Ø 27 mm

Kod / Code
302259

Üst / Bottom Ø 27 mm
Alt / Top Ø 27 mm

Kod / Code
302260

Üst / Bottom Ø 27 mm
Alt / Top Ø 30 mm

Baypaslı Su Regülatörü Water Regulator (With Bypass)

Kod / Code
302225

YENİ
NEW

☺ Su regülatörleri, kümeslerde su hatlarında kullanılır. Eğimli kümeslerde su hatlarında gereken su basıncı dengesini ayarlar.

🇬🇧 Water regulator are used in drinking lines in poultry house. It adjusts the water pressure balance required in the drinking lines in sloping houses.




Su Regülatörü Hat Sonu End-Line Water Level pipe

Kod / Code
302226

YENİ
NEW

☺ Su regülatörleri, kümeslerde su hatlarında kullanılır. Nipel, hattındaki suyun basıncını kontrol ederek sabit bir basınçla hatta ulaşmasını sağlar.

🇬🇧 Water regulator are used in drinking lines in poultry house. It controls the pressure of the water in the nipple line and ensures that it reaches the line with a constant pressure.



Eğim Regülatörü Water Slope Regulator

Kod / Code
302227



Otomatik Su Tahliye Sistemi Automatic Water Discharging System

Kod / Code
302221



Otomatik Su Tahliye Sistemi Ekranı ve Sensör Automatic Water Discharging System (Screen And Sensor)

Kod / Code
302222

YENİ
NEW



Baypaslı Merkezi Su Sistemi Water Control System

Kod / Code
302265



Elektronik Su Sayacı 4 Elektronic Water Meter

Kod / Code
302257



☺ Kontrol panosuna bağlandığında su hattına kaç litre su gittiğini belirler.

🇬🇧 When it is connected to the control panel, it determines how many liters go to the water line.

Tortu Filtresi 1 Water Filter

Kod / Code
302255



2-20
6-20

☺ Merkezi su sisteminde suyu filtre etmek için kullanılır.

🇬🇧 It is used to filter the water in the water control system.

Kireç Çözücü Filtre 2 Lime Dust Filter

Kod / Code
302256



☺ Merkezi su sisteminde kireçli suyun çözülmesini ve hatta kireçsiz su gitmesini sağlar. Zamanla içerisindeki taşlar erir ve eridikten sonra yenileri ile değiştirilebilir.

🇬🇧 It ensures that the lime water is dissolved in the central water system and even lime-free water is discharged.

Medikatör İlaç Karıştırıcısı Medicator Medicine Mixer

YENİ
NEW

Kod / Code
302266



☺ 60 litre ve 180 litre ile ilaç sıvısını [su ve ilaç] tüm dozaj süresi boyunca döner bir pompa üzerinde karıştırır.

🇬🇧 60 litres and with 180 litres mix the medication liquid [water and medicine] over a rotary pump during the entire dosing time.

Medikatör 3 Medicator

Kod / Code
302251



☺ Enjeksiyon Aralığı: %3-10
Su Akış Aralığı: 10/s-attn
Max. 2 M3/h
İşletme Suyu Basıncı: 0.3-4 bar
Konsantre Su Basıncı Enjeksiyonu: 0.3/s-200/s

🇬🇧 Injection range: 3-10%
Water flow range: 10/h attn
Max 2m3/h
Operating water pressure: 0.3-4 bar.
Concentrated water pressure injection: 0.3/h-200/h.

Paslanmaz Nipel 360°

Stainless Nipple 360°

Kod / Code
302200

- Nipel gövdesi paslanmaz çeliktendir.
 - Et tavuklar için kullanılır.
 - Su borusuna vidalanarak takılır.
 - Gövde içi paslanmaz çeliktendir.
 - Nipel pimi 4 yöne hareket ettiğinden, her tarafa su verir.
 - 1 dk: 80 ml
- Nipple body is made of stainless steel.
 - Used for broiler chickens.
 - It is attached to the water pipe by screwing it.
 - Inside of the body is made of stainless steel.
 - Since the nipple pin moves in 4 directions, it gives water everywhere.
 - 1 min: 80 ml



Plastik Yumurta Nipeli 180°

Plastic Nipple 180°

Kod / Code
302201

- Nipel gövdesi plastiktir.
 - Yumurta tavukları için kullanılır.
 - Su borusu vidalanarak takılır.
 - Gövde içi paslanmaz çeliktendir.
 - 70 ml/dk.
- Main body is made of plastic.
 - Specially designed for layer chickens.
 - It is mounted by screwing the body.
 - Inside of body is made of stainless steel
 - 70 ml. minute



Plastik Nipel 360°

Plastic Nipple 360°

Kod / Code
302202

- Nipel gövdesi plastiktir.
 - Et tavukları için kullanılır.
 - Su borusuna vidalanarak takılır.
 - Gövde içi paslanmaz çeliktendir.
 - Nipel pimi 4 yönde hareket ettiğinden her tarafa su verir.
 - 70 ml/dk.
- Main body is made of steel.
 - Specially designed for layer chickens.
 - It is mounted by screwing the body.
 - Inside of body is made of stainless steel
 - 70 ml. minute



Paslanmaz Yumurta Tavuğu Nipeli 180°

Kod / Code
302203

- Nipel gövdesi çeliktir.
 - Yumurta tavukları için kullanılır.
 - Su borusu vidalanarak takılır.
 - Gövde içi paslanmaz çeliktendir.
 - 70 ml/dk.
- Main body is made of steel.
 - Specially designed for layer chickens.
 - It is mounted by screwing the body.
 - Inside of body is made of stainless steel
 - 70 ml. minute



Paslanmaz Nipel 360°

Stainless Nipple 360°

Kod / Code
302204

- Nipel gövdesi paslanmaz çeliktendir.
 - Et tavukları için kullanılır.
 - Gövde içi paslanmaz çeliktendir.
 - Nipel pimi 4 yönde hareket ettiğinden her tarafa su verir.
 - 80 ml/dk.
- Main body is made of stainless steel.
 - Specially designed for layer broiler.
 - Inside of body is made of stainless steel.
 - It is possible to direct the water up, down wight or left sides.
 - 80 ml. minute



Bilyalı Tombul Nipel 180°

Kod / Code
302208

- Et tavukları için kullanılır.
 - Nipel gövdesi plastiktir.
 - Su borusuna vidalanarak takılır.
 - Gövde içi paslanmaz çeliktendir.
 - 60 ml/dk.
- The nipple drip pin is attached to the pipe.
 - Dripping water from the nipple is collected at the bottom of the plate then is drunk by chickens.
 - 60 ml. minute.



Yuvarlak Boru Kelepçeli Nipel 360°

Nipple With Clamp For Round Pipe 360°

Kod / Code
302205

- Et tavukları için kullanılır.
- Kelepçeli ve kelepçesiz olarak kullanılır.
- Nipel pimi 4 yönde hareket ettiğinden her tarafa su verir.
- 80 ml/dk.

- Used with or with or clamp
- As the nipple pin moves in 4 directions it delivers water to all sides
- 80 ml. / minute



Kare Boru Kelepçeli Nipel 360°

Nipple With Clamp For Square Pipe 360°

Kod / Code
302206

- Et tve damızlık tavukları için kullanılır
- Kelepçeli ve kelepçesiz olarak kullanılır.
- Nipel pimi 4 yönde hareket ettiğinden her tarafa su verir.
- 80 ml/dk.

- Used with or with or clamp
- As the nipple pin moves in 4 directions it delivers water to all sides
- 80 ml. / minute



Contalı Paslanmaz Nipel 180°

Stainless Nipple With Gasket 180°

Kod / Code
302207

- Nipel gövdesi kauçukturç
- Yumurta tavukları için kullanılır.
- Su sorusu na vidalanarak takılır.
- Gövde içi paslanmaz çeliktendir.
- 70 ml/dk.

- Nipple body is made rubber.
- Stainless steel
- Used in chickens for eggs.
- 70 ml minute.



Plastik Kare Boru Pvc Square Pipe

22 x 22 cm

Kod / Code
302280

Plastik Nipel Yuvası (Kare Boru) Nipple For Square Pipe

Kod / Code
302211

Plastik Yuvarlak Boru Pvc Round Pipe

Ø 27 mm

Kod / Code
302281

Plastik Nipel Yuvası (Yuvarlak Boru) Nipple Slat For Round Pipe

Kod / Code
302210

Alüminyum Taşıyıcı Şok Teli Bağlama Askısı V Type Clamp

Kod / Code
302240-2

Alüminyum Taşıyıcı Aluminium Support

Kod / Code
302277

Alüminyum Taşıyıcı Birleştirme Kelepçesi Aluminium Clamp

Kod / Code
302292

Galvaniz Boru Şok Teli Bağlama Askısı Galvanized Clamp

Ø 21 mm

Kod / Code
302217-1

Ø 27 mm

Kod / Code
302217-2

Ø 30 mm

Kod / Code
302217-3

Taşıyıcı Galvaniz Boru Support Pipe

21 x 1.5 mm

Kod / Code
302270

27 x 1.5 mm

Kod / Code
302274

30 x 1 mm

Kod / Code
302275

Galvaniz Taşıyıcı Boru Bağlantısı
Galvanized Pipe Connector

Kod / Code
302276



Bağlantı Lastiği Kelepçesi
Connector Clamp

Kod / Code
302290



Kare Boru Bağlantı Plastik
Square Pipe Plastic Connector

Kod / Code
302285

22 x 22 mm



Yuvarlak Boru Bağlantı Plastik
Plastic Round Pipe Connector

Kod / Code
302286

Ø 27 mm



Su Regülatör Spiral Hortumu
Spiral Hose For Lines Watering

Kod / Code
302229

Ø 15 x 12 mm



V Tipi Nipel Askısı
Nipple Pipe Hanger

Kod / Code
302240



U Tipi Nipel Askısı
U Type Nipple Holder

Kod / Code
302240-1

22 x 22 mm



Kare Boru Hortum Girişi
Square Pipe Hose Entrance

Kod / Code
302283



Kare Hortum Kör Tıpası
Square Pipe Cover

Kod / Code
302284



Borulu Nipel Sistemi
Nipple Pipe System

Kod / Code
302250



Tüneme Önleyici Plastik Kelebek
Plastic Antiperces

Kod / Code
302216

Boyutları / Dimensions : 9.5 cm
Ağırlık / Weight : 12 gr



Damızlık Otomatik Askılı Suluk Jumbo Drinker

Kod / Code
302101

Boyutları / Dimensions :
Ø 38 x h 69
Ağırlık / Weight :
1.32 kg



Broyler Otomatik Askılı Suluk Broiler Drinker

Kod / Code
302102

Boyutları / Dimensions :
Ø 32 x h 50
Ağırlık / Weight :
370 g



Hindi Otomatik Askılı Suluk Turkey Drinker

Kod / Code
302103

Boyutları / Dimensions :
Ø 30 x h 54
Ağırlık / Weight :
720 g



Yumurta Tavuğu Otomatik Askılı Suluk Ball Drinker

Kod / Code
302104

Boyutları / Dimensions : Ø 38 x h 57
Ağırlık / Weight : 870 g



Şeffaf PVC Hortum Water Hose

Kod / Code
302125
11 x 8 mm



Otomatik Suluk Mekanizması Mechanism

Kod / Code
302101-1

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1- İp | 1- Rope |
| 2- Hortum tutacağı | 2- Hose holder |
| 3- İp ayar plastiği | 3- Rope adjustment plastic |
| 4- Su borusu | 4- Water pipe |
| 5- Su seviye ayar vidası | 5- Water level adjustment screw |
| 6- Su seviye ayar somunu | 6- Water level adjustment nut |
| 7- Ayar vidası yayı | 7- Adjustment screw spring |
| 8- Mekanizma gövdesi | 8- Body of the mechanism |
| 9- Sibop yayı | 9- Valve spring |
| 10- Sibop pimi | 10- Valve pin |
| 11- Sibop pimi contası | 11- Valve pin gasket |
| 12- Sibop Stop | 12- Valve Stop |
| 13- Sibop contası | 13- Valve gasket |
| 14- Sibop | 14- Valve |



Vanalı Otomatik Suluk Hortum Rekoru Connector Valve

Kod / Code
302122

Ağırlık / Weight :
50 g



Bağlantı Rekoru (Askılı Sistem) Connector

Kod / Code
302120

Ağırlık / Weight :
10 g




Askılı Hortum Vanası Water Valve


Kod / Code
302121

Ağırlık / Weight :
14 g



Otomatik Cıvciv Suluğu
Automatic Chick DrinkerKod / Code
302105Boyutları / Dimensions : Ø 23 x h 13
Ağırlık / Weight : 325 g**Plastik Rezervuar**
Plastic Water TankKod / Code
302115**Şamandıra**
FloatKod / Code
302115-1**Şeffaf PVC Hortum**
Water HoseKod / Code
302126

5 x 8 mm



MANUEL SULAMA SİSTEMLERİ

MANUEL DRINKERS

Cıvciv Suluğu 3 Litre
Drinker 3 Lt.Kod / Code
302301Boyutları / Dimensions : Ø 22 x h 24 cm
Ağırlık / Weight : 380 g
Kapasite / Capacity : 50 Cıvciv / Chick**Alt Kapak**
Bottom Plate**Cıvciv Suluğu 6 Litre**
Drinker 6 Lt.Kod / Code
302302Boyutları / Dimensions : Ø 27 x h 26 cm
Ağırlık / Weight : 560 g
Kapasite / Capacity : 100 Cıvciv / Chick**Alt Kapak**
Bottom Plate**Cıvciv Suluğu 10 Litre**
Drinker 10 Lt.Kod / Code
302303Boyutları / Dimensions : Ø 36.5 x h 34 cm
Ağırlık / Weight : 860 g
Kapasite / Capacity : 160 Cıvciv / Chick**Alt Kapak**
Bottom Plate



Kontrol Panosu AYT25 Control Board AYT25

Kod / Code
303111



- ☞ Havalandırma fanı
- ☞ Pompa motoru
- ☞ Radyan ısıtıcı kumandası çıkışı
- ☞ İç ısı sensörü
- ☞ Dış ısı sensörü
- ☞ Nem sensörü
- ☞ Basınç switchi
- ☞ Alarm koması ve çıkışı
- ☞ Motor arıza alarmı
- ☞ Yüksek sıcaklık alarmı
- ☞ Düşük sıcaklık alarmı
- ☞ Faz kaybı, düşük şebeke gerilimi alarmı
- ☞ Sms bağlantısı
- ☞ Hava Klapesi Kontrol
- ☞ İşlemci kümesteki tüm elektrikli ürünleri otomatik olarak çalıştırır.

Kontrol Panosu AYT50 Control Board AYT50

Kod / Code
303110



- ☞ Ventilation fan
- ☞ The pump motor
- ☞ Radiant heater control output
- ☞ Inside temperature sensor
- ☞ Outside temperature sensor
- ☞ Humidity sensor
- ☞ Pressure switch
- ☞ Alarm horn and output
- ☞ Power failure alarm
- ☞ High temp alarm
- ☞ Low temp alarm
- ☞ Phase loss, low supply voltage alarm
- ☞ Engine failure alarm
- ☞ Air inlet controller
- ☞ The controller controls all electrical items inside the farm everything works automatically with sensors

Kontrol Panosu AYT70 Control Board AYT70

Kod / Code
303109

Manuel Gaga Kesme Makinesi Manuel Debeaker

Kod / Code
303140



Otomatik Gaga Kesme Makinesi Automatic Debeaker

Kod / Code
303141



Elektro Şok Cihazı (Dimmerli) Electrical Shock Device

Kod / Code
301651

Min.: 40 W / Max.: 1000 W



VİNÇ GRUBU WINCH

Tavan Vinci Ceiling Winch

Kod / Code
303205

Kapasite / Capacity: 1500-2000 kg



Tavan Vinci Heavy Ceiling Winch

Kod / Code
303204

Kapasite / Capacity: 2000-2500 kg



Duvar ve Tavan Vinci Wall and Ceiling Winch

Kod / Code
303201

Kapasite / Capacity: 680 kg



**Polipropilen Misina
Halat Polypropylene Rope**

Çap / Diameter: Ø 8 mm

Kod / Code
303260**Polipropilen İskota
Halat Polypropylene Rope**Çap / Diameter: Ø 4 mm
Ağırlık / Weight: 6-8 gKod / Code
303261**Çelik Halat Askı Ayar
Sacı Feeder Hanger Plate**Kod / Code
303215**Çelik Halatlar
Steel Wires**Ø 2 mm
Kod / Code
303217Ø 6 mm
Kod / Code
303221Ø 3 mm
Kod / Code
303218Ø 8 mm
Kod / Code
303222Ø 4 mm
Kod / Code
303219Ø 10 mm
Kod / Code
303223Ø 5 mm
Kod / Code
303220**MAKARALAR PULLEYS****Plastik Makara
Plastic Pulley**Kod / Code
303210

Ø 20 mm

**Plastik Makara
Plastic Pulley**Kod / Code
303213

Ø 45 mm

**Plastik Makara
Plastic Pulley**Kod / Code
303212

Ø 50 mm

**Bilyalı Ray Makara
Steel Pulley**Kod / Code
303214

Ø 60 mm

**Plastik Makara Askı Sacı
Pulley Hanger Plate**Kod / Code
303212-1**DiĞER EKİPMANLAR OTHER EQUIPMENT****Gergi Yayı
Wine Stretching Iron**Kod / Code
303295**Gerdirme
Wine Stretching Iron**

Ø 6 mm Ø 12 mm

Kod / Code
303247Kod / Code
303247-1**Gübre Bandı
Dropping Belt**Ağırlık / Weight: 650 g/m²Kod / Code
303270**Tavuk ve Horoz Gözlüğü
Chick Glasses**Kod / Code
303251**Plastik İlaçlama Teknesi
Plastic Disinfection Tank**Kod / Code
303282Boyutları / Dimensions:
51.5 x 34.5 x h 8 cm
Ağırlık / Weight: 2.18 kg**Kauçuk İlaçlama Teknesi
Rubber Disinfection Tank**Kod / Code
303280Boyutları / Dimensions:
Dıştan Ölçüleri / Outside Dimensions:
60 x 42 x h 8 cm
İç Ölçüleri / Inside Dimensions:
57 x 38 x h 8 cm



Genel Müdürlük / Head Office:
Oruç Reis Mah. Tekstil Kent Cad. Koza Plaza A Blok Kat: 10
Esenler, 34235-İstanbul/Türkiye
Telefon / Telephone: +90 212 682 00 15 Faks / Fax: +90 212 682 03 15

Fabrika Sahası / Factory:
Akova Mah. Sakarya Bulvarı E5 Üzeri No: 83
Hendek, 54300-Sakarya/Türkiye
Telefon / Telephone: +90 264 600 10 10 Faks / Fax: +90 264 600 10 13



www.aytav.com.tr