



### TIPOS DE CONTENEDORES MARÍTIMOS:

#### CONTENEDOR STANDARD - 20'



**Descripción:** Para cargas secas y generales.

#### MEDIDAS INTERNAS:

LARGO: 5,89 MTS  
ANCHO: 2,35 MTS  
ALTO: 2,39 MTS  
TARA: 2.230 KGS  
CARGA MÁXIMA: 21.770 KGS  
PESO MÁXIMO: 24.000 KGS  
VOLUMEN: 33,20 M3

#### APERTURA PUERTA:

2,34 MTS  
2,28 MTS

#### CONTENEDOR STANDARD - 40'



**Descripción:** Para cargas secas y generales.

#### MEDIDAS INTERNAS:

LARGO: 12,03 MTS  
ANCHO: 2,35 MTS  
ALTO: 2,39 MTS  
TARA: 3.750 KGS  
CARGA MÁXIMA: 28.750 KGS  
PESO MÁXIMO: 32.500 KGS  
VOLUMEN: 67,70 M3

#### APERTURA PUERTA:

2,34 MTS  
2,28 MTS



### CONTENEDOR HIGH CUBE - 40'



**Descripción:** Utilizado para cargas voluminosas.

#### MEDIDAS INTERNAS:

LARGO: 12,03 MTS  
ANCHO: 2,35 MTS  
ALTO: 2,69 MTS  
TARA: 3.940 KGS  
CARGA MÁXIMA: 28.560 KGS  
PESO MÁXIMO: 32.500 KGS  
VOLUMEN: 76,40 M3

#### APERTURA PUERTA:

2,34 MTS  
2,58 MTS

### CONTENEDOR PLATAFORMA - 20' y 40'



**Descripción:** Para cargas de peso elevado e irregulares. Utilizado en maquinaria rodante.

#### MEDIDAS INTERNAS:

	<u>20'</u>	<u>40'</u>
LARGO:	6,09 MTS	12,19 MTS
ANCHO:	2,44 MTS	2,44 MTS
ALTO:	-	-
TARA:	1.500 KGS	4.220 KGS
CARGA MÁXIMA:	25.400 KGS	35.780 KGS
PESO MÁXIMO:	26.900 KGS	40.000 KGS



## CONTENEDOR OPEN TOP- 20'y 40'



**Descripción:** Para cargas que tienen sobredimensión en el alto o para cargas que precisan ser cargadas por arriba.

<u>MEDIDAS INTERNAS:</u>	<u>20'</u>	<u>40'</u>
LARGO:	5,88 MTS	12,02 MTS
ANCHO:	2,35 MTS	2,35 MTS
ALTO:	2,34 MTS	2,32 MTS
TARA:	2.360 KGS	2.360 KGS
CARGA MÁXIMA:	28.120 KGS	30.140 KGS
PESO MÁXIMO:	30.480 KGS	32.500 KGS
VOLUMEN:	32,40 M3	65,70 M3
 <u>APERTURA PUERTA:</u>		
LARGO:	2,30 MTS	2,34 MTS
ANCHO:	2,22 MTS	2,24 MTS
 <u>APERTURA TECHO:</u>		
LARGO:	5,49 MTS	11,87 MTS
ANCHO:	2,18 MTS	2,18 MTS



### CONTENEDOR FLAT RACK - 20' y 40'



**Descripción:** Para cargas sobredimensionadas y cargas de Proyecto.

<u>MEDIDAS INTERNAS:</u>	<u>20'</u>	<u>40'</u>
LARGO:	5,94 MTS	12,13 MTS
ANCHO:	2,35 MTS	2,40 MTS
ALTO:	2,34 MTS	2,13 MTS
TARA:	4.030 KGS	5.000 KGS
CARGA MÁXIMA:	28.470 KGS	40.000 KGS
PESO MÁXIMO:	32.500 KGS	45.000 KGS

### CONTENEDOR REEFER - 20' y 40'



<u>MEDIDAS INTERNAS:</u>	<u>20'</u>	<u>40'</u>
LARGO:	5,44 MTS	11,56 MTS
ANCHO:	2,26 MTS	2,28 MTS
ALTO:	2,27 MTS	2,24 MTS
TARA:	3.080 KGS	4.800 KGS
CARGA MÁXIMA:	27.400 KGS	30.140 KGS
PESO MÁXIMO:	30.480 KGS	27.700 KGS
VOLUMEN:	28,10 M3	59,30 M3

#### APERTURA PUERTA:

LARGO:	2,27 MTS	2,28 MTS
ANCHO:	2,24 MTS	2,20 M



UG SHIPPING SRL- Int. Cnel. Avalos 2829 Complejo Urbana Torre 1 Piso 2 (B1605EAA) Munro Buenos Aires, Argentina [www.ug-shipping.com](http://www.ug-shipping.com)

---

### CONTENEDOR REEFER HIGH CUBE - 40'



<u>MEDIDAS INTERNAS:</u>	40'
LARGO:	11,56 MTS
ANCHO:	2,26 MTS
ALTO:	2,55 MTS
TARA:	4.850 KGS
CARGA MÁXIMA:	29.150 KGS
PESO MÁXIMO:	34.000 KGS
VOLUMEN:	67,00 M3
<u>APERTURA PUERTA:</u>	
LARGO:	2,27 MTS
ANCHO:	2,50 MTS