

CONTENIDO

LINEA INOXIDABLE

- REGADERAS CON LAVAOJOS 3
- LAVAOJOS 7
- REGADERAS SENCILLAS..... 11

LINEA GALVANIZADA

- REGADERAS CON LAVAOJOS 13
- LAVAOJOS 17
- REGADERAS SENCILLAS..... 20
- REGADERAS DE PLATAFORMA 23
- REGADERAS CON LAVAOJOS DE PLATAFORMA..... 24
- LAVAOJOS DE PLATAFORMA..... 25
- REGADERAS CON LAVAOJOS DE PVC..... 26

PORTATILES

- LAVAOJOS DE BOTELLA 29
- LAVAOJOS DE AUTOCONTENIDA..... 30

REFACCIONES

- REFACCIONES DE REGADERAS 32
- REFACCIONES DE LAVAOJOS 33

LINEA INOXIDABLE

REGADERAS MIXTAS CON DOS ROCIADORES



GC-120-C

Regadera de emergencia con lavaojos integrado, fabricada completamente en acero inoxidable tipo 304.

CARACTERISTICAS	
LAVAJOES REGADERA	ALTURA 2.32 METROS
CAMPANA	INOXIDABLE 304
ACTIVADA	GANCHO INOXIDABLE
CHAROLA	INOXIDABLE 304
REGULADOR	2 ROCIADORES
ACTIVADA	PALANCA INOXIDABLE

Disponible en color: Pulido Natural



GC-121-C

Regadera de emergencia con lavaojos integrado, fabricada en acero inoxidable tipo 304.

CARACTERISTICAS	
LAVAJOES REGADERA	ALTURA 2.32 METROS
CAMPANA	INOXIDABLE 304
ACTIVADA	GANCHO INOXIDABLE
CHAROLA	PLASTICO ABS
REGULADOR	2 ROCIADORES
ACTIVADA	PALANCA INOXIDABLE

Disponible en color: Pulido Natural



GC-122-C

Regadera de emergencia con lavaojos integrado, fabricada en acero inoxidable tipo 304.

CARACTERISTICAS	
LAVAJOES REGADERA	ALTURA 2.32 METROS
CAMPANA	PLASTICO ABS
ACTIVADA	GANCHO INOXIDABLE
CHAROLA	PLASTICO ABS
REGULADOR	2 ROCIADORES
ACTIVADA	PALANCA INOXIDABLE

Disponible en color: Pulido Natural



GC-123-C

Regadera de emergencia con lavaojos integrado, fabricada en acero inoxidable tipo 304.

CARACTERISTICAS	
LAVAJOES REGADERA	ALTURA 2.32 METROS
CAMPANA	PLASTICO ABS
ACTIVADA	GANCHO INOXIDABLE
CHAROLA	INOXIDABLE 304
REGULADOR	2 ROCIADORES
ACTIVADA	PALANCA INOXIDABLE

Disponible en color: Pulido Natural

LINEA INOXIDABLE

REGADERAS MIXTAS CON DOS ROCIADORES Y PEDAL



GC-120-CP

Regadera de emergencia con lavaojos integrado, fabricada completamente en acero inoxidable tipo 304.

Lavaojos activado por medio de palanca y pedal.

CARACTERISTICAS	
LAVAJOOS	REGADERA
ALTURA	2.32 METROS
CAMPANA	INOXIDABLE 304
ACTIVADA	GANCHO INOXIDABLE
CHAROLA	INOXIDABLE 304
REGULADOR	2 ROCIADORES
ACTIVADA	PALANCA & PEDAL

Disponible en color: Pulido Natural



GC-121-CP

Regadera de emergencia con lavaojos integrado, fabricada en acero inoxidable tipo 304.

Lavaojos activado por medio de palanca y pedal.

CARACTERISTICAS	
LAVAJOOS	REGADERA
ALTURA	2.32 METROS
CAMPANA	INOXIDABLE 304
ACTIVADA	GANCHO INOXIDABLE
CHAROLA	PLASTICO ABS
REGULADOR	2 ROCIADORES
ACTIVADA	PALANCA & PEDAL

Disponible en color: Pulido Natural



GC-122-CP

Regadera de emergencia con lavaojos integrado, fabricada en acero inoxidable tipo 304.

Lavaojos activado por medio de palanca y pedal.

CARACTERISTICAS	
LAVAJOOS	REGADERA
ALTURA	2.32 METROS
CAMPANA	PLASTICO ABS
ACTIVADA	GANCHO INOXIDABLE
CHAROLA	PLASTICO ABS
REGULADOR	2 ROCIADORES
ACTIVADA	PALANCA & PEDAL

Disponible en color: Pulido Natural



GC-123-CP

Regadera de emergencia con lavaojos integrado, fabricada en acero inoxidable tipo 304.

Lavaojos activado por medio de palanca y pedal.

CARACTERISTICAS	
LAVAJOOS	REGADERA
ALTURA	2.32 METROS
CAMPANA	PLASTICO ABS
ACTIVADA	GANCHO INOXIDABLE
CHAROLA	INOXIDABLE 304
REGULADOR	2 ROCIADORES
ACTIVADA	PALANCA & PEDAL

Disponible en color: Pulido Natural

LINEA INOXIDABLE

REGADERAS MIXTAS CON CUATRO ROCIADORES



GC-120-D

Regadera de emergencia con lavaojos integrado, fabricada completamente en acero inoxidable tipo 304.

CARACTERISTICAS	
LAVAJO	REGADERA
ALTURA	2.32 METROS
CAMPANA	INOXIDABLE 304
ACTIVADA	GANCHO INOXIDABLE
CHAROLA	INOXIDABLE 304
REGULADOR	4 ROCIADORES
ACTIVADA	PALANCA INOXIDABLE

Disponible en color: Pulido Natural



GC-121-D

Regadera de emergencia con lavaojos integrado, fabricada en acero inoxidable tipo 304.

CARACTERISTICAS	
LAVAJO	REGADERA
ALTURA	2.32 METROS
CAMPANA	INOXIDABLE 304
ACTIVADA	GANCHO INOXIDABLE
CHAROLA	PLASTICO ABS
REGULADOR	4 ROCIADORES
ACTIVADA	PALANCA INOXIDABLE

Disponible en color: Pulido Natural



GC-122-D

Regadera de emergencia con lavaojos integrado, fabricada en acero inoxidable tipo 304.

CARACTERISTICAS	
LAVAJO	REGADERA
ALTURA	2.32 METROS
CAMPANA	PLASTICO ABS
ACTIVADA	GANCHO INOXIDABLE
CHAROLA	PLASTICO ABS
REGULADOR	4 ROCIADORES
ACTIVADA	PALANCA INOXIDABLE

Disponible en color: Pulido Natural



GC-123-D

Regadera de emergencia con lavaojos integrado, fabricada en acero inoxidable tipo 304.

CARACTERISTICAS	
LAVAJO	REGADERA
ALTURA	2.32 METROS
CAMPANA	PLASTICO ABS
ACTIVADA	GANCHO INOXIDABLE
CHAROLA	INOXIDABLE 304
REGULADOR	4 ROCIADORES
ACTIVADA	PALANCA INOXIDABLE

Disponible en color: Pulido Natural

LINEA INOXIDABLE

REGADERAS MIXTAS CON CUATRO ROCIADORES Y PEDAL



GC-120-DP

Regadera de emergencia con lavaojos integrado, fabricada completamente en acero inoxidable tipo 304.
Lavaojos activado por medio de palanca y pedal.

CARACTERISTICAS	
LAVAJO	REGADERA
ALTURA	2.32 METROS
CAMPANA	INOXIDABLE 304
ACTIVADA	GANCHO INOXIDABLE
CHAROLA	INOXIDABLE 304
REGULADOR	4 ROCIADORES
ACTIVADA	PALANCA & PEDAL

Disponible en color: Pulido Natural

GC-121-DP

Regadera de emergencia con lavaojos integrado, fabricada en acero inoxidable tipo 304.
Lavaojos activado por medio de palanca y pedal.

CARACTERISTICAS	
LAVAJO	REGADERA
ALTURA	2.32 METROS
CAMPANA	INOXIDABLE 304
ACTIVADA	GANCHO INOXIDABLE
CHAROLA	PLASTICO ABS
REGULADOR	4 ROCIADORES
ACTIVADA	PALANCA & PEDAL

Disponible en color: Pulido Natural

GC-122-DP

Regadera de emergencia con lavaojos integrado, fabricada en acero inoxidable tipo 304.
Lavaojos activado por medio de palanca y pedal.

CARACTERISTICAS	
LAVAJO	REGADERA
ALTURA	2.32 METROS
CAMPANA	PLASTICO ABS
ACTIVADA	GANCHO INOXIDABLE
CHAROLA	PLASTICO ABS
REGULADOR	4 ROCIADORES
ACTIVADA	PALANCA & PEDAL

Disponible en color: Pulido Natural

GC-123-DP

Regadera de emergencia con lavaojos integrado, fabricada en acero inoxidable tipo 304.
Lavaojos activado por medio de palanca y pedal.

CARACTERISTICAS	
LAVAJO	REGADERA
ALTURA	2.32 METROS
CAMPANA	PLASTICO ABS
ACTIVADA	GANCHO INOXIDABLE
CHAROLA	INOXIDABLE 304
REGULADOR	4 ROCIADORES
ACTIVADA	PALANCA & PEDAL

Disponible en color: Pulido Natural



LINEA INOXIDABLE

LAVAOJOS DE COLUMNA DE DOS ROCIADORES



GC-220-C

Lavaojos de emergencia fabricado completamente en acero inoxidable tipo 304.

CARACTERISTICAS	
LAVAJOJS	ALTURA 1.11 METROS
REGULADOR	2 ROCIADORES
CHAROLA	INOXIDABLE 304
ACTIVADA	PALANCA INOXIDABLE

GC-221-C

Lavaojos de emergencia fabricado en acero inoxidable tipo 304.

CARACTERISTICAS	
LAVAJOJS	ALTURA 1.11 METROS
REGULADOR	2 ROCIADORES
CHAROLA	PLÁSTICO ABS
ACTIVADA	PALANCA INOXIDABLE

Disponible en color: Pulido Natural

Disponible en color: Pulido Natural

LAVAJOJS DE COLUMNA CON DOS ROCIADORES Y PEDAL



GC-220-CP

Lavaojos de emergencia fabricado completamente en acero inoxidable tipo 304. Lavaojos activado por medio de palanca y pedal.

CARACTERISTICAS	
LAVAJOJS	ALTURA 1.11 METROS
REGULADOR	2 ROCIADORES
CHAROLA	INOXIDABLE 304
ACTIVADA	PALANCA & PEDAL

GC-221-CP

Lavaojos de emergencia fabricado en acero inoxidable tipo 304. Lavaojos activado por medio de palanca y pedal.

CARACTERISTICAS	
LAVAJOJS	ALTURA 1.11 METROS
REGULADOR	2 ROCIADORES
CHAROLA	PLÁSTICO ABS
ACTIVADA	PALANCA & PEDAL

Disponible en color: Pulido Natural

Disponible en color: Pulido Natural

LINEA INOXIDABLE

LAVAOJOS DE COLUMNA CON CUATRO ROCIADORES



GC-220-D

Lavaojos de emergencia fabricado completamente en acero inoxidable tipo 304.

CARACTERISTICAS	
LAVAJOOS	ALTURA 1.11 METROS
	REGULADOR 4 ROCIADORES
	CHAROLA INOXIDABLE 304
	ACTIVADA PALANCA INOXIDABLE



GC-221-D

Lavaojos de emergencia fabricado en acero inoxidable tipo 304.

CARACTERISTICAS	
LAVAJOOS	ALTURA 1.11 METROS
	REGULADOR 4 ROCIADORES
	CHAROLA PLASTICO ABS
	ACTIVADA PALANCA INOXIDABLE

LAVAOJOS DE COLUMNA CON CUATRO ROCIADORES Y PEDAL



GC-220-DP

Lavaojos de emergencia fabricado completamente en acero inoxidable tipo 304, activado por medio de palanca y pedal.

CARACTERISTICAS	
LAVAJOOS	ALTURA 1.11 METROS
	REGULADOR 4 ROCIADORES
	CHAROLA INOXIDABLE 304
	ACTIVADA PALANCA & PEDAL



GC-221-DP

Lavaojos de emergencia fabricado en acero inoxidable tipo 304, activado por medio de palanca y pedal.

CARACTERISTICAS	
LAVAJOOS	ALTURA 1.11 METROS
	REGULADOR 4 ROCIADORES
	CHAROLA PLASTICO ABS
	ACTIVADA PALANCA & PEDAL

LINEA INOXIDABLE

LAVAOJOS DE PARED CON DOS ROCIADORES

GC-320-C



Lavaojos de emergencia fabricado completamente en acero inoxidable tipo 304.

CARACTERISTICAS	
LAVAJOJS	ALTURA 0.50 METROS
REGULADOR	2 ROCIADORES
CHAROLA	INOXIDABLE 304
ACTIVADA	PALANCA INOXIDABLE

GC-321-C



Lavaojos de emergencia fabricado en acero inoxidable tipo 304.

CARACTERISTICAS	
LAVAJOJS	ALTURA 0.50 METROS
REGULADOR	2 ROCIADORES
CHAROLA	PLASTICO ABS
ACTIVADA	PALANCA INOXIDABLE


Disponible en color: Pulido Natural

Disponible en color: Pulido Natural

Lavaojos de emergencia fabricado completamente en acero inoxidable tipo 304.

CARACTERISTICAS	
LAVAJOJS	ALTURA 0.18 METROS
REGULADOR	2 ROCIADORES
ACTIVADA	PALANCA INOXIDABLE

Disponible en color: Pulido Natural



LINEA INOXIDABLE

LAVAOJOS DE PARED CON CUATRO ROCIADORES

GC-320-D



Lavaojos de emergencia fabricado completamente en acero inoxidable tipo 304.

CARACTERISTICAS	
ALTURA	0.50 METROS
REGULADOR	4 ROCIADORES
CHAROLA	INOXIDABLE 304
ACTIVADA	PALANCA INOXIDABLE

Disponible en color: Pulido Natural

GC-321-D



Lavaojos de emergencia fabricado en acero inoxidable tipo 304.

CARACTERISTICAS	
ALTURA	0.50 METROS
REGULADOR	4 ROCIADORES
CHAROLA	PLASTICO ABS
ACTIVADA	PALANCA INOXIDABLE

Disponible en color: Pulido Natural

LINEA INOXIDABLE

REGADERAS SENCILLAS A PISO



GC-420

Regadera de emergencia fabricada completamente en acero inoxidable tipo 304.

REGADERA

CARACTERISTICAS

ALTURA	2.32 METROS
CAMPANA	INOXIDABLE 304
ACTIVADA	GANCHO INOXIDABLE



GC-423

Regadera de emergencia fabricada en acero inoxidable tipo 304.

REGADERA

CARACTERISTICAS

ALTURA	2.32 METROS
CAMPANA	PLÁSTICO ABS
ACTIVADA	GANCHO INOXIDABLE

Disponible en color:

Pulido Natural

Disponible en color:

Pulido Natural

CARACTERISTICAS

ALTURA	0.64 METROS
CAMPANA	INOXIDABLE 304
ACTIVADA	GANCHO INOXIDABLE

REGADERA

REGADERA

CARACTERISTICAS

ALTURA	0.64 METROS
CAMPANA	PLÁSTICO ABS
ACTIVADA	GANCHO INOXIDABLE

Disponible en color:

Pulido Natural

GC-520

Regadera de emergencia fabricada completamente en acero inoxidable tipo 304.



GC-523

Regadera de emergencia fabricada en acero inoxidable tipo 304.

REGADERA

REGADERA

CARACTERISTICAS

ALTURA	0.64 METROS
CAMPANA	PLÁSTICO ABS
ACTIVADA	GANCHO INOXIDABLE

Disponible en color:

Pulido Natural



LINEA INOXIDABLE


REGADERAS SENCILLAS A TECHO



GC-620

Regadera de emergencia fabricada completamente en acero inoxidable tipo 304.

CARACTERISTICAS	
REGADERA	ALTURA 0.62 METROS
	CAMPANA INOXIDABLE 304
	ACTIVADA GANCHO INOXIDABLE




CARACTERISTICAS	
REGADERA	ALTURA 0.62 METROS
	CAMPANA PLÁSTICO ABS
	ACTIVADA GANCHO INOXIDABLE

Disponible en color: Pulido Natural

LINEA GALVANIZADA

REGADERAS MIXTAS CON DOS ROCIADORES



GC-110-C

Regadera de emergencia con lavaojos integrado, fabricada con tubo de acero galvanizado cédula 40. Terminado en tricapa anticorrosivo.

CARACTERISTICAS	
ALTURA	2.32 METROS
CAMPANA	INOXIDABLE 304
ACTIVADA	GANCHO INOXIDABLE
CHAROLA	INOXIDABLE 304
REGULADOR	2 ROCIADORES
ACTIVADA	PALANCA INOXIDABLE

Disponible en color:
 Verde
 Amarillo



GC-111-C

Regadera de emergencia con lavaojos integrado, fabricada con tubo de acero galvanizado cédula 40. Terminado en tricapa anticorrosivo.

CARACTERISTICAS	
ALTURA	2.32 METROS
CAMPANA	INOXIDABLE 304
ACTIVADA	GANCHO INOXIDABLE
CHAROLA	PLASTICO ABS
REGULADOR	2 ROCIADORES
ACTIVADA	PALANCA INOXIDABLE

Disponible en color:
 Verde
 Amarillo



GC-112-C

Regadera de emergencia con lavaojos integrado, fabricada con tubo de acero galvanizado cédula 40. Terminado en tricapa anticorrosivo.

CARACTERISTICAS	
ALTURA	2.32 METROS
CAMPANA	PLASTICO ABS
ACTIVADA	GANCHO INOXIDABLE
CHAROLA	PLASTICO ABS
REGULADOR	2 ROCIADORES
ACTIVADA	PALANCA INOXIDABLE

Disponible en color:
 Verde
 Amarillo



GC-113-C

Regadera de emergencia con lavaojos integrado, fabricada con tubo de acero galvanizado cédula 40. Terminado en tricapa anticorrosivo.

CARACTERISTICAS	
ALTURA	2.32 METROS
CAMPANA	PLASTICO ABS
ACTIVADA	GANCHO INOXIDABLE
CHAROLA	INOXIDABLE 304
REGULADOR	2 ROCIADORES
ACTIVADA	PALANCA INOXIDABLE

Disponible en color:
 Verde
 Amarillo

LINEA GALVANIZADA

REGADERAS MIXTAS CON DOS ROCIADORES Y PEDAL



GC-110-CP

Regadera de emergencia con lavaojos integrado, fabricada con tubo de acero galvanizado cédula 40.

Lavaojos activado por medio de palanca y pedal. Terminado en tricapa anticorrosivo.

CARACTERISTICAS	
LAVAJO	REGADERA
ALTURA	2.32 METROS
CAMPANA	INOXIDABLE 304
ACTIVADA	GANCHO INOXIDABLE
CHAROLA	INOXIDABLE 304
REGULADOR	2 ROCIADORES
ACTIVADA	PALANCA & PEDAL

Disponible en color:
 Verde
 Amarillo



GC-111-CP

Regadera de emergencia con lavaojos integrado, fabricada con tubo de acero galvanizado cédula 40.

Lavaojos activado por medio de palanca y pedal. Terminado en tricapa anticorrosivo.

CARACTERISTICAS	
LAVAJO	REGADERA
ALTURA	2.32 METROS
CAMPANA	INOXIDABLE 304
ACTIVADA	GANCHO INOXIDABLE
CHAROLA	PLASTICO ABS
REGULADOR	2 ROCIADORES
ACTIVADA	PALANCA & PEDAL

Disponible en color:
 Verde
 Amarillo




GC-112-CP

Regadera de emergencia con lavaojos integrado, fabricada con tubo de acero galvanizado cédula 40.

Lavaojos activado por medio de palanca y pedal. Terminado en tricapa anticorrosivo.

CARACTERISTICAS	
LAVAJO	REGADERA
ALTURA	2.32 METROS
CAMPANA	PLASTICO ABS
ACTIVADA	GANCHO INOXIDABLE
CHAROLA	PLASTICO ABS
REGULADOR	2 ROCIADORES
ACTIVADA	PALANCA & PEDAL

Disponible en color:
 Verde
 Amarillo



GC-113-CP

Regadera de emergencia con lavaojos integrado, fabricada con tubo de acero galvanizado cédula 40.

Lavaojos activado por medio de palanca y pedal. Terminado en tricapa anticorrosivo.

CARACTERISTICAS	
LAVAJO	REGADERA
ALTURA	2.32 METROS
CAMPANA	PLASTICO ABS
ACTIVADA	GANCHO INOXIDABLE
CHAROLA	INOXIDABLE 304
REGULADOR	2 ROCIADORES
ACTIVADA	PALANCA & PEDAL

Disponible en color:
 Verde
 Amarillo

LINEA GALVANIZADA

REGADERAS MIXTAS CON CUATRO ROCIADORES




GC-110-D

Regadera de emergencia con rociador facial integrado, fabricada con tubo de acero galvanizado cédula 40.

Terminado en tricapa anticorrosivo.

CARACTERISTICAS	
LAVAOJOS REGADERA	ALTURA 2.32 METROS
CAMPANA	INOXIDABLE 304
ACTIVADA	GANCHO INOXIDABLE
CHAROLA	INOXIDABLE 304
REGULADOR	4 ROCIADORES
ACTIVADA	PALANCA INOXIDABLE

Disponible en color: Verde
Amarillo



GC-111-D

Regadera de emergencia con rociador facial integrado, fabricada con tubo de acero galvanizado cédula 40.

Terminado en tricapa anticorrosivo.

CARACTERISTICAS	
LAVAOJOS REGADERA	ALTURA 2.32 METROS
CAMPANA	INOXIDABLE 304
ACTIVADA	GANCHO INOXIDABLE
CHAROLA	PLASTICO ABS
REGULADOR	4 ROCIADORES
ACTIVADA	PALANCA INOXIDABLE

Disponible en color: Verde
Amarillo



GC-112-D

Regadera de emergencia con rociador facial integrado, fabricada con tubo de acero galvanizado cédula 40.

Terminado en tricapa anticorrosivo.

CARACTERISTICAS	
LAVAOJOS REGADERA	ALTURA 2.32 METROS
CAMPANA	PLASTICO ABS
ACTIVADA	GANCHO INOXIDABLE
CHAROLA	PLASTICO ABS
REGULADOR	4 ROCIADORES
ACTIVADA	PALANCA INOXIDABLE

Disponible en color: Verde
Amarillo

GC-113-D

Regadera de emergencia con rociador facial integrado, fabricada con tubo de acero galvanizado cédula 40.

Terminado en tricapa anticorrosivo.

CARACTERISTICAS	
LAVAOJOS REGADERA	ALTURA 2.32 METROS
CAMPANA	PLASTICO ABS
ACTIVADA	GANCHO INOXIDABLE
CHAROLA	INOXIDABLE 304
REGULADOR	4 ROCIADORES
ACTIVADA	PALANCA INOXIDABLE

Disponible en color: Verde
Amarillo

LINEA GALVANIZADA

REGADERAS MIXTAS CON CUATRO ROCIADORES Y PEDAL



GC-110-DP

Regadera de emergencia con rociador facial integrado, fabricada con tubo de acero galvanizado cédula 40.
Lavaojos activado por medio de palanca y pedal.
Terminado en tricapa anticorrosivo.

CARACTERISTICAS	
LAVAJOJS REGADERA	ALTURA 2.32 METROS
CAMPANA	INOXIDABLE 304
ACTIVADA	GANCHO INOXIDABLE
CHAROLA	INOXIDABLE 304
REGULADOR	4 ROCIADORES
ACTIVADA	PALANCA & PEDAL

Disponible en color:
 Verde
 Amarillo

GC-111-DP

Regadera de emergencia con rociador facial integrado, fabricada con tubo de acero galvanizado cédula 40.
Lavaojos activado por medio de palanca y pedal.
Terminado en tricapa anticorrosivo.

CARACTERISTICAS	
LAVAJOJS REGADERA	ALTURA 2.32 METROS
CAMPANA	INOXIDABLE 304
ACTIVADA	GANCHO INOXIDABLE
CHAROLA	PLASTICO ABS
REGULADOR	4 ROCIADORES
ACTIVADA	PALANCA & PEDAL

Disponible en color:
 Verde
 Amarillo



GC-112-DP

Regadera de emergencia con rociador facial integrado, fabricada con tubo de acero galvanizado cédula 40.
Lavaojos activado por medio de palanca y pedal.
Terminado en tricapa anticorrosivo.

CARACTERISTICAS	
LAVAJOJS REGADERA	ALTURA 2.32 METROS
CAMPANA	PLASTICO ABS
ACTIVADA	GANCHO INOXIDABLE
CHAROLA	PLASTICO ABS
REGULADOR	4 ROCIADORES
ACTIVADA	PALANCA & PEDAL

Disponible en color:
 Verde
 Amarillo

GC-113-DP

Regadera de emergencia con rociador facial integrado, fabricada con tubo de acero galvanizado cédula 40.
Lavaojos activado por medio de palanca y pedal.
Terminado en tricapa anticorrosivo.

CARACTERISTICAS	
LAVAJOJS REGADERA	ALTURA 2.32 METROS
CAMPANA	PLASTICO ABS
ACTIVADA	GANCHO INOXIDABLE
CHAROLA	INOXIDABLE 304
REGULADOR	4 ROCIADORES
ACTIVADA	PALANCA & PEDAL

Disponible en color:
 Verde
 Amarillo

LINEA GALVANIZADA

LAVAOJOS DE COLUMNA CON DOS ROCIADORES



GC-210-C

Lavaojos de emergencia fabricado con tubo de acero galvanizado cédula 40.

Terminado en tricapa anticorrosivo.

CARACTERISTICAS	
LAVAJO	ALTURA 1.11 METROS
LAVAJO	REGULADOR 2 ROCIADORES
LAVAJO	CHAROLA INOXIDABLE 304
LAVAJO	ACTIVADA PALANCA INOXIDABLE

Disponible en color:
Verde
Amarillo

GC-211-C

Lavaojos de emergencia fabricado con tubo de acero galvanizado cédula 40.

Terminado en tricapa anticorrosivo.

CARACTERISTICAS	
LAVAJO	ALTURA 1.11 METROS
LAVAJO	REGULADOR 2 ROCIADORES
LAVAJO	CHAROLA PLASTICO ABS
LAVAJO	ACTIVADA PALANCA INOXIDABLE

Disponible en color:
Verde
Amarillo

LAVAOJOS DE COLUMNA CON DOS ROCIADORES Y PEDAL

GC-210-CP

Lavaojos de emergencia fabricado con tubo de acero galvanizado cédula 40.

Terminado en tricapa anticorrosivo.

CARACTERISTICAS	
LAVAJO	ALTURA 1.11 METROS
LAVAJO	REGULADOR 2 ROCIADORES
LAVAJO	CHAROLA INOXIDABLE 304
LAVAJO	ACTIVADA PALANCA & PEDAL

Disponible en color:
Verde
Amarillo

GC-211-CP

Lavaojos de emergencia fabricado con tubo de acero galvanizado cédula 40.

Terminado en tricapa anticorrosivo.

CARACTERISTICAS	
LAVAJO	ALTURA 1.11 METROS
LAVAJO	REGULADOR 2 ROCIADORES
LAVAJO	CHAROLA PLASTICO ABS
LAVAJO	ACTIVADA PALANCA & PEDAL

Disponible en color:
Verde
Amarillo



LINEA GALVANIZADA

LAVAOJOS DE COLUMNA CON CUATRO ROCIADORES



GC-210-D

Lavaojos de emergencia fabricado con tubo de acero galvanizado cédula 40.
Terminado en tricapa anticorrosivo.

CARACTERISTICAS	
LAVAJO	ALTURA 1.11 METROS
	REGULADOR 4 ROCIADORES
	CHAROLA INOXIDABLE 304
	ACTIVADA PALANCA INOXIDABLE

Disponible en color:
 Verde
 Amarillo




GC-211-D

Lavaojos de emergencia fabricado con tubo de acero galvanizado cédula 40.
Terminado en tricapa anticorrosivo.

CARACTERISTICAS	
LAVAJO	ALTURA 1.11 METROS
	REGULADOR 4 ROCIADORES
	CHAROLA PLASTICO ABS
	ACTIVADA PALANCA INOXIDABLE

Disponible en color:
 Verde
 Amarillo

LAVAJO DE COLUMNA CON CUATRO ROCIADORES Y PEDAL




GC-210-DP

Lavaojos de emergencia fabricado con tubo de acero galvanizado cédula 40.
Terminado en tricapa anticorrosivo.

CARACTERISTICAS	
LAVAJO	ALTURA 1.11 METROS
	REGULADOR 4 ROCIADORES
	CHAROLA INOXIDABLE 304
	ACTIVADA PALANCA & PEDAL

Disponible en color:
 Amarillo



GC-211-DP

Lavaojos de emergencia fabricado con tubo de acero galvanizado cédula 40.
Terminado en tricapa anticorrosivo.

CARACTERISTICAS	
LAVAJO	ALTURA 1.11 METROS
	REGULADOR 4 ROCIADORES
	CHAROLA PLASTICO ABS
	ACTIVADA PALANCA & PEDAL

Disponible en color:
 Amarillo

LINEA GALVANIZADA

LAVAOJOS DE PARED CON DOS ROCIADORES

GC-310-C



Lavaojos de emergencia fabricado con tubo de acero galvanizado cédula 40.

Terminado en tricapa anticorrosivo.

CARACTERISTICAS	
LAVAJO	ALTURA 0.50 METROS
LAVAJO	REGULADOR 2 ROCIADORES
LAVAJO	CHAROLA INOXIDABLE 304
LAVAJO	ACTIVADA PALANCA INOXIDABLE

GC-311-C



Lavaojos de emergencia fabricado con tubo de acero galvanizado cédula 40.

Terminado en tricapa anticorrosivo.

CARACTERISTICAS	
LAVAJO	ALTURA 0.50 METROS
LAVAJO	REGULADOR 2 ROCIADORES
LAVAJO	CHAROLA PLÁSTICO ABS
LAVAJO	ACTIVADA PALANCA INOXIDABLE

Disponible en color:
Verde
Amarillo

Disponible en color:
Verde
Amarillo

LAVAOJOS DE PARED CON CUATRO ROCIADORES

GC-310-D



Lavaojos de emergencia fabricado con tubo de acero galvanizado cédula 40.

Terminado en tricapa anticorrosivo.

CARACTERISTICAS	
LAVAJO	ALTURA 0.50 METROS
LAVAJO	REGULADOR 4 ROCIADORES
LAVAJO	CHAROLA INOXIDABLE 304
LAVAJO	ACTIVADA PALANCA INOXIDABLE

Disponible en color:
Verde
Amarillo

GC-311-D



Lavaojos de emergencia fabricado con tubo de acero galvanizado cédula 40.

Terminado en tricapa anticorrosivo.

CARACTERISTICAS	
LAVAJO	ALTURA 0.50 METROS
LAVAJO	REGULADOR 4 ROCIADORES
LAVAJO	CHAROLA PLÁSTICO ABS
LAVAJO	ACTIVADA PALANCA INOXIDABLE

Disponible en color:
Verde
Amarillo

LINEA GALVANIZADA

REGADERAS SENCILLAS A PISO




GC-410

Regadera de emergencia fabricado con tubo de acero galvanizado cédula 40.

Terminado en tricapa anticorrosivo.

CARACTERISTICAS	
ALTURA	2.32 METROS
CAMPANA	INOXIDABLE 304
ACTIVADA	GANCHO INOXIDABLE



GC-413

Regadera de emergencia fabricado con tubo de acero galvanizado cédula 40.

Terminado en tricapa anticorrosivo.

CARACTERISTICAS	
ALTURA	2.32 METROS
CAMPANA	PLÁSTICO ABS
ACTIVADA	INOXIDABLE 304

Disponible en color: Verde
 Amarillo

Disponible en color: Verde
 Amarillo

REGADERAS SENCILLAS A PARED

GC-510

Regadera de emergencia fabricado con tubo de acero galvanizado cédula 40.

Terminado en tricapa anticorrosivo.

CARACTERISTICAS	
ALTURA	0.64 METROS
CAMPANA	INOXIDABLE 304
ACTIVADA	GANCHO INOXIDABLE



Disponible en color: Verde
 Amarillo

GC-513

Regadera de emergencia fabricado con tubo de acero galvanizado cédula 40.

Terminado en tricapa anticorrosivo.

CARACTERISTICAS	
ALTURA	0.64 METROS
CAMPANA	PLÁSTICO ABS
ACTIVADA	GANCHO INOXIDABLE



Disponible en color: Verde
 Amarillo

LINEA GALVANIZADA

REGADERAS SENCILLAS A TECHO



GC-610

Regadera de emergencia fabricado con conexiones de bronce.

Terminado en tricapa anticorrosivo.

CARACTERISTICAS	
REGADERA	ALTURA 0.62 METROS
CAMPANA	INOXIDABLE 304
ACTIVADA	GANCHO INOXIDABLE



GC-613

Regadera de emergencia fabricado con conexiones de bronce.

Terminado en tricapa anticorrosivo.

CARACTERISTICAS	
REGADERA	ALTURA 0.62 METROS
CAMPANA	PLASTICO ABS
ACTIVADA	GANCHO INOXIDABLE

Disponible en color:
Verde
Amarillo

Disponible en color:
Verde
Amarillo



GC-610-2

Regadera de emergencia fabricado con válvula automática de 1".

Terminado en cromado de alta resistencia.

CARACTERISTICAS	
REGADERA	ALTURA .60 METROS
DISCO	ACERO CROMADO
ACTIVADA	CADENA INOXIDABLE

Disponible en color:
Pulido Natural

LINEA INOXIDABLE

REGADERA MIXTA DE PLATAFORMA



GC-828

Regadera de emergencia con rociador facial integrado, fabricada con tubo de acero inoxidable tipo 304.
regadera activada por medio de plataforma.

CARACTERISTICAS	
REGADERALAVAOJOS	ALTURA 2.32 METROS
	CAMPANA INOXIDABLE 304
	ACTIVADA PLATAFORMA
	CHAROLA INOXIDABLE 304
REGULADOR	2 ROCIADORES
ACTIVADA	PLATAFORMA

Disponible en color: Pulido Natural

REGADERA MIXTA CON TAPA DOS ROCIADORES Y PEDAL

GC-120-CPT

Regadera de emergencia con rociador facial integrado, fabricada con tubo de acero inoxidable tipo 304.

CARACTERISTICAS	
REGADERALAVAOJOS	ALTURA 2.32 METROS
	CAMPANA INOXIDABLE 304
	ACTIVADA GANCHO INOXIDABLE
	CHAROLA INOXIDABLE 304
REGULADOR	2 ROCIADORES
ACTIVADA	PALANCA Y PEDAL

Disponible en color: Pulido Natural



LINEA GALVANIZADA

REGADERAS SENCILLAS de PLATAFORMA



GC-710

Regadera de emergencia fabricado con tubo de acero galvanizado cédula 40.

Terminado en tricapa anticorrosivo.

CARACTERISTICAS	
ALTURA	2.32 METROS
CAMPANA	INOXIDABLE 304
ACTIVADA	PLATAFORMA

Disponible en color:
 Verde
 Amarillo



GC-713

Regadera de emergencia fabricado con tubo de acero galvanizado cédula 40.

Terminado en tricapa anticorrosivo.

CARACTERISTICAS	
ALTURA	2.32 METROS
CAMPANA	PLÁSTICO
ACTIVADA	ABS

Disponible en color:
 Verde
 Amarillo

REGADERAS MIXTAS DE PLATAFORMA CON DOS ROCIADORES



GC-810-C

Regadera de emergencia con lavaojos integrado, fabricada con tubo de acero galvanizado cédula 40. Lavaojos activado por medio de plataforma. Terminado en tricapa anticorrosivo.

CARACTERISTICAS	
ALTURA	2.32 METROS
CAMPANA	INOXIDABLE 304
ACTIVADA	PLATAFORMA
CHAROLA	INOXIDABLE 304
REGULADOR	2 ROCIADORES
ACTIVADA	PLATAFORMA

Disponible en color:
 Verde
 Amarillo



GC-811-C

Regadera de emergencia con lavaojos integrado, fabricada con tubo de acero galvanizado cédula 40. Lavaojos activado por medio de plataforma. Terminado en tricapa anticorrosivo.

CARACTERISTICAS	
ALTURA	2.32 METROS
CAMPANA	INOXIDABLE 304
ACTIVADA	PLATAFORMA
CHAROLA	PLASTICO ABS
REGULADOR	2 ROCIADORES
ACTIVADA	PLATAFORMA

Disponible en color:
 Verde
 Amarillo

LINEA GALVANIZADA

REGADERAS MIXTAS DE PLATAFORMA



GC-812-C

Regadera de emergencia con lavaojos integrado, fabricada con tubo de acero galvanizado cédula 40.
Lavaojos activado por medio de plataforma.
Terminado en tricapa anticorrosivo.

CARACTERISTICAS	
LAVAJOES REGADERA	ALTURA 2.32 METROS
CAMPANA	PLÁSTICO ABS
ACTIVADA	PLATAFORMA
CHAROLA	PLÁSTICO ABS
REGULADOR	2 ROCIADORES
ACTIVADA	PLATAFORMA

Disponible en color: Verde Amarillo



GC-813-C

Regadera de emergencia con lavaojos integrado, fabricada con tubo de acero galvanizado cédula 40.
Lavaojos activado por medio de plataforma.
Terminado en tricapa anticorrosivo.

CARACTERISTICAS	
LAVAJOES REGADERA	ALTURA 2.32 METROS
CAMPANA	PLÁSTICO ABS
ACTIVADA	PLATAFORMA
CHAROLA	INOXIDABLE 304
REGULADOR	2 ROCIADORES
ACTIVADA	PLATAFORMA

Disponible en color: Verde Amarillo

REGADERAS MIXTAS DE PLATAFORMA CON CUATRO ROCIADORES



GC-810-D

Regadera de emergencia con rociador facial integrado, fabricada con tubo de acero galvanizado cédula 40.
Lavaojos activado por medio de plataforma.

Terminado en tricapa anticorrosivo.

CARACTERISTICAS	
LAVAJOES REGADERA	ALTURA 2.32 METROS
CAMPANA	INOXIDABLE 304
ACTIVADA	PLATAFORMA
CHAROLA	INOXIDABLE 304
REGULADOR	4 ROCIADORES
ACTIVADA	PLATAFORMA

Disponible en color: Verde Amarillo



GC-811-D

Regadera de emergencia con rociador facial integrado, fabricada con tubo de acero galvanizado cédula 40.
Lavaojos activado por medio de plataforma.

Terminado en tricapa anticorrosivo.

CARACTERISTICAS	
LAVAJOES REGADERA	ALTURA 2.32 METROS
CAMPANA	INOXIDABLE 304
ACTIVADA	PLATAFORMA
CHAROLA	PLASTICO ABS
REGULADOR	4 ROCIADORES
ACTIVADA	PLATAFORMA

Disponible en color: Verde Amarillo

LINEA GALVANIZADA

REGADERAS MIXTAS DE PLATAFORMA



GC-812-D

Regadera de emergencia con rociador facial integrado, fabricada con tubo de acero galvanizado cédula 40.
Lavaojos activado por medio de plataforma.

Terminado en tricapa anticorrosivo.

CARACTERISTICAS	
ALTURA	2.32 METROS
CAMPANA	PLÁSTICO ABS
ACTIVADA	PLATAFORMA
CHAROLA	PLÁSTICO ABS
REGULADOR	4 ROCIADORES
ACTIVADA	PLATAFORMA

Disponible en color:
 Verde
 Amarillo



GC-813-D

Regadera de emergencia con rociador facial integrado, fabricada con tubo de acero galvanizado cédula 40.
Lavaojos activado por medio de plataforma.

Terminado en tricapa anticorrosivo.

CARACTERISTICAS	
ALTURA	2.32 METROS
CAMPANA	PLÁSTICO ABS
ACTIVADA	PLATAFORMA
CHAROLA	INOXIDABLE 304
REGULADOR	4 ROCIADORES
ACTIVADA	PLATAFORMA

Disponible en color:
 Verde
 Amarillo

LAVAJOJS DE PLATAFORMA CON DOS ROCIADORES

GC-910-C

Lavaojos de emergencia fabricado con tubo de acero galvanizado cédula 40.
Lavaojos activado por medio de plataforma.

Terminado en tricapa anticorrosivo.

CARACTERISTICAS	
ALTURA	1.11 METROS
CHAROLA	INOXIDABLE 304
REGULADOR	2 ROCIADORES
ACTIVADA	PLATAFORMA

Disponible en color:
 Verde
 Amarillo

GC-911-C

Lavaojos de emergencia fabricado con tubo de acero galvanizado cédula 40.
Lavaojos activado por medio de plataforma.

Terminado en tricapa anticorrosivo.

CARACTERISTICAS	
ALTURA	1.11 METROS
CHAROLA	PLÁSTICO ABS
REGULADOR	2 ROCIADORES
ACTIVADA	PLATAFORMA

Disponible en color:
 Verde
 Amarillo

LINEA GALVANIZADA

REGADERAS MIXTAS DE PLATAFORMA

GC-910-D



Lavaojos de emergencia fabricado con tubo de acero galvanizado cédula 40.
Lavaojos activado por medio de plataforma.
Terminado en tricapa anticorrosivo.

CARACTERISTICAS	
LAVAJO	1.11 METROS
CHAROLA	INOXIDABLE 304
REGULADOR	4 ROCIADORES
ACTIVADA	PLATAFORMA

Disponible en color:
 Verde
 Amarillo

GC-911-D



Lavaojos de emergencia fabricado con tubo de acero galvanizado cédula 40. Lavaojos activado por medio de plataforma.

Terminado en tricapa anticorrosivo.

CARACTERISTICAS	
LAVAJO	1.11 METROS
CHAROLA	PLÁSTICO ABS
REGULADOR	4 ROCIADORES
ACTIVADA	PLATAFORMA

Disponible en color:
 Verde
 Amarillo

REGADERAS MIXTAS DE PVC

GC-130-C

Regadera de emergencia fabricado con tubo de acero galvanizado cédula 40.
Cubierta por tubería de PVC de uso industrial cédula 80.

CARACTERISTICAS	
LAVAJO	2.35 METROS
CAMPANA	INOXIDABLE 304
ACTIVADA	GANCHO INOXIDABLE
REGULADOR	2 ROCIADORES
ACTIVADA	PALANCA

Disponible en color:
 Verde
 Amarillo

GC-130-D

Regadera de emergencia fabricado con tubo de acero galvanizado cédula 40.
Cubierta por tubería de PVC de uso industrial cédula 80.

CARACTERISTICAS	
LAVAJO	2.35 METROS
CAMPANA	INOXIDABLE 304
ACTIVADA	GANCHO INOXIDABLE
REGULADOR	4 ROCIADORES
ACTIVADA	PALANCA

Disponible en color:
 Verde
 Amarillo

LINEA GALVANIZADA

REGADERAS MIXTAS DE PVC




GC-131-C

Regadera de emergencia fabricado con tubo de acero galvanizado cédula 40.

Cubierta por tubería de PVC de uso industrial cédula 80.

CARACTERISTICAS	
ALTURA	2.35 METROS
CAMPANA	INOXIDABLE 304
ACTIVADA	GANCHO INOXIDABLE
CHAROLA	INOXIDABLE
REGULADOR	2 ROCIADORES
ACTIVADA	PALANCA

Disponible en color:
 Verde
 Amarillo



GC-131-D

Regadera de emergencia fabricado con tubo de acero galvanizado cédula 40.

Cubierta por tubería de PVC de uso industrial cédula 80.

CARACTERISTICAS	
ALTURA	2.35 METROS
CAMPANA	INOXIDABLE 304
ACTIVADA	GANCHO INOXIDABLE
CHAROLA	INOXIDABLE
REGULADOR	4 ROCIADORES
ACTIVADA	PALANCA

Disponible en color:
 Verde
 Amarillo

GC-132-C

Regadera de emergencia fabricado con tubo de acero galvanizado cédula 40.

Cubierta por tubería de PVC de uso industrial cédula 80.

CARACTERISTICAS	
ALTURA	2.35 METROS
CAMPANA	PLASTICO ABS
ACTIVADA	GANCHO INOXIDABLE
CHAROLA	PLASTICO ABS
REGULADOR	2 ROCIADORES
ACTIVADA	PALANCA

Disponible en color:
 Verde
 Amarillo

REGADERAS MIXTAS DE PVC

GC-132-D

Regadera de emergencia fabricado con tubo de acero galvanizado cédula 40.

Cubierta por tubería de PVC de uso industrial cédula 80.

CARACTERISTICAS	
ALTURA	2.35 METROS
CAMPANA	PLASTICO ABS
ACTIVADA	GANCHO INOXIDABLE
CHAROLA	PLASTICO ABS
REGULADOR	4 ROCIADORES
ACTIVADA	PALANCA

Disponible en color:
 Verde
 Amarillo

LINEA GALVANIZADA

REGADERAS MIXTAS DE PVC

GC-133-C

Regadera de emergencia fabricado con tubo de acero galvanizado cédula 40.

Cubierta por tubería de PVC de uso industrial cédula 80.

CARACTERISTICAS	
LAVAJOS REGADERA	ALTURA 2.35 METROS
	CAMPANA PLASTICO ABS
	ACTIVADA GANCHO INOXIDABLE
LAVAJOS REGADERA	CHAROLA INOXIDABLE
	REGULADOR 2 ROCIADORES
LAVAJOS REGADERA	ACTIVADA PALANCA

Disponible en color:
 Verde
 Amarillo

GC-133-D

Regadera de emergencia fabricado con tubo de acero galvanizado cédula 40.

Cubierta por tubería de PVC de uso industrial cédula 80.

CARACTERISTICAS	
LAVAJOS REGADERA	ALTURA 2.35 METROS
	CAMPANA PLASTICO ABS
	ACTIVADA GANCHO INOXIDABLE
LAVAJOS REGADERA	CHAROLA INOXIDABLE
	REGULADOR 4 ROCIADORES
LAVAJOS REGADERA	ACTIVADA PALANCA

Disponible en color:
 Verde
 Amarillo

REGADERAS MIXTAS DE PVC

GC-134-C

Regadera de emergencia fabricado con tubo de acero galvanizado cédula 40.

Cubierta por tubería de PVC de uso industrial cédula 80.

CARACTERISTICAS	
LAVAJOS REGADERA	ALTURA 2.35 METROS
	CAMPANA INOXIDABLE 304
	ACTIVADA GANCHO INOXIDABLE
LAVAJOS REGADERA	CHAROLA PLASTICO ABS
	REGULADOR 2 ROCIADORES
LAVAJOS REGADERA	ACTIVADA PALANCA

Disponible en color:
 Verde
 Amarillo

GC-134-D

Regadera de emergencia fabricado con tubo de acero galvanizado cédula 40.

Cubierta por tubería de PVC de uso industrial cédula 80.

CARACTERISTICAS	
LAVAJOS REGADERA	ALTURA 2.35 METROS
	CAMPANA INOXIDABLE 304
	ACTIVADA GANCHO INOXIDABLE
LAVAJOS REGADERA	CHAROLA PLASTICO ABS
	REGULADOR 4 ROCIADORES
LAVAJOS REGADERA	ACTIVADA PALANCA

Disponible en color:
 Verde
 Amarillo

LINEA PORTATIL

LAVAOJOS DE UN USO CON UNA BOTELLA

GC-1001



LAVAOJOS

- Lavaojos empotable a pared marca Honeywell
- Botella de un solo uso.
- Incluye tornillos para instalación.

CARACTERISTICAS

ALTURA	0.30 METROS
ANCHO	0.30 METROS
PESO	.15 KILOGRAMOS
CAPACIDAD	32 OZ (0.94 LITROS)



GC-1001-1

- Lavaojos empotable a pared marca Honeywell
- Botella de un solo uso.
- Incluye tornillos para instalación.

CARACTERISTICAS

ALTURA	0.30 METROS
ANCHO	0.30 METROS
PESO	.64 KILOGRAMOS
CAPACIDAD	16 OZ (0.47 LITROS)

GC-1002



LAVAOJOS

- Lavaojos empotable a pared marca Honeywell
- Doble botella de un solo uso.
- Incluye tornillos para instalación.

CARACTERISTICAS

ALTURA	0.30 METROS
ANCHO	0.38 METROS
PESO	4.9 KILOGRAMOS
CAPACIDAD	32 OZ C/U (0.94 LITROS)

LAVAOJOS DE UN USO CON DOS BOTELLAS

GC-1002-1



LAVAOJOS

- Lavaojos empotable a pared marca Honeywell
- Doble botella de un solo uso.
- Incluye tornillos para instalación.

CARACTERISTICAS

ALTURA	0.30 METROS
ANCHO	0.38 METROS
PESO	1.5 KILOGRAMOS
CAPACIDAD	16 OZ C/U (0.47 LITROS)

REPUESTO DE LAVAOJOS DE UN USO

GC-1003



LAVAOJOS

- Agua salina marca Honeywell

CARACTERISTICAS

ALTURA	0.22 METROS
PESO	1.01 KILOGRAMOS
CAPACIDAD	32 OZ (0.94 LITROS)

GC-1004



LAVAOJOS

- Agua salina marca Honeywell

CARACTERISTICAS

ALTURA	0.17 METROS
PESO	0.57 KILOGRAMOS
CAPACIDAD	16 OZ (0.47 LITROS)

LINEA PORTATIL

LAVAJOJOS DE AUTOCONTENIDA

GC-1007



- Lavaojos de auto contenida empotrable a la pared ENCON. Doble rociador en plástico ABS.
- Incluye preservante de agua HYDROSEP.

CARACTERISTICAS	
LAVAJOJOS	ALTURA .66 METROS
LAVAJOJOS	ANCHO .50 METROS
LAVAJOJOS	PROFUNDIDAD .25 METROS
LAVAJOJOS	PESO 8.6 KILOGRAMOS VACIO 14
LAVAJOJOS	CAPACIDAD GALONES (53 LITROS)



GC-1015

- Lavaojos presurizado con tanque de acero inoxidable.
- Doble difusores con cubiertas contra polvo abatible.
- Incluye manguera de PVC de 6" con regadera.
- Incluye preservante de agua y etiqueta de inspección.

CARACTERISTICAS	
LAVAJOJOS	ALTURA BOTE .99 METROS
LAVAJOJOS	DIÁMETRO .40 METROS
LAVAJOJOS	PESO VACIO 16.55 KILOGRAMOS
LAVAJOJOS	CAPACIDAD 15 GALONES (57 LITROS)

PRESERVANTE DE AGUA PARA LAVAJOJOS DE AUTOCONTENIDA

GC-1007-1



Repuesto de preservante de agua
Hydrosep con capacidad de 8 onzas de un solo uso marca ENCON.
• Preserva de 5 galones (18.95 litros) a 20 galones (75.70 litros) de agua potable durante aproximadamente 6 meses.
No aplicar directamente a los ojos, en caso de contacto directo enjuagar con abundante agua y acudir al medico.



- Caja con cuatro botellas de repuestos de preservante de agua Hydrosep con capacidad de 8 onzas cada una de un solo uso marca ENCON.
- Preserva de 5 galones (18.95 litros) a 20 galones (75.70 litros) de agua potable durante aproximadamente 6 meses.
No aplicar directamente a los ojos, en caso de contacto directo enjuagar con abundante agua y acudir al medico.

LINEA PORTATIL

CARRO PARA LAVAOJOS DE AUTOCONTENIDA




GC-1007-3

Carrito para lavaojos portátil

- fabricada en acero.
- Cuenta con una mango que brinda una agarre firme.
- Bote para recepción y contención del agua.

CARACTERISTICAS

ALTURA	1.55 METROS
ANCHO	0.55METROS
LLANTAS	4 LLANTAS INCLUIDAS
CAPACIDAD	15 GALONES (BOTE)



GC-1009

Incluye:

Adaptador con rosca de 15/16" - 27, el cual, se adapta a la mayoría de llaves Delta y American Standard.

Adaptador IPS de 3/8", el cual, se adapta a la mayoría de llaves Water Saver.

Adaptador con rosca de 13/16" - 27", el cual, se adapta a la mayoría de llaves Kohler y de otras marcas.



CARACTERISTICAS

ALTURA	5 CENTÍMETROS
ANCHO	10 CENTIMETROS
ACTIVADO	BOTÓN
INCLUYE	CUBIERTA CONTRA POLVO

REFACCIONES

REFACCIONES PARA REGADERAS



GC-REF.03

Campana de 10" de diámetro con niple rosado de 1" de diámetro en acero inoxidable.



GC-REF.04

Campana de 10" de diámetro con niple rosado de 1" de diámetro en plástico ABS.



GC-REF.06

Válvula de inoxidable de 1/4".



GC-REF.05

Válvula de bronce de 1 1/4".



GC-REF.10

Varilla de accionamiento de acero inoxidable.

REFACCIONES

REFACCIONES PARA REGADERAS



GC-REF.01

Charola de 10" de diámetro en acero inoxidable



GC-REF.02

Charola de 10" de diámetro en plástico ABS.



GC-REF.11

Regulador tipo C con 2 rociadores de acero inoxidable.



GC-REF.12

Regulador tipo D con 4 rociadores de acero inoxidable.



GC-REF.08
Válvula de inoxidable de 1/2".



GC-REF.13
Rociador inoxidable para regulador de lavaojos.



GC-REF.09

Palanca de accionamiento de acero inoxidable.

GC-REF.14

Par de tapas plásticas cubre polvo para rociadores.



GC-REF.07

Resorte inoxidable para pedal de lavaojos.



GC-REF.15

Par de tapas plásticas cubre polvo para rociadores.