




**SISTEMAS DE IÇAMENTO POR VENTOSAS ELEPHANT
MÁRMORE**

06/02/2026


LINHA DE VENTOSAS PARA:



Vidro




Mármore



Chapas de Aço



Madeira




VENTOSAS PNEUMÁTICAS COM EFEITO VENTURI



VENTOSAS P/ MÁRMORE PNEUMÁTICA C/ TOMBAMENTO MANUAL



LM1R [80 - 1000KG]



LM4RC [500 - 2000KG]



LM2R [250 - 1000KG]




LM4RL [500 - 2000KG]



LM3R [375 - 1125KG]


VENTOSAS P/ MÁRMORE – “LM3R”



VENTOSAS P/ MÁRMORE PNEUMÁTICA C/ TOMBAMENTO PNEUMÁTICO 0 a 90 °



LM1R [80 - 1000KG]



LM4RC [500 - 2000KG]



LM2R [250 - 1000KG]




LM4RL [500 - 2000KG]



LM3R [375 - 1125KG]

VENTOSAS P/ MÁRMORE – “LM3RP”



VENTOSAS P/ MÁRMORE ELÉTRICA C/ TOMBAMENTO MANUAL



GM1R [80 - 1000kg]



GM4R [500 - 2000kg]



GM2R [250 - 1000kg]



GM4RL [500 - 2000kg]

**Nota: Bomba elétrica
sempre separada**



GM3R [375-1125kg]



GM3R

VACUUM LIFTER FOR MARBLE

SOLLEVATORI PER MARMO

 **ELEPHANT**



VENTOSAS P/ MÁRMORE

PLACAS FRÁGEIS



LM20RP [700 - 1000kg]

LINHA CERÂMICA



LM12RP [250 - 500KG]

BANCADAS DE COZINHA



TOP3RP [240 - 360KG]



TOP4RP [320 - 480KG]



VENTOSAS P/ MÁRMORE PNEUMÁTICA "TOP3RP"



VENTOSAS P/ MÁRMORE PNEUMÁTICA “LM20RP” / “GM20RP”



VENTOSAS P/ MÁRMORE PNEUMÁTICA "LM12RP"



INVENTA



JIB CRANE & VACUUM LIFTER

VENTOSAS PNEUMÁTICAS P/ GARFO DE EMPILHADEIRA




SOB DEMANDA: CABO ESPIRAL P/ BOTOEIRA + PORTA BOTOEIRA



Cabo espiral de Ar Comprimido para alimentação da ventosa

Cabo espiral da talha



Suporte para botoeira da talha

SOB DEMANDA: ACESSÓRIOS



Castelo
Giratório



Bomba a
bordo



Estrutura
Rebaixada




Autônomo +
Carregador de
Bateria



Autônomo p/
Garfo

VENTOSAS PNEUMÁTICAS C/ CASTELO GIRATÓRIO




TIPOLOGIA DAS PLACAS




VENTOSAS P/ MÁRMORE – FICHA DE CONSULTA



CONFIGURAÇÃO VENTOSAS X MÁRMORE



DADOS DA PLACA	
Tipo material	
Uso	☐ Interno ou ☐ Externo ☐ em Braço Giratório ou ☐ em Ponte Rolante
Tipo superfície	☐ Lisa ou ☐ Irregular
Alimentação	☐ Elétrica ou ☐ Pneumática ou ☐ Autônoma
Tombamento 0-90°	☐ Manual ou ☐ Automático
NOTE	



OMIS

omis.net

