

# **DICTIONARY OF OPHTHALMOLOGY**

**Prof. Dr SADEK AL-HILALI**

**Dr MOHAMMAD HIKMAT WALID**



**World Health Organization  
Regional Office for the Eastern Mediterranean**

**DICTIONARY  
OF OPHTHALMOLOGY**



# **DICTIONARY OF OPHTHALMOLOGY**

**Prof. SADEK AL-HILALI**

M.B. Ch. B. (Baghdad)

Dipl. Physiology (Alexandria)

Ph. D. Physiology (Birmingham, England)

King Fahd Medical Research Centre

**Dr MOHAMMAD HIKMAT WALID**

M.D. (Damascus)

FRCS Ireland, (Ophthalmology)

Teaching Hospital

College of Medicine & Medical Sciences

King Abdul Aziz University, Jeddah



**World Health Organization  
Regional Office for the Eastern Mediterranean**  
**1993**

ISBN 92-9021-139-3

The World Health Organization welcomes requests for permission to reproduce or translate its publications, in part or in full. Applications and enquiries should be addressed to the Manager, Health and Biomedical Information Programme, World Health Organization, Regional Office for the Eastern Mediterranean, P.O. Box 1517, Alexandria, Egypt, who will be glad to provide the latest information on any changes made to the text, plans for new editions, and reprints and translations already available.

©World health organization 1993

Publications of the World Health Organization enjoy copyright protection in accordance with the provisions of Protocol 2 of the Universal Copyright Convention. All rights reserved.

The designations employed and the presentation of the material in this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Secretariat of the World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.

The mention of specific companies or of certain manufacturers' products does not imply that they are endorsed or recommended by the World Health Organization in preference to others of a similar nature that are not mentioned

# A

<b>A scan</b>	<b>أفريستا (scan)</b>	<b>نواة المُبَعَّد</b> نواة العصب المُبَعَّد التي توجد في منطقة الجسر تحت جدار البطن الرابع ، انظر (nucleus)
<b>A syndrome.</b>	<b>متلازمة A (syndrome)</b>	<b>مُبَعَّدة المُقلة</b> العضلة المستقيمة الوحشية للعين .
<b>abacterial</b>	<b>لا جرثومي</b> خلال من الجراثيم .	<b>شلل المُبَعَّدة</b> شلل العضلة المستقيمة الوحشية بسبب مرض يصيبها أو يصيب العصب المُبَعَّد المغذي لها .
<b>abaxial</b>	<b>مجانب المحور</b> بعيد عن محور الجزء أو العضو أو الجسم .	<b>شلل بسيط أو جزئي في العضلة المستقيمة الوحشية .</b>
<b>abducens</b>	<b>١. مُبَعَّد</b> ٢. العضلة المستقيمة الوحشية (١) صفة للعضو أو العضلة التي تبعد جزءاً أو عضواً ما عن موقعه . (٢) يطلق أيضاً على العضلة المستقيمة الوحشية التي تبعد العين عن خط الوسط .	<b>a. paresis</b> <b>يُخَلِّ المُبَعَّد</b> شلل بسيط أو جزئي في العضلة المستقيمة الوحشية .
<b>a. nerve</b>	<b>العصَبُ المُبَعَّد</b> انظر (nerve)	<b>abduct</b> يُبعد عن المستوى الناقص أو عن المحور البصري .
<b>abducent</b>	<b>مُبَعَّد</b> ما يُبعد ويطلق أحياناً على العضلة المستقيمة الوحشية .	<b>abduction</b> إبعاد العين أفقياً عن المستوى الناقص أو عن المحور البصري .
<b>a. colliculus</b>	<b>أكيمة المُبَعَّد</b> الحدبة الكروية الصغيرة على البارزة الإنسية للبطين الرابع عند المستوى الجسري الوسطي والتي تحيط بنواة العصب المُبَعَّد .	<b>abductor</b> ما يبعد عن المستوى الناقص أو عن المحور البصري ويطلق عادة على العضلة المستقيمة الوحشية للعين أو على العصب المُبَعَّد المغذي لها .
<b>a. nerve</b>	<b>العصَبُ المُبَعَّد</b> العصَبُ القحفى السادس، الذي يغذي العضلة المستقيمة الوحشية للعين انظر (nerve)	<b>aberrant</b> زائف ضال أو منحرف عن موقعه أو مساره السوى الطبيعي .

<b>aberration</b>	<b>رَيْغ</b>	<b>spherical a.</b>	<b>رَيْغ كُروي</b>
	(1) انحراف عن المسار أو الموضع الطبيعي .		ريغ انكساري وحيد اللون في عدسة
	(2) تباين انكسار الأشعة الضوئية المختلفة المارة خلال العدسة وعدم تطابق بؤرها فتولد صورة مشوشه لها .		يركز قسمها المركزي والحيطي في نقاط متباعدة على طول محورها .
<b>chromatic a.</b>	<b>رَيْغ لوني</b>	<b>zonal a.</b>	<b>رَيْغ مِنْطَقِي</b>
	تبادر في انكسار الأشعة الضوئية المختلفة المارة خلال العدسة فتولد حالة ضوئية ملونة حوالي الصورة المكونة .		انكسار غير متساو للضوء المار خلال مختلف مناطق العدسة فتتأثر أشعته في بؤر متفاوتة الأبعاد عنها .
<b>curvature a.</b>	<b>رَيْغ إِنْجَنَائِي</b>	<b>aberrometer</b>	<b>مِقَانِيس الرَّيْغ</b>
	ريغ يسبب عن سوء انحناء العدسة .		آلة قياس درجات ريج العدسات .
<b>diopteric a.</b>	<b>رَيْغ كُسْتَرِي</b>	<b>abexterno</b>	<b>مِنَ الْخَارِج</b>
	ريغ كروي انظر ( = spherical a.)		إجراء قطع جراحي في العين من الخارج للداخل .
<b>distantial a.</b>	<b>رَيْغ بُعدِي</b>	<b>abi interno</b>	<b>مِنَ الدَّاخِل</b>
	تضييب الرؤية للمسافات البعيدة .		إجراء قطع جراحي في العين من الداخل للخارج .
<b>lateral chromatic a.</b>	<b>رَيْغ لوني وحشِي</b>	<b>abiotrophy</b>	<b>ضُمُور حَيوي</b>
	تبادر درجات تكبير أقسام صورة الجسم المنظور تباين مواقع بؤر مختلف الأمواج الضوئية المتباينة الأطوال فتشوه صورة الجسم المرئي .		ضمور تدرجي حسيوي بعض الأنسجة أو الأعضاء بسبب غير معروف .
<b>longitudinal chromatic a.</b>	<b>رَيْغ لوني طُولِي</b>	<b>retinal a.</b>	<b>ضُمُور الشِّكْكِيَّة الحَيوي</b>
	تبادر موقع بؤر أجزاء صورة الجسم المنظور لاختلاف درجات انكسار الموجات الضوئية المارة خلال العدسة .		ضمور الشبكية التدرجي بسبب أحد الأمراض العديدة التي قد تصيبها .
<b>meridional a.</b>	<b>رَيْغ زُوالي</b>	<b>ablatio retinae</b>	<b>إِفْصَال الشَّبَكِيَّة</b>
	تبادر إنكسار الأشعة الضوئية المارة خلال العدسة لاختلاف درجات انكسار مختلف أقسام خطوط زوايا المقلة .		( = retinal detachment ) انظر
<b>negative spherical a.</b>	<b>رَيْغ كُروي سَلَبِي</b>	<b>ablation</b>	<b>١. الفَصَال ٢. إِجْتِثَاث ٣. اقْطَاع</b>
	ريغ كروي تكون فيه شدة انكسار مركز العدسة أكبر من شدة انكسار محيطها .		انفال جزء من عضو أو اقتطاعه جراحيأً .
<b>positive spherical a.</b>	<b>رَيْغ كُروي مُوجِب</b>	<b>ablepharia</b>	<b>الْعَدَامُ الْجَفْنُ ، الْمَرَط</b>
	ريغ كروي تكون فيه شدة انكسار مركز العدسة أقل من شدة انكسار محيطها .		انعدام الجفن أو صغره خلقياً .

**ablepsy** عَمَى  
(= aplepsia) انظر

**abnormal** شاذ ، غير سوي

مخالف للسوي أو للبنية أو الموضع أو الحالة أو السلوك أو الوظيفة أو القواعد الطبيعية السوية .

#### a. retinal correspondence

تناسُب شبكيّي شاذ

عدم تناظر النقاط الحسية المترابطة في شبكتي العينين مما يولد إدراك صورتين غير متطابقتين .

**abnormality** شذوذ

(1) حالة أو صفة عدم السواء .

(2) شوه أو تشوه .

**abrasio cornea** سخنج القرنية

(= corneal abrasion)


(abrasion) انظر

**abrasion** سخنج

(1) منطقة من الجسم نزع عنها جلدها أو غشاءها المخاطي بطريقة آلية شادة فجرحت .

(2) إزالة بنية أو مادة من جزء من الجسم (كالجلد أو الأسنان ) بعامل آلي شاذ .

(3) الجرح الذي يتولد عن مثل هذه الإزالة .



سخاجات القرنية

**corneal a.** سخنج القرنية

بأي وزوال الطبقات السطحية للقرنية .

**abscess** خراج ، خراجة

تجمع قيحي في موضع تلف بعض الأنسجة وتفسخها وغالباً ما يكون بسبب إصابة جرثومية .

**corneal a.** خراج القرنية

تلف بعض أنسجة القرنية وتجمع القيح فيها .

**lacrimal a.** خراج الكيس الدمعي

تجمع القيح في الكيس الدمعي .

**orbital a.** خراج العجاج

تجمع القيح في العجاج .

**periorbital a.** خراج حول العجاج

تجمع القيح حول العجاج .

**vitreous a.** خراج الرجاحي

تجمع القيح في الخلط الرجاحي .

**absence, canaliculus** العدام القilia

عدم تكون القilia الدمعية خلقياً .

**absence, iris (= aniredia)**

العدام القرحية

عدم تكون القرحية خلقياً .

**absolute dark threshold**

غبة الظلام المطلقة

أقل طاقة ضوئية يوجب توفرها كي تتمكن العين من الرؤية فيها .

**absolute hyperopia**


مَدَ البصر المطلق

مد البصر الذي لا تتمكن العين المجردة من التغلب عليه وتعويضه من دون استعمال عدسات محدبة .

**accident** حادثة ، طارئ ، عارض

حادثة غير متوقعة وخاصة عندما تكون ضارة أو اختلاط أو تطور غير متوقع في سير المرض .


كيف العين للنظر القريب



تتركز صورة الجسم المرئي عن بعد على النقطة البؤرية

في شبكتي العين عند ارتفاع العضلة الهدبية وبذا يقل

تحدب العدسة



عند النظر إلى الأجسام القريبة تقلص العضلة الاهدية  
فيزيد قذب العدسة وترکز صورة الجسم الرئيسي  
على النقطة البؤرية للشبكية

**accommodation** ئَكِيفُ ، مُطَابَقَةً  
احكام العين للرؤيا للمسافات المختلفة والذي  
يتم بغير شدة تقلص العضلة الهدبية وتحدب  
عدسة العين .

**absolute a.** تكيف مطلق أي من العينين بمعزل عن العين الثانية

**مدى التكيف** amplitude of a.  
مدى التكيف للرؤية القرية ومدى قدرة العين على التركيز للقريب وبصاءل ذلك قدم العمر ويقاس هذا المدى بالدايمونتر .  
**a. asthenopia** وَهُنَّ التكيف

**binocular a.** تكيف العينين  
تكيف العينين المتناسق وتقاربهما عند  
الرؤية القرية .

**excessive a.** تكييف مفرط العين المفرط الذي يزيد عن المد السوي .

**eye a.** تأكيد العين  
مجموعة التغيرات التي تتم في العين عند إلحاكم وظائفها سواء للرؤية القرية أو لختلف شدات الضوء.

**near point a.** التكثيف للرؤى القرية تكثيف العينين للرؤى القرية والذي يتم بتحذيب عدستهما وتصنيع حدقيهما وتقديرهما.

**negative a.** تكيف سلبي تكيف العين للرؤية البعيدة الذي يتم

بارتخاء العضلة الهدبية مما يقلل تحدب عدستها مع اتساع الحدقه وتباعد العينين .

**ocular a.** تَكْيِيفُ الْعَيْنِ (انظر (= eye a.)

**a. paralysis** شلل التكيف  
شلل تكيف العين الذي يتسبب عادة عن  
اضطرابات العصب البصري.

**positive a.** تكثيف موجب العين للرؤية القرية الذي يتم بمقابل العضلة المدية وزيادة تحدب عدستها وتقارب العينين .

**a. pupillary reflex**  
النَّعْكَسُ الْحَدَقَةِ التَّكِيفِيِّ  
تضيق حدقة العين انعكاسياً عند تكيفها  
لللُّوَّةِ الْقَرَبِيَّةِ .

**a. range** مدى التكيف  
مدى مقدرة العين على التكيف ويقاس بالستيمترات من أقرب نقطة إلى أبعد نقطة يكتها أن تراها بوضوح عند التكيف.

a. reflex مُنْعَكِسُ التَّكَيْفِ (reflex) انظر

**relative a.** التكيف النسبي أقصى ما يمكن للعينين من التكيف عندما تتكافأ في وضع تقابي ثابت.

**a. spasm** التكيف الشنج تتنفس العضلة المدية ما يولد تكيناً مفرطاً

**subnormal a.** تكيف دون السوي تكيف ناقص وغير كاف للرؤية الجلية

**نسبة التقارب التكيفي للتكييف Ac/A ratio**  
 النسبة بين التقارب المولد عن التكيف ( مقاساً بالككسيرات الملوسوة ) وبين التكيف ( مقاساً بالككسارات ) .

**accommodation – convergence ratio (Ac/c ratio)****نسبة التقارب للتكيف**

هي النسبة بين مدى تقارب العينين الذي يولد عند التكيف إلى درجة التكيف مقاساً بالدالبيتر .

**accommodative asthenopia****وهن البصر التكيفي  
(asthenopia)****accommodative esotropia****حوال إلىسي تكيفي  
(esotropia)****accommodative reflex****مُنعكس الرؤية القريرة**

(= near point reflex) (reflex)  
انظر (reflex)

**accommodative target****هدف التكيف**

المهدف الذي تتكيف له العين لراه بوضوح .

**accommodative vergence****تجالح تكيفي**

حركة العينين سواء بتقاربهما أو تباعد هما عند تكيفهما للرؤية مختلف المسافات .

**acetylcholine**

أسيتيل كولين  
ناقلة كيميائية تفرزها نهايات الأعصاب  
كولينية الفعل وتقوم بدور وظيفي في نقل  
الدفعات العصبية عبر الكثير من التشابكات  
العصبية والاتصالات العصبية المضلية  
والعصبية الغدية كما أنها تحفز المستقبلات  
الكولينية (اللاودية وبعض الودية ) وتضيق  
حدقة العين .

**achalasia****اللاماريختائية**

عدم ارتخاء العضلات الملساء .

**ache****وجع**

ألم مستمر وثابت عادة .

**achloropsia****عمى الأخضر**

عدم القرة على رؤية اللون الأخضر .

**1. عَدِيمُ اللون ٢. عمى الألوان**

(1) عدسة شبيهة لا لونية .

(2) شخص لا يمكن من التفريق بين الألوان فيراها كلها بألوان رمادية تتراوح في شدتها بين الأسود والأبيض وقد يمكن من تفريق بعض الألوان عند زيادة شدة الضوء .

**achromate (= monochromate)****عمى الألوان**

شخص لا يمكن من التفريق بين الألوان فيراها كلها بأعمق رمادية مختلفة الشدة .

**achromatic lens****عدسة لا لونية**

(lens) انظر

**achromatic threshold****عقبة الرؤية اللونية**

أدنى شدة ضوئية تتمكن عينها من رؤية الألوان فإذا ما قلت شدتها عن ذلك تبصر العين رؤية لا لونية .

**achromatism****الرؤبة اللالونية**

رؤبة الأجسام من دون لون إذ أنها ترى كلها بلون رمادي مختلف في شدتها من الأبيض حتى الأسود .

**achromatopia****الرؤبة اللالونية**

(= monochromatism) انظر

**achromatopic****أعمى الألوان**

المصاب بالرؤبة اللالونية .

**achromatopsia****الرؤبة اللالونية**

(= monochromatism) انظر

**congenital a.****الرؤبة اللالونية الخلقيّة****achromia****اللاماريختائية ، نصّول**

انعدام الصبغة في الجزء المنصبغ عادة .

**congenital a.****البرّص ، مهق**

(= albinism) انظر

**acid burns****حرّوق بالحامض**

(burn) انظر

**acne****عَدَد**

التهاب يصيب الوحدات الشعرية الزهرية في الجلد .

<b>a. rosacea (= rosacea)</b>	عَدُّ وَرْدِيٌّ	التبيه الطويل فبدو بعد ذاك أقل سطوعاً وتهت للناظر .
	مرض مزمن يتوضع على الأنف والجبهة والخددين ويولد أحمراراً وحطاطات وبثرات شبيهة بالعدُّ مع التهاب الأجناف والمتجممة .	
<b>acorea</b>	العَدَامُ الْحَدَقَة	<b>الثلاؤم للظلام</b>
	انعدام الحدقة في إحدى العينين أو في كليهما تحلقياً .	قابلية العين على زيادة حساسيتها لرؤية الضوء الضعيف في الظلام والذي يتم بزيادة حساسية عصيات الشبكية .
<b>acuity, central visual</b>	جِدَدُ الْإِنْصَارِ الْمَركَبِيِّ	<b>الثلاؤم للضوء</b>
	وضوح الرؤية في المنطقة المركزية من العين .	قابلية الشبكية على التقليل من حساسيتها للضوء عند تعرضها للضوء الشديد والذي يتم بتبيه مخاريطها .
<b>acuity, visual</b>	جِدَدُ الْإِنْصَارِ	<b>الثلاؤم للضوء</b>
	وضوح الرؤية وهي أهم مقاييس سريري لوظيفة البصر ويعبر عنها بعدد نسبي يقارن بين حدة إبصار الفرد مع إبصار شخص سوي ذو رؤية معيارية ويعبر عنها بشكل كسري $\frac{1}{x}$ مقاسة بالأمتار أو $\frac{1}{y}$ مقاسة بالأقدام .	(= light a.) انظر
<b>acute</b>	حَادٍ	<b>retinal a.</b>
	(١) ما يتصف ببداية مفاجعة وتطور سريع وقصير وأعراض واضحة .	ثلاؤم الشبكية مختلف شداد الضوء الساقط عليها .
	(٢) شديد ومفاجئ كالألم الحاد .	
	(٣) آلية دقيقة النهاية أو الحالات .	
<b>adaptation</b>	الثلاؤم	<b>scotopic a.</b>
	(١) موامة العين وإحكامها حسب منبهات الخيط وخصوصاً تغيير حساسية شبكتها مختلف شدد الضوء .	الثلاؤم للظلام
	(٢) التناقض المستمر في حساسية العين للمتباه عند دوام تعرضا له .	(= dark a.) انظر
	(٣) تغير سلوك ووظائف وبيان الكائن الحي عند تعرضه الطويل لبيئة ثابتة .	
<b>color a.</b>	الثلاؤم لللون	<b>الإضافة</b>
	(١) قابلية الشبكية على تغيير حساسيتها وقابلتها على التمييز بين ألوان الطيف وشدادها .	مقدار قوة العدسة التي تضاف إلى عدسة رؤية المسافات كي تحووها إلى عدسة قراءة .
	(٢) تضاؤل إدراك العين للألوان عند	
		<b>add, addition</b>
		تقريب
		حركة العينين أفقياً نحو الخط الناصل .
		<b>المُقرَبة</b>
		المضلة التي تقرب العين إلى الخط الناصل وهي العضلة المستقيمة الأساسية .
		<b>A - dellen</b>
		وهذه أ
		قرحة تتكون على حافة القرنية أحياناً بعد إجراء عملية المحلول وتقع عادة على الجهة التي قطعت عندها العضلة وتتجزء عن تجفاف موضعها في القرنية .
		<b>adenocarcinoma</b>
		سرطانة خُلْدِيَّة
		سرطانة تتكون من أنسجة غدية أو ورم تظهر فيه أنسجة غدية .
		<b>ciliary body a.</b>
		سرطانة الجسم الهندي الغدية
		<b>lacrimal gland a.</b>
		سرطانة الغدة الدمعية الغدية

<b>adenoma</b>	غُدُوم ، وَرْمٌ غُدُدي	توابع العين وهي تشمل الملحمة والغدة والقناة الدمعية والكيس الدمعي والأفان والماجني وعضلات العين الخارجية .
ورم ظهاري حميد ي تكون من بنية غدية أو يولد من خلايا غدية .		
<b>Fuch's a.</b>	غُدُوم فُوخ	<b>adnexa oculi</b>
غدوم لاوعي حميد ي تكون من ظهارة المدبلي الاصبغية ويتوضع عادة على حافة الجسم المدبلي .		وهي تشمل الملحمة والغدة والقناة الدمعية والكيس الدمعي والأفان والماجني وعضلات العين الخارجية .
<b>pituitary a.</b>	غُدُوم النخامي	<b>adrenaline</b> (= epinephrine)
غدوم حميد في النخامي يمكن أن يضغط على التصالبة البصرية ويؤدي إلى عمي صدغي .		الأدريتالين ( ابينفرين ) هرمون يفرزه وخزنه لب الغدة الكظرية وهو محفز للمستقبلات الوردية الأدريتالية الفعل فيوسح حدقة العين ويستعمل كعلاج في الزرق المزمن .
<b>sebaceous a.</b>	غُدُوم زهمي	<b>adrenergic blocking agents</b>
عقيدات أو حطاطات وعائية صفراء صغيرة تظهر في وسط الوجه وتنمو من الغدد الزهمية .		محضرات الفعل الأدريتالي عوامل كيميائية تحصر عمل الهرمونات والكييميات الأدريتالية الفعل وتبطل عملها على المستقبلات الأدريتالية ومنها الدي بيتامين والداي كلورايز وبروتريتون .
<b>adenovirus</b>	فيروس غذدي	<b>adrenergic stimulating agents</b>
واحد من مجموعة فيروسات الدنا التي تولد أمراض الملحمة والمجهاز التنفسى .		متباينات الفعل الأدريتالي عوامل كيميائية تبه المستقبلات الأدريتالية في أعضاء الجسم مثل الأبيفينيرين والأمفيتامين التي تشابه في عملها عمل الأدريتالين .
<b>adherent leukoma</b>	غُفاءة القرنية المتصصنة (leukoma)	<b>advancement</b>
<b>adhesion</b>	الصاق	تقديم قطع عضلة العين الخارجية وتقديها إلى الأمام نحو القرنية عبد إصلاح الحول جراحياً وذلك لتقوية شد العضلة .
اتصال وثيق بين سطوح أجسام متقارنة سواء كان ذلك لتجاذب جزيئاتها أو تولد أربطة ليفية بينها تربطها بعضها .		<b>aerosol keratitis</b>
<b>Adie's pupil</b>	حدقة أدي (pupil)	الهاب القرنية الضيوي (keratitis)
انظر		انظر
<b>adjustable sutures</b>	غرزات تحكمية (suture)	<b>A-esotropia</b>
انظر		قبل أ ، حول إنسى أ
<b>adjustment</b>	إحكام	حول إنسى يزداد عند النظر إلى أعلى .
(1) إعادة ترتيب الأجزاء أو الوظائف استجابة لغير الظروف الحبيطة .		<b>aesthesiometer</b>
(2) تصليح وتحوير الحالات أو الوظائف المنحرفة وإعادتها إلى حالتها الطبيعية السوية بعد تغيرها لسبب ما .		آلة تحوى خيوط نايلون دقيقة تستعمل لقياس حساسية القرنية للمس .
<b>adnexa bulbi</b>	توابع العين	<b>aetiology</b> (= etiology)
انظر		العامل المسئولة للمرض وطرق دخوها لجسم المريض .
<b>adnexa oculi</b>	(= adnexa oculi)	<b>A-exotropia</b>
انظر		حول وخشى أ
		حول وخشى يزداد عند النظر للأسفل .

## afferent pupillary defect

### **afferent pupillary defect**

عَيْبٌ حَدَقِيٌّ وَارِدٌ

عيوب يتصنف بعدم تقبض حدقة العين عند تتيجهها بالضوء المباشر الساقط عليها ولكنها تتقبض عند سقوط الضوء على حدقة العين الثانية .

### **aftercataract** سَادَةٌ تُلْوِي

عثامة المحفظة الخلفية للعدسة أو بقايا العدسة السادبة المزالة خارج محفظتها .

### **afterimage** صُورَةٌ تُلْوِيَّةٌ

انطباع بصري يستمر لبرهة قصيرة بعد انقطاع النبه الذي ولد الصورة الأصلية الأولية .

### **negative a.** صُورَةٌ تُلْوِيَّةٌ سَلِيْبَةٌ

صورة تلوية تظهر فيها الأقسام المضاءة من الصورة الأصلية الأولية مظلمة وبالعكس تظهر أقسامها المظلمة مضيئة .

### **positive a.** صُورَةٌ تُلْوِيَّةٌ مُوجَّهَةٌ

صورة تلوية تظهر فيها أقسامها المضيءة والمظلمة بنفس ترتيبها في الصورة الأصلية الأولية .

### **a. test** فَحْصُ الصُّورَةِ التَّلْوِيَّةِ

فحص يعتمد على قدرة المريض على رؤية الصورة التلوية في كل من عينيه بعد تعريضهما لنبه قوي .

### **aged macular degeneration**

تَنَكُّسُ الْبَقْعَةِ الشَّيْخُوْخِيِّ

تنكس البقعة الذي يظهر في الشيخوخة وعادة بعد الستين من العمر وهو من أكثر أسباب العمى الشيخوخى .

### **agenesis** الْأَلَاكُونُ

عدم تكون أحد الأعضاء خلقياً .

### **agents, beta blocking** مُحَضِّرَاتٌ بِيَتا

مواد كيميائية تستعمل لاحصار اعصاب بيتا الودية .

### **agents, chelating** عوامل استخلالية

عوامل تستعمل لإزالة الترببات الكلسية من القرنية .

### **agnosia, visual** عَمَّةٌ بَصَرِيٌّ

عدم القدرة على التعرف على المرئيات العادية بالنظر إليها بسبب آفة في القشرة البصرية للمخ .

### **agraphia** الْأَلَاكَاتِيَّةُ

عدم القدرة على التعبير عن الأفكار بالكتابة بسبب آفة في القشرة البصرية للمخ .

### **optic a.** الْأَلَاكَاتِيَّةُ الْبَصَرِيَّةُ

عدم القدرة على نقل الكتابة المطبوعة أو المكتوبة مع إمكانية كتابة الكلمات التي تملئ على المريض

### **verbal a.** الْأَلَاكَاتِيَّةُ الْكَلِمِيَّةُ

المقدرة على كتابة الحروف المفردة من دون المقدرة على كتابتها مجتمعة لتكوين كلمات ذات دلالة .

### **visual a.** الْأَلَاكَاتِيَّةُ الْبَصَرِيَّةُ

(= optic a.) انظر

### **ailment** وَعْكَةٌ ، عِلَّةٌ

أي مرض أو إصابة بالجسم وعادة ما تستعمل للإصابات والاضطرابات البسيطة .

### **aiming beam** حَزْمَةُ التَّصْوِيبِ

حزمة شعاعية ضوئية تصوب إلى منطقة الآفة المرضية في العين قبل تصويب أشعة الليزر إليها .

### **akinesia**

١. الْأَلَاكَرَكِيَّةُ ٢. شَلَلُ الْحَرَكَةِ  
(١) فقدان أو ضعف حركة الجسم أو جزء منه .

(٢) شلل عضلي وقتي يصيب العضلة عند زرقةها بمخدر موضعي .

### **aknephascopia (= twilight**

عَمَّى شَفَقِيٌّ ، عَمَّى غَاسِيٌّ  
(blindness) انظر

### **alacrima** العِدَامُ الدَّمْعُ

عدم إفراز الدموع الخلقي

### **albinism** بَرَّصٌ ، مَهْقٌ

انعدام صبغة الجلد والشعر والعين خلقياً بسبب انعدام طبيعة الميلانين .

<b>ocular a.</b>	برَص عَيْنِي .	تابِين العَيْنِ
	انعدام الصبغة الميلانية في العين ومشيمتها .	
<b>oculocutaneous a.</b>	برَص عَيْنِي جِلْدِي .	
	انعدام الصبغة الميلانية في العين والجلد .	
<b>albino</b>	أَبْرَص ، أَفْقَهْ .	
	المساب بالبرص .	
<b>alcohol amblyopia</b>	عَمَش كَحُولِي (amblyopia)	
	انظر (amblyopia)	
<b>alexia</b>	اللَّاقِرَائِيَّة .	
	عدم المقدرة على إدراك معنى الكلام المقرئ .	
	سبب آفة في قشرة المخ البصرية .	
<b>optical a. (= alexia)</b>	اللَّاقِرَائِيَّة	
<b>alkaline burns</b>	حُرُوق بالقلويات (burns)	
	انظر (burns)	
<b>allergen</b>	مُسْتَأْجِر	
	(1) مادة تولد الأرجية أو فرط الحساسية .	
	ويمكن أن تكون مادة بروتينية أو غير ذلك .	
	(2) مواد بروتينية متقدمة يستحصل عليها من بعض الأطعمة أو المواد الشائعة تستعمل لفحص المرضى لعرفة المادة المسيبة للحساسية لديهم .	
<b>allergic</b>	أَرْجِي	
	ذات علاقة أو مسبب للأرجية أو ذات طبيعة	
	أرجية أو متأثر بها .	
<b>a. catarrhal conjunctivitis</b>	التهاب المُلْتَحَمَة الأَرْجِي التَّرْلِي	
	انظر (conjunctivitis)	
<b>a. conjunctivitis</b>	التهاب المُلْتَحَمَة الأَرْجِي	
	انظر (conjunctivitis)	
<b>a. keratoconjunctivitis</b>	اَنْظَرْ (keratoconjunctivitis)	
	الأَرْجِي	
	زيادة حساسية الجسم التي تولد عند تعرضه	
	ثانية إلى مستأجراً سبق أن تعرض له .	
<b>allergy</b>	كُمنَة الْبَيْلَة الْأَلْبُومِينَيَّة	
	عني جزئي عابر يترافق مع بعض أمراض	
	الكلية التي تتصف بصلة البويمينية .	
<b>allophthalmia</b>	(= heterophthalmia)	
	تباين في اتجاه محوري العينين أو في لونهما .	
<b>alopecia, eyebrows</b>	حَاصَّةَ الْحَوَاجِب	
	تساقط وغياب شعر الحاجبين .	
<b>alpha adrenergic receptors</b>	مُسْتَقْبِلَاتُ أَلْفَا الْأَدْرِينَالِيَّة	
	مستقبلات توجد في أعضاء الجسم التي تغذيها	
	أعصاب ودية ادرينالية تستجيب للتورادرينالين	
	وتحصر بالفينوكسي بنزامين والفينولامين	
<b>alternating cross eyes</b>	حَوْلِ إِلَيْيِ مُتَنَابِب	
	(= alternating esotropia)	
	حَوْلِ إِلَيْيِ يَصِيبُ إِحْدَى العَيْنَيْن بِالْمُتَنَابِبِ	
	عَمَّا يَعْرِفُهُ الْأَخْرَى .	
<b>alternating squint</b>	حَوْلِ مُتَنَابِب	
	(= alternating strabismus)	
	حَوْلِ يَصِيبُ إِحْدَى العَيْنَيْن بِالْمُتَنَابِبِ مَعَ	
	الْأَعْنَى الْأَخْرَى .	
<b>alternating sursumduction</b>	حَرْكَةُ الْعَيْنِ الْغَلْوَيَّةِ الْمُتَنَابِبَة	
	حركة العين إلى الأعلى عند تغطيتها ولكنها	
	تعود إلى وضعها الطبيعي عند إزالة التغطية .	
<b>amacrine cells</b>	خَلَالِيَّة مُقْرَنَيَّة (cells)	
	انظر (cells)	
<b>retinal a.c.</b>	خَلَالِيَّة شَبَكِيَّة مُقْرَنَيَّة (cells)	
	انظر (cells)	
<b>amaurosis</b>	كُمنَة (ج : كُمنَات)	
	عني يصيب العين من دون آفة يبين فيها كاما هو	
	الحال مثلاً في إصابات العصب البصري أو	
	المخاغ .	
<b>albuminuric a.</b>	كُمنَة الْبَيْلَة الْأَلْبُومِينَيَّة	
	عني جزئي عابر يترافق مع بعض أمراض	
	الكلية التي تتصف بصلة البويمينية .	

<b>cat's eye a.</b>	كمنة عن القطة	يتعي بؤدي إلى العته وقدان البصر التدرجي فيولد العمى والشلل والموت .
عمرى عابر في عين واحدة مع انعكاس متألق من حدقها شبيه بتألق عين النقطة في الظلام .		
<b>central a.</b>	كمنة مرکزية	عمرى يتصف بحدقة لا تستجيب للمنبهات الضوئية المباشرة ولكنها تحافظ بمعنكس الضوء الانفaci عند تنبية العين الثانية .
كمنة تتسبب عن مرض في الجهاز العصبي المركزي .		
<b>cerebral a.</b>	كمنة مخية	<b>amaurotic pupil</b>
كمنة تتسبب عن مرض في المخ .		عمرى يتتصف بحدقة لا تستجيب للمنبهات الضوئية المباشرة ولكنها تحافظ بمعنكس الضوء الانفaci عند تنبية العين الثانية .
<b>congenital a.</b>	كمنة خلقيّة	<b>amaurotic pupillary paralysis</b>
كمنة موجودة عند الولادة .		شتال الحدقة الكمني
<b>diabetic a.</b>	كمنة سكريّة	حدقة عن عمياء لا تستجيب للتنبيه الضوئي المباشر ولكنها تنبض عند تنبية العين الثانية بالضوء .
كمنة مرافقه لمرض السكري .		غمش (= كسل العين )
<b>a. fugax</b>	كمنة غابرة	<b>amblyopia</b> (= lazy eye)
عمرى جزئي عابر في العينين أو في أحدهما يدور لفترة زمنية قصيرة قد تطول ثوان أو ساعات .		اعتمام البصر بدون آفة عضوية ظاهرة وقد يتولد عن قلة تنبية العين في مرحلة الطفولة .
<b>hysteric a.</b>	كمنة هراغية	<b>alcoholic a.</b>
كمنة ترافق نوبات المراج (الهستيريا ) .		اعتمام بصري يتولد عن التسمم بالكحول .
<b>intoxication a.</b>	كمنة السمائية	<b>anisometropic a.</b>
كمنة تسببها بعض السموم العامة كالكحول والتبغ .		غمش ثياب الايسكار
<b>a. partialis fugax</b>	كمنة غابرة جزئية	اعتمام بصري يتسبب عن وجود ثياب كبير في خطأ انكسارية العينين الذي يزيد عن الدايمورفين .
عمرى جزئي فجائي عابر .		غمش ذريخي
<b>reflex a.</b>	كمنة العيكلائية	اعتمام بصري يتسبب عن التسمم بالزرنيخ .
كمنة تتسبب انعكاسياً عند تهيج قسم من الجسم بعيد عن العين		<b>arsenic a.</b>
<b>saburral a.</b>	كمنة معدية	اعتمام بصري يتسبب عن التسمم بالزرنيخ .
عمرى عابر يرافق التهاب المعدة الحاد .		<b>color a.</b>
<b>uremic a.</b>		غضفع في تفرق الألوان يتسبب عن التسمم أو عن أسباب أخرى .
<b>عمرة يوريمية :</b> كمنة بوليمية		<b>congenital a.</b>
كمنة ترافق ارتفاع يوريا الدم وغالباً ما ترافق مع أمراض الكلية .		اعتمام بصري يوجد منذ الولادة .
<b>amaurotic familial idiocy</b>		<b>a. crapulosa</b> (= alcoholic a.)
<b>عنه كمني عائلي</b>		غمش كحولي
مرض وراثي يتصف بسوء استقلاب المواد الشحمية وتساوس الدماغ مع تشكك دماغي		<b>crossed a.</b> (= a. cruciata)

<b>a. cruciata (= crossed a.)</b>	<b>غمَش عَبُوري</b>	<b>غمَش العِكاسيَّي</b>
<b>deprivation a.</b>	<b>غمَش حِرْماني</b>	اعتماد بصري ينبع عن تبيح جزء طرفي من الجسم .
غمَش العين بسبب حرمانها من الرؤية لفترة طويلة نسبياً .		
<b>eclipse a.</b>	<b>غمَش كُسُوفِي</b>	<b>refractive a.</b>
اعتماد بصري ينبع عن أذى البقعة بالأشعة تحت الحمراء بسبب النظر إلى كسوف الشمس من دون وقاء للعين .		اعتماد بصري بسبب سوء انكسارية الأوساط البصرية الانكسارية للعين .
<b>ex-abuses a.</b>	<b>غمَش سُوءِ الاستِعْمال</b>	<b>relative a.</b>
اعتماد بصري بسبب الإفراط في استعمال العقاقير والسموم كالكحول والتدخين .		غمَش نِسبيٌّ
<b>ex-anopsia a.</b>	<b>غمَش الإِهْمَال</b>	غمَش جُزئي يمكن معالجته وتحسينه جزئياً .
اعتماد بصري يتولد عن عدم استعمال العين لفترة طويلة .		<b>sensory a.</b>
<b>functional a.</b>	<b>غمَش وَظِيفِي</b>	اعتماد بصري ينبع عن سوء استعمال العين لفترة طويلة خصوصاً في مرحلة الطفولة .
اعتماد بصري ناتج عن قصور وظائف العصيات والمخاريط الشبكية من دون آية ظاهرة .		<b>strabesmic a.</b>
<b>hysterical a.</b>	<b>غمَش هُرَاعِي</b>	اعتماد بصري ينبع عن تبيط بصر إحدى العينين بسبب الحول تجنيباً للرؤية الثانية .
اعتماد بصري يترافق مع المراج (المستيريا) .		<b>suppression a.</b>
<b>iatrogenic a.</b>	<b>غمَش تَطْبِيَّي</b>	اعتماد بصري ينبع عن كبت بصر إحدى العينين عند وجود الحول إنقاء الرؤية الثانية .
اعتماد بصري ينبع عن المدخلات الطبية .		<b>tobacco a.</b>
<b>nutritional a.</b>	<b>غمَش تَلَذُّوي</b>	اعتماد بصري ينبع عن التأثير السمي للتدخين الناجم بشكل السيكار أو القigung الأسود أو الشيشة .
اعتماد بصري ناتج عن نقص بعض المواد الغذائية الضرورية في الطعام كالفيتامينات .		<b>tobacco-alcohol a.</b>
<b>posthemorrhagic a.</b>	<b>غمَش بَعْدِ التَّرَفِ</b>	<b>غمَش تَلَذُّوي كَحُولِي</b>
اعتماد بصري ينتاب الشخص بعد حصول نزيف شديد لديه .		اعتماد بصري مترق ينبع عن كثرة التدخين (خصوصاً القigung الأسود) والإفراط في تناول الكحول .
<b>postmarital a.</b>	<b>غمَش بَعْدِ الزَّوَاج</b>	<b>toxic a.</b>
اعتماد بصري كان يعتقد سابقاً بأنه يتولد نتيجة الإفراط الجنسي .		اعتماد بصري ينبع عن التسمم ببعض السموم كالتبغ والكحول والعقاقير السامة .
<b>quinine a.</b>	<b>غمَش الْكِينِ</b>	<b>traumatic a.</b>
اعتماد بصري ينبع عن استعمال جرعات كبيرة من الكينين .		اعتماد بصري ينبع عن أذى العين وإصابتها بالرضوض أو الجروح .

**uremic a.**

غمش يوريمي ، غمش بوليمي  
اعتم بصري يحدث أحياناً في التوبات  
اليوريمية .

**amblyoscope**

**مُصْبُّ العَمَش**  
جهاز لتدريب العين المصابة بالغمش على  
المشاركة في عملية الإبصار . كما أنه يستعمل  
أيضاً لقياس درجة الحول .

**major a.**

جهاز لمعالجة الغمش الكببي ولقياس درجة  
الحول أو لقياس الرؤية بالعينين .

**ametropia**

تباعد غير مناسب بين حجم العين وقدرتها  
الإنكسارية مما يؤدي إلى عدم تركيز الصورة  
في بؤرة على الشبكية فيولد مد البصر أو قصره  
أو اللابورية .

**axial a.**

خلل انكساري بسبب طول الحور  
البصري للعين أو قصره .

**curvature a.**

**خلل الإنكسار الالتحانى**  
خلل انكساري بسبب سوء تحدب سطح  
العين .

**index a.**

خلل انكساري بسبب عن تغير النسب  
الإنكساري لأوساط العين الضوئية .

**position a.**

خلل الإنكسار الذي يتبع عن سوء توضع  
عدسة العين .

**refractive a.**

**خلل الإنكسار الانكساري**  
خلل انكساري بسبب خطأ في الأوساط  
الإنكسارية للعين .

**ametropic**

**مُخْلِّة الإنكسار**  
عين مصابة بخلل انكساري .

**amplitude of accommodation**

مدى إرتفاع مدى التكيف  
(accommodation)

**ampulla** **أُثُولَة (ج. أَنَابِيل)**

اصطلاح تشربجي عام يستعمل للدلالة على  
انتفاخ في بنية أنبوية .

**amyloid; corneal** **نشوانَة القرنيَّة**

تغيرات القرنية في الداء النشواني .

**amyloidosis, vitreous****لُثَّاء الرَّجَاجِيَّ**

ترسب نشوي في زجاجية العين .

**analgesic****١. مُسْكِن (ج. مُسْكِنَات) ٢. مُؤْلِم**

(١) عقار يهدىء حس الألم

(٢) عضو أو جزء من الجسم فقد حس  
الألم .

**anatropia** **إِخْوَلَّ غُلُوِي مُفْرَد**

انحراف حور إحدى العينين للأعلى عند ثبيت  
نظر العين الثانية للأمام .

**anaesthesia (= anaesthesia)**

تخدير ، خدر ، ثبيط  
فقدان الحس العام أو فقدانه في موضع أو  
عضو من أعضاء الجسم ويستعمل غالباً للدلالة  
على فقدان حس الألم أو على استعمال الوسائل  
المختلفة التي تؤدي إلى فقدانه عند إجراء  
العمليات أو المدخلات الطبية المؤلمة .

**corneal a.****١. تَخْدِير القرنيَّة ٢. خَدَر القرنيَّة**

(١) تخدير سطحي للقرنية

(٢) فقدان الحس في القرنية .

**general a.**

تخدير عام للجسم يصاحب فقدان الوعي  
وحس الألم من كل أنحاء الجسم .

**local a.**

تخدير موضعي ، ثبيط موضعي  
تخدير جزء محدد من أجزاء الجسم ويتم  
ذلك عادة ببرق المادة الخدرة فيه .

**permeation a.**

تخدير سطحي ، ثبيط سطحي  
تخدير سطحي يتم عن طريق وضع المادة  
المخدرة على سطح العين أو الجلد لتتفسد  
خلالهما وتخدر سطحهما .

**surface a.**

تُخدير سطحي ، تبيّح سطحي

**topical a.**

تُخدير سطحي ، تبيّح سطحي

تبيّح سطحي للقرنية أو الملتقطة .

**anaphylactic conjunctivitis**

التهاب الملتقطة التأني

(conjunctivitis) انظر

**anaphylaxis**

استجابة مبالغة أو غير اعتيادية لبروتين غريب  
أو بعض المواد الأخرى .

**anastigmatic**

بُؤرٍ

سوي بؤرية العين أو غير مصناب بالبؤرية .

**anastigmatism**

بُؤرٍة

عدم الإصابة بلا بؤرية العين .

**anesthesia (= anaesthesia)**

تُخدير ، تبيّح

اعطاء عقار يؤدي إلى تُخدير الجسم أو جزء منه .

**anesthetic**

تُخدير ، تُخدير

عقار أو عامل يؤدي إلى تُخدير الجسم أو تثبيط حس الألم .

**anesthetic, local**

مُخدر موضعي

عقار يستعمل للتُخدير الموضعي سواء عن طريق الزرق أو عن طريق وضعه على سطح العين أو الجلد .

**aneurysm (ج. أمهات الدم)**

كيس وعائي ينولد عن تمدد شريان أو وريد أو القلب نفسه .

**ophthalmic artery a.**

أم دم الشريان العيني

**a. of orbit**

أم دم حجاجي

أم دم أحد شرائين الحجاج .

**a. of retinal arterioles**

أم دم شريانات الشبكية

أم دم مجهرية بارزة في شبكيّة العين ولها عادة حوار حادة يمكن رؤيتها بوضوح .

**angiodyplasia**

لَدَنْ وَغَائِي ، خَلْلُ التَّسْسُجِ الْوَعَائِي  
خلل تنسج الأوعية الدموية أو ثبوتها مما يؤدي إلى تغير حجمها أو شكلها أو مواقع خلاياها .

**angiofibroma**

لِثُفُومْ وَغَائِي

وَعَاؤُومْ بِحُوي نِسِيجاً لِيفِياً .

**angiogram**

صُورَةُ وَعَائِيَة

صورة شعاعية لوعاء الدم بعد ماده بمادة معتمدة .

**angiography**

تَصْوِيرُ الْأَوْعَيَة

التصوير الشعاعي للأوعية الدموية بعد حقنها بمادة تباينية معتمدة لتوضيح حدودها .

**fluorescein a.**

تَصْوِيرُ الْأَوْعَيَةِ بِالْفُلُوْرَسِين

التصوير الشعاعي للأوعية باستعمال صبغة الفلورسين .

**angioid streaks**

أَثْلَامْ وَعَائِيَة

أشرتة حمراء إلى سوداء غير منتظمة الشكل تشاهد في قاع العين وتشعّ من القرص البصري على سطح الشبكية وتظهر في بعض الأمراض العامة كمرض فقر الدم المنجل .

**angioma**

وَعَاؤُومْ ، وَرَمْ وَغَائِي

ورم تولده خلايا الأوعية الدموية أو ورم مكون من أوعية دموية أو لفافية .

**choroidal a.**

وَعَاؤُومُ الْمَشِيمِيَّة

وعاؤوم في الطبقة المشيمية للعين .

**orbital a.**

وَعَاؤُومُ حِجَاجِيَّ

وعاؤوم حجاجي داخلي الحجاج .

**orbitofacial a.**

وَعَاؤُومُ حِجَاجِيَّ وَجْهِي

وعاؤوم في حجاج العين يمتد ليغطي جزء من جلد الوجه .

**retinal a.**

وَعَاؤُومُ الشَّبَكِيَّة

وعاؤوم يتوضع على شبكيّة العين .

**angiomatosis, retinal**

وَرَمُ الشَّبَكِيَّةِ الْوَعَائِي

أورام وعائية متعددة في شبكيّة العين .

#### **angiomatosis, retinocerebral**

(= von Hippel disease)

ورَامُ الشَّبَكِيَّةِ وَالْمُتَخَّلِّفُونَ

أورام وعائية وراثية تنتشر بين شبكة العين والدماغ وقد تنتشر أحياناً إلى الحبل الشوكي أو بعض أعضاء الجسم الأخرى كالكلية والنبركيات.

**angioscotoma** عَيْنَةُ وَعَائِيَّةٌ

وَعِاءٌ دُمْوِيٌّ كَبِيرٌ فِي مَنَاطِقِ الشَّبَكَةِ الْجَهَازِيَّةِ

**angiospastic retinopathy, central**

**اغتلال شكري بالتشنج الوعائي**  
فقدان البصر بسبب فجائية في منطقة  
بقعة الشبكية والذي يترافق مع تشنج أوعيتها .

١٠٢

**aberration a.** اَوْيَةُ الْأَرْيَعَةِ

للمحمد إليها من الموقع الحقيقي للجسم المنظور والخلط المتند من موقعه المنظور بتعللاً.

anomaly a. خواص الشدود

الزاوية المكونة بين خط النظر السوي (محور البصر) وخط الاتجاه الشاذ للعين المصابة بتشييظ يقعها مما يضطرها إلى الالخارف لاستعمال منطقة أخرى من الشبكية للأنصار.

#### **anterior chambre a.**

زاويةُ الْعَرْفَةِ الْأَمَامِيَّةِ

الراوية المولدة بين حواف القرحية والوجه  
الخلفي للقرنية والتي ينبع من خلاها  
الخاط المأئ للعين .

a. closure glaucoma

ذوق ائسداد الرواية

(glaucoma) انظر

#### **contact lens wetting a.**

زاوية شطيب العدّسة

الزاوية المكونة بين المسائل المرتبط لسطح العين والعدسة اللاصقة.

convergence a.

الزاوية المولدة بين الحور البصري والخط الواسط عند النظر إلى جسم معين أو هي الزاوية المكونة بين الحورين البصريين للعينين .

**critical a.** الْمُرْجَحَةُ الْمُرْجَحَةُ


هي الزاوية التي لا يمكن من بعدها أن تر  
أشعة ضوئية من وسط عالي الانكسارية  
إلى آخر واطي الأنكسارية ولذلك  
تعكس الأشعة الساقطة عليه .

**deviation a.** زاوية الانحراف

الزاوية المكونة بين الشعاع المنكسر وخط سقوطه الممدد.

**drainage a.** زاوية الترجمة

**زاوية نزح الخلط المائي في الغرفة الأمامية عند التقاء القرحية بالاتصال القرني**



بنية زاوية العين كما تظهر عنظار الزاوية

<b>incidence a.</b>	زاوية السقوط الزاوية المكونة بين الشعاع الساقط والعمود المقام من سطح الوسط الساقط عليه .	<b>squint a.</b>	زاوية الحال الزاوية التي تتحرفها العين الحالاء عن الخط الذي يرسم منها إلى الجسم المنظور والذي ثبت عليه لو كانت سليمة :
<b>irideal a.</b>	الزاوية الفرجية (= iridocorneal a.)	<b>visual a.</b>	الزاوية البصرية (= optic a.)
<b>iridociliary a.</b>	الزاوية الفرجية الهدبية الزاوية بين القرحة والجسم الهدبي .	<b>angular</b>	زاوي متعلق بالزاوية .
<b>iridiocorneal a.</b>	الزاوية الفرجية القرنية الحيز الذي يوجد عند منطقة تقاء القرنية وجذر القرحة ومحوي البنية الترشيحية للغرفة الأمامية .	<b>a. artery</b>	الشريان الزاوي (artery)
<b>iridiocorneal filtration a.</b>	(= iridocorneal a.) زاوية الرشح القرنية	<b>a. blepharitis</b>	التهاب الجفن الزاوي (blepharitis)
<b>kappa a.</b>	زاوية كابا الزاوية المخصوصة بين محاور الحدة البصرية .	<b>a. blepharoconjunctivitis</b>	التهاب الجفن والمُستحمة الزاوي (blepharoconjunctivitis)
<b>optic a. (= visual a.)</b>	الزاوية البصرية الزاوية المكونة بين خطين يمتدان من النقطة العقدية للعين حتى أطراف الجسم المنظور .	<b>a. conjunctivitis</b>	التهاب المُستحمة الزاوي (conjunctivitis)
<b>a. recession</b>	إلحسان الزاوية ازدياد في عمق الغرفة الأمامية للعين عقب الرضوض غير الثابتة التي تصيبها والتي تؤدي إلى ازياح القرحة للخلف .	<b>a. vein</b>	الوريد الزاوي (vein)
<b>reflection a.</b>	زاوية الانعكاس الزاوية التي يكونها الضوء المتعكس مع شعاع عمودي ساقط على سطح الجسم العاكس .	<b>angulus</b>	زاوية زاوية
<b>refraction a.</b>	زاوية الإنكسار الزاوية المكونة بين الشعاع المنكسر وخط عمودي على سطح الجسم الكاسر للضوء .	<b>a. iridocornealis</b>	الزاوية الفرجية القرنية (= iridocorneal angle)
			انظر (angle)
		<b>a. oculi lateralis</b>	زاوية العين الوحشية (اللحاظ) (= lateral angle of the eye)
			الزاوية الحادة في الطرف الوحشي من الشق الجفني والمحصورة بين الجفنين العلوي والسفلي .
		<b>a. oculi medialis</b>	زاوية العين الإنسية (المُوق) (= medial angle of the eye)
			الزاوية المدوربة عند الطرف الإنساني للشق الجفني والمحصورة بين الجفنين العلوي والسفلي .

<b>anhidrosis</b>	اللا غرقة قلة التعرق الشاذ
<b>aniridia (= irideremia)</b>	إلعدام الفرجحة انعدام القرحية الخلقية وهو شذوذ نادر ونادرًا ما يصيب العينين أو أن يكون كاملاً .
<b>traumatic a.</b>	إلعدام الفرجحة الرضحية نزق جذور القرحية عند اتصالها بالجسم المدلي بسبب رضحها .
<b>aniseikonia</b>	بيان الصور حالة تباهي أحجام وأشكال الصور المرئية بالعينين بسبب تفاوت شدة انكسارها .
<b>aniseikonic lenses</b>	عدسات بيان الصور (lens) انظر
<b>anisocoria</b>	تباهي الخدفين تفاوت قطرى حدقتي العينين .
<b>anisometropia</b>	تفاوت الاكسيار اختلاف شدة انكسار العينين .
<b>ankyloblepharon</b>	التصاق الجفونين ، اللخص التصاص الحاجبيني الجنيني للعين ببعضهما .
<b>anlage (= primordium)</b>	البنية الأولية ، البدأة نبعج جنيني بدئي تتكون منه الأعضاء أو أجزائها .
<b>annular cataract</b>	شذوذ حلقاني (cataract) انظر
<b>annular scleritis</b>	التهاب الصلبية الخلقية (scleritis) انظر
<b>annular scotoma</b>	غشمة حلقية (scotoma) انظر
<b>annular synechia</b>	التصاص القرحية الخلقية (synechia) انظر

<b>anomalous fixation</b>	ثبيت شاذ ثبتت العين بصورة شاذة بحيث تقع صورة الجسم المنظور على منطقة في الشبكية غير نقرتها .
<b>anomalous retinal correspondence (ARC)</b>	توافق شبكي شاذ حالة توافق شاذة بين نقاط خارج نقرة إحدى العينين مع نقرة العين الثانية .
<b>anomalous trichomatous</b>	مشتّرٌ للداخل (trichomat) انظر
<b>anomalous trichomatism</b>	(= anomalous entropion) شتَّر داخليٌ شاذ (entropion) انظر
<b>anomaly</b>	شذوذ (ج. شذوذات) الغراف واضح عن المقاييس السوية للجسم أو العضو خاصة الانحرافات الخلقية والوراثية .
<b>Axenfeld's a.</b>	شذوذ أكسنفيلد قوس القرنية الخلقي المتولد عن خيوط عابرة من القرحية إلى خط شفالبة مولداً الزرق .
<b>Peter's a.</b>	شذوذ بيتر حالة تصاحف بالتصاق القرحية بالقرنية بشكل حلقي .
<b>anophthalmia</b>	العدم العين عيوب حلقي يتصرف بانعدام العينين أو بوجود أثر بسيط لهما .
<b>anophthalmos</b>	العدم العين (= anophthalmia) انظر
<b>anophthalmus</b>	عديم العين شخص مصاب بانعدام العين حلقياً .
<b>anopia</b>	١. انعدام العين (= anophthalmia) انظر
	٢. ثبيط البصر عدم استعمال إحدى العينين كما يحصل في المول .

٣. حَوْلُ عُلُويٍّ ، انظر (hypertropia)	a.c., shallow (= flat a.c.)
١. ثَبِيطُ الْبَصَرِ anopsia	غُرْفَةُ أَمَامِيَّةٌ ضَخْلَةٌ
عدم استعمال إحدى العينين كـ يحصل في الحول .	الشَّرَائِينُ الْهَدَائِيَّةُ الْأَمَامِيَّةُ
٢. حَوْلُ عُلُويٍّ ، انظر (hypertropia)	انظر (artery)
ضَنَادَةُ antagonist	اَنْتَرِيُورِيَّةُ الْجَنْعَنِيَّةِ الْأَمَامِيَّةِ
عضلة تعمل باتجاه مضاد لعضلة مقابلة لها كعمل العضلة المستقيمة الوحشية بالنسبة للمستقيمة الإنسية .	اَنْتَرِيُورِيَّةُ الْجَنْعَنِيَّةِ الْأَمَامِيَّةِ
<b>antagonistic eye muscles</b>	<b>اَنْتَرِيُورِيَّةُ الْجَنْعَنِيَّةِ الْأَمَامِيَّةِ</b>
عضلات العين الضنادة	عَدْسَةُ مَحْرُوطَيَّةٍ أَمَامِيَّةٍ
عضلات العين التي تعمل باتجاهات متضادة لبعضها البعض .	(lenticonus) انظر
<b>anterior capsule</b>	<b>اَنْتَرِيُورِيَّةُ الْجَنْعَنِيَّةِ الْأَمَامِيَّةِ</b>
المحفظة الأمامية جزء المحفظة الأمامية من العدسة .	انظر (synechia)
<b>anterior capsulectomy</b>	<b>اَنْتَرِيُورِيَّةُ الْجَنْعَنِيَّةِ الْأَمَامِيَّةِ</b>
استئصال المحفظة الأمامية	قَطْبُ الْمُقْلَةِ الْأَمَامِيِّ
استئصال المحفظة الأمامية للعدسة .	النقطة المركزية في منحنى سطح المقلة الأمامي .
<b>anterior capsulotomy</b>	<b>اَنْتَرِيُورِيَّةُ الْجَنْعَنِيَّةِ الْأَمَامِيَّةِ</b>
فَغْرُ الْمَحْفَظَةِ الْأَمَامِيَّةِ	ثَقْبَةُ الصُّلْبَةِ الْأَمَامِيَّةِ
عمل فتحة في المحفظة الأمامية .	انظر (foramen)
<b>anterior chamber</b>	<b>اَنْتَرِيُورِيَّةُ الْجَنْعَنِيَّةِ الْأَمَامِيَّةِ</b>
الحيز بين القرنية والعدسة تحدى القرنية وجزء من الصلبة من الأمام وتندى القرحية وجزء من الجسم الهندي وقسم العدسة الذي يبرز من الحدقة .	اِلْتَهَابُ الصُّلْبَةِ الْأَمَامِيَّةِ
<b>a.c. hemorrhage</b>	انظر (scleritis)
غَمْرٌ دَمَوِيٌّ ، تَرُفُّ الغُرْفَةِ الْأَمَامِيَّةِ	<b>اَنْتَرِيُورِيَّةُ الْجَنْعَنِيَّةِ الْأَمَامِيَّةِ</b>
انظر (hyphema) (= hyphema)	انظر (synechia)
<b>a.c. angle</b>	<b>اَنْتَرِيُورِيَّةُ الْجَنْعَنِيَّةِ الْأَمَامِيَّةِ</b>
زاوية الغرفة الأمامية الزاوية بين القرحية والقرنية والتي يتزوج من خلالها الخلط المائي .	انظر (segment)
<b>a.c., deep</b>	<b>اَنْتَرِيُورِيَّةُ الْجَنْعَنِيَّةِ الْأَمَامِيَّةِ</b>
غرفة أمامية عميقه	انظر (uveitis)
الوضع الشرجي الطبيعي للغرفة الأمامية .	اِلْتَهَابُ الْعَيْنِيَّةِ الْأَمَامِيَّةِ
<b>a.c., flat</b>	انظر (uveitis)
غرفة أمامية مسطحة	<b>اَنْتَرِيُورِيَّةُ الْجَنْعَنِيَّةِ الْأَمَامِيَّةِ</b>
مضاعفة تلو بعض عمليات الغرفة الأمامية حيث تلتتص القرحية بالقرنية	اسْتِئْصَالُ الرِّجَاجِيِّ الْأَمَامِيِّ
خلو الغرفة من الخلط المائي .	اسْتِئْصَالُ الرِّجَاجِيِّ وَأَغْشَيَتْهُ مِنْ مَنْطَقَةِ الْحَدَقَةِ (الْعَيْنُ الْأَمَامِيَّةُ ) .

**antibiotic**

**صادّة** (ج. صادات) ، مضاد حيوي مادة كيميائية يتوجهها كائن حي لها القابلية على قتل أو تثبيط نمو وتكاثر كائنات حية أخرى تستعمل في علاج الأمراض المخجنة .

**antibody** (ج. أضداد)

جزيء غلوبulin مناعي يتفاعل مع بعض المستضدات الخاصة به أو القرنية منها .

**anticholinesterase** مضاد الكولينستيراز

عقار يثبط عمل الأنزيم كولين استيراز مثل أفيزروستكين .

**anticoagulants** مضادات التخثر

مواد تمنع أو تثبّط أو تؤخر تخثر الدم داخل الجسم أو خارجه .

**antigen** مُستضيد (ج. مُستضدات)

مادة لها القدرة على توليد الأضداد والتفاعل معها بصورة نوعية خاصة وتحت ظروف معينة .

**antigen - antibody reaction**

تفاعل المستضيد والضد اتحاد نوعي بين المستضد والضد المناسب فيولد مركيزاً معتقداً بهما .

**antihistamines** مضادات المستامين

عقارات مضادة لعمل المستامين .

**antimetropia** تباين الإنكسارية

وجود مد بصر في إحدى العينين وقصر بصر في العين الثانية .

**antireflection coating of lens**

طلائي العدسة يماني الإلتعاس طلي عدسة العوييات بمادة تمنع انعكاس الضوء من سطحها .

**anulus conjunctivae** حلقة المتشحمة

الحلقة المكونة عند دائرة اتصال المتشحمة بالقرنية .

**anulus iridis major**

الحلقة الفرجية الكبيرة الدائرة المترابطة الخارجية للسطح الأمامي للفرجية والمخططة تقطيطاً دقيقاً .

**anulus iridis minor**

الحلقة الفرجية الصغيرة الدائرة المترابطة الداخلية للسطح الأمامي للفرجية والمخططة تقطيطاً حسناً .

**anulus of Zinn** (= circle of Zinn)

حلقة زن حلقة من الشريان في الصلبة تحيط بمنطقة دخول العصب البصري للعين .

**aperture, pupillary**

فتحة الحدةفتحة في مركز فرجية العين .

**aphakia** الألاعديسيّة

انعدام عدسة العين الذي يمكن أن يكون خلقياً أو نتيجة رضح يصيبها أو عند استئصالها لإزالة الساد منها .

**aphakic**

عديم العدسة عدم عدسة العين إما خلقياً أو بسبب استئصالها لعلاج الساد أو رضحها .

**a. cystoid macular edema**

وذمة البقعة الكيسانية اللاعديسيّة وذمة منطقة بقعة العين التي تصيبها أحياناً بعد استئصال عدستها .

**a. detachment** الانفصال اللاعديسي

انفصال الشبكية الذي يتلو عملية استئصال العدسة .

**a. glaucoma** زرق اللاعديسيّة

(glaucoma) انظر (glaucoma) عدسات اللاعديسيّة (lens) انظر (lens)

**a. vision** إبصار لا عدسيّ

(vision) انظر (vision)

**aphasia** حبسة

عيوب أو انعدام المقدرة على التعبير بالكلام أو بالكتابات أو عن إدراك الكلام المسموع أو المفروع .

**optic a.** حبسة بصريّة

عدم المقدرة على تسمية الأشياء المنظورة

لانقطاع الاتصال بين مركزي البصر والكلام .	<b>مقياس توتر العين السطحي</b> (tonometer)
<b>visual a. (= word blindness)</b> <b>خُبْسَة إِبْصَارِيَّة</b> عدم المقدرة على إدراك معان الكلمات المقروءة ودلالاتها .	<b>a. tonometry</b> انظر (tonometry)
<b>aphthous ulcer</b> <b>قرحة قلاعية</b> (ulcer) انظر	<b>اللَا أَدَائِيَّة</b> عدم المقدرة على أداء حركات مفيدة مع عدم وجود شلل ما أو خلل حركي أو حسي .
<b>apical zone (= corneal cap)</b> <b>منْطَقَة القيمة</b> منطقة مركز القرنية المنتظمة التحدب .	<b>ocular motor a.</b> عدم المقدرة على تحريك العين ارتفاقياً مع العين الثانية عند الأ بصار مع عدم وجود شلل في عضلاتها أو أعصابها .
<b>aplantio cornea</b> (= flat cornea) <b>قُرْيَة مُسْطَحَة</b> (cornea) انظر	<b>aqueduct, lacrimal</b> المَسَالَ الدَّمْعِي القناة الدمعية .
<b>aplanatism</b> <b>لَا زَيْفَيَّة</b> عدم وجود زبع كروي في العين أو الوسط الانكشاري .	<b>aqueous chamber</b> <b>الغرفة المائية</b> (chamber) انظر
<b>aplasia, optic nerve</b> <b>لَا تَسْجُح العَصْبُ الْبَصَرِيُّ</b> عدم تكامل نمو العصب البصري الخلفي فيظهر كثيبة أثرية صغيرة باهتة اللون .	<b>aqueous flare</b> <b>وَهْيَجُ الْخَلْطُ الْمَاءِي</b> (flare) انظر
<b>apparatus, visual</b> <b>الجهاز البصري</b> جهاز الأ بصار ويشمل العين وملحقاتها وأعصابها .	<b>aqueous humor</b> <b>الخلط المائي</b> (humor) انظر
<b>apparent convergent squint</b> <b>حَوْل إِلَيْي ٰ ظَاهِرِي</b> انظر (squint)	<b>aqueous inflow</b> <b>النَّفْذُ الْمَاءِي</b> الخلط المائي الذي يولد عن إفراز ظهارة التنويعات المهدادية في الغرفة الخلفية والذي يمر من خلال الحدقة إلى الغرفة الأمامية قبل أن ينحر منها .
<b>apparent divergent squint</b> <b>حَوْل وَحْشِي ظَاهِرِي</b> انظر (squint)	<b>aqueous outflow</b> <b>الإِنْفِرْجَاحُ الْمَاءِي</b> نرح الخلط المائي خلال ترايق زاوية الغرفة الأمامية ومن خلال فتحة شائم إلى الأوردة حول الصبلة .
<b>appendages, eye</b> <b>مُلْحَفَّاتُ الْعَيْنِ</b> وتشمل كل ما يتصل بالعين تشريحياً ووظيفياً كالجهاز الدمعي والملتحمة والأجنان والأهداب والعضلات المحركة للعين .	<b>aqueous tear layer</b> طبقة الدمع الوسطى من قلم الدمع الذي يغطي العين ويكون عادة معظم كمية الدمع الذي تفرزه الغدد الدمعية انعكاسياً .
<b>appplantation</b> <b>تَسْطِيع</b> تسطيع القرنية لدى فحصها بمقاييس ضغط العين السطحي .	<b>aqueous vein</b> <b>الوَرِيدُ الْمَاءِي</b> (vein) انظر
	<b>arachnodactyly</b> <b>عَنْكَبَيَّةُ الْأَصِابِعِ</b> مرض خلقي عام يتصف بزرق ولادي وخلع العدسة بالإضافة لتشوهات في القلب

وفي أعضاء أخرى من الجسم والتصان  
الأصابع .

**التهاب القنكريّة arachnoiditis**  
التهاب الطبقة السحائية الرقيقة والذي قد  
يسبب فقدان البصر بتأثيره على منطقة  
التصالب البصري .

**ثوائق شبكي شاذ ARC**  
(= anomalous retinal correspondence)

**غُمَّةٌ فُوْسِيَّة arcuate scotoma**  
(scotoma) انظر

**الصَّبَاغُ قُوْسِيٌّ arcuate staining**  
(staining) انظر

**قوسُ القرنيَّة الْجَدِيدَة arcus juvenalis cornea**  
قوس سنجماني يشبه القوس القرني الشيفخوني  
ولكنه يظهر بعد الولادة أو عند الأحداث  
ويتسبّب عن تكسُّس القرنية المبكر أو عن  
التهاباتها أو تهيجهما .

**قوسُ القرنيَّة الشَّيْخُوْنِيَّة arcus senilis cornea**  
قوس سنجماني اللون يحيط بحافة القرنية ولكنه  
مفصول عنها بقوس قرنى صاف ويهدر عادة  
في العينين بعد سن الخمسين .

**بَاخَةٌ area**  
**بَاخَةُ الْبَقْعَة macular a.**  
منطقة المخ التي تمثل فيها بقعة شبكيّة  
العين .

**Panum's fusional a's**  
بآخات الدِّيَّاغَام باللُّوم  
مناطق تحيط بالنقاط المتناسبة في العينين  
يؤدي تسييرها إلى رؤية موحدة عند النظر  
بالعينين سوية .

**البَاخَةُ الْبَصَرِيَّة visual a.**  
منطقة تمثيل شبكيّة العين على قشرة المخ  
على الباخين المخططة وحول المخططة  
المخيّتين في الفص القذالي .

**visuopsychic a.**

**البَاخَةُ الْبَصَرِيَّةُ النَّفْسِيَّةُ**  
باحة قشرة المخ التي تدرك الاحساسات  
البصرية وهي المنطقة البصرية الثانوية  
المرجوحة في مقدمة الفص القذالي في  
منطقة فيرونيكا .

**البَاخَةُ الْبَصَرِيَّةُ الْعِصَيَّةُ visuosensory a.**  
باحة قشرة المخ البصرية الأولية التي تستلم  
كل الاحساسات البصرية الواردة من العين  
وتقع في مؤخرة الفص القذالي .

**اللَا الْعِكَاسِيَّةُ areflexia**  
انعدام المعكسات .

**Argyl Robertson pupil**  
(pupil) انظر

**حَدَّقَةُ أَرْجَاهِيلْ زُوبِرْتِسِينْ**  
تضُضُض

**argyria**  
التسمم بالفضة أو بأملاحها الذي يغير لون  
المتحمة ويدخلها إلى اللون الرمادي السنجماني  
لتربّب أملاح الفضة فيها .

**argyrosis (= argyria)**  
تلون المتحمة بلون سنجماني رمادي بسبب  
ترسب الفضة فيها عند استعمال مستحضراتها  
ملدة طويلة .

**تَصْوِيرُ الشَّرَابِين arteriography**  
طريقة تحديد ورسم شرايين الدماغ والعين بعد  
زرق مادة معتمة فيها .

**السِّدَادُ شُرْبِيُّ arteriolar occlusion**  
انسداد الشريان بخثرة دموية أو غيرها .

**تَصَلُّبُ شُرْبِيُّ arteriolar sclerosis**  
(= arteriosclerosis) انظر

**arteriosclerosis of the retina**  
تصَلُّبُ شُرْبِيُّ شبكيّ

تصلب الشريان الشبكي الذي يتصف  
بتتوسيع ساحة الضوء المنعكس منها والتي تبدو  
متعرجة مع ظهور لويحات متفرقة على جدرانها  
واثناء الأوردة المرافق لها .

**arteriovenous crossings**

**تعابر شرياني ووريدي**

تعابر شريان الشبكية عبر أوردتها .

**arteriovenous nipping**

**قرص شريانى ووريدي**

إحدى علامات قاع العين في اعتلال الشبكية  
بارتفاع الضغط .

**arteriosclerotic retinopathy**

**اعتلال الشبكية بالتصلب الشرياني**

(retinopathy)

**arteritis, retinal**

**التهاب شريان الشبكية**

التهاب شريان الشبكية الذي غالباً ما يؤدي  
إلى العمى .

**artery**

وعاء دموي ينقل الدم بالتجاه بعيد عن القلب .

**angular a.**

**الشريان التراوبي**

شريان يغذي الكيس الدمعي والجفن  
السفلي والأنف ويتفرع من الشريان  
الوجهي .

**anterior ciliary a.**

**الشريان الهدابي الأمامي**

شريان يتفرع من الشريان العيني والشريان  
الدمعي وينتقل القرحية والمتتحمة وتتفرع  
إلى شريان ظاهر الصلبة وشريان المتتحمة  
الأمامي .

**anterior conjunctival a.**

**شريان الملتتحمة الأمامي**

شريان يتفرع من الشريان الهدابي وينتقل  
المتحمة .

**central retinal a. (= Zinn's a.)**

**شريان الشبكية المركزية**

شريان يتفرع من الشريان العيني وينتقل  
الشبكية ويدخل العين مع العصب  
البصري .

**cilioretinal a's**

**الشرايين الهدابية الشبكية**

اتصالات شريانية بين فروع الشريان

الهدابي الخلفي وشريان الشبكية المركزية .

**copper wire a's**

**شرايين سلك التحاس**

شرايين الشبكية التي تظهر فيها خطوط  
انعكاس الضوء متآلفة وتشاهد عند  
تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم  
فيها .

**dorsonasal a.**

شريان ينبع من الشريان العيني ويعطي  
الشريان الدمعي وينتقل ظهر الأنف .

**hyaloid a.**

شريان جنبي ينبع من شريان الشبكية  
المركزية ويتوجه ليغذي عدسة عين الجنين  
ثم يتلاشى بعد الولادة وقد يبقى مكوناً  
تشوهاً خلقياً .

**internal carotid a.**

**الشريان السباتي الباطن**  
الشريان الذي يتفرع من الأبهري ويعبر  
الجيب الكهفي ويتفرع عنه الشريان  
العيني .

**lacrimal a.**

**الشريان الدمعي**  
شريان يتفرع من الشريان العيني ويعطي  
الشريان الجفني الوحشي وينتقل الغدة  
الدمعية والجفنين العلوي والسفلي  
والمتتحمة .

**lateral palpebral a's.**

**شرايين الجفن الوحشية**  
شرايين تفرع من الشريان الدمعي وينتقل  
الأجفان والمتتحمة .

**long posterior ciliary a's.**

**الشرايين الهدابية الخلفية الطويلة**  
شرايين تفرع من الشريان العيني وتنتقل  
القرحية والتواقي المدية .

**medial palpebral a's.**

**شرايين الجفن الآنسية**  
شرايين تفرع من الشريان العيني وتعطي  
شريان المتتحمة الخلفي وينتقل الجفنين  
العلوي والسفلي .

<b>ophthalmic a.</b>	الشريان العيني	رَشْف aspiration
	الشريان الذي يتفرع من الشريان السباتي الباطن ويعطي الشريان الدمعية و فوق الحاججي والشكي المركزي والهدايي الأمامي والخلفي والغربي و فوق البكري وشريان ظهر الأنف وبهذا فهو يغذي العين والحجاج والأنسجة المجاورة لها .	إزالة السوائل أو المواد الأخرى من تخويف ما بالصُّور .
<b>cortex a.</b>	رشف القشرة	
<b>lens a.</b>	رشف العدسة	رشف قشرة عدسة العين .
<b>a. portal</b>	بوابة الرشف	رشف عدسة الساد بعد تحطيمها .
		فتحة في الإبرة أو في وسيلة الرشف التي يراوح قطرها بين ٢ رو - ٥ رو م تستخدم لرشف قشرة العدسة .
<b>association cells, retinal</b>	خلايا شبکوية ارتباطية	
	انظر (cell)	
<b>asteroid hyalitis</b>	الهاب الرجيجي التخمي	
	انظر (hyalitis)	
<b>asthenopia</b>	وهن البصر	ضعف البصر وسرعة تعب العين عند الإبصار مع ألمها وصداع وضبابية البصر .
<b>accommodative a.</b>	وهن البصر التكيفي	وهن البصر نتيجة لرهق العضلة المدية مع تعب العين السريع والألم والصداع واعتمان البصر عند التكيف .
<b>muscular a.</b>	وهن البصر العضلي	وهن البصر بسبب ضعف عضلات العين الخارجية .
<b>nervous a.</b>	وهن البصر العصبي	وهن البصر كعرض لمرض عصبي ويتصف بتعب العين وتضيق الساحة البصرية .
<b>retinal a.</b>	وهن البصر الشكي	
	انظر (a.) (= nervous)	
<b>tarsal a.</b>	وهن البصر الجفني	وهن بصري يسبب عن لا بوئية غير منتظمة تنتج عن ضغط الألوفان على القرنية .
<b>asepsis</b>	طهارة ، نظف	
	الخلو من الجراثيم .	
<b>aspheric lens</b>	عدسة لا كروية	
	انظر (lens)	

**astigmagraph** مرسّام اللايُورِيَّة

جهاز بين الالايورِيَّة ويسجلها .

**astigmascope** منظار اللايُورِيَّة

( = astigmatoscope ) انظر

**astigmatic** لا بُؤرِيَّة

المصاب باللايُورِيَّة .

**astigmatism** اللايُورِيَّة

عدم انتظام تحدب سطوح العين الانكسارية مما يسبب عدم تركيز الصورة المولدة على الشبكية في بؤرة واحدة بل تنتشر إلى مساحة واسعة نسبياً ويتسبب ذلك عن كون قطر التحدب في أحد المستويات أطول أو أقصر من قطره في المستوى العمودي عليه .


**acquired a.** لا بُؤرِيَّة مُكتسبة

لا بُؤرِيَّة تنتج عن مرض أو رضح يصيب العين .


**against the rule a.**

لا بُؤرِيَّة خلاف القاعدة

لا بُؤرِيَّة يكون فيها المستوى الروالي لأعظم انكسار فيها أفقياً .



لا بُؤرِيَّة خلاف القاعدة



لا بُؤرِيَّة مع القاعدة

**compound hypermetropic a.**

لا بُؤرِيَّة مركبة ملأية البصر

لا بُؤرِيَّة مترافقه مع مد بصر العين

**compound myopic a.**

لا بُؤرِيَّة مركبة حسْرِيَّة البصر

لا بُؤرِيَّة مترافقه مع حسر بصر العين .

**congenital a.** لا بُؤرِيَّة خلقيَّة

لا بُؤرِيَّة العين التي توجد منذ الولادة .

**corneal a.** لا بُؤرِيَّة قرنويَّة

لا بُؤرِيَّة مسببة عن عدم انتظام تحدب القرنية أو عوامل انكسارها .

**direct a.** لا بُؤرِيَّة مُباشرة

لا بُؤرِيَّة يكون المستوى الروالي لأعظم انكسار فيها عمودياً .

**hypermetropic a.**

( = compound hypermetropic

a.) لا بُؤرِيَّة ملأية البصر

**inverse a.** لا بُؤرِيَّة معكوسة

( = against the rule a.) انظر (

**irregular a.** لا بُؤرِيَّة غير مُنظَّمة

لا بُؤرِيَّة يختلف فيها التحدب في الأجزاء المختلفة للمستوى الروالي الواحد وتختلف درجات انكسار مختلف المستويات الروالية بغير انتظام فتولد صورة مشوهة على الشبكية .

**lenticular a.** لا بُؤرِيَّة عدسية

لا بُؤرِيَّة مسببة عن عدم انتظام تحدب العدسة أو عامل انكسارها .

**mixed a.** لا بُؤرِيَّة مُخلطة

لا بُؤرِيَّة تكون فيها أحد المستويات الروالية ملديد البصر بينما يكون المستوى الروالي الآخر حسْرِيَّة البصر .

**myopic a.** لا بُؤرِيَّة حسْرِيَّة البصر

( = compound myopic a.) انظر (

**oblique a.** لا بُؤرِيَّة مائلة

لا بُؤرِيَّة تكون فيها المستويات الروالية الرئيسيان مائلين . وتنقى الرواوية بينهما

. ٥٩.

**perverse a.** لا بُؤرِيَّة غير مُنظَّمة

( = irregular a.) انظر (

**physiological a.**

لا بُورِيَّةٌ فِي زُبُولُوجِيَّةٍ  
لا بُورِيَّةٌ حَقِيقَةٌ تَوَجُّدُ فِي كُلِّ عَيْنٍ تَقْرِيرًا  
وَتَسْبِبُ طَرْفَ الْعَيْنِ عِنْدَ النَّظَرِ إِلَى أَجْسَامٍ  
بَعِيدَةٍ مُضَبِّطةٍ .

**regular a.**

لا بُورِيَّةٌ مُفْتَضَلَةٌ  
لا بُورِيَّةٌ تَصَفُّ بِإِنْتَهَا مِنْ الْمُفْتَضَلَةِ أَوِ النَّقْصَانِ  
فِي انْكَسَارِيَّةِ الْمُسْتَوَاتِ الزَّوَالِيَّةِ الْمُخْلَفَةِ مَا  
يُؤْدِي إِلَى تَكُونِ صُورٍ مُسْتَقِيسَةٍ أَوْ دَائِرِيَّةٍ  
أَوْ يَبْضُوَّةٌ عَلَى الشَّبَكِيَّةِ .

**residual a.**

لا بُورِيَّةٌ ثُمَالِيَّةٌ  
لا بُورِيَّةٌ تَبْقَى بَعْدَ تَصْحِيفِ الْمُؤْمَنَةِ  
الْقُرْبَانِيَّةِ لِأَنَّهَا مُسَبِّبَةٌ عَنْ لَا بُورِيَّةِ الْعَدْسَةِ .

**simple a.**

لا بُورِيَّةٌ سَيِّطَةٌ  
لا بُورِيَّةٌ يَكُونُ فِيهَا أَحَدُ الْمُسْتَوَيَّينِ سَوْيِ  
الانْكَسَارِيَّةِ بَيْنَاهُ يَكُونُ الْمُسْتَوَى الزَّوَالِيُّ  
الثَّانِي مَدِيدًا أَوْ حَسْرِيًّا بِالْبَصَرِ .

**simple hyperopic a.**

لا بُورِيَّةٌ سَيِّطَةٌ مَدِيدَةٌ  
لا بُورِيَّةٌ يَكُونُ فِيهَا أَحَدُ الْمُسْتَوَيَّينِ  
الزَّوَالِيَّينِ (عَادَةُ الزَّوَالِيِّ الرَّأْسِيِّ) سَوْيِ  
الانْكَسَارِيَّةِ بَيْنَاهُ يَكُونُ الْمُسْتَوَى الثَّانِي مَدِيدًا  
الْبَصَرِ فَتَرَكَ عِنْدَ ذَلِكَ الأَشْعَةَ الْوَارَدَةَ مِنْ  
أَحَدُ الْمُسْتَوَيَّينِ عَلَى سَطْحِ الشَّبَكِيَّةِ بَيْنَاهُ  
تَرَكَ الأَشْعَةَ الْوَارَدَةَ مِنْ الْمُسْتَوَى الثَّانِي  
خَلْفَهَا .

**simple myopic a.**

لا بُورِيَّةٌ سَيِّطَةٌ حَسْرِيَّةٌ  
لا بُورِيَّةٌ تَكُونُ فِيهَا بُورَةٌ أَحَدُ الْمُسْتَوَيَّينِ  
الزَّوَالِيَّينِ عَلَى الشَّبَكِيَّةِ بَيْنَاهُ تَكُونُ بُورَةٌ  
الْمُسْتَوَى الثَّانِي أَمَامَهَا .

**with the rule a.**

لا بُورِيَّةٌ مَعَ الْقَاعِدَةِ

(= direct a.)

**مِقْيَاسُ الْلَّابُورِيَّةِ**

جَهَازٌ يَسْتَعْمِلُ لِمِقْيَاسِ الْلَّابُورِيَّةِ .

**مِنْظَارُ الْلَّابُورِيَّةِ**

جَهَازٌ يَسْتَعْمِلُ لِلْكَشْفِ عَنِ الْلَّابُورِيَّةِ  
وَقِيَاسِهَا .

**تَنظِيرُ الْلَّابُورِيَّةِ**

عَمَلَيَّةٌ اسْتَعْمَلَ مِنْظَارُ الْلَّابُورِيَّةِ .

**مِقْيَاسُ الْلَّابُورِيَّةِ**

انْظُرُ ( = astigmatometer )

**قِيَاسُ الْلَّابُورِيَّةِ**

عَمَلَيَّةٌ اسْتَعْمَلَ مِقْيَاسُ الْلَّابُورِيَّةِ .

**astrocytoma, retinal**

تَجْمُومُ الشَّبَكِيَّةِ ، وَرَمَ نَعْمَيِّ شَبَكِيَّ

وَرَمٌ يَتَكَوَّنُ مِنَ الْخَلَالِيَّاتِ الدِّبَقِيَّةِ النَّجْمِيَّةِ

الشَّكْلُ فِي الشَّبَكِيَّةِ .

**أَجْسَامُ نَجْمِيَّةٍ**

كَتلٌ نَجْمِيَّةٌ الشَّكْلُ يَتَكَوَّنُ مِنْ تَجْمُعِ عَدَدٍ

مِنَ الْخَلَالِيَّاتِ الدِّبَقِيَّةِ النَّجْمِيَّةِ .

**astroid hyalitis**

( = asteroid hyalosis )

الْقَهَّاجِيُّ النَّجْمِيُّ

(hyalitis)

انْظُرُ (asteroid hyalosis)

**astroid hyalosis**

تَكَسُّ الزَّجَاجِيُّ النَّجْمِيُّ

(hyalosis)

**لَا تَنَاظِرَ بَصَرِيٌّ**

عَدَمُ التَّنَاظِرِ فِي حَجْمٍ أَوْ تَرْكِيبٍ أَوْ شَكْلٍ

أَوْ وَظَافَّتِ الْعَيْنَيْنِ .

**ataxia**

رَجَحٌ

شَذْوَدٌ فِي التَّنَاسُقِ الْعَضْلِيِّ وَعَدَمِ اِنْتَظَامِ

الْوَظَافَّ وَالْمُحْرَكَاتِ الْعَضْلِيَّةِ .

**ocular a.**

رَأْرَأَةُ عَيْنِيٍّ

( = nystagmus )

رَأْرَأَةُ الْعَيْنَيْنِ

**ataxic nystagmus**

رَأْرَأَةُ رَجَحَيَّةٍ

(nystagmus)

**atheromatosis**

غُصَادٌ

مَرْضٌ عَصِيدِيٌّ مُنْتَشِرٌ يَصِيبُ شَرَائِينَ الْجَسْمِ

وَمِنْهَا شَرَائِينَ الْعَيْنِ .

**a. emboli**

صِيمَاتٌ غُصَادِيَّةٌ

صِيمَاتٌ مِنْ لَوِيجَاتِ عَصِيدِيَّةٍ تَتَقَلَّلُ لَتَسْلِي

شَرَائِينَ أَوْ شَرَبَنَاتٍ بَعْضِ الْأَعْضَاءِ وَمِنْهَا

شَرَبَنَاتِ الْعَيْنِ أَوْ شَرَبَنَاهَا .

**a. plaque (= atheroma)**

**لويحة عصبية**

كتلة من صفيحات من البطانة المتৎكة والمشتبه للشرايين تتولد في حالات التصلب العصيدي .

**atherosclerosis, retinal**

**تصلب عصيدي شكي**

تصلب شرايين وشريانات شبکية العين مع ترسبات لويحات عصبية صفراء في بطانتها .

**atopic conjunctivitis**

**الهاب المُتحمة الثاني**  
(conjunctivitis)  
انظر

**atopy**

**كاثب**

نوع من فرط الحساسية المناعية ذات تأهب وراثي إذ تورث بعض أنواع الحساسية الأرجية العامة ولكن لا تورث الأنواع الخاصة منها كحمى الكلأ والربو والأكزيما .

**atresia, nasolacrimal duct**

**رئق القناة الأنفية الدمعية**  
عدم الانفتاح الخلقي للقناة الأنفية الدمعية .

**atrophic conjunctivitis**

**الهاب المُتحمة الصُّموري**  
(conjunctivitis)  
انظر

**قرص بصري ضامر** **optic disc**  
ضمور رأس العصب البصري .

**atrophy**

**ضمور**

تلف تدرجي وصغر حجم خلية أو نسيج أو عضو .

**central areolar choroidal a.**

**ضمور المشيمية المركزي الهالي**

مرض يؤدي إلى ضعف البصر المركزي ينتج عن ضمور القسم المركزي للشميرات المشيمية والظهارة الصبغية ومستقبلات الشبكية البصرية .

**choroid a.**

**ضمور المشيمية**

ضمور المشيمية بسبب انسداد أو عيوب أو أمراضها .

**ضمور أساسى**

ضمور بعض الأنسجة أو الأعضاء ليس بعامض .

**ضمور ثلثيفي**

ضمور يتصرف بطبقات ضامرة في المشيمية والشبکية ولا تصيب البقعة إلا في الأدوار الأخيرة من المرض . وهو مرض وراثي جسدي متاحي .

**iridis essential a.****ضمور الفرجية الأساسية**

ضمور الفرجية المترافق الذي يصيب عادة عيناً واحدة ويتصف باضمحلال مناطق محددة منها وتتقى فيها فيشوه شكل الحدقة و يؤدي إلى الزرق .

**macular a.**


**ضمور البقعة**

ضمور بقعة العين .

**optic a.**

**ضمور بصري**

ضمور كل أو بعض الياف العصب



والسبيل البصريين وتشهد بقع بيضاء في القرص البصري تشاهد بمنظار العين.

**primary optic a.**

**الضمور البصري الأولي**

ضمور بصري يكون فيه القرص شاحباً ومحدد الحافات مع تضخم في الكأس البصري الفيزيولوجي وتشاهد الصفيحة المصفوية واضحة عند فحص العين.

**retinal a.** **ضمور الشبكية**  
ضمور الشبكية الوراثي المترقي الذي يؤدي إلى العمى.

**الضمور البصري الثاني**

**secondary optic a.**

ضمور بصري تكون فيه حفافات القرص غير واضحة مع عدم مشاهدة الصفيحة المصفوية مع ظهور نسيج دبقي أيضاً ينبعجي يعطي القرص والأوعية الدموية.

**senile a.** **ضمور الشيخوخجي**  
ضمور الطبيعي الذي يترافق مع تقدم العمر.

**vascular choroid a.** **ضمور المشيمية الوعائي**  
ضمور المشيمية المترقي المسبب عن قلة تجهيزها بالدم لحد مناسب.

**atropine** **أتروپين**  
مادة قلوانية بيضاء تستخلص من البلادونا وتستعمل كادة محصنة للفعل الكوليني تستعمل كقطرة لأرخاء العضلات المساءة وتوسيع حدقة العين وتنبيط تكيفها.

**atropinization** **الإحساس للأتروپين**  
(1) وضع الأتروپين في العين عند فحصها.  
(2) التسمم بالأتروپين.

**aura, visual** **aura بصيرية**, **لمسة بصيرية**  
حسنة بصري ذاتي يسبق نوبات البصر.

**autograft** **طقم ذاتي**  
إزالة نسيج فرنسي أو أي نسيج آخر من جسم الشخص وغرسه في نفس جسمه ثانية.

**automated perimeters**

**مقاييس مجال البصر التلقائي**  
(perimeter)  
انظر (refractor)

**automatic refractor**

**مقاييس الانكسارية التلقائية**  
(refractor)  
انظر

**autoimmune diseases**

**أمراض المتابعة الذاتية**

أمراض تولد فيها الأنسجة المصابة استجابات لمكونات الجسم الذاتية سواء بالتوسط الخلوي أو الهرموني وقد تكون هذه الاستجابات عامة في كل أنحاء الجسم أو خاصة بعض أعضائه.

**autoimmunity** **متاعنة ذاتية**

حالة تتصف بالاستجابة الذاتية لمستضدات الجسم نفسه سواء بالتوسط الخلوي أو الهرموني مما يولد استجابات فرط الحساسية أو مرض المتابعة الذاتية.

**autonomic drugs** **عقاقير ذاتية الفعل**  
عقاقير تشبه في عملها داخل الجسم عمل بعض أقسام الجهاز العصبي المستقل.

**autonomic ganglia** **العقد الذاتية، العقد المستقلة**  
انظر (ganglion)

**autonomic nerves** **الأعصاب الذاتية، الأعصاب المستقلة**  
انظر (nerve)

**autosomal dominant disease** **مَرَضُ الصِّبْيَنِ الْجَسَدِيِّ السَّائِدُ**  
انظر (disease)

**autosomal recessive disease** **مَرَضُ الصِّبْيَنِ الْجَسَدِيِّ الْمُتَّهَجِّ**  
انظر (disease)

**autosome** **صِبْيَنِ جَسَدِي**  
أحد الصبغيات الجسدية اللاجنессية التي تحمل صفات جسدية فقط وعددتها 44 في خلايا جسم الإنسان.

**avascular zone, foveal****منطقة النقرة الألوغافية**

المنطقة المركزية من البقعة وهي النقرة الخالية من الأوعية الدموية مما تناح رؤية واضحة لها وتبلغ مساحة المنطقة حوالي 500 ميكروناً مربعاً.

**avulsion, lid****قلع الجفن**

إصابة رضحية للجفن تصيبه فتركه معلقاً.

**Axenfeld's anomaly****شذوذ أكسينفليد**

انظر (anomaly)

**axial length****الطول المحوري**

طول محور العين وهو الخط الوهمي الواصل بين قطبي العين.

**axial hyperopia****عدم البصر المحوري**

مد البصر المسبب عن قصر محور العين.

**axial myopia****قصر البصر المحوري ، الحسر المحوري**

قصر البصر المسبب عن زيادة طول محور العين.

**axis****محور**

الخط الذي تنتظم حوله أقسام جسم ما أو أقسام جسم الإنسان.

**a. bulbi externus****محور المقلة الظاهر**

الخط الوهمي الوصل بين قطبي العين الأمامي والخلفي.

**a. bulbi internus****محور المقلة الباطن**

الخط الوهمي الذي يمر من قطب العين

الأمامي إلى منطقة على سطح الشبكية الداخلي تحت قطب العين.

**cylinder a.****1. محور الإسطوانة 2. المحوار**

(1) محور العدسة الاسطوانية وهو خط وهى موازٍ للاتجاه الذى تعدد فيه قوة انكسارية العدسة الاسطوانية.

(2) محوار الخلية العصبية.

**optic a. (=a. opticus NA)****المحوار البصري**

خط وهى يمتد من الجسم المنظور في الساحة البصرية حتى نقرة البقعة الصفراء في شبكيّة العين.

**optical a. (=principal a.)****المحotor الرئيسي**

انظر (axis)

**a. opticus (=optic a.)****المحوار البصري**

انظر (axis)

**principal a.****المحotor الرئيسي**

هو الخط الوهمي الذي يمتد خلال مراكز تحدب كل الأوساط البصرية للعين (القرنية والعدسة).

**visual a. (=optic a.)****المحotor البصري**

انظر (axis)

**axon****المحوار**

الفرع الرئيسي للعصيّون الذي ينقل الدفعات العصبية من جسم خلية العصيّون إلى نهايّاته.

# B

## **back vertex**

النقطة الخلفية التي تقامس منها البؤرة الخلفية للعدسة .

## **ball, super pinky**

كرة تستعمل لتفليل ضغط داخل العين قبل إجراء العمليات عليها .

## **ballast lens, prism**

عدسة مُثقلة بمُوشور عدسة لاصقة يضاف إلى قاعدتها موشور ليزيد من ثباتها .  
انظر (lens)

## **ballosted contact lens**

عدسة لاصقة مُثقلة  
(lens)  
انظر

## **band, encircling**

رباط من السيليكون أو لفافة عريضة توضع على العين وتحيطها وتبع صلتها ، تستعمل في عمليات انفصالية الشبكية .

## **band keratopathy**

اغيالل القرنية الشريطي  
(keratopathy)  
انظر

## **bandage**

عصابة ، ضماد شقة أو لفة من شاش أو قماش أو من مادة بلاستيكية (لدينة) تستعمل لربط قسم من الجسم أو لغطية العين أو المخرج وتصفيده .

## **b. contact lens**

عدسة لاصقة ضماديه  
(lens)  
انظر

## **basal cell carcinoma**

سرطانة الخلية القاعدية  
(carcinoma)  
انظر

## **basal iridectomy**

قطع القرحة القاعدية  
(iridectomy)  
انظر

## **basal lamina chorideae**

صفحة المشيمية القاعدية  
الطبقة الداخلية الرقيقة للمشيمية والمكونة من طبقتين ، الخارجية منها مكونة من ألياف مرنة متصلة بالغشاء القاعدي للصفحة المشيمية الوعائية ومتصلة بالدبق العصبي للعصب البصري في الخلف ، والثانية منها متصلة بالغشاء القاعدي للخلايا الصباغية للشبكة وتهيي عند القرص البصري في الخلف .

## **basal tear secretion**

إفراز الدموع القاعدية  
إفراز الدموع الطبيعي المستمر من دون أي فعل انعكاسي أو سيطرة عصبية عليه .

## **base curve, contact lens**

المُنحني القاعدي للعدسة اللاصقة  
الخناء الجزء المركزي للوجه الخلفي للعدسة اللاصقة .

## **base curve, lens**

المُنحني القاعدي للعدسة  
هو الخناء الوجه الخلفي للعدسة وعادة ما يكون مقعرًا .



<b>b. zone</b>	منطقة الإبصار بالعينين (zone)	انظر (zone)	<b>birefringent</b>	مُزدوج الانكسارية ووسط له انكسارية مزدوجة .
<b>biologic myopia</b>	قصر بصر بيولوجي (myopia)	انظر (myopia)	<b>bispherical lens</b>	عدسة محدبة الوجهين (lens)
<b>biomicroscope</b>	مجهر بيولوجي	انظر (lens)	<b>bitemporal hemianopia</b>	عمى الصفيين الصدغين (hemianopia)
	مجهر لفحص الأنسجة والخلايا الحية في الجسم .		<b>bitoric lens</b>	عدسة مُتباينة القطرتين (lens)
			<b>Bitot's spots</b>	نقاط بيتوت (spot)
<b>biomicroscopy</b>	تحيير بيولوجي	انظر (biomicroscope)	<b>blackout</b>	غشية
	الشخص الجهري للقرنية ولعدسة الغرفة الأمامية ومحتويات الغرفة الخلفية ويبرأواح تكبير الجهر حوالي ٥٠-١٠ ضعف ويم ذلك بعونة المصباح الشفقي .			حالة تتصف بفقدان البصر والوعي الواقفين بسبب عجز في الدورة الدموية الدماغية .
<b>biopsy</b>	١. خزعة . ٢. اختراع	(1) إزالة جزء صغير من نسيج الجسم الحي لغرض فحصه بالتشخيص الجهري . (2) جزء النسيج الزوال لهذا الغرض .	<b>bleb, filtering</b>	فُقاعة ترشيحية فُقاعة بارزة في الملتجمة تختلاً بالخلط المائي الذى يترشح إليها من الغرفة الأمامية ومن تحت الملتجمة وتحدث بعد عمليات الزرقة الترشيحية .
<b>biopter test</b>	اختبار إفراك العُمق	انظر (test)	<b>blennorrhea</b>	سيلان مخاطاني سيلان مخاطاني من العين بسبب التهابها وخصوصاً عند التهابها السيلاني .
<b>bipolar cells, retinal</b>	الخلايا الشبكية الثانية الأقطاب	انظر (cell)	<b>b. adultorum</b>	<b>التهاب العين السيلاني</b> (= gonorrhreal ophthalmia)
<b>birefringence</b>	إنكساز مُزدوج	انظر (birefringent)	<b>b. neonatorum</b>	<b>التهاب العين الوليدى</b> (= ophthalmia neonatorum)
	خاصية نقل الضوء لصورة غير متساوية في الاتجاهات المختلفة في الوسط الذي يمر به فيولد إنكسازاً مزدوجاً متبايناً .		<b>blephar-, blepharo-</b>	جفوني ( سابقة )
			<b>blepharadenitis</b>	<b>التهاب غدد الجفن</b> (= blepharoadenitis)
				التهاب غدد مايميان الجفينة .

**blepharadenoma**

غُدُومٌ جفنيٌّ ، وَرَمٌ غُدَّيٌّ جفنيٌّ  
ورم غدد مايوبمان الجفنية .

**blepharectomy**

قطعُ الجفنِ  
إزالة جزء أو كل الجفن أو إزالة آفة منه  
جراحياً .

**blepharelosis**

شتَّرٌ داخليٌّ  
انفتال الجفن للداخل .  
انظر ( = entropion )

**blepharism ( = blepharospasm )**

تشنجُ الجفنِ  
تضقلص عضلة العين الدويرة الalarادي فيولد  
انغلاق العينين الشديد .

**blepharitis**

التهابُ الجفنِ السُّوسِيِّ  
التهاب الأجهان المسبب عن اصابتها  
باليوسوس ( العث ) .

**allergic b.** التهابُ الجفنِ الأرجيِّ  
التهاب الجفن التحسسي .

**angular b.** التهابُ الجفنِ الزاويِّ  
التهاب الموق أو المحاط .

التهابُ الأهدابِ والجفنِ ، سُلَاقِ

**b. ciliaris ( = marginal b.)**  
التهاب جريبات الأهداب وفتحات الغدد  
الزهية لحواط الأجهان .

**eczematous b.**

التهابُ الجفنِ الْأَكْرَمِيِّ

**marginal b. ( = b. ciliaris )**

التهابُ الأهدابِ والجفنِ ، سُلَاقِ

**nonulcerative b.**

التهابُ الجفنِ الْأَلْقَرْجِيِّ

التهاب حواط الجفن من دون تقرحها  
وعادة ما يترافق ذلك مع مث الرأس أو  
الماجيبي أو الجلد خلف الأذنين مما يولد  
حسناً دهنياً في حواط الأجهان وحول  
الأهداب مع تتخن الجفدين واحتقانهما .

**seborrheic b.**

( = nonulcerative b. )

التهابُ الجفنِ المَثِيِّ

**squamous b.**

التهابُ الجفنِ الْخَرْشَفِيِّ  
التهاب الجفن مع تولد قشور صغيرة في  
حواط غالباً ماتكون مثية .

**squamous seborrheic b.**

( squamous b. )

التهابُ الجفنِ الْخَرْشَفِيِّ الْمَثِيِّ

**sycotic b.**

التهابِ الجفنِ التَّبَيِّنِيِّ

التهاب جريبات الأهداب .

**syphilitic b.**

التهابُ الجفنِ الإفْرَنجِيِّ

التهابِ الجفنِ بداء الإفرينجي المكتسب .

**ulcerative b.**

التهابُ الجفنِ الْعَرَجَجِيِّ

التهابِ الجفنِ مع تقرحه وتساقطِ أهدابه .

**blepharoadenitis** التهابُ عُدُودِ الجفنِ

( = blepharadenitis ) انظر (

**blepharoadenoma**

غُدُومٌ جفنيٌّ ، وَرَمٌ غُدَّيٌّ جفنيٌّ

( = blepharadenoma ) انظر (

**blepharoatheroma**

غضِبَةٌ جفنيَّةٌ ، كيسَةٌ شَحْمِيَّةٌ جفنيَّةٌ

ورم متكيّس أو كيس زهي في الجفن .

**blepharochalasis**

ارتخاءِ الجفنِ

ارتفاعِ جلدِ الجفنِ وتدايه بسبب ضمورِ

أنسجته بين الخلويّة .

## **blepharochromidrosis**

### **blepharochromidrosis.**

**تعرق الجفن الأزرق**

تعرق الجفن الذي يكون عادة أزرق اللون .

### **blepharochlonus**

**رَمَعُ الجَفْنِ ، إِرْجَاعُ الجَفْنِ**

تشنج رمي في العضلة الدويرة .

### **blepharocoloboma**

**ثَلَامَةٌ جَفْنِيَّةٌ** ثلامة في الجفن يمكن أن تكون خلقية أو

رضحية أو مرضية .

### **blepharoconjunctivitis**

**التهاب الجفن والمتحمة**

التهاب حواقي الجفن والمتتحمة .

### **angular b.**

**التهاب الجفن والمتحمة الزاوي**

التهاب المتتحمة والجفن عند زاوية العين والذي

يتصف باحمرار موقعها أو لاحظها .

### **blepharocontracture**

**تَقْعُمُ الجَفْنِ** تقعم الجفن نتيجة رضحه أو إصابته بآفة

مرضية .

### **blepharodermachalasis**

**إِرْبَاعُ الجَفْنِ**

(= blepharochalasis) انظر

### **blepharodiastasis**

**إِسْبَاغُ الْفَرْجَةِ الْجَفْنِيَّةِ ، إِبْعَادُ الْجَفَنِيَّنِ**

انفراج الجفنتين المفرط الذي يؤدي إلى اتساع

الفرجة الجفنية .

### **blepharokeratoconjunctivitis**

**التهاب الجفن والمتحمة والقرنية**

### **blepharomadarosis**

**سُقُوطُ الْأَهَدَابِ** سقوط أهداب الجفنتين المرضى .

### **blepharomelasma**

**الصِّبَاغُ الْجَفْنِيُّ** الصبغان المرضي بلون أزرق أو أسود .

### **blepharon**

**الجفن**

غطاء العين .

### **blepharoncus**

**وَرْمٌ جَفْنِيٌّ**

وجود ورم في الجفن .

## **تشنج الجفن**

تشنج الجفن غير الطبيعي نتيجة إصابته بحالة مرضية .



## **blepharophimosis** حَوْصٌ

تضيق فرجة الجفن في الاتجاه الأفقي بسبب ازدحام الموق للخارج ولا يستطيع المصاص فتح عينيه فتحاً كاملاً .

### **blepharoplasty**

**تَقْوِيمُ الجَفْنِ ، رَأْبُ الجَفْنِ** إجراء الجراحة التقويمية للأجفان لتصحيح أي تشوه فيها .

### **blepharoplegia** شَلَلُ الْجَفْنِ

شلل حركة الجفن بسبب شلل عضلاته .

### **blepharoptosis** إِطْرَاقُ ، تَدَلِّي الْجَفْنِ

تدلي الجفن العلوي للعين .

### **congenital b.**

**إِطْرَاقٌ خَلْقِيٌّ ، تَدَلِّيُّ الْجَفْنِ الْخَلْقِيُّ**

تدلي الجفن العلوي الخلقي .

### **blepharopyorrhea**

**رَمَدُ الْجَفْنِ الصَّبَدِيَّ**

淌泪 在 الجفن .

### **blepharorrhaphy**

(= tarsorrhaphy)

### **رَفُوُّ الْجَفَنِيَّنِ**

(1) عملية خياطة الجفنتين لحماية العين من تعرضها للجفاف .

(2) عملية تصليح جرح في الجفن .

### **blepharospasm** تشنج الجفن

تشنج توتري في عضلة العين الدويرة مولداً انفلات الجفنتين شبه الكامل .

<b>essential b.</b>	تشنج الجفن الأساسي	<b>b. eyes</b>	عيون عمياء
	تشنج الجفن الذي يولد في غياب أي مرض أو شذوذ في أعصابه الحسية أو أعصاب القرنية الحسية .		عيون غير بصرة .
<b>symptomatic b.</b>	تشنج الجفن العرضاً	<b>b. spot</b>	البقعة العمياء
	تشنج الجفن الذي يحصل كعرض مصاحب لاصابة العين أو المصب ثلاثي التوائم بمرض عضوي .		منطقة الشبكية التي يدخل عندها العصب البصري للعين وتسمى بالعماء لعدم وجود مستقبلات حسية فيها ولذلك فإنها لا تستجيب للمنبهات الضوئية الساقطة عليها .
<b>blepharospincterectomy</b>	خرج العجفون	<b>b. spot enlargement</b>	توسيع البقعة العمياء
	استصال جزء من عضلة العين الدويرة وبعض الجلد الذي يغطيها لخفيف الضغط الواقع على العين في حالات تشنج الجفن .		اتساع مساحة البقعة العمياء في بعض الحالات المرضية .
<b>blepharostat</b>	مُبْيَدُ الأَجْفَان	<b>blindness</b>	عمى
	آلة جراحية تستعمل لبعيد الجفون عن بعضهما في العمليات الجراحية على العين .		نقص أو فقدان المقدرة على الرؤية ، نقص إدراك المنهات البصرية نتيجة اضطراب أو خلل في أعضاء أو أعصاب البصر أو في بعض المناطق الدماغية البصرية .
<b>blepharostenosis</b>	حَوْص	<b>absolute b.</b>	عمى مطلق
(= blepharophimosis)	انظر ( = blepharophimosis )		عمى تام فقدان العين احساسها للتور تماماً .
	تضيق الفرجة الجفونية الشاذ .	<b>amnesic color b.</b>	عمى الألوان التساوي
<b>blepharosynechia</b>	التصاق الأَجْفَان		عدم المقدرة على تسمية الألوان المنظورة .
	عدم افتتاح الجفون الخلفي أو التصاقهما المكتسب .	<b>blue b.</b>	عمى الأزرق
<b>blepharotomy (= tarsotomy)</b>	بَصْعُ الجَفْن		عدم إدراك اللون الأزرق بصورة صحيحة .
	بَصْعُ الجَفْن بَصْعُ الجفن جراحياً كما في حالة نرح خراج فيه .	<b>blue-yellow b.</b>	عمى الأزرق والأصفر
<b>blepharotwitching</b>	رَفِيفُ الجَفْن		عدم إدراك اللونين الأزرق والأصفر بصورة صحيحة .
	ارتفاع الجفن كعلامة مرضية لاصاباته أو إصابات العين .	<b>Bright's b.</b>	عمى بُرَأْيَت
<b>blepharoxysis</b>	حَفْ الأَجْفَان ، كَشْطُ الأَجْفَان		الاسم القديم للعمى التام الذي يحدث في البويمية من دون وجود آفة في الشبكية أو في القرص البصري .
	طريقة أبو قراط في معالجة حشر العين وتم ذلك بحث الرجه الداخلي للجفن بقطعة صوفية ملفوفة على عود ومن ثم كعبا وتنظير ثانٍ أكسيد النحاس فيها .	<b>color b.</b>	عمى الألوان
<b>blind</b>	أَعْمَى ( ج. عميان )		عدم المقدرة على تمييز الألوان وهو اسم شائع يستعمل بصورة مغلوبة للدلالة على
	فقد حس الرؤية ، فقد البصر .		

أي خلل في إدراك الألوان حتى لو كان بسيطاً.

### **عَمَى الْإِرْتِجَاجِ**

عُمَى وظيفي يتسبب عن الانفجارات الشديدة كالقنابل والصواريخ وما شاكل ذلك والتي تحصل بالقرب من المصاب.

### **عَمَى قُشْرِيٍّ**

عُمَى ينولد عن آفة القشرة البصرية للملخ.

### **cortical psychic b.**

عَمَى قُشْرِيٍّ نَفْسِيٌّ  
فقدان ذاكرة الصور البصرية ووضع الأجسام المرئية نتيجة إصابة القشرة البصرية الخلفية.

### **day b. (= hemeralopia)**

عَمَى نَهَارِيٍّ  
(1) رؤية معيشية في الضوء الساطع.  
(2) عُمَى الألوان الناتم.

### **eclipse b. عَمَى كُسْفُونِيٍّ**

تلف شبكي يتبع عن الإصابة بالأشعة تحت الحمراء عند مشاهدة الكسوف لفترة طويلة من دون وقاية العينين وعادة ما تنصيب الأشعة بقعة العين.

### **flash b. عَمَى الضَّوءِ الْوَمْضِيِّ**

فقدان البصر المؤقت الذي يتبع عن التعرض للضوء الومضى المتوجع الذي يسبب تبيط الصبغات البصرية في الشبكية.

### **fleeting b. عَمَى زَائِلٍ**

عُمَى سريع الروال يتسبب عن إصابة وقحة للعين.

### **flight b. عَمَى الطَّيْرانِ**

كمنة عابرة تحدث للطيارين من دون فقدان للوعي عند دورانهم أثناء الطيران دورات سريعة فيقل دوران الدم في العين أو الدماغ.

### **functional b. عَمَى وَظِيفِيٍّ**

فقدان البصر من دون أي اضطراب أو

خلل في أعضاء الرؤية.

### **عَمَى الْأَخْضَرِ**

عدم إدراك اللون الأخضر بصورة صحيحة.

### **homolateral b. عَوْرَتُقُسُّ الْجَانِبِ**

عُمَى إحدى العينين والتي هي بنفس جهة الآفة العصبية المسيبة له.

### **عَمَى هَرَاعِيٍّ**

عُمَى يتسبب عن المراجع من دون آية إصابة أو مرض عضوي أو شذوذ في العين أو في الطرق العصبية البصرية.

### **العَمَى الْقَائِلُونِيٌّ**

عُمَى يحدها القانون (الأمريكي) بحالات الرؤية التي تقل عن ٢٠/٢٠ قدم (٦٠/٦ متراً) أو أقل لأنحس العينين بعد التصحيح وعلى أن لا تزيد ساحة ابصارها عن ٥٢°.

### **عَمَى الْحُرُوفِ**

عدم إدراك البصرى للحروف المكتوبة.

### **عَمَى نَفْسِيٍّ**

انظر (b.)

### **عَوْرَةِ الْمَوْجِيَّةِ**

عُمَى العين الواحدة.

### **night b. (=nyctalopia)**

عَمَى لَيلِيٌّ ، عَشَاؤَةً ، عَشَنِيٌّ  
عدم الرؤية في الليل أو في الضوء الخافت.

### **عَمَى الْحُرُوفِ الْمُوسِيقِيَّةِ**

عدم القدرة على إدراك الحروف الموسيقية المكتوبة بسبب آفة في الجهاز العصبي المركزي.

### **عَمَى الْمَرَيَّاتِ**

عدم القدرة على التعرف على طبيعة الأشياء المرئية ودلائلها واستعمالاتها.

### **عَمَى جُزُئِيٍّ**

عَمَى دَائِمٍ

### **psychic b. عَمَى نَفْسِيٍّ**

عدم القدرة على معرفة طبيعة أو مصدر المنيات البصرية بسبب آفة مخية.

**red green b.**

**عَمَىُ الْأَحْمَرُ وَالْأَخْضَرُ**  
عدم إدراك اللونين الأحمر والأخضر  
بصورة صحيحة .

**reflex b.      عَمَىُ الْعَكَاسِيِّ**

**عَمَىُ الْجَلِيلِ**  
تعتمد الرؤية وعادة لفترة وقية بسبب وهج  
ضوء الشمس المنعكس من الجليل .

**soul b.      عَمَىُ النَّفْسِيِّ**

انظر (psychic b.) (= psychic b.)

**text b.      الْأَلْقَارِيَّةُ**

انظر (alexia) (= alexia)

**total b.      عَمَىُ ثَامِنِيِّ**

عدم القدرة على إبصار الضوء بالمرة .

**toxic b.      عَمَىُ سَمْسُومِيِّ**

فقدان البصر بسبب عن مواد سمية .

**twilight b.**

(= aknephascopia)

**عَمَىُ شَفَقِيٍّ ، عَمَىُ عَلَيِّ**  
النقص في حدة الأبصار في ضوء النهار  
الضئيف كما يحصل عند الفسق أو عند قلة  
الإذارة الصناعية .

**word b. (= alexia)**

**الْأَلْقَارِيَّةُ ، عَمَىُ الْكَلِمَاتِ**  
عدم المقدرة على تمييز معاني الكلمات  
المكتوبة بسبب آفة في الجهاز العصبي  
المركزي .

**blinking      طَرْف**

(1) غلق العين الانعكاسي المتكرر والمنتظم  
والضروري لأدامة انتشار فلم الدم على سطح  
العين ليسهل انزلاق الجفونين عليها ويحمي  
قرنيتها .

(2) غلق العين الانعكاسي استجابة للحركات  
المفاجئة للأجسام في الساحة البصرية أمام العين  
وبالقرب منها أو عند تعرضها لضوء  
مفاجئ .

**b. reflex      مَنْعَكَسُ الطَّرْفِ**

انظر (reflex) (= reflex)

**block, pupil**

**إِحْصَارٌ حَدْقَنِيٌّ**  
احصار يمنع مرور الخليط المائي في الزرق الحاد  
بسبب الانصاق بين القرحية والعدسة أو  
الجسم الزجاجي .

**blood aqueous barrier**

**الْحَائِلُ الدَّمَوِيُّ الْمَائِيُّ**  
جهاز تشريحي وظيفي مكون من الظهارة  
الم diligie ينظم وظيفة الجسم المليء بتكونيه  
غشاء دهنياً يسمح بترشيح وإفراز وانتشار  
انتقائي للمواد عبره مع السماح بمرور السوائل  
بحرية بالاتجاهين بين غرفة العين المائية وجري  
الدم .

**blood brain barrier**

**الْحَائِلُ الدَّمَوِيُّ الدِّمَاغِيُّ**  
الحائل الذي يعزل الدم عن من الجهاز العصبي  
المركزي ويفرض على أنه مكون من جدران  
الشعيرات الدموية للجهاز العصبي المركزي  
والدبق العصبي الذي يغطيها .

**blood retinal barrier**

**الْحَائِلُ الدَّمَوِيُّ الشَّبَكِيُّ**  
الحائل الذي يعزل الدم عن الشبكية ويفرض  
أنه مكون من جدران شعيراتها الدموية .

**blood staining of the cornea**

**تَصْبُغُ الْقَرْبَى الدَّمَوِيِّ**  
تسرب كريات الدم الحمراء إلى القرنية بعد  
نزف الغرفة الأمامية وارتفاع ضغط داخل  
العين .

**blowout fracture of orbit**

**كَسْرُ الْحَجَاجِ الْإِلْفِجَارِيِّ**  
كسر أحد جدران الحاجاج نتيجة رضح كليل  
في العين .

**وَحْمَةُ زَرْقَاءِ ، شَامَةُ زَرْقَاءِ**  
آفة عقدية حبيبة وبطبيعة التبو زرقاء فاتحة أو  
داكنة يتراوح قطرها بين 7-27 م وتكوينه من  
مجموعة من الخلايا والعاثيات الميلاتية المتبدلة  
في الأدمة المتوسطة وقد تكون في أجناف  
العينين .

<b>blue receptors</b>	<b>مستقبلات الأزرق</b>
	الخلايا الشبكية الحساسة للون الأزرق .
<b>blue sclera</b>	<b>صلبة زرقاء</b>
	(sclera) انظر
<b>blunt injuries</b>	<b>اصبات كثيلية</b>
	اصابات العين غير الثاقبة .
<b>blur, spectacle</b>	<b>ضبابية العدسات</b>
	ضبابية الرؤية التي تدوم لحوالي ١٥ دقيقة بعد خلع العدسات اللاصقة وارتداء النظارات الرجالية .
<b>blurring of vision</b>	<b>تضليل الرؤية</b>
	ضبابية الرؤية
<b>bobbing, ocular</b>	<b>افيراز المقدمة</b>
	حرکات نظرية متكررة للكلا العينين إلى الأعلى والأسفل وهي أعراض نادرة لإصابات جسر الدماغ .
<b>body</b>	<b>جسم</b>
<b>cellular inclusion b's</b>	<b>أجسام خلوية إشتمالية</b>
	خلايا تشاهد في المسحات المأخوذة من العين والتي تشير إلى وجود الخثر أو التهاب المتحممة الاشتالي فيها .
<b>ciliary b.</b>	<b>الجسم الهذبي</b>
	القسم السميك من الطبقة الوعائية للعين أمام الحاشية المشرشة للشبكة ويوصل المشيمية بالقرحية ويكون من الناج والتواء والطيات والدويرة والعضلات الهذبية والصفحة القاعدية ويوثر على مرور الخلط المائي وعلى تكيف العين .
<b>cytoid b's (= soft exudate)</b>	<b>أجسام خلوانية</b>
	أجسام كروية بيضاء لامعة تشبه نوى الخلايا شكلاً وحجماً تظهر في ألياف الشبكة العصبية المتકسة وترى مجررياً في الضحات القطبية .
<b>crystalline b.</b>	<b>الجسم اليلوري</b>
	عدسة العين .

### **lateral geniculate b.**

**الجسم الركيبي الوحشي**  
بروز في المهد التالي تكونه النواة الركبية الوحشية الموجودة تحت سطحه وإلى الجهة الوحشية من النواة الركبية الأنتية وترحل في نوافع الدفعات العصبية البصرية التي تردها من الشبكة ثم تمر منها إلى القشرة البصرية في المخ .

**vitreous b.**  
**الجسم الزجاجي**  
الملامة الشفافة التي تملأ القسم الداخلي لكرة العين بين العدسة والشبكة .

**boil**  
حَبَّة ، دُمْلَ عقدة مؤلة تكون في الجلد نتيجة التهاب معدود للأدمة وللنسيج تحت الجلد يحتوي في داخلها الخثارة التي غالباً ما تولدها الإصابة بالعنتيديات التي تدخل الجلد عن طريق حريب الشعرة .

**bombé, iris**  
**إلبعان القرحية**  
المنحاء القرحية للأمام وغلقها لزاوية العين الأمامية مما يؤدي إلى تجمع الخلط المائي في الغرفة الخلفية .

**bony orbit**  
**الحجاج القطبي**  
التجويف العظمي الذي يحوي كرة العين وعضلاتها وأعصابها وأوعيتها .

**border, corneoscleral**  
**الحافة القرقوية الصلبية**  
حافة اتصال القرنية بالصلبة .

**Bowmann's membrane**  
غشاء باومان  
(membrane) انظر

**branchymetropia**  
**قصر التصر**  
(= myopia) انظر

**breakdown, optical**  
**نهشم بصري**  
تهتك الأنسجة البصرية ، عند تعرضها للزير ياك الشديد ، إلى بلازما وغازات حزينة وذرية .

**break up time, tear film (BUT)**

مدة تقطّع فلم الدموع  
مقاييس نوعية الدموع ، إذ تقطع نقاط الدموع  
السوبي وتجف خلال مدة تتراوح بين  
٣٠-١٠ ثانية أما إذا جفت خلال مدة تقل  
عن ١٠ ثوانٍ فيعتبر الدموع مرضي غير سوي .

**broken ring test**

إختبار الحلقات المقطورة  
اختبار حدة الأ بصار بالنظر إلى لوحة مرسوم  
عليها حلقات غير كاملة ومقطورة في أحد  
اتجاهاتها ومتفاوتة الأحجام وموضوعة  
باتجاهات متباينة .

**Brück's membrane**

غشاء بروخ  
(= lamina basalis  
choroideae)

**bruise (= ecchymosis, = contusion)**

كُدْمَةٌ  
إصابة سطحية للجلد أو للعضو من دون  
تهكّهما .

**Brushfield's spots**

نقاط بروشفييلد  
(spot)

**buckle, scleral**

بعض الصلبة  
بعض الصلبة للداخل كي تقترب من المشيمية  
ولينتصق بالشبكية ويستعمل في علاج انفصال  
الشبكية .

**buckling**

بعض  
قطع جزء من الصلبة وغرس مواد اسفنجية في  
حمله لبعض غلاف العين الخارجي في عملية  
انفصال الشبكية .

**bulb, eye**

المُقلة ، كُرْةُ العَيْن  
(eye)

**bulbar**

مُقللي

متعلق بقلة العين أو منسوب إليها .

**b. conjunctiva**

المُتَّسِّمَةُ المُقلَّةُ  
قسم المتسممة الذي يعطي قلة العين من  
الأمام .

**bulbus oculi**

كرة العين التي تكون عضو البصر الحسي  
والملحوظة في التجويف الحاججي .

**Buller's shield**

وزع بولر  
غطاء زجاجي مقعر ومغلف يستعمل كخطاء  
واقٍ للعين .

**bullous keratopathy**

إعتلال القرنية الفقاعي  
(keratopathy)  
انظر

**bundle, papillomacular**

الحُزْمَةُ الْحَلَمِيَّةُ الْبَقْعِيَّةُ  
محاور الخلايا العصبية العقدية التي تتدفق من  
البقعة حتى القرص البصري .

**buphthalmia**


(= buphthalmos,  
= hydrophthalmos)

**صُخَامُ المُقلة** (العين البقرية)

**buphthalmos** (= congenital  
glaucoma)

**صُخَامُ المُقلة**

صُخَامُ المُقلة المُسببة عن زيادة ضغط الأَخْلاَط  
داخلها خلال فترة الحمل أو الولادة أو في  
الدور الوليدي للجنين وتسبب عن الزرق  
الخلاقي .

**buphthalmus**

انظر (buphthalmos)

**buried sutures**

ذُرُورٌ مَدْفُونَةٌ

(suture)

انظر

<b>burn</b>	<b>حرق</b>	<b>حرق إشعاعي</b>
	أفة تسبب عن تعرض الأنسجة إلى مادة ساخنة أو لحیب أو مادة كيميائية محرقة أو تيار كهربائي .	حرق يتولد عند التعرض لأشعة أكس أو للراديوم أو للشمس أو للإشعاع الناري أو لأي إشعاع حرق آخر .
<b>acid b.</b>	<b>حرق بالحامض</b>	<b>حرق شمسي</b>
	حرق يتولد عن التعرض للحامض الحرقـة .	حرق بقعة الشبكية عند تعرضاها لأشعة الشمس أثناء النظر إليها وقت كبسوفها من دون وقاية للعين .
<b>alkali b.</b>	<b>حرق بالقلوي</b>	<b>حرق حراري</b>
	حرق يتسبب عن التعرض للمواد القلوية الحرقـة .	حرق يتولد عن التعرض للحرارة كاللـهـب أو ملامسة الأجسام والسوائل الساخنة .
<b>chemical b.</b>	<b>حرق بالكيميـاـيات</b>	<b>ultraviolet b.</b>
	حرق يتسبب عن التعرض للمواد الكيميائية الحرقـة .	<b>حرق يفوق البنفسجية</b>
<b>chorioretinal b's</b>	<b>حرـوق المـشـيمـيـة والـشـبـكـيـة</b>	
	(solar b.) انظر ( )	حرق يتولد عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية الصادرة عن أقواس لـمـ العـادـنـ وبـعـضـ المـصـابـيجـ والأـجـهـزـهـ والـذـيـ يـولـدـ التـهـابـ القرـنـيـةـ المنـقـطـ .
<b>corneal b.</b>	<b>حرـوقـ القرـنـيـة</b>	<b>butterfly dystrophy</b>
	حرق حراري للقرنية يتسبب عن توهج ومضي أو انفجار بالقرب من العين غير الحـمـيـةـ .	حـلـلـ قـراـشـيـ (dystrophy) انـظـرـ



# C

<b>caecitas</b>	عُمَى (=blindness) انظر	الغرضة لقياس الأبعاد الداخلية والخارجية للعضو .
<b>café au lait spots</b>	بُقُعَ القَهْوَةِ بِالحَلِيبِ (spots) انظر	<b>camera lucida</b> <b>غرفة مُبيّنة</b> جهاز بصري فيه منشور أو مرآيا مرتبة بشكل يساعد على عكس صورة الجسم على الورق ويسهل رسم حدودها .
<b>calcareous corneal degeneration</b>	تَكَسُّ القُرْنَيْنِ الْكَلَسِيِّ (degeneration) انظر	<b>camera obscura</b> <b>غرفة مُظْلِمة</b> صندوق مظلم فيه عدسة وشاشة يستعمل لرؤية الصور أو الرسم وتصوير الأجسام .
<b>calcareous retinal degeneration</b>	تَكَسُّ الشَّبَكِيَّةِ الْكَلَسِيِّ (degeneration) انظر	<b>camera oculi anterior</b>
<b>calcarine fissure</b>	الشُّقُّ الْمُهَمَّازِيِّ (fissure) انظر	( = anterior chamber) <b>غرفة العين الأمامية</b> الغرفة الأمامية من القسم الأمامي للمقلة والتي تحددها القرنية من الأمام والعدسة والقرحة من الخلف وتقوي الخلط المائي وتتصل بالغرفة الملتحمة من خلال فتحة الحدة .
<b>calcarine sulcus</b>	الثُّلُمُ الْمُهَمَّازِيِّ (sulcus) انظر	<b>camera oculi posterior</b>
<b>calcification, conjunctival</b>		( = posterior chamber) <b>غرفة العين الخلفية</b> الغرفة الخلفية من القسم الأمامي للمقلة وتحدها القرحة من الأمام والعدسة والرباط المعلق من الخلف ومتصلة بالخلط المائي وتتصل بالغرفة الأمامية من خلال فتحة الحدة .
<b>metastatic</b>	تَكَلُّسُ الْمُلْتَحِمَةِ التَّقْبِيلِيِّ ترسب بدورات الكلسيوم في الملتحمة نتيجة الأرتفاع الشاذ للكلسيوم الدم والأنسجة . إيجراء كالدويل - لوك	
<b>Caldwell - Luc procedure</b>	عملية تحرى لقاع الحاجاج خلال الجيب الفكي لرأب كسر الحاجاج الانفجاري .	
<b>calculus ophthalmicus</b>	ابعاد الجدار السفلي للم giochle العينية الذي يولد كأساً بجدار ذو طبقتين وذلك أثناء مراحل التطور الجنيني للعين .	<b>camera vitrea bulbi</b> <b>الغرفة الرَّجَاجِيَّةُ لِلْعَيْنِ</b> الجيز الكبير الذي يكون أربعة أخماس الجزء الخلفي من كرة العين ويعتد من العدسة في
<b>calipers, surgical</b>	فيرجار جراحي آلة لسانية الشكل مع مقياس عند نهايتها	

الأمام حتى تغمر الشبكية في الخلف ويمتد بالجسم الرجاحي .

**campimeter (= perimeter)**

**مقاييس الساحة البصرية المركبة**  
جهاز يستعمل لخطيط الجزء المركب من الساحة البصرية للعين على سطح مستو .

**stereoscopic c.**

**مقاييس الساحة البصرية المُجمَّس**  
جهاز لقياس الساحة البصرية للعينين في وقت واحد .

**campimetry**

**قياس الساحة البصرية المركبة**  
قياس الساحة البصرية المركبة للتحري عن عيوب فيها .

**قناة كلوكه canal, Cloquet's**  
جزء أثري في وسط الجسم الرجاحي كان يحوي الشريان الرجاحي في الجنين .

**canal, infraorbital**

(= canalis infraorbitalis)

**القناة تحت الحاجاج**

محوري تحت السطح الحاجاجي لعظم الفك العلوي يحصل في الخلف مع التلم تحت الحاجاج ويفتح في الأمام عند الثقبة تحت الحاجاج على السطح الأمامي لعظم الفك العلوي ويرتبط خلاله العصب والأوعية تحت الحاجاجية .

**النفق الدمعي canal, lacrimal**

(= canalis nasolacrimalis)

نفق يتكون من التلم الدمعي لفك العظم الدمعي والقرنين السفلي للأذن وتمر منه القناة الدمعية التي تنزح الدم من العين إلى الأنف .

**النفق الدمعي canal, nasolacrimal**

(= lacrimal canal)

**قناة شليم canal, of Schlemm**

قناة دائرية في زاوية العين الأمامية بين جذر القرنية والمروف يقع في الطم الكلبي الأمامي وهو المجرى الرئيسي لتنزح الماء من العين إلى الوريد المائي .

**canal, optic (= canalis opticus)**

**النفق البصري**  
فتحة في العظم الوندي عند اتصال جناحه الصغير بجسمه في قمة الحاجاج ويرتبط منها العصب البصري والشريان العيني إلى العين .

**canaliculi**

**القنيات ، القنوات**  
القنيات الدمعية اللتان تنقلان الدم من نقطة الجفن إلى الكيس الدمعي .

**التهاب القنيات الدمعية canaliculitis**  
التهاب القنوات الدمعية الذي غالباً ما يولد عن إصابتها بخمى فطري .

**القنية الدمعية canaliculus lacrimalis**  
وهي القناة التссيرة التي تنقل الدم من فتحة نقطة الجفن إلى الكيس الدمعي ، وهناك قنطرة علوية وسفلى في كل عين تبدأ كل واحدة من أحد جفون العين .

**النفق البصري canalis opticus**  
(= optic canal) انظر

**اسْقِنَّاء canalization**  
 تكون القنوات أو تكوينها .

**سَرَطَان cancer**

ورم خلوي خبيث تتكاثر فيه الخلايا وتنتقل لتغزو أنسجة وأعضاء أخرى بعيدة عن العضو المصايب الذي فقد حاليها تمايزها .

**candidiasis, ocular**

**داء الميتسنات الغيني**  
إصابة العين بالميتسنة البيضاء التي تولد آفة بيضاء مصفرة ورخوة تبدأ عادة في الشبكية ثم تنتقل إلى الجسم الرجاحي .

**قدر الشدة candle power**  
الوحدة القياسية الدولية العددية لشدة لمعان مصدر الضوء .

**قُبَّيَ cannula (= canula)**

أنبوبة معدنية أو لدية صلبة أو نصف صلبة تدخل إلى وعاء أو عضو أنبوبي أو تجويف لترحه .

**إنفاطة cannulation**

إدخال القناعي إلى التجويف أو العضو .

**قطع المحاط أو الموق** قطع زاوية المحاط أو الموق جراحياً.

**التهاب المحاط أو الموق** التهاب المحاط أو الموق.

**خلل المحاط أو الموق** خلل المحاط جراحياً أو الموق.

**canthoplasty** شطر المحاط جراحياً أو الموق.

**رأب المحاط ، تقويم المحاط أو الموق** جراحة تقويمية للمحاط أو للموق وبالخاصة قطع المحاط لتوسيع الشق الجفني أو ترميم المحاط العيب.


**رأب المحاط الوقتي** provisional c. رفو المحاط الوقتي كإجراء مؤقت عند توسيع الفتحة الجفنية.

**canthorrhaphy** خياطة الشق الجفني عند أحد طرفيه.

**بضلع المحاط أو الموق** canthotomy شطر المحاط أو الموق لتوسيع الفتحة الجفنية في عمليات الساد.

**canthus** المحاط ، موق زاوية العين سواء الوحشية (المحاط) أو الإنسية (الموق).

**c. inner (= nasal c.)** الموق زاوية العين الإنسية أو الأنفية.



**c. lateral (= temporal c.)** المحاط زاوية العين الوحشية أو الصدغية.

**c. medial (= nasal c.)** الموق زاوية العين الإنسية.

**قُنْسُوَّةِ الْعَيْنِ** cap, optic القمة الكروية للقرنية التي تتدلى حتى منطقة سطحها ويبلغ قطرها حوالي 6-4 ملم.

**شعيرات الشبكية** capillaries, retinal الأوعية الدموية الشعرية للشبكة.

**capillary hemangioma** وغازوم شعيري ورم خلقي من الشعيرات أحمر الشكل يظهر عند الولادة أو خلال السنة الأولى وغالباً ما يتناقص ذاتياً.

**ثبيت محفظي** capsular fixation عدسة توضع داخل محفظة عدسة العين المزالة وتثبت في داخلها وذلك بعد عمليات الساد خارج المحفظة.

**محفظة العدسة** capsula lentis (انظر = lens capsule)

**محفظة** capsule غلاف تشربي يغلف الأنسجة أو الأعضاء.

**المحفظة الأمامية** anterior c. القسم الأمامي من محفظة العدسة.

**محفظة البُلُورِيَّة** crystalline c. (= capsula lentis)

**مقط المحفظة** c. forceps مقط لإزالة محفظة العدسة في عمليات الساد.

**lens c. (= capsula lentis)** محفظة العدسة الغلاف الليفي المرن الشفاف الذي يحيط بعدها العين.

**ocular c. (= vagina bulbi)** محفظة العين النسج الضام الذي يكون محفظة للقسم الخلقي من مقلة العين ويمتد أماماً حتى قبو المتشحة ويستمر مع المفافة العضلية للعين.

<b>optic c.</b>	المحفظة البصرية	سرطانة الماتحة
	البنية الجينية التي تولد منها صلبة العين .	سرطانة تصيب ماتحة العين .
<b>posterior c.</b>	المحفظة الخلفية	<b>squamous cell c. of eyelids</b>
	القسم الخلفي من محفظة العدسة .	سرطانة صدفية في الأجنفان
<b>Tenon's c. (=vagina bulbi)</b>	مِحْفَظَةٌ يَئُونَ	سرطانة تتكون من الظهارة الصدفية للأجنفان وتكون خلاياها مكعبية الشكل .
	طبقة النسيج الضام التي تغلف كل العين ماعدا وجهها الأمامي .	بطاقة سيلن للقراءة
<b>capsulectomy</b>	استصال المحفظة	<b>card, Snellen's reading</b>
	استصال جزء من محفظة العدسة .	بطاقات تحوي كتابات بأحجام مختلفة تفحص بواسطتها قدرة المريض على القراءة القرية .
<b>anterior c.</b>	استصال المحفظة الأمامية	<b>caruncle, lacrimal</b>
	إزالة المحفظة الأمامية للعدسة .	(= caruncula lacrimalis)
<b>capsulitis</b>	التهاب المحفظة	البروز الأحمر في زاوية العين الإنسية (الموق) بمحوار الثنية المalaria .
	التهاب محفظة العدسة .	<b>casual</b>
<b>capsulolenticular</b>	محفظي عدسي	غارض ، غارضي
	ذو علاقة بمحفظة عدسة العين أو بهما معاً .	متعلق بالإصابات الطارئة .
<b>capsulotome</b>	بَصْنُ المِحْفَظَة	<b>casualty</b>
	مِبْصَنْ يَسْتَعْمَلُ لِقْطَعِ مِحْفَظَةِ الْعَدْسَةِ .	(1) جرح طارئ أو إعاقة أو موت طاريء بسبب عن حادث مفاجئ .
<b>capsulotomy</b>	بَصْنُ المِحْفَظَة	(2) الشخص المصاب بالحادث الطارئ .
	بَصْنُ مِحْفَظَةِ الْعَدْسَةِ عِنْدَمَا تَبْتَسِمُ مُعْتَمَدةً بَعْدَ عَمَلِيَّةِ السَّادِ .	<b>CAT (= computerized axial tomography)</b>
<b>anterior c.</b>	بَصْنُ المِحْفَظَةِ الْأَمَامِيَّةِ	تصوير مقطعي محوري محوسب
	بَصْنُ وَقْبِ المِحْفَظَةِ الْأَمَامِيَّةِ لِلْعَدْسَةِ جَرَاحِيًّا .	انظر (tomography)
<b>posterior c.</b>	بَصْنُ المِحْفَظَةِ الْخَلْفِيَّةِ	<b>cataphoria</b>
	بَصْنُ وَقْبِ المِحْفَظَةِ الْخَلْفِيَّةِ لِلْعَدْسَةِ جَرَاحِيًّا أَوْ بِوَاسِطَةِ الْلَّيْزِرِ .	إِحْوَالُ سَقْلَيَّ مُسْتَقْرٍ
<b>carcinoma</b>	سرطانة	احوال العينين للأسفل عند إزالة النبه البصري .
	ورم خبيث يتكون من خلايا ظهارية تترشح للأنسجة المجاورة وتنقل إلى الأعضاء الأخرى .	<b>cataract</b>
<b>adenomatous c.</b>	سرطانة غدية	سَادٌ ، سَدٌ
	سرطانة الأنسجة الغدية .	عامة عدسة العين .
<b>basal cell c.</b>	سرطانة الخلية القاعدية	<b>acquired c.</b>
	ورم ظهاري نادراً ما ينتقل إلى الأعضاء الأخرى ولكنه يتشر وينترب الأنسجة موضعياً .	سَادٌ مُكَسَّبٌ
		سَادٌ يَصِيبُ الْعَدْسَةَ نَتْيَاهُ تَكَسُّبُهَا أَوْ بَعْضِ إِصَابَاتِهَا .
		<b>adherent c.</b>
		سَادٌ مُتَصَقِّلٌ
		سَادٌ مع التصاق القرحية بمحفظة العدسة .
		<b>adolescent c.</b>
		سَادٌ الْفُؤَادِ
		سَادٌ يَظْهُرُ فِي سَنِ الْبُلوْغِ .
		<b>after - c.</b>
		سَادٌ تَلْوِي
		عودة الساد المحفظي ، وهو غشاء يظهر في

منطقة الحدقة بعد إزالة العدسة ويظهر في غشاها الخلفي أو يولد من بقائها .	<b>سادُ دَمْوِي</b> انسداد الحدقة بكلة دموية .
<b>allergic c.</b> سادٌ أَرْجَنِي	<b>سادُ أَرْزَق</b> انظر (= cerulean c.)
سادٌ يتسبب عن بعض الاستجابات المعانة .	<b>سادُ أَرْزَق</b> انظر (= blue c.)
<b>annular c.</b> سادٌ خَلْقِي	<b>سادُ عَظِيمِي</b> سادٌ كثيف متخلّس .
سادٌ يصيب أطراف العدسة على شكل حلقي .	<b>bottle makers c.</b> سادٌ صَانِعِي الْفَنَانِي انظر (= glassblowers c.)
<b>anterior capsular c.</b>	<b>brown c.</b> سادٌ بُنيٌّ سادٌ الشيوخ الذي يظهر عادة بلون بني .
سادٌ المحفوظة الأمامية . سادٌ مع عتمامة الحفظة الأمامية للعدسة .	<b>brunescent c.</b> (= brown c.) سادٌ بُنيٌّ
<b>anterior polar c.</b> سادٌ قُطْبِيًّاً أَمَامِيًّاً	<b>calcareous c.</b> سادٌ كَلْسِيٌّ سادٌ تتكلّس فيه العدسة تكلاساً كثيفاً
سادٌ في مركز الحفظة الأمامية أو في العدسة تحت مركز الحفظة الأمامية .	<b>capsular c.</b> سادٌ مَحْفَظِيًّا عتمامة محفظة العدسة .
<b>anterior pyramidal c.</b>	<b>capsulolenticular c.</b> سادٌ مَحْفَظِيًّا عَدْسِيًّا عتمامة العدسة ومحفظتها .
سادٌ هَرَميًّا أَمَامِيًّا	<b>central c.</b> سادٌ مَرْكَزِيًّا عتمامة مركز العدسة .
سادٌ موضعي يمتد من محفظة العدسة إلى الأمام إلى الخلط المائي .	<b>cerulean c.</b> (= blue c.) سادٌ أَرْزَق
<b>arborescent c.</b> سادٌ مُتَشَجِّر	سادٌ ظاهر في العتمامة المتشعّبة
<b>aridosiliculose c., aridosiliquate c.</b>	سادٌ مَحْفَظِيًّا عَدْسِيًّا عتمامة العدسة ومحفظتها .
سادٌ جَافِ الغِلَاف	<b>choroidal c.</b> سادٌ مَشِيقِيًّا عتمامة بنيّة منتشرة في نواة العدسة وتترافق مع داء المشيمية المزمن .
انظر (= siliculose c.)	<b>complete c.</b> (= total c.) سادٌ تَامٌ سادٌ يشمل كل العدسة .
<b>atopic c.</b> سادٌ ثَائِيٌّ	<b>complicated c.</b> سادٌ مُخْتَلِطٌ سادٌ يرافق أمراض الأقسام الأخرى من العين ويسمى الساد الثانوي .
سادٌ يصيب المرضى المصابين بالتهاب الجلد الثائي عادة في العقد الثاني أو الثالث من عمرهم .	
<b>axial c.</b> (= nuclear c.)	
سادٌ محَورِيٌّ	
سادٌ في نواة العدسة يقع على امتداد المحور البصري .	
<b>axillary c.</b> سادٌ مَعْزَلِيٌّ	
انظر (= spindle c.)	
<b>black c.</b> (= c. nigra) سادٌ أَسْوَد	
سادٌ كثيف جداً يغتص كل الموجات الضوئية الساقطة عليه . ويظهر أسود اللون .	

**concussion c.** سادُ الإِرْجَاجِ عتامة العدسة الناتجة عن لطمة أو شدة على العين .

**congenital c.** سادُ خلقيٍّ ساد ي تكون في الجنين قبل ولادته .

**congenital membranous c.** سادُ غُشائِيٍّ خلقيٍّ ساد ي تكون في الجنين ويحول العدسة إلى غشاء رقيق ومتصل .

**contusion c.** سادُ رَضْبٍ انظر (concussion c.) ساد مرجانيُّ الشكلِ coraliform c. ساد خلقي متشعّع يشبه شكل المرجان .

**coronary c.** مرض خلقي يتصف بتعامات عضوية الشكل مرتبة في حلقة على أطراف العدسة وفي مركزها ولا توجد في حوافها وتظهر عند سن البلوغ ولا تتطور .

**cortical c.** سادُ القِشْرَةِ عتامة نجمية في طبقة قشرة العدسة .

**c. couching إِرْأَةُ السَّادَةِ** عملية إزاحة العدسة السادية إلى الغرفة الزجاجية من دون فتح العين وكانت تستعمل سابقاً ولا تستعمل اليوم .

**cupuliform c.** سادُ قمعيٍّ ساد شبيه بخنجي مع عتامة في محفظة العدسة وقشرتها تحت المحفظة عند قطباً الخلفي .

**cystic c.** سادُ كيسِيٍّ ساد مع تنسك كيسى فيه .

**developmental c.** سادُ تَنَمِيَّةٍ ساد خلقي .

**diabetic c.** سادُ سُكَريٍّ ساد يصاحب داء السكري كأحد اختلالاته .

**discoid c.** سادُ قُرْصِيٍّ ساد قرصي الشكل .

**drug induced c.** سادُ مُسْتَحْثَثٌ بِالْعَقَاقِيرِ ساد يتولد عن استعمال بعض العقاقير العامة .

**dry-shelled c. (= siliculose c.)** ساد جَافُ الْقِشْرَةِ ساد تختص في العدسة وتبقي ترببات كلسية في محفظتها مما يجعل العدسة الضامرة تظهر وكأنها خردلة جافة .

**electrical c. (= lightning c.)** ساد كَهْرَبَائِيٍّ ساد يتسبب عن التعرض لضوء اللحام الكهربائي أو ضوء البرق أو عند إصابة الجسم بحرق كهربائي وخصوصاً في منطقة الرأس .

**embryonal nuclear c.** سادُ التَّوَاهِ الْجَبِيَّةِ عتامة تظهر في التواه الجببية للعدسة فقط .

**evolutive c.** سادُ تَطَوُّرِيٍّ ساد خلقي .

**c. extraction** إِسْتِحْصَالُ السَّادَةِ ، قَدْحُ السَّادَةِ استخراج العدسة السادية جراحياً .

**c. extracapsular extraction** إِسْتِحْصَالُ السَّادَةِ خَارِجَ الْمَحْفَظَةِ استخراج العدسة السادية مع محفظتها الأمامية من دون المحفظة الخلفية .

**c. intracapsular extraction** إِسْتِحْصَالُ السَّادَةِ دَاخِلَ الْمَحْفَظَةِ استخراج العدسة السادية مع محفظتها كلها .

**fibroid c.** سادُ لِيفَانِيٍّ ساد ليفي يتوضع في غلاف العدسة ولا ينتشر للعدسة نفسها .

<b>floriform c.</b> (= sunflower c.)	سادٌ زهريٌّ	سادٌ كُلُويٌّ
	ساد ذو شكل زهرى يشبه زهرة عباد الشمس .	عامة نزفية تتكون من جلطات دموية أمام العدسة .
<b>fluid c.</b> (= milky c.)	سادٌ مائع (= ساد حليبي)	ساد ذو نواة صلبة .
	ساد فائق الضجع تتحول فيه العدسة إلى سائل حليبي اللون .	ساد الأشعة الحرارية
<b>focal c.</b>	سادٌ بُؤريٌّ	ساد يتسبب عن التعرض الطويل للأشعة الحرارية كنافخى الزجاج مثلاً .
	ساد في نقطة مجدودة من العدسة .	سادٌ السياج الشجري
<b>fusiform c.</b> (= spindle c.)	سادٌ مقلزيٌّ الشكل	ساد رضحي يتسبب عن ثقب القرنية بشوكة عند تشذيب سياج شجري .
	ساد بعامة مقلالية الشكل متعرق الحفظة باتجاه أمامي خلفي .	سادٌ مقاير اللون
<b>galactose c.</b>	سادٌ الغلاكتوز	ساد يترافق مع تغير لون القرحة .
	ساد يتكون نتيجة خلل في استقلاب الغلاكتوز .	سادٌ زجاجي
<b>general c.</b>	سادٌ عامٌ	عامة خلف العدسة في الخلط الزجاجي .
	ساد يصيب العدسة ومحفظتها .	سادٌ فائق الضجع
<b>glassblower c.</b>	سادٌ نافخي الزجاج	ساد تتجعد فيه حفظة العدسة التي تكون صلبة أو سائلة أو لينة .
	ساد يصيب عيون نافخي الزجاج لتعرضهم الزمن للأشعة تحت الحمراء وبتصفح عادة يقتصر حفظة العدسة .	immature c.
<b>c. glasses</b>	نظارات الساد (glass)	سادٌ غير ناضج
	نظارات تستعمل بعد إزالة العدسة السادية .	عامة مبكرة أو ساد يصيب جزءاً واحداً من العدسة أو حفظتها .
<b>glaucomatous c.</b>	سادٌ زرقيٌّ	سادٌ بدئيٌّ
	عامة عدبية تتبع عن هجمة زرق واحدة أو أكثر .	أي نوع من أنواع الساد في مراحله الأولى أو ساد تخلله مناطق معتمة بين مساحات سليمة .
<b>gray c.</b>	سادٌ سينجاليٌّ	سادٌ طفيليٌّ
	ساد شيخوخى قشرى .	ساد طبقي عند الأطفال يترافق عادة مع الكساح أو الاختلاجات .
<b>green c.</b>	سادٌ أخضر	سادٌ التهابيٌّ
	عامة خضراء اللون تتسبب أحياناً عن الزرق وأحياناً عن قلة شفافية الوسط الضوئي للعين .	ساد يتوارد عن التهابات العين .
		سادٌ إشعاعيٌّ
		ساد يتوارد عن كثرة التعرض للأشعة السينية .
		سادٌ مُتَّسِّجٌ
		ساد تورم في العدسة التي تكون معتمة .
		سادٌ حديثيٌّ
		سادٌ لينٌ يصيب الأحداث .


**c. knife** مبنضع الساد  
بعض قطع القرنية في عملية استخراج  
ال الساد .

**lacteal c.** (= fluid c.) ساد مائع (ساد حليبي)

**lamellar c.** (= zonular c.) ساد صفيحي ، ساد مصطف  
ساد يصيب بعض طبقات العدسة بين  
قشرتها ونواتها .

**lenticular c.** (= lens c.) ساد عدسي  
ساد العدسة من دون إصابة قشرتها .

**lightning c.** (= electrical c.) ساد برقى  
ساد يتولد عن صعقات برقية تمر خلال  
الجسم .



**mature c.** (ripe c.) ساد ناضج  
ساد تكون فيه العدسة معتمة تماماً .

**membraneous c.** ساد غشائى  
ساد يتصف بضمور وانكماس العدسة  
مقياً فيها بعض فئات عفظتها ونسيجاً  
ليفيما كالغشاء .

**metabolic c.** ساد استقلابي  
ساد يتبع عن خلل في استقلاب بعض  
المادة في الجسم .

**milky c.** ساد حليبي ، ساد مائع  
(= fluid c.) انظر

**mixed c.** ساد عام

(= general c.) انظر  
**Morgagni's c.** ساد موركاكى

ساد يتصف بقشرة لينة ونواة صلبة فعمور  
النواة داخل المحفظة .

**naphthaline c.** ساد النفتالين  
ساد يسبب عن زرق النفتالين .

**needle c.** مقدح السادس  
مقدح يستعمل في عمليات استخراج  
ال الساد (قدح الساد) .

**c. nigra** ساد أسود  
(= black c.) انظر

**nuclear c.** ساد محوري ، ساد نووي  
(= axial c.) انظر

**nutritional c.** ساد تغذوي  
ساد يتولد عن نقص في بعض المواد  
الغذائية الضرورية كالفيتامينات مثلاً .

**occupational c.** سادمهني  
ساد يتسبب عن ممارسة بعض المهن التي  
تعرض المصاب للإصابات المرضية أو  
للصدمات الكهربائية أو للحرارة أو  
للأشعة تحت الحمراء أو للإشعاع الذري .

**overripe c.** ساد فائق النضج  
(= hypermature c.) انظر

**partial c.** ساد جزئي  
ساد يصيب جزء من العدسة يمكن أن  
يكون في وسطها أو في أطرافها .

**pathogenic c.** ساد مرضي  
ساد يتولد عن أمراض الجسم العامة .

**perinuclear c.** ساد حول النواة  
عاتمة صفيحية في قشرة العدسة و حول  
نواتها .

**peripheral c.** ساد محيطي  
ساد في حيط العدسة .

**posterior capsular c.** ساد المحفظة الخلفية  
ساد في المحفظة الخلفية للعدسة .

**posterior cortical c.**

**سادٌ القشرة الخلفية**

ساد في قشرة العدسة الخلفية .

**posterior polar c.**

**سادٌ قطبيٌ خلفيٌّ**

ساد في مركز الحفظة الخلفية أو في العدسة تحت مركز حفظتها الخلفية .

**primary c.**

**سادٌ أوليٌّ**

ساد يتكون من دون علاقة بمرض آخر .

**progressive c.**

**سادٌ متزايٍّ**

ساد تزداد فيه العاتمة حتى يصبح كاملاً .

**puddler's c.**

**سادٌ مسوطيٌ الحديد**

ساد يصيب مسوطي الحديد لعرضهم للأشعاع الشديد لواقد الحديد المفتوحة .

**punctate c.**

**سادٌ منقطٌ**

ساد تظهر في مجموعات من النقاط المبعثنة .

**pyramidal c.**

**سادٌ هرميٌّ**

ساد قطبي فيه عاتمة هرمية الشكل تتوجه للأمام .

**radiation c.**

**سادٌ الشعاعيٌّ**

ساد يتسبب عن التعرض للإشعاع التشاردي .

**red c.**

**سادٌ أحمرٌ**

ساد يظهر بلون أحمر .

**reduplication c.**

**سادٌ مطبقٌ**

طبقات متعددة ومتباينة من العاتمات في العدسة متصلة بعضها بخطوط معتمة .

**ripe c.**

**سادٌ ناضجٌ**

(= mature c.) انظر (

**rosette shaped c.**

**سادٌ ورديٌّ الشكل**

**sanguinous c.**

**سادٌ دمويٌّ**

(= blood c.) انظر (

**secondary c.**

**سادٌ ثانويٌّ**

(1) ساد يتولد بعد إزالة معظم العدسة المبعثنة جراحياً .

(2) ساد مضاعف .

**sedimentary c.**

**سادٌ تقليليٌّ**  
ساد لين ترسب فيه أقسامه الكثيفة إلى الأسفل .

**senile c.**

**سادٌ شيخوخيٌّ**  
عاتمة شديدة في نواة العدسة تحدث عند المسنين .

**siliculose c.**

**سادٌ جافٌ الغلاف**  
(= dry shelled c.) انظر (

**snowflake c., snowstorm c.**

**سادٌ العاصفة الثلجية**  
ساد يصيب العين عند التعرض الطويل للثلج وعواصفه .

**Soemmering's ring c.**

**سادٌ حلقة سومرينك**  
عاتمة حلقية الشكل خلف الحدقة تحدث بعد جراحة الساد أو بعد رضوخ العين وتسبب التصاق مركز الغلاف الأمامي بالخلفي مع تجمع كمية من مادة العدسة في أطرافها .

**soft c.**

**سادٌ لين**  
ساد من دون نواة صلبة .

**spindle c.**

**سادٌ مفروليٌّ**  
(= fusiform c.) انظر (

**stationary c.**

**سادٌ ثابت**  
عاتمة عدبية لا تزداد في اتساعها أو عميقها .

**stellate c. (= cortical c.)**

**سادٌ تجمعيٌّ**

**steroid induced c.**

**سادٌ مستحدث بالستيرويد**  
ساد يحدث عند استعمال الستيرويد علاجياً لفترة طويلة .

**subcapsular c.**

**سادٌ تحت المحفظة**  
عاتمة تحت سطحي الحفظين الأمامية والخلفية .



**sunflower c. (= chalcosis lentis)**

سَادٌ عَيْدَ الشَّمْس

سَادٌ يُشَبِّهُ زَهْرَةَ عَيْدَ الشَّمْسِ يَتَسَبَّبُ عَنْ تَرْسِيبِ النَّحاسِ فِي الْعَيْنِ كَمَا يَحْصُلُ فِي مَرْضِ وِيلْسُونِ.

**sutural c.** سَادٌ ذَرْزِيٌّ

عَتَامَةٌ عَدْسِيَّةٌ خَلْقِيَّةٌ تَصِيبُ الدَّرُوزَ الشَّيْبَيَّةَ بَالَّذِي فِي الْغَشَاءِ الْجَنِينِيِّ لِلْعَيْنِ.

**total c. (= complete c.)**

سَادٌ شَامِلٌ

سَادٌ يَشْكُلُ كُلَّ الْأَيَافِ لِلْعَدْسَةِ.

**toxic c.** سَادٌ سُمِّيٌّ

سَادٌ يُشَبِّهُ الْعَاقَارِيَّ السَّامَةِ مُثَلِّ الْفَنَاتِلِينِ.

**traumatic c.** سَادٌ رَّضْحِيٌّ

سَادٌ يَتَسَبَّبُ عَنِ الإِصَابَةِ الرَّضْحِيَّةِ لِلْعَيْنِ.


**tremulous c.** سَادٌ رُّعَاشِيٌّ

سَادٌ يَرْفَاقُ مَعَ ارْتِعَاشِ الْحَدْقَةِ وَالْفَرْجِيَّةِ.

**white c.** سَادٌ أَيْضِيٌّ

سَادٌ مُتَقدِّمٌ يَظْهُرُ أَيْضًا بِالْلُّونِ.

**x. ray c.** سَادٌ الأَشْعَةِ السِّينِيَّةِ



سَادٌ يَتَسَبَّبُ عَنِ التَّعْرُضِ الطَّوِيلِ لِلأشْعَةِ السِّينِيَّةِ.

**zonular c.** سَادٌ نُطْفِيٌّ

(1) سَادٌ صَفِيفِيٌّ (2) سَادٌ يَصِيبُ النُّطْفَيَّةَ.

**cataracta (= cataract)** سَادٌ

**c. accreta** سَادٌ مُلْتَصِقٌ

سَادٌ تَلْتَصِقُ فِيهِ الْعَدْسَةُ بِالْفَرْجِيَّةِ نَتْيَةً لِلتَّهَابِ.

**c. aridosiliquata** سَادٌ جَافِ الْعِلَافِ

(= siliculose c.) انْظُرْ (c.)

**c. brunescens** سَادٌ بُنيٌّ

(= brown c.) انْظُرْ (c.)

**c. cerulea** سَادٌ أَبْرَقٌ

(= blue c.) انْظُرْ (c.)

**c. complicata** سَادٌ مُخْتَلَطٌ

(= complicated c.) انْظُرْ (c.)

**c. congenita membranatica** سَادٌ خَلْقِيٌّ غَشَائِيٌّ

(= congenital membranous c.) انْظُرْ (c.)

**c. coronaria** سَادٌ إِكْلِيلِيٌّ

(= coronary c.) انْظُرْ (c.)

**c. electrica (= electric cataract)**

سَادٌ كَهْرَبَائِيٌّ

**c. membranous accreta** سَادٌ اِصْنَافِيٌّ غَشَائِيٌّ

سَادٌ مُتَقْلِصٌ لَاحِقٌ يَتَولَّدُ عَنِ الصَّاقَاتِ بِقَيَا الْحَفَظَةِ الْأَمَامِيَّةِ يَقْسِمُهَا الْخَلْفَيِّ.

**c. neurodermatica** سَادٌ أَدِيبِيٌّ عَصَيِّيٌّ

سَادٌ يَحْصُلُ كِمْضَاعَةً لِلتَّهَابِ الْجَلدِ الْعَامِ.

**c. nigra** السَّادُ الأَسْوَدُ

(= black cataract) انْظُرْ (c.)

<b>c. ossea (= bony cataract)</b>	<b>قطرة عظميّة</b> ساد تعظم فيه أنسجة العدسة .	<b>catheterization</b> استعمال القثطر أو إدخاله إلى جوف الجسم .
<b>c. syndromatica</b>	<b>ساد متلازميّ</b> ساد يرافق مع بعض الأمراض الجلدية .	<b>catheterize</b> يدخل القثطر إلى جوف الجسم .
<b>cataractogenic drugs</b>	<b>عقاقير مؤلدة للساد</b> العقاقير التي قد تولد الساد مثل الاسترويدات .	<b>cat's eye effect</b> تكوين حفّات غير منتظمة في حافة العين مما يجعلها شبيهة بعين القط .
<b>cataractous</b>	<b>ساديّ</b> نسبة إلى الساد أو شخص مصاب به .	<b>cautery</b> (1) استعمال مادة كاوية أو أداة ساخنة أو تيار كهربائي أو آية مادة أخرى لحرق النسيج .
<b>catarrh</b>	<b>نزلة</b> التهاب العشاء المخاطي مع نحيف حر ويشير الاصطلاح خاصة إلى التهاب أغشية المرات التنفسية في الرأس والبعلوم .	(2) مادة كاوية أو كاوية معدنية تستعمل في كي الأنسجة .
<b>spring c.</b>	<b>التهاب الملتحمة الربيعية</b> (= vernal conjunctivitis) انظر	<b>Ziegler c.</b> كي كهربائي لحافة الجفن لتوليد نوبة فيها لقلب الجفن للداخل أو للخارج .
<b>vernal c.</b>	<b>نزلة الربيعية</b> التهاب الملتحمة والأذن الأرجي الذي يكثر أثناء فصل الربيع ويسبّبه طلع الأشجار .	<b>cavernous hemangioma</b> وِعَاءُومَ دَمْوَيٌ كَهْفِيٌّ ورم مكون من فجوات وعائية مبطنة ومتّوسيّة قد تصيب الجفن .
<b>catarrhal conjunctivitis</b>	<b>التهاب الملتحمة النزليّ</b> (conjunctivitis) انظر	<b>ectacent</b> ضيق البصر قدان البصر الجزيئي .
<b>catatropia</b>	<b>اخوّال سُفليٍّ</b> اخوّال العينين أو أحدهما للأسفل عند ترکيزهما على منه بصري .	<b>cell</b> خلية وحدة بناء الأنسجة تحوي الجبلة والسواء وبعض المشتملات الخلوية ويجعلها غشاء خاص بها .
<b>caterpillar</b>	<b>اليسروع</b> (يرقات الفراشة) يرقات الفراشات أو العث التي لها شعارات خندشة للعين وتسبب عند توقفها عليها التهاب القرنية أو القرحية الشديدين .	<b>amacrine c.</b> خلية مقرّبة خلية متفرعة عديدة التسلّجات ومن دون محوار طويل توجد في الطبقة التووية الداخلية للشبكة وتشابك بمحوري مع الخلايا الأخرى وتعتبر خلية عصبية متطرورة .
<b>catgut</b>	<b>قصبة</b> خيروط جراحية تستخرج من أمعاء الثدييات .	<b>bipolar c.</b> خلية ثنائية الأقطاب خلية عصبية ذات قطبين توجد في الطبقة الصفيّرة للشبكة تنقل الدفعات العصبية من العصبيات والخاريط إلى الخلايا العقدية .
<b>catheter</b>	<b>قطّار</b> (ج. قّاطر) أداة جراحية أنبوبية لينة قابلة للإنحناء تستعمل لبذل السوائل من الجروح ومن تجويف الجسم عند إدخالها إليها ليرتها أو لزرق سائل فيها .	

<b>cone c.</b>	خلية مخروطية	التهاب حول الحاجاج
	خلية عصبية الشكل في الشبكيّة حساسة للرؤية الضوئيّة واللونيّة ويكثر وجودها في منطقة الشبكيّة المركبة وفي نقرتها .	التهاب الهلّل المبطن للحجاج .
<b>ganglion c.</b>	خلية عقدية	التهاب الهلّل الحجاجي
	خلية عصبية كبيرة تُوجَد في الطبقة العقدية للشبكيّة وتتشّعّر تفاصيلها في طبقتها الضفيريّة وغير محورها ليكون ليفاً بصرياً يجري في العصب البصري .	التهاب أنسجة الحجاج المحيطة بالعين .
<b>mural c.</b>	خلية جدارية	<b>cellulose acetate frames</b>
	إحدى الخلايا التي تحيط بجدار الأوعية الشعريّة للشبكيّة يؤدي ضعفها إلى توليد أمehات الدم الصغيرة .	إطارات أسيتاتيّة سلولوزيّة
<b>plasma c., خلية مصوّرية</b>	خلية بلرميّة	إطارات النظارات المصنوعة من أسيتات السلولوز .
	خلية كرويّة أو بيضويّة متواهدة تُوجَد غالباً في حُرُج العين .	
<b>retinal association c's.</b>	خلايا شبكيّة إزْيَاطِيّة	<b>center, centre</b>
	خلايا وسيلة تربط خلايا الشبكيّة بعضها بالتشابك معها وتشتمل على الأقنيّة والقرنية .	(١) النقطة المركبة للجسم . (٢) مجموعة من الخلايا العصبية المركبة تختص بوظيفة معينة .
<b>retinal horizontal c.</b>	خلية شبكيّة أفقية	<b>center</b>
	خلية ذات محوار يسرّ أفقياً في طبقة الشبكيّة الضفيريّة الخارجيّة لمسافة طويلة وتتشابك تشارطاته مع المخاريط والعصيات .	منطقة مخيّة في التلفيف أمام المركزي (باحة ٨) تسيطر وتنظم حركات العينين .
<b>rod c.</b>	خلية عصوية	<b>optic c.</b>
	خلية عصوية الشكل في الشبكيّة حساسة جداً للضوء ويكثر وجودها في الأقسام المحيطيّة للشبكيّة ويقل عددها في أقسامها المركبة وتعدّم في نقرتها .	نقطة في عدسة أو في مجموعة عدسات تعرّف منها كل الأشعة المساهمة في توليد الصورة .
<b>cellular inclusion bodies</b>	جسيمات اشتِيمالية خلويّة	<b>pontine gaze c. (P.G.C.)</b>
	جسيمات دايرية أو بيضويّة أو غير منتظمة تُوجَد في هيول الخلية المصابة في الحُرُج وفي التهاب الملتجمة الاشتالي .	مركز الحَمَّامَةِ الْجِسْرِيِّ
		منطقة في جسر الدماغ بالقرب من نواة العصب القحفـي السادس تسيطر وتنظم حركات العينين المتقارنة في نفس جهةـها .
		<b>visual c's.</b>
		المراكـر العصـبية المـركـبة الـتي تـسلـم الدـفعـات العـصـبية الـبـصـرـية وـمـسـؤـلـة عن حـسـ البـصـرـ وإـدـراـكهـ وـهـيـ فـيـ الـقـسـمـ الـخـلـفيـ مـنـ الفـصـ الـقـذـاليـ لـلـدـمـاغـ .
		<b>central</b>
		<b>c. angiospastic retinopathy</b>
		اعلال شبكيّة تَسْجِي وَعَالِيٌّ
		فقدان البصر المسبب عن تشنج أوعية البقعة وتحمّل السوائل فيها .

**c. areolar choroidal degeneration**

تشكس المشيمية المركبة الهاي  
تشكس هالي في القسم المركزي من  
مشيمية العين .  
انظر (degeneration)

**c. field of vision**

ساحة الإبصار المركبة  
(field)  
انظر

**c. lenticular opacities**

عثامات عدسية مركبة  
(opacity)  
انظر

**c. marasmus ulcer**

قرحة مركبة سفلية  
(ulcer)  
انظر

**c. retinal vein occlusion**

إنسداد وريد الشبكية المركبي  
(occlusion)  
انظر

**c. retinal disciform degeneration**

تشكس مركب الشبكية القرصي  
(degeneration)  
انظر

**c. retinal sparing**

سلامة الشبكية المركبة  
(macular sparing)  
انظر

**c. scotoma**

تشكس مركبة (scotoma)

**c. serous choroidopathy**

اعتلال المشيمية المركبة المصلي  
(choroidopathy)  
انظر

**c. serous retinopathy**

اعتلال الشبكية المركبة المصلي  
(retinopathy)  
انظر

**c. vision**

الرؤية المركبة  
(vision)  
انظر

**c. visual acuity**

جودة الإبصار المركبي  
(acuity)  
انظر

**c. visual field**

ساحة الإبصار المركبي  
(field)  
انظر

**centrocecal scotoma**

عثمة مركبة مستعرضة  
(scotoma)  
انظر

**cephalgia**

صداع  
ألم الرأس الذي قد يتسبب عن أمراض العين  
وتشوهاتها .

**cerclage**

طريق  
إحدى الطرق التي تستعمل لرأب انفصال  
الشبكية بتطويق طبقات العين الخارجية بحلقة  
أو عروة تضغط على العين وتقرب الشبكية من  
المطقة المفصولة عنها .

**cerebral cortex, visual**

قشرة المخ البصرية  
القشرة الخبية الأولية والثانوية في القسم الخلفي  
من الفص القذالي والقشرة البصرية الارتباطية  
في منطقة فرينيكا عند ملتقى الفصوص القذالي  
والجلداري والصدغي .

**cerebromacular degeneration**

تشكس محيي بشكي  
(degeneration)  
انظر

**cerebroretinal degeneration**


تشكس محيي بشكوي  
(degeneration)  
انظر

(= cerebromacular

degeneration)

**cervical sympathetic ganglia**

العقد الودية الرئيسية  
(ganglion)  
انظر



**chalazion** (= meibomian cyst, tarsal cyst)

### برَدَة

كتلة حبيبية صلبة في الجفن تتسبّب عن التهاب عدد مايوريان المزمن ويمكن مشاهدتها على سطح الجفن وتسمى أيضًا كيسة جفنية أو كيسة مايوريان.

**chalcosis, corneal** تتحُّس القرنيَّة

ترسب النحاس في العدسة مولداً حلقة ملونة في طبقاتها العميقَة.

**chalcosis lentis** (= sunflower cataract)

### تتحُّس العَدْسَة

ترسب النحاس في القرنيَّة مولداً الساد فيها ويسُمِّي ساد عباد الشمس.

**chamber** غُرفة

حيز مغلق أو غار.

**الغرفة الأمامية**

حيز العين الذي يقع بين القرنيَّة والعدسة والذي تحدُّه القرنيَّة وجزء من الصلبة في الأمام والقرزحية وجزء من الجسم الهندي وقسم من العدسة من الخلف وهو ملئ بالخلط المائي ومن الممكن مشاهدته خلال القرنيَّة.

**aqueous c.** الغرفة المائية

إحياء العين التي تحتوي على الخلط المائي وهي مكونة من الغرفتين الأمامية والخلفية.

**closed c.** غُرفة مُغلقة

غلق الغرفة الأمامية أثناء عملية الساد لرفع الضغط فيها لتسهيل الجراحة.

**eye c's.** غُرف العين

غرف العين المختلفة، الأمامية والخلفية والرجاجية.

**flat c.** غُرفة مُسطحة

أحد احتمالات رض العين النافذ أو جراحة داخل العين حيث تلتتصق القرزحية بالقرنيَّة مع فقدان الخلط المائي للغرفة

الأمامية فيولد تستطع وجه القرنيَّة الأمامي.


**الغرفة الخلفية**

حيز العين الذي تحدُّه القرزحية من الأمام والعدسة والرباط المعلق من الخلف وهي مليئة بالخلط المائي وتتصل بالغرفة الأمامية من خلال الحدقة.

**vitreous c.** الغرفة الرجاجية

حيز العين الذي يحوي الخلط الرجاجي وتحده العدسة والجسم الهندي من الأمام وجدار كرة العين من الخلف.

**chart** لوحة ، وَرَقَة ، لَائِحة




**E c.** لوحة الحرف E

لوحة لفحص حدة البصر مرسوم عليها الحرف E بمختلف الأوضاع والحجوم المتدرجة.

**picture c.** لوحة الصور

لوحة لفحص حدة البصر عند الأطفال



**تشريح الغرفة الأمامية للعين**

- ١ - العدسة ٢ - القرنية ٣ - العضلة مضيق الحدقة ٤ - ظهارة القرنية ٥ - الغرفة الأمامية ٦ - الظهارة الصباغية
- ٧ - العضلة موسعة الحدقة ٨ - الغرفة الخلفية ٩ - بطانة القرنية ١٠ - غشاء ديسمنت ١١ - الرباط المعلق للعدسة
- ١٢ - خط شفالية ١٣ - التريقي القرنيي الصلبي ١٤ - قنطرة شليم ١٥ - مهماز الصلبة ١٦ - الراوية القرنوية القرنية
- ١٧ - الرباط القرحي المشطي ١٨ - الناقع المهدبي ١٩ - الألياف الدايرية (للعضلة المهدبية) ٢٠ - الألياف الشعاعية (للعضلة المهدبية) ٢١ - الألياف الزوالية ٢٢ - الملتحمة ٢٣ - الوريد المهدبي الأمامي ٢٤ - الصلبة ٢٥ - الحيز فرق المشيمية

مرسوم عليها صوراً مختلفة الأشكال والحجم المتدرجة .	<b>المُنَدَّثِرَة</b>
<b>لوحة القراءة reading c.</b> لوحة لشخص حدة البصر القريب فيها أسطر مكتوبة بحجم مختلف ومتدرجة .	نوع من الكائنات أكبر حجماً من الفيروسات وأصغر من الجراثيم تصيب العين فتسبب الحشر والتهاب الملتحمة الاشتائي .
<b>Snellen c.</b> لوحة سلين لوحة لشخص حدة البصر فيها حلقات متدرجة عند مختلف مواضعها وتباين في حجموها تدريجياً .	<b>c. oculogenitalis</b> المُنَدَّثِرَةُ الْعَيْنِيَّةُ التَّنَاسُلِيَّةُ نوع من المنشرات التي تسبب التهاب الملتحمة الاشتائي والتهاب الأحليل .
<b>cheiroscope</b> منظار يدوي منظار يستعمل للتدريب على الأنصار بالعينين لعلاج كبت صورة إحدى العينين في المحلول .	<b>c. trachomatis</b> المُنَدَّثِرَةُ الْخَطَرِيَّةُ متعدلة تسبب الحشر في العين .
<b>chemical conjunctivitis</b> التهاب الملتحمة الكيميائي (conjunctivitis) انظر (	<b>كُلُورَامِفِينِيكُول</b> صادة تستعمل كمضاد حيوي ضد الإصابات الجرثومية والريكتسية .
<b>chemical dry eye</b> جفاف العين الكيميائي جفاف العين الناتج عن تعرضها لبعض المواد الكيميائية .	<b>chloropsia</b> رؤية الألحوذ عيب بصري تراه في كل المرئيات بلون آخر
<b>chemical sympathectomy</b> الشبيط الكيميائي للوذدي كبت وتنبيط عمل الجهاز العصبي الودي باستعمال بعض العاققير الكيميائية المثبطة له .	<b>chloroquine keratopathy</b> اعتلال القزبة بالكلوروquin انظر (keratopathy)
<b>chemosis</b> وَذْمَةُ الْمَلْتَحَمَةِ تورم الملتحمة بالوذمة الشديدة .	<b>chloroquine retinopathy</b> اعتلال الشبكية بالكلوروquin انظر (retinopathy)
<b>conjunctival c.</b> وَذْمَةُ الْمَلْتَحَمَةِ تورم الملتحمة الذي يرافق التهاباتها وإصاباتها .	<b>choke, ophthalmovascular</b> اختناق بصري وعائي انقطاع تجفيف الدم للشبكية بسبب انضغاط أوعيتها ببعضها البعض .
<b>cherry red spot</b> البُقْعَةُ الْكَرْزِيَّةُ الْحَمْرَاءُ (spot) انظر (	<b>choked disc</b> فرض مختنق تورم فرض العصب البصري الذي يتسبب عن ارتفاع الضغط داخل القحف ويمكن مشاهدته بمنظار العين .
<b>chiasma, optic</b> التصالبة البصرية قسم الوطاء (تحت المهد) المكون من تصالب الألياف المخصوصة للعصب البصري التي ترد من الصفيتين الأنسيتين لشبكيتي العينين .	<b>cholesterol emboli</b> صمامات كوليسترولية صمامات من الكوليسترول تسد الشريان الشبكي المركزي أو أحد فروعه
<b>chiasmal glioma</b> دَبْقُوْمُ التَّصَالُبِ (glioma) انظر (	<b>cholesterol vitreous opacities</b> عَيَّامَاتُ الرَّجَاجِيِّ الْكُولِيسْتِرُولِيَّةُ (opacity) انظر (

**cholinergic blocking agents**

عوامل مُخصرة للكولين  
أدوية تحصر عمل الأسيتيل كولين .

**cholinergic drugs**  
أدوية كولينية الفعل  
أدوية محاكية للاسيتيل كولين في عملها فتنبه  
البنية التي تغذيها الأعصاب الكولينية  
الفعل .

**cholinesterase**  
كولينستيراز  
انظيم يحفر حلمة الأسيتيل كولين فيوقف  
عمله .

**choriocapillaries**  
شعيرات المشيمية  
الطبقة المشيمية للغلاف المشيمي للعين .

**chororetinal**  
مشيمي شبكوي  
نسبة للطبقتين المشيمية والشبكة للعين .

**c. burns**  
حرائق المشيمية والشبكة  
انظر (burns)

**c. degeneration**  
ثكس مشيمي شبكوي  
انظر (degeneration)

**chororetinites**  
التهاب المشيمية والشبكة  
التهاب طبقي المشيمية والشبكة للعين .

**chororetinopathy**  
اعتلال المشيمية والشبكة  
اعتلال الطبقتين المشيمية والشبكة  
اللاماتهي .

**serous c.**  
اعتلال المشيمية والشبكة المحتاري  
اعتلال الطبقتين المشيمية والشبكة مع  
ارتفاع مصل فهما .

**chorostoma**  
ورم جلدي منتبد  
نمو نسج طبيعي في غير موضعه .

**phacomatous c.**  
ورم عدسي جفني  
ورم عدسي يظهر في الجفن السفلي .

**choroid**  
المَشِيمَيَّة  
طبقة العين الرقيقة الوسطية المنصبة والمواءمة

والتي تمتد من الحاشية المشرفة للشبكة حتى  
العصب البصري وهي تنادي بأوعيتها طبقات  
العين الأخرى .

**c. atrophy**  
ضمور المشيمية  
(atrophy)  
انظر

**c. cavernous hemangioma**  
وعاؤرم كهفي مشيمي  
(hemangioma)  
انظر

**c. coloboma**  
ثلاثة المشيمية  
(coloboma)  
انظر

**c. detachment**  
الفصال المشيمية  
(detachment)  
انظر

**c. fissure**  
شق المشيمية  
(fissure)  
انظر

**c. folds**  
طيّاث المشيمية  
(folds)  
انظر

**c. gyrate atrophy**  
ضمور المشيمية التلفيفي  
(gyrate atrophy)  
انظر

**c. serous detachment**  
الفصال المشيمية المصيلي  
(detachment)  
انظر

**c. tears**  
تمزق المشيمية  
(tear)  
انظر

**c. vascular atrophy**  
ضمور المشيمية الوعائي  
(atrophy)  
انظر

**choroidal**  
مشيمي  
نسبة للمشيمية أو متعلق بها .

**c. fetal fissure**  
الشق المشيمي الجنيني  
(fissure)  
انظر

**c. hemangioma**  
وعاؤرم المشيمية الدموي  
(hemangioma)  
انظر

**c. melanoma**  
ملائوم المشيمية  
(melanoma)  
انظر

### c. neovascular membrane

**غِشَاءُ مَشِيمَيِّ مُوعِيٍّ**  
(membrane)

c. tap بِرْلُ الْمَشِيمِيَّةُ (tap) انتظر

**الطبقة الرقيقة المنصعة والمعاءة في الشبكية .**



### **choroideremia** الخُمُرَةُ المُشِّمَةُ الْوَادِيَةُ

ضمور المشيمية الورائي الذي غالباً ما يؤدي إلى العمى عند الأولاد ولكنه غير متزمن عند

**X** البنات وينتقل مع صبيغي

**choroiditis** التهاب المشيمية .

### **anterior c.**

التهاب المُشيمية الأُماميَّة

لتهاب المشيمية الأمامية مع نقاط ملتهبة في طرفها.

A circular pattern of small white dots on a black background, resembling a stylized sun or a celestial body.

**areolar c.** التهاب المَشِيمَةِ الْهَالِي  
التهاب يبدأ من البقعة الصفراء ويتشر  
حتى الأطراف

### **areolar central c.**

(=Forster c.)

**التهاب المُشيمية المركبة** هو نوع من التهاب المشيمية المركزي تكون فيه نقاط سوداء في البدء ثم تتوسع وتتصبّع بمضاء.

التهاب المشيمية في منطقة البقعة الصفراء .

**diffuse c.** التهاب المشيمية المُتَشَّرِّطُ  
التهاب المشيمية الذي تكون فيه بقع  
متَشَّرِّطٍ في قاع العين.

**disseminated c.** (= diffuse c.)

Doven's familial

### **honeycombed c.**

**اللتهاب المتشيمية العائلي المحرّبي لـدوين**  
تشوه بصري وراثي تنكسي يتصف بوجود  
قع باهنة اللون بمحوار القرص البصري  
البقعة .

#### **exudative c.**

التهاب المشيمية التصعحي  
التهاب المشيمية مع ظهور بقع نضحية  
منتشرة فيها تظاهر على سطح الشبكة.

**Forster c.** التهاب المشيمية لفورستر  
نوع من التهاب المشيمية المركزي تظهر  
فيه أو لاً نفاط متباهة سوداء ثم تكبر ويتغير  
لونها إلى الأسود

gutta senilis c.

اللِّهَابُ الْمَشِيمِيَّ الشَّيْخُوْخِيُّ الْمُخْطَطُ  
نظر ( = Tay's c.)

**Jensen's c.** لتهاب المشيمية لجنسين  
لتهاب المشيمية والشبكية المحاورتين

<b>juxtapapillary c.</b>	من اللون البنفسجي حتى الأحمر وهذا ما يسمى بالطيف المركب .
التهاب المشيمية المجاورة للخلمة	<b>غُصَّيْةُ الْأَلْوَانِ</b>
التهاب المشيمية والشبكية المجاورتين	أدنى شدة من لون الضوء تتمكن العين عندما
للقرص البصري .	من تبييزه بوضوح .
<b>metastatic c.</b>	<b>chromophores</b>
التهاب المشيمية القيلي .	صبغات خاصة توجد في العدسات تقوم بترجمة الأشعة فوق البنفسجية وتزداد كثافة مع تقدم
التهاب المشيمية الذي يتنتقل إليها من	العمر أو مع كثرة التعرض لهذه الأشعة .
السحايا الملتئبة أو من الدم المتقيح .	<b>cicatrical</b>
<b>suppurative c.</b>	شتَّرٌ خارجيٌّ ثَدِيبٌ
التهاب المشيمية القيحي	ectropion
التهاب المشيمية المولود للقيق فيها .	انظر
<b>Tay's c. (= gutta senilis c.)</b>	شتَّرٌ دَاهِيٌّ ثَدِيبٌ
التهاب المشيمية لثاي	entropion
تكلس المشيمية الشيخوخى الذى يتصف	انظر
بظهور بقع صفراء غير منتظمة الشكل	<b>c. pemphigoid</b>
حول القعنة يعتقد بأنها تسبب عن حالة	فَقَاعَائِيَّةٌ ثَدِيبَةٌ
عصبية للشرابين .	داء شبيه بالفقاعات يصيب الملتجمة
<b>choroidopathy</b>	و يؤدى إلى التصاقها و تندبها .
اعتلال المشيمية	<b>cicatrix</b>
أى حالة مرضية تصيب المشيمية .	ندبة ( ج. نَدَبَات )
<b>central areolar c.</b>	النسيج الجديد الذى يتولد عن الشام الحرود
(= c.a. choroidal atrophy)	<b>cystoid c.</b>
اعتلال المشيمية المركزية الهالى	ندبة كيسائية
(atrophy)	ندبة كيسائية مع وذمة مائة تبرز بشكل
انظر	فقاعات كيسية من موضع الندبة في سطح
<b>central serous c.</b>	القرنية .
اعتلال المشيمية المركزية المصلي	<b>cicatrization</b>
اعتلال مصلي في المنطقة المركزية	تَنَبُّب
المشيمية .	تولد الندبة .
<b>choroidoretinitis</b>	<b>conjunctival c.</b>
التهاب المشيمية والشبكية	تَنَبُّبُ الْمُلْتَجَمَةِ
<b>chromatic aberration</b>	ندبات في الملتجمة تولد عند التهابها
زَيْغٌ لُونِيٌّ	الختري أو بعد حروقها .
الانحراف غير المتساوي للأشعاعات الضوئية	<b>cilia</b>
المختلفة الألوان وأطوال الموجات عند مرورها	أهَدَاب
خلال وسِطِ انكساري مما يسبب حواشٍ ملونة	(١) الأجنان أو حواشفها الخارجية .
حول الصورة التي تولدها .	(٢) الشعيرات التي تنمو من حافة أجنان
<b>chromatic spectrum</b>	العين .
طَيفُ الْأَلْوَانِ	(٣) المدييات الدقيقة التي تظهر من سطح
مجموعة الموجات الكهرومغناطيسية التي	بعض الخلايا .
ترواح أطوالها بين ٧٧٠ - ٣٩٠ انكستروم	<b>ciliarotomy</b>
والتي تراها العين وتولد فيها إحساساً بالألوان	بَصْعُنَ الْهَدَائِيِّ
	بعض المنطقة المدية جراحياً في علاج الزرق .
	<b>ciliary</b>
	هَدَائِيٌّ
	ذو علاقة أو شبيه بأهاداب العين أو بالخلايا

الهدبية ويستعمل الاصطلاح في العين لوصف بعض أقسامها كالعضلة الهدبية أو الجسم الهدبي أو التنوء الهدبي أو الحلقة الهدبية .	c. staphyloma انظر (staphyloma)
<b>anterior c. arteries</b>	<b>الشرايين الهدبية الأمامية</b> انظر (artery)
<b>long posterior c. arteries</b>	<b>الشرايين الهدبية الخلفية الطويلة</b> انظر (artery)
<b>short posterior c. arteries</b>	<b>الشرايين الهدبية الخلفية القصيرة</b> انظر (artery)
<b>c. blepharitis</b>	(= blepharitis ciliaris) انظر (blepharitis)
<b>c. body</b>	<b>الجسم الهدبي، الهدامي</b> القسم السميك من الطبقة الوعائية للعين أمام الحاجة المشرفة للشبكة يوصل المشيمية بالقرحية ويتكون من الناج والتواءات والطيات والدويرة والعضلات الهدبية والصفحة القاعدية ويؤثر كثيراً على مرور الحاطن المائي وعلى تكيف العين .
<b>c. body coloboma</b>	<b>ثلاثة الجسم الهدبي</b> انظر (coloboma)
<b>c. body prolapse</b>	<b>الشقاق الجسم الهدبي</b> انظر (prolapse)
<b>c. ganglion</b>	<b>العقدة الهدبية</b> انظر (ganglion)
<b>c. muscle</b>	<b>العضلة الهدبية</b> انظر (muscle)
<b>c. nerves</b>	<b>الأعصاب الهدبية</b> انظر (nerve)
<b>c. process</b>	<b>النائق الهدبي</b> انظر (process)
<b>c. spasm</b>	<b>تشنج الهدامي</b> انظر (spasm)
	<b>عَبْدَةٌ هَدَبِيَّةٌ</b> انظر (vein)
	<b>الوريد الهدامي الخلفي</b> انظر (vein)
	<b>قطع الهدامي</b> (1) قطع جزء من الجسم الهدبي . (2) قطع جزء من الحاجة الهدبية للجفن مع جذور أهدابها .
	<b>cilioretinal</b> هدامي شبكيّي نسبة للجسم الهدبي والشبكة .
	<b>قطع العصب الهدامي</b> قطع العصب الهدبي جراحياً .
	<b>cilium</b> هذب (ج. أهداب) (1) الجفن أو حافته الخارجية . (2) الشعرة التي تنمو على حافة الجفن . (3) الهدابيات الدقيقة التي تبرز من السطح الخارجي لبعض الخلايا .
	<b>cilosis</b> ارتفاع العضن التشنجي ارتفاع الجفن التشنج .
	<b>cinch</b> ربطة ذرية عملية جراحية قطع فيها إحدى العضلات المستقيمة للعين أو وترها ووضع مادة درزية فيها لغرض تقصيرها في معالجة المحول .
	<b>circinate retinopathy</b> الميلال الشبكية الخلقية (retinopathy) انظر
	<b>circulus arteriosus iridis major</b> الدائرة الشريانية القرحية الكبئري الدارة الشريانية الكبئري للقرحية وهي دارة شريانية تفاغرية توجد في الجسم الهدبي وعلى حافة القرحية .
	<b>circulus arteriosus iridis minor</b> الدائرة الشريانية القرحية الصغرى الدارة الشريانية الصغرى للقرحية وهي دارة شريانية تفاغرية توجد في القرحية بالقرب من حافة المحول .

**circumcorneal injection**

**اخْتِقَان حَوْلَ الْقَرْنَيْة**  
احمرار واحتقان أوعية الملتجمة ما حول حوف القرنية و يحدث في الزرق الحاد وفي التهاب التزحية .

**circumduction**      **تَحْرُك تَدُوِيرِي**

حركة العين الدويرة الفعالة أو المفعولة

**circumocular**      **حَوْلَ الْعَيْن**

تحيط بمقلاة العين أو تقع حولها وبالقرب منها .

**circumorbital**      **حَوْلَ الْحَجَاج**


تحيط بالحجاج أو تقع بالقرب منه .

**clinoscope**      **مِنْظَارُ الْأَنْجَاف**

منظار يستعمل لفحص زاوية انحراف العين عند تركيز البصر على جسم ثابت ويستعمل لقياس درجة شلل العضلات العينية .

**clock, astigmatic**      **سَاعَةُ الْلَايُورِيَّة**

لوحة عليها خط من الخطوط مرتبة بشكل أرقام الساعة لفحص خلل الالبورية في العين .

**Cloquet canal**

الحيز الموجود في الرجاجي والذي كان يحوي الشريان الرجاجي أثناء التطور الجنيني .

**closed angle glaucoma**

**زَرَق مُفْلَقُ الزَّاوِيَّة**  
(glaucoma)  
انظر

**closed chamber**      **غُرْفَةٌ مُعَلَّقَةٌ**

غلق الغرفة الأمامية خلال عملية الساد بغرض رفع ضغط داخل العين لتسهيل المداخلة الجراحية فيها .

**closed eye surgery**

**جِراحتُ العَيْنِ الْمُعَلَّقَة**  
الطريقة الجراحية التي تستعمل شقاً صغيراً لغرض المحافظة على ضغط داخل العين .  
**تَعْيُمُ الْقَرْنَيْة**  
نقص شفافية القرنية لوجود وذمة أو تليف فيها .

**clouding, corneal**

عتمة القرنية التي تنتج عن ندبها أو ترسب بعض الخلايا أو المواد فيها .

**coating, lens**      **طَلَّيُ الْعَدْسَة**  
(lens)  
انظر**cobblestone conjunctivitis**

**الْهَبَابُ الْمُتَجْمَعَةُ الْحَصَوَى**  
(conjunctivitis)  
انظر

**cogwheel pursuit movements**

**حَرَكَاتٌ تَتَبعُّ مُنْقَطِعَة**  
(movement)  
انظر

**collarette**      **الطُّوقِيق**

الخط الدائري المترعرع في القرحة الذي يحدد الاتصال بين المنطبقين المهدية والخدقية فيها وهو الحافة الدائرية الداخلية لصفحة أدبيها المتوسط ويبعد حوالي 15 مم من حافة الحدقة ويفصل الدائرين الشريانتين الكبري والصغرى عن بعضهما .

**colliculus, inferior**      **الأَكْيَمَةُ السُّفْلِيَّة**  
الروج السفلي من الأجسام الرباعية الموجودة في سقف الدماغ المتوسط وهي مركز عصبي لبعض المعنكسات السمعية .

**colliculus, superior**      **الأَكْيَمَةُ الْعُلُوِّيَّة**  
الروج العلوي من الأجسام الرباعية الموجودة في سقف الدماغ المتوسط وهي مركز عصبي لبعض المعنكسات العينية والبصرية .

**collyrium**      **قَطْرَة**

علاج سائل يقطر في العين .

**coloboma**

غياب ظاهري أو نقص بائن لأحد أنسجة



العين يولد عادة عن عدم التحام أحد الشقوق الجنينية للعين .

#### ثلاجة لا نمطية atypical c.

ثلاجة تصيب بعض أقسام العين التي لا تتطور تطوراً كاملاً من الشق الجنيني .

#### ثلاجة جسرية bridge c.

نوع من ثلاجة القرحية يغطي الشق فيها شريط من النسيج القرحي فيكون منه جسراً فوق الشق .



ثلاجة المشيمية choroid c.  
شق في الغلاف المشيمي يتكون نتيجة عدم التحام الشق الجنيني ويولد عتمة شبكتية .

#### ciliary body c.

ثلاجة الجسم الهدني  
ثلاجة في الجسم الهدني لعدم اغلاق شقها الجنيني .

#### disc c. (= optic disc c.)

انظر ( = optic disc c.)  
ثلاجة الجسم البصري  
ثلاجة العصب البصري  
انظر ( = c. palpebrale)

#### Fuch's c.

عيوب صغير هلامي الشكل في المشيمية عند الحافة السفلية للقرص البصري .

#### c. iridis

انظر ( = iris coloboma)

#### ثلاجة القرحية iris c.

شق في القرحية وعادة ما يكون في قسمها السفلي .

#### ثلاجة العدسة c. lentis

عيوب في العدسة عادة ما يتكون لعدم اكمال حواframes أو تلائمها .

#### ثلاجة البقعة macular c.

غياب جزء من البقعة .

ثلاجة القرص البصري optic disc c.  
فلح أو أحذود أو حفرة خلقية في القرص البصري تسبب عن عدم اكمال التحام الشق الجنيني وعدم اكمال تكون العصب البصري .

#### optic nerve c.

ثلاجة القرص البصري  
( = optic disc c.)  
انظر

#### c. palpebrale

ثلاجة الجفن  
شق عمودي جلقي في الجفن .

#### pupillary c. (= iris c.)

#### ثلاجة الخدقة

ثلاجة الشبكية  
شق خلقي في الشبكية عن عدم اكمال على الشق الشبكي في الجفن .

#### typical c.

ثلاجة ت تكون نتيجة عدم اكمال التحام الشق الجنيني .

#### viterous c.

ثلاجة الرجاجي  
ثلاجة في الحافة السفلية للجسم الرجاجي .

<b>color</b>	لون ( ج. الألوان )
<b>c. blindness</b>	عمى الألوان (blindness)
<b>c. coating of lens</b>	طلاء العدسة الملونة

تغطية عدسة النظارات بطبقة أو أكثر من الصبغات الملونة لمنع مرور الأشعة فوق البنفسجية أو غيرها من خلاها .

- اللون مُكتملة c's**
- (1) زوج من الألوان الضوئية يولدان عند مزجهما بنسب معينة لوناً أيضاً .
  - (2) زوج من الألوان الصبغية يولدان عند مزجهما بنسب معينة لوناً أسوداً .
  - (3) زوج من الألوان تولد رؤية أحدهما رؤية تلوية للون الآخر .


<b>c. confusion</b>	القياس ألواني
	عدم مقدرة المصايب بعمى الألوان على التفريق بين الألوان المختلفة .

**c. contrast** رؤية اللون المُباين  
رؤية خادعة لللون مت坦 في المنطقة المحيطة بالجسم المنظر في الساحة البصرية نتيجة الإضاءة الساطعة .

**contrast c.** لون مُباين  
لون مت坦 .

**c. fusion** إندماج الألوان  
اندماج الألوان المختلفة فتولد لوناً مغايراً لها فيتولد لون أيضاً عند اندماج كل ألوان الطيف الشمسي ويتحول لون أسود عند اندماج الصبغات المختلفة .

### اندماج الألوان



يتولد اندماج الألوان الصبغية الأساسية الثلاثة ( الأعلى ) لوناً أسوداً ، بينما يتولد اندماج الألوان الضوئية الأساسية الثلاثة ( الأسفل ) ضوءاً أيضاً

<b>c. hue</b>	تدرجُ اللون الدرجات المتفاوتة للون الواحد .	<b>comitance (= concomitance)</b> تُرافق حركة العينين يتناسب ثابت إلى كل الاتجاهات مما يدل على عدم شلل أي من عضليهما .
<b>incidental c.</b>	اللون التلوي لون الصورة التلوية التي يصرها الشخص .	<b>comitant strabismus</b> حَوْلٌ مُترافق (strabismus) انظر
<b>c's. matching</b>	مضامنَةُ الألوان إحداث لون ضوئي مماثل للون ضوئي آخر بدج نسب مختلفة من الألوان الضوئية الأولية .	<b>commotio retinae</b> (= Berlin's edema) ازِجاجُ الشبَكِيَّة وذمة حول منطقة البقعة في الشبكية تسبب عن رض العين فتولد عتمة مركبة دائمة نتيجة تخريب مخاريط النقرة المركبة الرقيقة .
<b>metameric c's</b>	اللون مُمحاكيَّة اللون تبدو مماثلة للعين ولكن أحدهما مولد من مزج موجات ضوئية مختلفة الأطوال .	<b>communicable ophthalmia</b> الهَبَابُ العَيْنِ السَّارِي (ophthalmia) انظر
<b>primary c's</b>	اللون أولية (1) الألوان الضوئية الثلاثة الأحمر والأخضر والأزرق التي يمكن أن يولد مزجها بحسب مختلفة كل الألوان التي تتمكن العين السليمة من تفريقيها . أما بالنسبة للألوان الصبغية الأولية فهي الأحمر والأصفر والأزرق . (2) الألوان الطيف الشمسي وهي الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والنيلي والبنفسجي .	<b>complementary after image</b> صُورَةٌ تِلْوِيَّةٌ ثَعْمِيَّةٌ (image) انظر
<b>C's. saturation</b>	إشباعُ الألوان عدم احتواء الألوان على أي من اللونين الأسود أو الأبيض أو على أقل ما يمكن منها مما يجعلها في مرتبة عالية في مقاييس الإشراق وتكون عند ذلك أبعد ما يمكن عن اللون الرمادي .	<b>compound lens</b> عَدْسَةٌ مُرَكَّبةٌ (lens) انظر
<b>c. sensation (= color vision)</b>	رؤيَةٌ ضَوَّئِيَّةٌ انظر (vision)	<b>compression, limbal</b> إنضغاطٌ حُوْفِيٌّ انضغاط أطراف القرنية المسبب عن عدسة لاصقة راصة .
<b>colored haloes</b>	هالات لُونِيَّةٌ دواير لونية يراها المصابون بالزرق أو بعمى العدسة أو القرنية حول مصدر الضوء .	<b>concave lens</b> عَدْسَةٌ مُقَرَّبةٌ (lens) انظر
<b>colorimeter</b>	مقاييسُ اللون اللة لمقارنة الألوان تستعمل لمقارنة منه لوني مبهم مع لون معروف ويستعمل في اختبار عمي الألوان .	<b>concomitance</b> تُرافق (= comitance) انظر
		<b>concomitant squint</b> حَوْلٌ مُترافق (squint) انظر
		<b>concomitant strabismus</b> حَوْلٌ مُترافق (= c. squint) انظر
		<b>concretion, conjunctival</b> حُصَيَّاتٌ مُلتَحِمَيَّةٌ نقاط صفراء صغيرة تترسب في ملتحمة الجفن عند الشيوخ نتيجة التهابها المرمنة .

<b>cone</b>	مَحْرُوطٌ (ج. مَخَارِيطٌ) جسم صلب ذو قاعدة دائرة يتناقص قطبه صعوداً حتى يصبح نقطة عند القمة ويطلق الاسم على أحد أنواع الخلايا الشبكية الحساسية للرؤية الضوئية واللونية وبكثر وجودها في المنطقة المركزية للشبكة وهي مهمة لحس الألوان ولتمييز البصري ولخدمة الأبصار.	<b>conical cornea</b> قرنية مَحْرُوطَة (= keratoconus) انظر (conus)
<b>c., cell</b>	خَلَيَّةٌ مَحْرُوطَةٌ (cone) انظر (cone)	<b>conjugate</b> مُقْتَرِنٌ انظر (conjugation)
<b>c., ocular (= visual c.)</b>	مَحْرُوطٌ بَصَرِيٌّ محرط الضوء المار بالعين عند الإبصار قادته على القرنية وفمه على الشبكية.	<b>c. deviation</b> الحراف مُقْتَرِنٌ (deviation) انظر (deviation)
<b>c., retinal</b>	مَحْرُوطٌ الشَّبَكِيَّةُ الشدة المخروطية الخارجية للخلايا المخروطية للشبكة.	<b>c. gaze</b> حَمْلَقَةٌ مُقْتَرِنَةٌ (gaze) انظر (gaze)
<b>c., visual</b>	مَحْرُوطٌ بَصَرِيٌّ (= ocular c.) انظر (visual c.)	<b>c. lateral paralysis</b> شللٌ وَحْشِيٌّ مُقْتَرِنٌ فقدان القدرة على القيام بحركات متوازية إلى الجهة الوحشية.
<b>confrontation field</b>	سَاخَةُ الْمُجَابَةِ (field) انظر (field)	<b>c. ocular deviation</b> الحراف عيني مُقْتَرِنٌ (deviation) انظر (ocular deviation)
<b>confrontation perimetry</b>	قِيَاسُ مَجَالِ الْبَصَرِ بِالْجَاهِيَّةِ (perimetry) انظر (perimetry)	<b>c. ocular movements</b> حَرَكَاتُ الْمُقْلَةِ الْمُقْتَرِنَةِ (movement) انظر (movement)
<b>confusion</b>	تَشُوشٌ إدراك بصري متزامن لجسمين مختلفين في منطقة واحدة وهي إحدى مراحل الغمث.	<b>c. vertical deviation</b> الحراف غُدوبي مُقْتَرِنٌ (deviation) انظر (vertical deviation)
<b>congenital</b>	خِلْقَيٌّ حالة أو مرض يوجد عند ولادة الوليد ويسبب غالباً عن سوء التطور الجنيني أو عن مرض وراثي.	<b>conjunctiva</b> المُتَسْتَحِمَةُ العشاء الرقيق الذي يطن الجفن (المتحمة الجفنية) والذي يغطي القسم المكشوف من الصلبة (المتحمة المقلية أو العينية) والذي يتقي عند حرف القرنية.
<b>congestive glaucoma, acute</b> (= narrow angle glaucoma)	رَزْقُ الزَّاوِيَّةِ الضَّيقَةِ (glaucoma) انظر (glaucoma)	<b>bulbar c.</b> مُتَسْتَحِمَةُ الْمُقْلَةِ قسم المتحمة الذي يغطي الصلبة المكشوفة.
<b>congruous defects</b>	عُيُوبٌ مُتَطَابِقةٌ (defect) انظر (defect)	<b>limbal c.</b> مُتَسْتَحِمَةُ الْحَوْفِ قسم المتحمة الذي يغطي منطقة اتصال القرنية بالصلبة.
		<b>ocular c.</b> مُتَسْتَحِمَةُ الْمُقْلَةِ (= bulbar c.) انظر (bulbar c.)
		<b>palpebral c.</b> مُتَسْتَحِمَةُ الْجَفْنِ قسم المتحمة الذي يطن الجفن.
		<b>conjunctival</b> مُتَسْتَحِمَيِّ نسبة للمتحمة.

**c. amyloid degeneration**

تَكَسُّ المُلْتَحِمَةِ التَّشَوَّانِيَّ  
(degeneration)  
انظر (degeneration)

**c. chemosis** وَذَمَّةُ المُلْتَحِمَةِ  
(chemosis)  
انظر (chemosis)

**c. cicatrization** تَدْبُّبُ المُلْتَحِمَةِ  
(cicatrization)  
انظر (cicatrization)

**c. ciliary glands** غُدُّ المُلْتَحِمَةِ الْهَذِيلِيَّةِ  
(gland)  
انظر (gland)

**c. concretion** حُصَيَّاتُ المُلْتَحِمَةِ  
(concretion)  
انظر (concretion)

**c. flap** سَدِيلَةُ المُلْتَحِمَةِ  
(flap)  
انظر (flap)

**c. follicles** جُرْيَاثُ المُلْتَحِمَةِ  
(follicle)  
انظر (follicle)

**c. glands** غُدُّ المُلْتَحِمَةِ  
(gland)  
انظر (gland)

**c. injection** أَخْبَقَانُ المُلْتَحِمَةِ  
(injection)  
انظر (injection)

**c. reflex** مُنْعَكِسُ المُلْتَحِمَةِ  
(reflex)  
انظر (reflex)

**c. sac** كِيسُ المُلْتَحِمَةِ  
(sac)  
انظر (sac)

**c. secretion** رَمْصُ، إِفْرَارُ المُلْتَحِمَةِ  
(secretion)  
انظر (secretion)

**conjunctivoplasty**

(= conjunctivoplasty)

**رَأْبُ المُلْتَحِمَةِ**

رَأْبُ عَيُوبِ المُلْتَحِمَةِ بِالجَرْاحَةِ التَّقْوِيَّةِ .

**conjunctivitis** التَّهَابُ المُلْتَحِمَةِ ، رَمْد

التَّهَابُ المُلْتَحِمَةِ المُتَرَاقِفُ عَادَةً مَعَ التَّبَيِّنِ  
وَالْجَيْجِ .

**actinic c.**

التَّهَابُ المُلْتَحِمَةِ السَّفْعِيٍّ ، رَمْدٌ إِشْعاعِيٌّ

التَّهَابُ المُلْتَحِمَةِ الَّذِي يَتَوَلَُّ عَنِ التَّعْرُضِ  
لِلأشْعَةِ فَوْقِ الْبَنْفَسِجِيَّةِ فِي الْجَبَالِ الْعَالِيَّةِ

مِثْلًا أو لِتَلْكَ الَّتِي تَصْدُرُ مِنْ بَعْضِ  
الْأَضْوَاءِ الْعَلاجِيَّةِ أَوِ الْأَسْتِيْلِيَّةِ .

**acute allergic c.**

التَّهَابُ المُلْتَحِمَةِ الْأَرْجِيِّ الْحَادِّ  
رَمْدٌ أَرْجِيٌّ نَزْلِيٌّ .



**acute catarrhal allergic c.**

التَّهَابُ المُلْتَحِمَةِ الْأَرْجِيِّ النَّزْلِيِّ الْحَادِّ  
التَّهَابُ المُلْتَحِمَةِ النَّزْلِيِّ مَعَ حَكَّةً شَدِيدَةً فِي  
الْعَيْنَيْنِ .

**acute contagious c.**

التَّهَابُ المُلْتَحِمَةِ الْمَعْدِيِّ الْحَادِّ  
التَّهَابُ المُلْتَحِمَةِ الْمَخَاطِيِّ الْقِيْبِيِّ الَّذِي  
يَعْدُثُ عَالِيًّا عَلَى شَكْلِ وَبَأْيِ .

**adenovirus c.**

التَّهَابُ المُلْتَحِمَةِ بِالْفِيْرُوْسِ الْغَدِيِّ  
التَّهَابُ المُلْتَحِمَةِ بِإِصَابَتِهَا بِالْفِيْرُوْسِ  
الْغَدِيِّ .

**anaphylactic a.**

التَّهَابُ المُلْتَحِمَةِ التَّأْقِيِّ  
التَّهَابُ المُلْتَحِمَةِ التَّحْسِيِّيِّ الْحَادِّ الْمُتَرَاقِفُ  
مَعَ وَذْمَتِهَا الشَّدِيدَةِ .

**angular c.**

التَّهَابُ المُلْتَحِمَةِ الزَّاوِيِّيِّ  
التَّهَابُ مُلْتَحِمَة زَوْاِيَا العَيْنِ مَعَ احْمَرَارِهَا

**arc flash c.**

التَّهَابُ المُلْتَحِمَةِ الْوَمْضِيِّيِّ  
التَّهَابُ المُلْتَحِمَةِ السَّافِعِيِّ الَّذِي يَتَوَلَُّ عَنِ  
الْتَّعْرُضِ الطَّوِيلِ لِاَشْعَاعِ الْلَّهَامِ  
الْكَهْرَبَائِيِّ .

<b>atopic c.</b>	التهاب المُلتَحِمة التَّائِبِيَّ التهاب المُلتَحِمة الْأَرْجِيِّ الْمَفَاجِئِ .	الأجسام الملوثة أو بعض الأدوية المستارجة .
<b>atrophic c.</b>	التهاب المُلتَحِمة الصُّمُوريَّ التهاب المُلتَحِمة بضمورها .	
<b>atropine c.</b>	التهاب المُلتَحِمة الْأَتْرُوْبِينِيَّ التهاب المُلتَحِمة الجُرْبِيِّيَّ الذي يَتَجَزَّعُ عَنِ الْاسْتِعْمَالِ الطَّوِيلِ لِلْأَتْرُوبِينِ .	
<b>blennorrhreal c.</b>	التهاب المُلتَحِمة السِّيَالِانِيَّ التهاب المُلتَحِمة الذي تُسَبِّبُهِ الْمَكُورَاتِ الْبَيْنِيَّةِ .	
<b>calcareous c.</b>	(= c. petrificans)	
	التهاب المُلتَحِمة التَّفَسُّخِيَّ التهاب المُلتَحِمة الذي يَتَصَفَّ بِتَرْسُبِ مَادَةِ طَبَاشِيرِيَّةٍ فِيهَا مَعْنَقَشَخَةٌ .	
<b>catarrhal c.</b>	التهاب المُلتَحِمة التَّرَزِّيَّ التهاب خفيف في المُلتَحِمة مع إفراز مخاطيٍّ غَيْرِيًّا فِيهَا .	
<b>chemical c.</b>	التهاب المُلتَحِمة الكِيمِيَّيِّيَّ التهاب المُلتَحِمة بِسَبَبِ تَعْرُضِهَا لِلْمَهِيجَاتِ الْكِيمِيَّيِّةِ .	
<b>chronic atopic c.</b>	التهاب المُلتَحِمة التَّائِبِيَّ المُرْمَزِيَّ التهاب المُلتَحِمة الذي يَصِيبُ الْأَشْخَاصَ الْحَسَاسِينَ بِمَجْدِ تَعْرُضِهِمْ إِلَى مَسْتَارِجٍ بَسيِطٍ .	
<b>cobblestone c.</b>	التهاب المُلتَحِمة الخَصَوِيَّ ضَخَامَةٌ حَلْمِيَّةٌ فِي مُلتَحِمةِ الْجَفْنِ تَشَاهِدُ عِنْدِ الَّذِينَ يَسْتَعْمِلُونَ الْعَدْسَاتِ الْلَّاصِقَةِ أَوْ فِي حَالَاتِ التَّهابِ الْمُلتَحِمةِ الْأَرْجِيِّ .	
<b>contact c.</b>	التهاب المُلتَحِمة الْقَلَامِسِيَّ التهاب المُلتَحِمة الذي يَتَوَلُّ عَنِ الْمَلَامِسَةِ	
<b>croupous c.</b>	(= membranous c.)	
	التهاب المُلتَحِمة الغَشَائِيَّ التهاب المُلتَحِمة الَّذِي يَتَصَفَّ بِتَولِيدِ غَشَاءٍ أَيْضًا رَماديَّ اللَّوْنِ .	
<b>diphtheritic c.</b>	التهاب المُلتَحِمة الْخَنَافِيَّ التهاب المُلتَحِمة الْقَيْحِيَّ الَّذِي تُسَبِّبُهُ الْوَرْتِدِيَّةُ الْخَنَافِيَّةُ .	
<b>diplobacillary c.</b>	التهاب المُلتَحِمة الْعَصْوَجِيَّ التهاب المُلتَحِمة بِالْعَصَبَيَّاتِ الْمَرْدُوْجَةِ .	
<b>eczematous c.</b>	(= phlyctenular c.)	
	التهاب المُلتَحِمة الْأَكْرِبِيَّ التهاب المُلتَحِمة الَّذِي يَتَصَفَّ بِظُهُورِ حَوَيْضَلَاتٍ أَوْ قَرَحٍ صَغِيرَاتٍ تَحْيِطُ بِكُلِّ مَنْهَا مَنْطَقَةً حَمَراءً .	
<b>Egyptian c.</b>	التهاب المُلتَحِمة الْمِصْرِيَّ (الْحَثَرِ) انظر (trachoma)	
<b>Enterobacteriaceae</b>	التهاب المُلتَحِمة بِالْأَمْعَائِيَّاتِ التهاب المُلتَحِمة بِالْجَرَاثِيمِ الْأَمْعَائِيَّاتِ .	
<b>epidemic c.</b>	التهاب المُلتَحِمة الْوَبَائِيَّ التهاب المُلتَحِمة الحَادِ الَّذِي يَتَشَهَّدُ بِشَكْلِ وَبَأْيٍ .	
<b>follicular c.</b>	التهاب المُلتَحِمة الْجُرْبِيَّ	



التهاب الملتتحمة الذي يتولد  
أنسجة المفاوية نتيجة تهيج العين . وتكون  
جريات مع نحيف والحرار الملتتحمة .

**fungal c.** التهاب الملتتحمة الفطري  
التهاب الملتتحمة بالفطور .

**giant papillary c.**

(=g.p. hypertrophy)

التهاب الملتتحمة الخليمي العلقمي  
التهاب الملتتحمة مع ظهور حليمات يارزة  
تتسبب عن استعمال العدسات اللاصقة  
وقد تسبب أيضاً عن المناعة الذاتية .

**gonorrhreal c.**

(=blennorrhreal c.)

التهاب الملتتحمة السيلانى

**granular c.**

التهاب الملتتحمة الخبيسي (الخثر)  
انظر (trachoma)

**granulomatous c.**

التهاب الملتتحمة الخبيومي (الخثر)  
انظر (trachoma)

**hayfever c.** التهاب الملتتحمة الكلائي  
التهاب الملتتحمة الذي يرافق حمى الكلأ .

**hemorrhagic c.**

التهاب الملتتحمة النزفي

التهاب الملتتحمة الذي يرافق مع نزفها .

**herpetic c.** التهاب الملتتحمة الحلائي  
التهاب الملتتحمة بالحلاء البسيط .

**inclusion c.**

التهاب الملتتحمة الاشتيمالي  
نوع من التهاب الملتتحمة تولده المتدرة  
العيبة التناسلية (نوع من الخثر) ويعصب  
الرpus ويتبدأ كالتهاب صدبي حاد  
يؤدي إلى ضخامة حلمية في الملتتحمة  
المخفية مع توليد جزيئات صغيرة فيها .

**infantile c.** التهاب الملتتحمة الطفيلي  
التهاب الملتتحمة الذي يصيب الأطفال .

**lacrimal c.** التهاب الملتتحمة الدمعي  
التهاب يصيب الملتتحمة والكيس الدمعي .

**larval c.** التهاب الملتتحمة اليرقى  
نطف الملتتحمة .

**leprotic c.** التهاب الملتتحمة الجذامي  
التهاب الملتتحمة الذي يرافق مرض  
الجذام .

**Max axenfeld's c.**

التهاب الملتتحمة الماكس إكسانفيلي  
نوع من التهاب الملتتحمة يسبب بالإصابة  
بالمستدمية الثانية .

**c. medicamentosa**

التهاب الملتتحمة الدوائية  
التهاب الملتتحمة الناتج عن استعمال  
الأدوية .

**membraneous c.**

التهاب الملتتحمة الفشائى  
التهاب الملتتحمة مع تكون غشاء رمادي  
أيضاً رقيق فيها .

**meningococcus c.**

التهاب الملتتحمة بالمكورات السحائية  
التهاب الملتتحمة الذي يحصل كمضاعف  
للحمى الخبيثة الشوكية .

**molluscum c.**

التهاب الملتتحمة المليستانى  
التهاب الملتتحمة الذي يحصل كمضاعف  
للأصابة بالمليساء المعدية .

**mucopurulent c.**

التهاب الملتتحمة المخاطي القيحي  
التهاب الملتتحمة الذي يتصف بتجدد  
مخاطي قيحي غزير .

**necroticus infectious c.**

التهاب الملتتحمة الخمجي الناخر  
التهاب الملتتحمة الخمجي الذي يؤودي إلى  
تورم الغدد النكفية وتحت الفكية العلوية .

**c. nodosa**

(=ophthalmia nodosa)

التهاب الملتتحمة العقدى  
التهاب العين العقدى .

**nodular c. (=c. nododa)**

التهاب المُلتَحِمة العَقْدِي  
التهاب العين العقدى

**papillary c.**

التهاب المُلتَحِمة الْخَلْمِيَّيِّ  
التهاب يتصف بتوسيع عقيدات التهابية  
بارزة مع نمو الشعيرات فيها .

**Parinaud's c.**

التهاب المُلتَحِمة الْبَارِينُودِيِّ  
انظر  
(= Parinaud's oculoglandular syndrome)

**Pascheff's c.**

التهاب المُلتَحِمة الْخَمْجِيِّ التَّخْرِيِّ  
(= necroticans infectiosus)  
انظر

**c. petrificans**

التهاب المُلتَحِمة الحَصْنِيِّ (=الكلسي)  
(= calcareous c.)  
انظر

**phlyctenular c.**

التهاب المُلتَحِمة النَّفَاطِيِّ  
التهاب المُلتَحِمة الذي يتصف بوجود  
حويصلات أو فرج صغيرة تحيط بكل منها  
منطقة حمراء .

**c. prairie** التهاب مزمن يتصف بوجود نقط بيضاء  
على مُلتَحِمة الجفن .

**pseudomembranous c.**

التهاب المُلتَحِمة الفِشَانِيِّ الْكَادُوبِ  
التهاب المُلتَحِمة مع تكون نصحة ليفية  
تكون غشاءً كاذباً على سطحها الظهاري  
من الممكن أن تسبب عن الخناق أو عن  
التهاب المُلتَحِمة الحاد المسبب بعوامل  
أخرى .

**purulent c. (الْقَيْحِيِّ)** التهاب المُلتَحِمة مع نجيج قيحي .

**riboflavin deficiency c.**

التهاب المُلتَحِمة يَعُزَّزُ الْرِّيُوبُفَلَافِينِ  
التهاب المُلتَحِمة المتولد عن نقص  
الريوبفلافين كاً يحصل في العوز الغذائي  
العام .

**scrofulular c.** (= phlyctenular c.)  
انظر  
**shipyard c.**

التهاب المُلتَحِمة في أحواض السفن  
(= epidemic keratoconjunctivitis)

**spring c. (= vernal c.)**

التهاب المُلتَحِمة الرَّبِيعِيِّ  
**squirrel c. (= tularensis)**

التهاب المُلتَحِمة التُّولَارِيِّ  
**trachomatous c.**


التهاب المُلتَحِمة الْخَثْرِيِّ  
(trachoma)  
انظر

**tularemic c.**

التهاب المُلتَحِمة التُّولَارِيِّ  
التهاب المُلتَحِمة المصاحب للتولاريَّة وبدأ  
بحفاظه واحدة أو أكثر في الرَّدَبة السَّفَلِيَّة  
ثم بالتهاب المُلتَحِمة العام مع تضخم وألم  
العقد اللمفاويَّة ويدوم الالتهاب حوالي  
أربعة أسابيع .

**c. tularensis (= tularemic c.)**

التهاب المُلتَحِمة التُّولَارِيِّ  
**uratic c.** التهاب المُلتَحِمة الْبَورَاتِيِّ  
التهاب المُلتَحِمة المصحوب بترسب  
بلورات حمض الْبُولِيك أو بورات  
الصوديوم فيها .



**ernal c.** التهاب المُلتَحِمة الرَّبِيعي  
التهاب المُلتَحِمة المعاود في العينين في الربع  
يتصف بخليلات لها شكل حصوي  
مسطح في المُلتَحِمة الجفونية مع نحيف وقد  
يتافق مع التهاب القرنية وهو يصيب  
الأحداث عادة غالباً الذكور منهم .

**viral c.** التهاب المُلتَحِمة الفِيروسي  
التهاب المُلتَحِمة الذي تولده بعض  
الفيروسات .

**welder's c.** التهاب مُلتَحِمة اللحامين  
التهاب مُلتَحِمة العمال العاملين بـلحم  
المعدن باللحامات الكهربائية أو  
الأسيتيلينية التي تولد وهجاً ضوئياً  
شديداً .

#### **Widmark's c.**

التهاب المُلتَحِمة الفِيدِمارِكي  
احتقان مُلتَحِمة الجفن السفلي مع ترقط  
القرنية .

**Zoster c.** التهاب المُلتَحِمة الخلايَّي  
(= herpes c.)  
انظر

#### **conjunctivodacryocystostomy**

مُفَاغَرَة دَمْعِيَّة مُلتَحِمة  
توصيل الكيس المُلتَحِمة بالكيس الدمعي  
مباشرة بعملية جراحية .

**conjunctivoma** وَرَم مُلتَحِميَّ  
ورم في الجفن يتكون من أنسجة المُلتَحِمة .

**conjunctivoplasty** رَأْب المُلتَحِمة  
اصلاح جراحي لعيوب في المُلتَحِمة .

**conjunctivorhinostomy** مُفَاغَرَة المُلتَحِمة بالأنف ، مُفَاغَرَة مُلتَحِمية  
أنفية

عمل تفاغير بين المُلتَحِمة وتنويف الأنف  
لتسهيل مرور الدمع خالما .

**consecutive strabismus** حَوْل تَلْوِي  
انظر (strabismus)

**consensual** اتفاقي ، تُرْفُقَى  
استجابة متماثلة في حدقي العينين عند تبليه  
إحداهما فقط يتبليه ضوئي .

#### **c. light reflex**

مُنْكَسَ الضوء الإتفاقي  
استجابة اتفاقية للضوء في حدقي  
العينين .

**constriction, pupillary** تَبَيَّضُ الحَدَقَة  
تضيق قطر الحَدَقَة انعكاسياً أو بتأثير بعض  
الأدوية المضيقة لها .

#### **constrictor pupillae muscle**

العَضَلَةُ مُضِيَّةُ الْحَدَقَة  
(muscle) انظر

#### **contact conjunctivitis**

التهاب المُلتَحِمة التلامسي  
(conjunctivitis) انظر

#### **contact dermatoconjunctivitis**

التهاب الجلد والمُلتَحِمة التلامسي  
(dermaloconjunctivitis) انظر

#### **contact eyelids dermatitis**

التهاب جلد الأَجْفَانِ التلامسي  
التهاب جلد الأَجْفَان نتيجة تلامسه بالمواد  
الملوثة أو الأدوية المستارة .

**contact lens** عَدَسَةٌ لَا صِقَّةٍ  
(lens) انظر

#### **contact tonometer**

مِقَاسُ التَّوَرُّ التلامسي  
(tonometer) انظر

#### **contact tonometry**

قِيَاسُ التَّوَرُّ التلامسي  
(tonometry) انظر

**contamination** تَلَوُّث  
(1) إدخال كائنات أو مواد مخربة أو مؤذية  
للعين أو لجرح فيها أو لمادة علاجية .

(2) ترسب مواد مشعة في موضع غير  
مرغوب فيها حيث يمكنها أن تؤدي إلى  
إشعاعات ضارة .

<b>continuous laser</b>	ليزر مُستمر	<b>تقارب تكيفي accommodative c.</b>
	ليزر يستمر فعله ويسير الجراح على مدة فترة عمله وهذا هو عكس الليزر النبضي المقطعي .	تقارب العينين عند تكيفهما للرؤية القرية .
<b>contour</b>	حياط حدود محيط الجسم أو جزء منه .	<b>زاوية التقارب angle of c.</b>
<b>contractile</b>	قُلوص ذو قابلية على التقلص استجابة للمنبه المناسب .	الزاوية التي تكون بين خطى الأ بصار الأوليين عند تقارب العينين .
<b>contractility</b>	قُلوصية القدرة على التقلص استجابة للمنبه المناسب .	<b>تقارب مُقترب conjugate c.</b>
<b>contraction</b>	تَقْصِير العضلات أو زيادة الشد فيها استجابة للمنبهات المناسبة .	تقارب العينين المتناظر عند تكيفهما للرؤية القرية .
<b>contracture</b>	تَقْفُع حالة ثابتة من المقاومة لأي تحريك منفعل نتيجة تليف النسيج السائد للعضلة أو للمفصل أو لاضطرابات الألياف العضلية نفسها .	<b>c. excess</b> فَرْطُ التقارب
<b>contralateral reflex</b>	مُتعكّسُ الجانب المقابل (reflex) انظر	تقارب العينين المفرط عند الرؤية القرية أكثر مما يطلبه التكيف لهذه الرؤية غالباً ما يكون أكثر في الرؤية القرية مما هو للرؤية البعيدة .
<b>control</b>	١. مُراقبة ٢. تحكم ٣. مُكافحة السيطرة على أو تحديد بعض الفعالities أو بعض الآلات أو الوسائل .	<b>نقطة التقارب البعيدة far point of c.</b> نقطة تقاطع خطى بصر العينين عند نظرها للبعيد وهي أقل درجة تقارب بين العينين .
<b>contusion</b>	رضخ إصابة قسم ما من الجسم دون أي جرح خارجي في الجلد .	<b>تقارب إنديماجي fusalional c.</b>
<b>c. glaucoma</b>	زَرَقٌ رَضَيٌ انظر (glaucoma)	تقارب ينولد عند محاولة العينين وضع صورة المنبه في نقرتي العينين في موضعين متناظرين .
<b>conus, myopic</b>	محروطُ الخَسَر ، محروطُ قِصْرُ البَصَر عبة خلفية في عين قصيرة البصر .	<b>c. insufficiency</b> عدم كفاءة التقارب انحراف تباعدي في المحول وعادة ما يكون أكثر عند الرؤية القرية مما هو عليه في الرؤية البعيدة .
<b>conus, optic disc</b>	محروطُ القُرْصِ البَصَرِي	<b>التقارب للرؤية القرية near point c.</b> انظر (= accommodation reflex)
	حالة لا تنتد فيها الظهاراتان الشبكية والمشيمية الصبيغيتان إلى القرض البصري فتشاهد الصلبية على حافته بشكل مخروطي عند تنظير العين .	<b>نقطة التقارب القرية near point of c.</b>
<b>convergence</b>	تقارب ، لم حركة العينين باتجاه بعضهما .	نقطة تقاطع خطى بصر العينين عند النظر للأجسام القرية عند أكبر درجة من التقارب بين العينين .
		<b>تقارب سلبي negative c.</b> انحراف العينين للجهة الوحشية .

<b>ocular c.</b>	تَقْرُبُ الْعَيْنَيْنِ	حركة العينين نحو بعضهما و نحو الخط الوسطي وتقاربهما عند تركيز النظر للرؤية القرية .
<b>c. paralysis</b>	شَلَالُ التَّقْرَابِ	عدم حصول منعكس التقارب بسبب شلل أعصاب منعكس التقارب أو أعصاب عضلات العين .
<b>positive c.</b>	تَقْرُبٌ إِيجَابِيٌّ	انحراف العينين للجهة الأنسية .
<b>proximal c.</b>	تَقْرُبٌ دَانِيٌّ	انحراف العينين للجهة الأنسية يتولد عند الشعور باقترب الجسم المنظور .
<b>tonic c.</b>	تَقْرُبٌ تُوْرِيٌّ	انحراف مستمر بسبب توتر العضلة المستقيمة الأساسية في وضعها القاري .
<b>convergent insufficiency</b>		
	عَدَمُ كَفَائَةِ تَقْرَابٍ	عدم المقدرة على تقويب العينين عند الرؤية القرية .
<b>convergent squint</b> , حَوْلُ إِلَيْيِ	( = esotropia )	انظر (esotropia)
<b>converging lens</b>	عَدْسَةُ مُقَارِبةٍ	انظر (lens)
	(lens)	
<b>converging movement</b>		
	حَرْكَةُ تَقْرَابٍ	انظر (movement)
<b>convex lens</b> (= converging lens)	عَدْسَةُ مُحَدِّبةٍ	انظر (lens)
	(lens)	
<b>convex plano lens</b>	عَدْسَةُ مُحَدِّبةٍ مُسَطَّحة	انظر (lens)
	(lens)	
<b>convexoconcave lens</b>	عَدْسَةُ مُحَدِّبةٍ مُقَعِّرة	انظر (lens)
	(lens)	
<b>coplopia</b>	وَهْنُ الْعَيْنِ	إِجْهادُ الْعَيْنِ وَوَهْنُهَا نَتْيَاجٌ كَثْرَةِ الْعَمَلِ أَوْ سُوءِ اسْتِعْدَامِهَا .
<b>c. hysterica</b>		
	وَهْنُ الْعَيْنِ الْهِسْتِيرِيٌّ ( الْهُرَاعِيٌّ )	وَهْنُ الْعَيْنِ وَغَشاوْتِهَا الَّذِي يرافق بعض الحالات الهستيرية .
<b>copper wire arteries</b>		
	شَرَائِينُ سِلْكِ النَّحْاسِ (artery)	انظر (artery)
<b>core - , coro -</b>		
	حَدْقَى ، بُوْبُوِيٌّ ( سابقة )	
<b>coreclisis</b> (= iridencleisis)		
	تَعْلِيقُ الْحَدْقَةِ (= تعليق القرحية)	
	عَمَلِيَّةٌ جَرَاحِيَّةٌ لِعَمَلِ مَصْرُوفٍ نَزْحِيٍّ دَامِيٍّ لِلْمَخْلَطِ الْمَاءِيِّ وَتَمَّ بِوَضْعِ طَعْنٍ مِنَ الْقَرْحِيَّةِ فِي شَقٍ قَرْنَوِيٍّ أَوْ طَرْفِيٍّ لِيُعَمَّلُ كَفْتِيلَةً يَتَرَسَّحُ خَلَالَهَا الْمَخْلَطُ الْمَاءِيُّ مِنَ الْفَرْغَةِ الْأَمَامِيَّةِ إِلَى الْأَسْجُونَجَةِ تَحْتَ الْمَتَحَمَّةِ لِتَقْلِيلِ ضَغْطِ دَاخِلِ الْمَقْلَةِ فِي الْوَرْقِ .	
<b>corectasis</b>		
	تَوْسُّعُ الْحَدْقَةِ	توسيع الحدقة انعكاسياً أو بتأثير الأدوية .
<b>corectome</b>		
	مِيَضْعُ الْحَدْقَةِ	آلة جراحية قاطعة تستعمل في عملية بضم القرحية .
<b>corectomedialysis</b>		
	تَصْنِيعُ الْحَدْقَةِ	عملية تصنيع حدقهٔ صناعية بفصل القرحية عن الرباط الشفائي .
<b>corectomy</b> (= iridotomy)		
	قَطْعُ الْحَدْقَةِ	
	قَطْعُ الْحَدْقَةِ جَرَاحِيًّا كَمَا يَتَمُّ فِي تَصْنِيعِ الْحَدْقَةِ مُثَلًاً .	
<b>corectopia</b>		
	حَدْقَةُ مُنْتَبِدِةٍ	حدقة في موضع شاذ .
<b>coreodialysis</b> (= iridodialysis)		
	تَحْرُرُ الْقَرْحِيَّةِ	
	انْسِكَاكُ الْحَافَةِ الْخَارِجِيَّةِ لِلْقَرْحِيَّةِ عَنِ الْجَسْمِ الْمَدْبُنِيِّ .	
<b>corediastasis</b>		
	١. تَوْسُّعُ الْحَدْقَةِ ٢. تَوْسِيعُ الْحَدْقَةِ	
	توسيع الحدقة انعكاسياً أو توسيعها بالأدوية .	

<b>corelysis</b>	تُحرِّير التصاق الحدقة	<b>قوس القرنيَّة</b>
	عملية فصل التصاقات الحواف الحدية للقرحية عن العدسة .	قوس سنحابي يظهر في القرنية في بعض أمراضها .
<b>coremorphosis</b>	تصنيع الحدقة	<b>arcus c. juvenalis</b>
	تصنيع حدقة صناعية جراحياً .	قوس القرنيَّة الْحَدَثِي
<b>corenclisis</b>	تعليق الحدقة (= coreclisis)	قوس سنحابي يظهر في القرنية شبيه بالقوس الشيخوخي ولكنه يظهر عند الولادة أو عند الأحداث بسبب تكس القرنية المبكر أو التهابها أو تهيجه الشديد .
<b>coreometer</b> (= pupillometer)	مقياس الحدقة جهاز قياس قطر الحدقة .	<b>arcus c. senilis</b>
<b>coreometry</b> (= pupillometry)	قياس الحدقة قياس قطر الحدقة	قوس القرنيَّة الشيخوخي
	ملقط الفرجنة	قوس سنحابي اللون يحيط بحافة القرنية ولكنه مفصول عنها بقوس قرنوي صاف ويظهر عادة في العينين بعد سن الخمسين .
<b>coreoncion</b>	ملقط خاص لمسك القرحية	<b>conical c. (= keratoconus)</b>
<b>coreoplasty</b>	رأب الفرجنة أية عملية تقويمية تجري على القرحية .	قرنيَّة محروطة
<b>corepexy</b>	ثبيث الحدقة	بروز القرنية اللا النهائي ويكون عادة في العينين وتجه قمة البروز نحو الأنف وغالباً ما يصيب الإناث عند سن البلوغ ولا يعرف له سبب ظاهر وقد يكون بسبب عامل وراثي .
	عملية جراحية تجري لإعادة الحدقة المتباينة إلى موضعها الطبيعي .	<b>c. congenitum</b>
<b>corestenoma</b>	تضيق الحدقة الشاذ	تضخم القرنية الغباري
	حالة تضيق شاذة للحدقة .	تضخم القرنية مع ترقط غباري دقيق فيها .
	<b>c. congenitum</b> الخلقى	<b>flat c.</b>
	حالة خلقية تكون الحدقة فيها مغلقة جزئياً برواءن تتشابك مع بعضها مكونة فيها فتحات صغيرة .	قرنيَّة مسطحة
<b>coretomedialysis</b>	تصنيع حدقي	ضمور في المقلة يؤدي إلى تضخم غرفة العين الأمامية وتسطح القرنية .
	عملية تصنيع حدقة صناعية بقطع القرحية وتنبيها جراحياً .	<b>c. farinata</b>
<b>coretomy</b>	بعض الفرجنة (= iridotomy)	تضخم القرنية مع ترقط غباري دقيق فيها .
	انظر	<b>flat c.</b>
<b>cornea</b>	القرنيَّة	<b>c. globosa (= c. globata)</b>
	البنة الشفافة التي تكون الوجه الأمامي لكرة العين .	قرنيَّة كُرويَّة ، ضخامة المقلة
	<b>apical zone of c.</b>	انظر ( = buphthalmos )
	قمة القرنيَّة	<b>c. guttata</b>
	منطقة مركز القرنية التي تحافظ على تقوس ثابت وتسمى أحياناً قنسوة القرنية (corneal cap)	حُشُل القرنيَّة المُنْقَط ، حُشُل القرنيَّة الحُبُّيَّي
		تضخم القرنية بسبب حشل خلاياها البطانية .

<b>c. infiltrates</b>	ازْتِشَاحَاتٌ قُرْنَوِيَّةٌ	ارتشاحات خلوية صغيرة في عمق الطبقة الظهارية للقرنية أو في سداها السطحي ويحصل ذلك في الأخماج الجرثومية أو الفيروسية أو في بعض استجابيات الحساسية .	<b>c. blood staining</b>	إِصْبَاعُ الْقُرْنَيَّةِ الدَّمْوِيِّ
<b>c. opaca (= sclera)</b>	الصَّلْبَةُ	غلاف العين المعتن وهو الغلاف الصليبي للعين .	<b>c. cap</b>	قِمَةُ الْقُرْنَيَّةِ ، قَلْسَوَةُ الْقُرْنَيَّةِ
<b>oval c.</b>	قُرْنَيَّةٌ يَضْوِيَّةٌ	نم في الصلبة يعطي أعلى القرنية وأسفلها شكل بيضوي .	<b>c. clouding</b>	(= apical zone of cornea) انظر تُعْيِّمُ الْقُرْنَيَّةِ
<b>c. plana</b>	ئَسْطُحُ الْقُرْنَيَّةِ	تسطح القرنية الخلقى .	<b>c. dystrophy</b>	(clouding) انظر حَلْلُ الْقُرْنَيَّةِ
<b>sugar loaf c. (= keratoconus)</b>	قُرْنَيَّةٌ مُخْرُوطَيَّةٌ (قرنية قمع السكر) (conical c.)	قرنية مخروطية (قرنية قمع السكر) انظر	<b>c. fingerprint lines</b>	(dystrophy) انظر بصَمَمُ الْقُرْنَيَّةِ
<b>c. verticillata</b>			<b>c. graft</b>	(fingerprint) انظر طَعْمٌ قُرْنَوِيٌّ
	(= Fleisher's vortex)			(graft) انظر غَرْسَاتُ الْقُرْنَيَّةِ
<b>corneal</b>	عَنَامَةُ الْقُرْنَيَّةِ الْمُشَعَّعَةُ	عنامة قرنية نادرة تتصف بلفافات صفراء اللون تنتشر من مركز القرنية عند مستوى غشاء باومان على شكل كوكب .		بعض المواد التي تغرس في سدى القرنية لتعديل قدرة العين الانكسارية .
	سَعْجَ الْقُرْنَيَّةِ		<b>c. lamella</b>	صَفَاحَةُ الْقُرْنَيَّةِ
	انكشاط الطبقة الظهارية للقرنية نتيجة رضوضها البسيطة .			إحدى طبقات النسيج الضام في سدي القرنية .
<b>c. anesthesia</b>	خَدْرُ الْقُرْنَيَّةِ	(1) فقدان حس القرنية كعرض يظهر في بعض أمراضها .	<b>c. rust ring</b>	حَلْقَةُ صَدِّأَةٍ في الْقُرْنَيَّةِ
		(2) تخدير القرنية الموضعي .		حلقة سمارية حديدية تتولد في ظهارة القرنية نتيجة تأكسد جسم معدني غريب متغرس فيها .
<b>c. astigmatism</b>	لَا بُؤْرَةٌ قُرْنَوِيَّةٌ	لا بؤرة قرنية (astigmatism)	<b>c. stroma</b>	سَدَى الْقُرْنَيَّةِ
	(reflex)	انظر		طبقات صفائح متعددة من الكولاجين توجد في وسط القرنية مكونة حوالي 90% من سديها .
<b>c. blink reflex</b>	مُنْعَكِسُ الطَّرْفِ الْقُرْنَوِيِّ		<b>c. transparency</b>	شَفَافَيَّةُ الْقُرْنَيَّةِ
	(reflex)			شرط أساسي لسلامة الأ بصار يتحقق بتجليف القرنية وخلوها من الأوعية الدموية والصبغات .
			<b>c. vascularization</b>	تَوْعِيَةُ الْقُرْنَيَّةِ
				(= pannus) انظر حلقة بيضاء بالقرنية
				حلقة بيضاء تظهر في القرنية يتراوح

قطرها حوالي ٥٠ مم مكونة من نقاط بيضاء كثيفة أو شحمة .	<b>coroscopy</b> (=retinoscopy)
<b>corneitis</b> التهاب القرنية (= keratitis) انظر	<b>تُنظِّرُ الحَدْقَة</b> فحص الحدقة بمناظرها أو فحص الشبكية .
<b>corneoblepharon</b> الصِّفَاقُ جَنْبِيَ قَرْنَوِيَ الصِّفَاقُ الْجَفَنِيَ بالقرنية .	<b>بَقْعَةُ الْقُرْحَةِ</b> (= iridotony) انظر
<b>corneokeratitis</b> (= iridokeratitis) التهاب القرنية والقرحة	<b>corpora quadrigemina, inferior</b> (=inferior colliculi)
<b>corneoscleral border</b> الحَاجَةُ الْقَرْنَوِيَةُ الصَّلْبَوِيَةُ انظر (border)	الأَجْسَامُ التَّوَأْمِيَّةُ الرُّبَاعِيَّةُ السُّفَلِيَّةُ البروزان السقليان في الوجه الخلفي لسفف الدماغ المتوسط يضمان بعض النوى التي تكون مراكز المتعكسات السمعية .
<b>corneoscleral limbus</b> الْحَوْفُ الْقَرْنَوِيُّ الصَّلْبَوِيُّ انظر (limbus)	<b>corpora quadrigemina, superior</b> (=superior colliculi)
<b>corneoscleral trabeculum</b> التَّرْيِيقُ الْقَرْنَوِيُّ الصَّلْبَوِيُّ (trabeculum) انظر	الأَجْسَامُ التَّوَأْمِيَّةُ الرُّبَاعِيَّةُ الْعُلُوَّيَّةُ البروزان العلويان في الوجه الخلفي لسفف الدماغ المتوسط يضمان بعض النوى التي تكون مراكز بعض المتعكسات البصرية .
<b>corodiastasis</b> ١. توسيع الحدقة . ٢. توسيع الحدقة انظر (corediastasis)	<b>corpus callosum</b> الجسم القفني المسرى الرئيسي الذي يربط نصفى كرة الدماغ وتتر في قسمه الخلفي الذي يسمى الطحليل السبل التي تربط الساحتين البصريين في نصفى كرة المخ .
<b>corometer</b> مِقْيَاسُ الْحَدْقَةِ انظر (pupillometer)	<b>corpus ciliare</b> الجسم الهلبي الجسم السميكة من طبقة العين الوعائية أمام الحاشية المشرشة الذي يوصل المشيمية بالقرحية ويتكون من الناج والزوائد والطيات والدويرة والعضلات الهلبية والصفحة القاعدية .
<b>corona ciliaris</b> الإكليل الهلبي الم منطقة الأمامية من السطح الداخلي للجسم الهلبي من حيث تنتشر الروائد والتوعات الهلبية .	<b>correction, distichiasis</b> تقويم سوء التهدب عملية جراحية لتصحيح ثور الأهداب المحرقة .
<b>coronary cataract</b> الساد الإكليلي انظر (cataract)	<b>correction, epicantthal</b> تقويم العضنة تصحيح الطيات في زاوية العين الإنسية .
<b>coroparectysis</b> إزاحة الحدقة عملية إزاحة الحدقة إلى منطقة جانبية شفافة في حالة عتمة القرنية الجزئية .	<b>correction lenses</b> عدسات تصحيحية انظر (lens)
<b>coroplasty</b> رَأْبُ الْقُرْحَةِ انظر (coreoplasty)	
<b>coroscope</b> مِنْظَارُ الْحَدْقَةِ منظار الحدقة الذي يفحص شدة انكسار العين باستعمال الفلل .	

<b>correspondence</b>	مُناسبَة ، تَنَاسُب
<b>anomalous retinal c.</b>	تَنَاسُب شبَّكُوي شاذٌ الحالة التي تتناسب وترافق فيها حسياً نقاط غير متناظرة في شبكي العينين .
<b>disharmonious retinal c.</b>	تَنَاسُب شبَّكُوي لا إِسْيَخامي الحالة التي لا تكون فيها النقاط المتناظرة في شبكيتي العينين مترافقه ومتناسبة حسياً .
<b>harmonious retinal c.</b>	تَنَاسُب شبَّكُوي حالة توليد صورتين لجسم واحد على نقاط متناظرة في شبكيتي العينين .
<b>normal retinal c.</b>	تَنَاسُب شبَّكُوي سُوَى حالة تتناسب اتجاه نقرتي العينين باتجاه بصري واحد .
<b>corresponding points</b>	نقاط مُناسبة نقاط على شبكيتي العينين يولد تبيههما المتزامن إدراكاً برؤية صورة موحدة .
<b>corresponding retinal points</b>	(=c. points) نقاط شبَّكُوية مُتناظرة
<b>cortex</b>	قشرة الطبقة الخارجية لبعض الأعضاء كالملح وعدسة العين .
<b>c. aspiration</b>	رَشْف القشرة إزالة بعض أجزاء قشرة عدسة العين بالرشف .
<b>c. clean up</b>	تَطْلُيف القشرة إزالة كل قشرة عدسة العين .
<b>c. lentis</b>	قشرة العدسة القسم الخارجي للبن الذي يحيط بعدسة العين .
<b>c. macular projection</b>	الإِسْقاط البُعْدي القشرى تمثيل بقعة العين على قشرة الفص القذالي للملح .

<b>parastriate c.</b>	القشرة جيب المخططة جزء من القشرة الخفية البصرية التي توجد جنب التأليف المخطط .
<b>peristriate c.</b>	القشرة حول المخططة جزء من القشرة الخفية البصرية التي تحيط بالتأليف المخطط .
<b>striate c.</b>	القشرة المخططة القشرة الخفية التي توجد فيها المراكز البصرية الثانوية .
<b>visual c.</b>	القشرة البصرية كل القشرة الخفية التي توجد فيها مراكز الإبصار الأولية والثانوية والارتباطية .
<b>corticosteroids</b>	ستيرويدات قشرية مجموعة من الستيرويدات التي تولد لها قشرة الغدة الكظرية وتشمل الكورتيزول والستيرون القشرى والألدوكورتيرون .
<b>corticosteroid induced glaucoma</b>	رَزْق مُسْتَحْثَ بِالستيرويدات القشرية (glaucoma) انظر
<b>cortisol</b>	كورتيزول أحد الهرمونات التي تتحجها قشرة الغدة الكظرية وهو المايدروكورتيزون وله وظائف عديدة ويستعمل كعلاج مضاد للالتهاب .
<b>cortisone</b>	كورتيزون أحد الهرمونات التي تتحجها قشرة الغدة الكظرية وهو غير فعال قبل أن يحول إلى كورتيزول .
<b>coruscation</b>	رَؤْيَا وَمُضَيَّة رؤيا ومضات ضوئية أمام العين .
<b>cotton wool patches</b>	لَطْخَات قُطْنِيَّة (=c.w. spots) انظر
<b>cotton wool exudates</b>	(=c.w. patches) لَصْخَات قُطْنِيَّة عثمات بيضاء أو رمادية ذات حواف لينة في الشبكيّة مكونة من أجسام خلوانية تشاهد في

اعتلال الشبكية بارتفاع الضغط وفي الذائب الحمامي وفي حالات مرضية عديدة أخرى .

**coughing**      **قلدحُ السَّاد**  
إزاحة عدسة الساد عن موضعها .

**coughing of cataract**      **قلدحُ السَّاد**  
خلع خلفي للساد وهي عملية تارikhية قدية تم بالضغط باليد من الخارج .


**counting finger vision**  
انصراف عدد الأصابع  
(vision)  
انظر

**cover test**      **المُبَارِرُ التَّعْطِيَّةُ**  
فحص العين الواحدة بعد تعطيلية العين الثانية .

**single c.t.**      **المُبَارِرُ التَّعْطِيَّةُ الْفَرْدَى**  
انظر (test)

**cross c.t.**      **المُبَارِرُ التَّعْطِيَّةُ التَّصَالِيَّ**  
انظر (test)

**cover-uncover test**  
فحص التعطية والكتف  
(test)  
انظر



تقارب العينين

**crack, lacquer**      **تصدُّعُ غشاءِ بُروخ**  
تصدع غشاء بروخ للمشيمية الذي يحصل في حسر البصر الشديد .

**craniofacial dysostosis**  
سوء التعظام القحفى الترجي  
شنوذ خلقي لعظام الجمجمة حيث تتغلق بعض دروزها في سن مبكرة .

### craniopharyngioma

**ورمٌ قِحْفيٌ بِعُوْمِيٍّ**  
ورم حميد يصيب بقايا جراب رثكة الجنيني الذي يربط الغدة النخامية بالدماغ فتضيق على التصالب البصري ويتلفه .

**craniostenosis**      **تضيقُ الْقِحْفِ**  
انغلاق تحف المبكر الذي يولد تضيق الحاج وانضغاط العين ووذمة قرصها أو تلف العصب البصري .

**crepitus**      **قرفة**  
نفاخ تحت الملحومة يتولد عن كسر أحد جيوب الجمجمة .

**crescent, myopic**      **هَلَالٌ حَسْنِيٌّ**  
منطقة من الصبلة هلالية الشكل تشاهد حول القرص البصري في حسر البصر الشديد .

**crescent, optic disc**  
هَلَالٌ الْقُرْصِ الْبَصَرِيِّ  
انظر (myopic c.)

**crest, anterior lacrimal**  
الغرف الدمعي الأمامي  
الحافة الوحشية لإخدود الحافة الخلفية للتنبور الجنبي للفك العلوي .


**crest, posterior lacrimal**  
الغرف الدمعي الخلفي  
حرف عمودي يقسم الوجه الحاججي أو الوحشي للعظم الدمعي إلى قسمين مكوناً إحدى حافات حفرة الكيس الدمعي .

**cribriform lamina of ethmoid bone**  
الصفيحة المصقوبة للعظم الغربالي

**crisis**      **نُوبَةٌ**  
(1) اشتداد حدة المرض المفاجيء .  
(2) تغير الحالة المرضية المفاجئ سواء إلى الأسوأ أو الأحسن .

**glaucomatocyclitic c.**  
نوبة زرقة هلبية  
نوبة حادة تصيب إحدى العينين في الأشخاص بين الـ ٣٠ - ٥٠ من أعمارهم

تتصف بالتهاب الجزء الأمامي من العين وتعود بين فترة وأخرى.	<b>cryocataract extraction</b> استئصال عدسة الساد بواسطة التبريد .
<b>ocular c.</b> نوبة ألم مفاجئ تصيب العين مع تدمعها ورعب الضوء .	<b>cryoextraction</b> استئصال العدسة في حالة التهاب العين .
<b>oculogyric e.</b> نوبة مُقيمة مُدورزة نوبة تحدث في التهاب الدماغ الوبائي أو في الشلل الأرتيري الشمالي لالتهاب الدماغ تثبت فيها العين في موضع واحد لدقائق أو لساعات .	<b>cryoextractor</b> جهاز يستخدم لاستئصال العدسة بالبرودة .
<b>critical angle</b> الزاوية المخرجية (angle) انظر	<b>cryolathe</b> مخرطة تستعمل لجميد القرنية وقصها .
<b>critical fusion frequency</b>	<b>cryopexy</b> ثنيّة قرّي طريقة علاجية لتوليد التليف بالبرودة تستعمل في تبييض الشبكيّة المفصّلة ولصقها كما تستعمل في علاج بعض حالات الزرق .
ئردد الاندماج الخارج أصغر عدد لومضات الضوء المتذبذب في الثانية الواحدة الذي يولد رؤية صورة متواصلة وغير متقطعة .	<b>cryophake</b> ملقط مبرد يستعمل لرفع العدسة وإزالتها في عملية الساد القرّي .
<b>crocodile tears</b> دموع التماسيع (tear) انظر	<b>cryotherapy</b> علاج قرّي استعمال التبريد في علاج بعض الأمراض .
<b>cross cover test</b>	<b>cryptophthalmia</b> احياء العين (=cryptophthalmos)
الاختبار التغطية المتأوب انظر (cover test)	احياء العين شلوذ خلقي يعطي فيه الجلد العين من دون أي اثر يدل على تكون الجفين .
<b>cross cylinder</b> عدسة تستعمل لقياس شدة ومحور لا بؤرية العين وهي تتكون من نصفين أحدهما موجب والآخر سالب متعمدين أحدهما على الآخر .	<b>crystalline body</b> الجسم البلوري (body) انظر
<b>cross-eyes</b> حوال انظر (=esotropia)	<b>crystalline lens</b> العدسة البلورية (lens) انظر
<b>cross fixation</b>	<b>cul-de-sac, conjunctival</b> رذبة الملتحمة
تبيّث الرؤية المتصالب حالة تحدث في الحال الولادي تضعف فيها حرقة التبعيد في كلتا العينين فعند النظر إلى العين تنظر العين البعي إلى نصف الساحة البصرية الأيسر وعند النظر إلى اليسار تنظر العين اليسرى إلى نصف الساحة البصرية الأخرى .	الطية أو الراوية المكونة عند اتصال الملتحمين الخيشنة والعينية في أعلى العين أو في أسفلها .
<b>crossed diplopia</b> تشقق متصالب (diplopia) انظر	<b>cup-disc ratio</b> نسبة الثقبة للقرص (ratio) انظر
	<b>cupping</b> تقعر ، تلجمف
	<b>disc c.</b> تقعر القرص
	تقعر قرص العين وعادة على الجهة الصدغية منه وعادة ما يكون شاحباً مع ثشم حافته .



**glaucomatous c.**

تَقْعُرٌ زَرْقِيٌّ  
تَقْعُرٌ قَرْصِيٌّ عَمِيقٌ فِي الْعَيْنِ  
تَرْقُقُ حَوَافِهِ وَتَرْبِيدُهُ فِي مَسَاحَةِ التَّفَرْقَةِ إِلَى  
الْقَرْصِ الْبَصَرِيِّ عَنْ ۰٪۳۰.

**pathologic c.**

تَقْعُرٌ قَرْصِيٌّ مَرْضِيٌّ  
تَقْعُرٌ قَرْصِيٌّ بَصَرِيٌّ فِي بَعْضِ الْحَالَاتِ  
الْمَرْضِيَّةِ لِلْعَيْنِ.

**physiological c.**

تَقْعُرٌ فِيزيُولُوْجِيٌّ  
هِيَ حَالَةُ التَّقْعُرِ الَّتِي لَا تَرْبِيدُ فِيهَا نَسْبَةً  
مَسَاحَةِ التَّفَرْقَةِ إِلَى مَسَاحَةِ القَرْصِ الْبَصَرِيِّ  
عَنْ ۰٪۳۰.

**curvature aberration**

(aberration)  
انظر

**curvature hyperopia**

مَدُّ البَصَرِ الْإِنْجَنِيِّ  
(hyperopia)  
انظر

**curvature myopia**

خَسْرُ البَصَرِ الْإِنْجَنِيِّ  
(myopia)  
انظر

**curve, corneal**

مَنْحَنِيَّةُ الْقَرْنَيْنِ

**curve, scleral**

مَنْحَنِيَّةُ الصَّلْبَلِيَّةِ

**cyanophose**

رُؤْيَا زَرْقاءً

إِبْصَارٌ ضَوءٌ أَوْ لَوْنٌ زَرْقِيٌّ.

**cyanopsia (= cyanopia)**

رُؤْيَا زَرْقاءً  
عَيْبٌ بَصَرِيٌّ تَظَهُرُ فِيهِ كُلُّ الْأَجْسَامِ الْمَرِئَةِ  
لَوْنٌ زَرْقِيٌّ.

**cyanosis bulbi**      أَذْرَاقُ الْمُفْلَةِ

(۱) نَقْطَةٌ بِنَسْجَيَّةٍ خَلْقِيَّةٍ فِي الْصَّلْبَلِيَّةِ .  
(۲) اِنْصِبَاعٌ بِيَاضِ الْعَيْنِ بَلْوَنٌ أَذْرَاقٌ فِي  
حَالَاتِ الزَّرَاقِ .

**cyanosis retinae**      أَذْرَاقُ الشَّبَكِيَّةِ

زَرَاقٌ وَاضِعٌ فِي الشَّبَكِيَّةِ يَشَاهَدُ فِي بَعْضِ  
حَالَاتِ أَمْرَاضِ الْقَلْبِ الْخَلْقِيَّةِ الْزَّرَاقِيَّةِ كَمَرْضِ  
الْقَنَاءِ الشَّرِيَانِيَّةِ الْمَفْتَحَةِ .

**cyclectomy**      قَطْعُ الْهَدَائِيِّ

(۱) قَطْعٌ جَزِئِيٌّ مِنِ الْجَسْمِ الْهَدَائِيِّ .  
(۲) قَطْعٌ جَزِئِيٌّ مِنِ الْحَافَةِ الْهَدَائِيِّ لِلْجَفَنِ .

**cyclitic membrane**      غَشَاءُ هَدَائِيٍّ

غَشَاءٌ كَاذِبٌ يَغْطِي الْجَسْمِ الرَّجَاجِيِّ أَحْيَاً فِي  
الْتَّهَابَاتِ الْهَدَائِيِّ أَمَّا الْعَدْسَةُ أَوْ خَلْفَهَا .

**cyclitis**      الْتَّهَابُ الْهَدَائِيِّ

الْتَّهَابُ الْهَدَائِيِّ .

**heterochromic c.**

الْتَّهَابُ الْهَدَائِيِّ مُبَاينُ الْأَلوَانِ  
الْتَّهَابُ الْهَدَائِيِّ الْمَرْزِمِيُّ مَعَ تَبَاهٍ فِي لَوْنِ  
الْقَرْجَيْتَيْنِ فَتَكُونُ قَرْجِيَّةُ الْعَيْنِ الْمَصَابِيَّةُ اَفْتَحَتْ  
لَوْنًا مِنْ لَوْنِ قَرْجِيَّةِ الْعَيْنِ السَّلِيمَةِ .

**plastic c.**      الْتَّهَابُ الْهَدَائِيِّ الْلَّدِينِيِّ

الْتَّهَابُ الْهَدَائِيِّ مَعَ نَضْحٍ مَادَّةٍ فَرِيَنِيَّةٍ إِلَى  
الْغَرْفَةِ الْأَمَامِيَّةِ .

**pure c.**      الْتَّهَابُ الْهَدَائِيِّ النَّقِيِّ

الْتَّهَابُ الْهَدَائِيِّ مِنْ دُونِ أَيَّةٍ إِصَابَةٍ  
لِلْقَرْجَيْتَيْنِ .

**purulent c.**      الْتَّهَابُ الْهَدَائِيِّ الْقَيْحَيِّ

الْتَّهَابُ الْهَدَائِيِّ مَعَ تَقْيِحِهِ .

**serous c.**      الْتَّهَابُ الْهَدَائِيِّ الْمَصَلِيِّ

الْتَّهَابُ الْهَدَائِيِّ الْبَسِطِيِّ .

**cycloanemization**      اِفْقَارُدُمُ الْهَدَائِيِّ

غَلْقُ شَرَائِينِ الْهَدَائِيِّ الْكَبِيرَةِ جَرَاحِيًّا فِي عَلاَجِ  
الْزَرَاقِ .

**cyclocephalus**      مُنْدَمِجُ الْمُقْلَتَيْنِ

عَيْنٌ وَاحِدَةٌ فِي مَقْدِمَةِ الرَّأْسِ مَعَ اِنْدَمَاجِ  
الْمَحَاجِنِ .

**cycloceratitis** (= cyclokeratitis)

التهاب الهداي والقرنية

**cyclochoroiditis**

التهاب الهداي والمشيمية

**cyclocryotherapy**

معالجة الهداي القرية

تحميم الهداي بالبريد في معالجة الزرق .

**cyclodamia**

تكلف مكتوب

تكلف العين غير الظاهر .

**cyclodialysis**

فصل الهداي

توصيل الغرفة الأمامية للعين بالحيز فوق المشيمية في علاج الزرق .

**cyclodiathermy** قطع الهداي بالحرارة

تحريم جزء من الجسم الهداي بالانفاذ الحراري في علاج حالات الزرق .

**cycloduction** ذوران العين

حركة العين دائرياً عند تقلص عضلاتها المائلة .

**cycloelectrolysis** حل الهداي بالكهرباء

تحريم الهداي باستعمال التيار الكهربائي .

**cyclogram** مخطط دائري

مخطط الساحة البصرية الذي يرسم بالخطاط الدائري .

**cyclokeratitis** التهاب الهداي والقرية

**cyclophoria** احولال تدويري

حول تدويري خفي يظهر عند إيقاف منعكس الدخ .

**accommodative c.**

احولال تدويري تكيفي

اخولال تدويري يتسبب عن الابورية المائلة .

**minus c.**

(= negative c., incyclophoria)

احولال تدويري سالب

حول تدويري خفي ينحرف فيه القطب العلوي للمحور العمودي للعين نحو الخط الوسطي للوجه باتجاه الأنف .

**positive c.**

(= plus c., excyclophoria)

احولال تدويري موجب

حول خفي تدويري ينحرف فيه القطب العلوي للمحور العمودي للعين بعيداً عن الخط الوسطي للوجه باتجاه الصدغ .

**cyclophrometer**

مقياس الاحوال التدويري

جهاز لقياس المول الخفي التدويري .

**cyclopia**

تشوه خلقي يتصنف بوجود عين واحدة في حاجاج واحد في مقدمة الرأس وقد تكون العين أثرية أو مقودة بالمرة .

**cycloplegia**

شلل العضلة المدية الذي يولد شلل تكيف العين .

**cycloplegic**

١. مُشلُّ الهداية ٢. مُشلُّ الهداية  
(١) أي عامل يؤدي إلى شلل العضلة المدية كالأثروين .  
(٢) مريض مصاب بشلل العضلة المدية .

**cycloscope**

مقياس الساحة البصرية الدائري  
محوط نصف كروي لقياس الساحة البصرية .

**cyclospasm**

تشنج العضلة المدية وتكيف العين .

**cyclotome**

مبضع الهداية  
مبضع يستعمل في عمليات العين عند بضم المدية مثلاً .

**cyclotomy**

بضم الهداية  
قطع أو بضم العضلة المدية

**cyclotropia**

نوع من الحول يتصنف بالحراف العين الدائم حول محورها الأمامي الخلقي حتى في حالة وجود منعكس الدخ ما يسبب رؤية مزدوجة .

**c. minus (=esotropia)**

حَوْلِ إِنْسِيٍّ  
أَسْطُوانَةٌ

cylinder

axis cylinder

١. المُحَوَّار ٢. مُحَوَّرُ العَدْسَةِ

(١) الأسطوانة المخورية للعصبون وهو أطول فروعه وينقل الدفعات العصبية من جسمها إلى نهاياته .

(٢) محور العدسة الأسطوانية تendum في قوتها الانكسارية .

**cylindrical lens** عَدْسَةُ أَسْطُوانَةٍ  
(lens) انظر

**cyclodroma, lacrimal gland**

سَرطانُ أَسْطُوانَةِ بِالْعَدْسَةِ الدَّمْعِيَّةِ (أَسْطُوانُومُ العَدْسَةِ الدَّمْعِيَّةِ)

سرطان كيسى غدي في الغدة الدمعية .

**cyst** كِيسَةٌ

**dermoid c.** كِيسَةٌ جَلْدَانَيَّةٌ  
كيسة مبطنة بظاهرا مع زوائد جلدية  
( كالجربات الشعرية والغدد العرقية وما شاكل ) وغالباً بالقراتين وعادة متكون ملتصقة بسمحاق الحاجاج .

**giant retinal c.**

كِيسَةٌ شَبَكَوَيَّةٌ عِمَلاَقَةٌ  
انشطار طبقات الشبكية دون انفصalamها مع تكون نقطة كبيرة بين الطبقات المفصولة .

**iris c.** كِيسَةُ الْفَرِزِيَّةِ

تكون كيسة في الفرجية .

كِيسَةُ الْعَدْسَةِ الدَّمْعِيَّةِ

**lacrimal gland c.**

تكون كيسة في الغدة الدمعية .

**meibomian c.** كِيسَةُ مَايُوبُومِيَّةٍ

كيسة مزمنة في غدة مايوبوميان في الجفن .

**optic nerve c.**

كِيسَةُ العَصَبِ البَصَرِيِّ

**sebaceous c.** كِيسَةٌ زَهْمِيَّةٌ

ورم حميد في الغدد الزهمية وقد تتواضع في الجفن .

**serous c.** كِيسَةٌ مَصْلَيَّةٌ

كيسة تحوي مصلأ أو سائلأ خفيفاً .

**cysticercosis** داءُ الْكِيسَانِيَّةِ الْمُدَدَّبَةِ

كيسة التهابية في العين تولد لها يرقات الكيسانية المدنبة التي تنتقل من لحم الخنزير .

**cystinosis** الداءُ السِّيَسْتِيَّنِيُّ

ترسب بلورات السيستين في أنسجة الجسم ومنها القرنية وترى فيها بشكل واضح .

**cystoid body** جِسْمٌ كِيسَانِيٌّ

احتشاء صغير في الشبكية .

**cystoid retinal edema**

وذمة شبكية كيسانية

وذمة في الشبكية على شكل أكياس صغيرة .

**cystoid aphakic macular edema**

وذمة كيسانية بقعة لا عدسيّة

وذمة في البقعة تحدث بعد عمليات الساد وإزالة العدسة .

**cystoid cicatrix** تَنَدُّبٌ كِيسَانِيٌّ

ندبة مع ذمة في القرنية تولد كيسانيات بارزة في ظهرتها بشكل فقاعات .

**cystoid phakic macular edema**

وذمة كيسانية بقعة عدسيّة

وذمة تنتج عن إصابة الشعيرات الدموية في البقعة بداء وعائي انسدادي أو التهابي .

**cytoid body** جِسْمٌ خَلْوَانِيٌّ

نبات مكورة شفافة بيضاء تقارب نوى الخلايا في حجمها وأشكالها وظهور في الألياف العصبية للشبكة المتৎكة .

**cytomegalic inclusion disease**

داءُ الْخَلَيَا الصَّحْمَةِ الْأَشْتِمَالِيِّ

مرض فيروسي يمكن أن يسبب التهاب الشبكية ويتصف بتغيرات في الظاهرة الصبغية للشبكة وإغماد أو عيتها مع نزفها . ويصيب الولدان والمرضى الضعاف .

# D

**D-shaped pupil** **حدقة بـشكل D**  
حدقة على شكل حرف D تولد عن إصابة إحدى جهات القرحية .

**dacry-, dacryo-** **دمعي (سابقة)**  
**dacryadenalgia** **(= dacryoadenalgia)**

**ألم الغدة الدمعية**

**dacryadenitis** **(= dacryoadenitis)**  
**التهاب الغدة الدمعية**

**dacryadenoscirrhus**  
سرطانة دماغية غدية صلبة ورم سرطاني صلب يصيب الغدة الدمعية .

**dacryagogatresia**  
السداد القناة الدمعية رثق أو عدم انتقال القناة الدمعية وانسدادها .

**dacryagogic** **مُدمع ، مُدرِّي الدمع**  
(1) عامل يحفز إفراز الدموع .  
(2) عامل يجعل كفحة إفراز الدموع .

**dacryagogue**  
١. **مُدرِّي الدمع ٢. قنَّة دماغية**  
(1) عامل يحفز إفراز الدموع .  
(2) قنَّة دمعية .

**dacryblennorrhea** **(= dacryoblenorrhea)**  
**دماغ مخاطي**

**dacrycystalgia** **(= dacryocystalgia)**  
**ألم المدامع**

**dacrycystitis** **(= dacryocystitis)**  
**التهاب المدامع**

**dacryelcosis** **(= dacryhelcosis)**  
١. **تقرُّح المدامع ٢. تقرُّح القناة الدمعية**

**dacryoadenalgia** **ألم الغدة الدمعية**  
**dacryoadenectomy**

**استئصال الغدة الدمعية**  
عملية استئصال الغدة الدمعية .

**dacryadenitis** **التهاب الغدة الدمعية**  
**dacryoblenorrhrea** **دماغ مخاطي**  
سيلان مخاطي من الأنابيب الدمعية كالذي يحصل في التهاب الكيس الدمعي المزمن .

**dacryocanalicularis**  
التهاب الفتحة الدمعية  
التهاب القنوات الدمعية .

**dacryocele** **(= dacryocystocele)**  
قبة المدامع ، فقَّة كيس الدم  
بروز فتقى للكيس الدمعي .

**dacryocyst** **(= lacrimal sac)**  
المدامع **كيس الدم** .

**dacryocystalgia** **ألم المدامع**  
ألم كيس الدم .

**dacryocystectasia** **ئمدد المدامع**  
توسيع الكيس الدمعي .

**dacryocystectomy** **استئصال المدامع**  
استئصال كيس الدم .

**dacryocystectomy** **استئصال المدامع**  
استئصال كيس الدم .

**dacryocystis (= dacryocyst)**

المَدْمَع ، الكِيسُ الدَّمْعِي  
كيس تجمّع الدم .



**dacryocystitis** التهاب المَدْمَع

**d. blennorrhoeica**

التهاب المَدْمَع الْفَيْحِي

التهاب المَدْمَع مع نجيج مخاطي فَيْحِي .

**dacryocystitome**

مُبْصَنُ المَدْمَع

مُبْصَنٌ يستعمل في الجراحة لبعض كيس المَدْمَع .

**dacryocystobleorrhoea**

التهاب المَدْمَع السُّخَاطِي الْفَيْحِي

التهاب نزلي مزمن يصيب الكيس الدمعي مع تضيق القناة الدمعية ونجيج مخاطي دمعي فَيْحِي .

**dacryocystocele (= dacryocele)**

قِيلَةُ المَدْمَع

بروز فقى لكتيس الدم .

**dacryocystoethmoidostomy**

مُفَاغَرَةٌ دَمْعِيَّةٌ غَرَبَالِيَّةٌ

مفاغرة كيس الدم بالحنف الغرابلي .

**dacryocystogram**

صُورَةُ المَدْمَع

صورة شعاعية للجهاز الدمعي . تصور باستعمال أصياغ ظليلة للأشعة .

**dacryocystoptosis**

تَدَلِيُّ المَدْمَع

تدلي أو انزياح الكيس الدمعي للأسفل .

**dacryocystorhinostenosis**

تضييق القناة الدمعية  
تضيق المجرى الموصى للقناة الدمعية إلى تجويف الأنف .

**dacryocystorhinostomy**

(= dacryorhinocystostomy)

مُفَاغَرَةٌ دَمْعِيَّةٌ أَنْفِيَّةٌ  
إجراء توصيل جراحية بين الكيس الدمعي  
وتجويف الأنف .

**dacryocystorhinotomy**

سُبْرَ دَمْعِيَّ أَنْفِيَّ  
امرار مسبار من خلال الكيس الدمعي إلى  
 التجويف الأنفي .

**dacryocystostenosis** تضييق المَدْمَع**dacryocystotome** مُبْصَنُ المَدْمَع**dacryocystotomy** فَحْشُ المَدْمَع**dacryogenic (= dacryogogue)**

مُثْرِ الدَّمْعِ ،  
محفز إفراز الدم .

**dacryohelcosis** تقرُّحُ المَدْمَع

تقرح كيس الدم أو قناته .

**dacryohemorrhia** تَرُّ دَمْعِيَّ دَمَوِيَّ

سيلان دمعي ممزوج بالدم .

**dacryoid** دَمْعَانِي

شيء الدم .

**dacryolith** حَصَّانَةٌ دَمْعِيَّةٌ

حصاناً دمعياً في الكيس الدمعي أو في قناته

**dacryolithiasis** تَحْصُصٌ دَمْعِيٌّ

توليد حصاناً في الكيس الدمعي أو في قناته .

**dacryoma** تُورُّمُ المَدْمَع

انتفاخ شبه ورمي في الكيس الدمعي والقناة

ينتج عن انسداد القناة الدمعية .

**dacryops** تَدَلُّمُ

إمتلاء العين أو المدامع بالدم مما يؤدي إلى

توسيع الكيس .

**dacryopyorrhea** تَرُّ دَمْعِيَّ فَيْحِيَّ

سيلان دمعي ممزوج بالفيح .

## dacryopyosis

**dacryopyosis** تقيح دموعي  
تقيح كيس وقناة الدموع .

**dacryorhinocystotomy**  
(= dacryocystorhinotomy)  
نفر الكيس الدمعي الأنفي

**dacryorrhoea** دموع ، جريان الدموع  
فرط إفراز الدموع وجريانه .

**dacryoscintigraphy** تصوير المدمع الومضاني

**dacryosinusitis** التهاب القناة الدمعية والجريب  
التهاب القناة الدمعية والجريب الغريبي .

**dacryosolenitis** التهاب المدمع  
التهاب القناة الدمعية .

**dacryostenosis** تضيق المدمع  
تضيق القناة الدمعية .

**dacryosyrinx**  
١. قناة دموعية ٢. ناسور دموعي ٣. مخثنة  
المدمع

**Dalma's sentinels**  
غلامات دالما ، خفراء دالما  
لزنات صباغية تشاهد في الرجاجي تحت  
الصدغي تدل على حدوث انفصال الشبكية  
الحدفي .

**dark adaptation** التأقلم للظلام  
انظر (adaptation)  
**d. a. test** اختبار التأقلم للظلام  
انظر (test)

**dark room test** اختبار العرقفة المظللة  
انظر (test)

**day blindness** غمى نهاري  
انظر (blindness)

**day vision** رؤية نهارية  
الرؤية بضوء النهار أو بضوء شديد .

**decompression, optic nerve**  
تحفيض الضغط عن العصب البصري  
عملية تحفيض الضغط عن العصب البصري  
بشق غمده تستعمل في حالات ورم الدماغ .

## decompression, optic canal

تحفيض الضغط عن النفق البصري  
عملية استئصال جزء من المدار العظمي للقناة  
البصرية لتحفيض الضغط عن العصب البصري  
المار فيها .

## decompression, orbital

تحفيض ضغط الحجاج  
عملية استئصال جزء من المدار العظمي  
للحجاج لتحفيض الضغط فيه في حالات  
الجحوض الدرقي لتحفيض الضغط عن العصب  
البصري .

**decussate** يتصالب  
(١) يعبر أو يقاطع بشكل ✕ (٢) معبر على  
شكل ✕ .

**decussation** تصالب  
عبور أو تعابر .

## optic nerve d.

تصالب العصب البصري  
(= optic chiasma)  
انظر

**deep interstitial keratitis**  
التهاب القرنية الخاللي العميق  
(keratitis)  
انظر

**defect** عيوب (ج. عيوب)  
سوء تكون ، فشل أو غياب جزء من أقسام  
الجسم أو أعضاءه أو وظائفه .

**color d's.** عيوب لونية  
عيوب رؤية الألوان .

**congruous field d's.** عيوب الساحتين المتطابقة  
عيوب بصرية متشابهة ومتطابقة البصر  
للهرين وتسبب عن إصابات القشرة  
القدالية البصرية في المخ .

**incongruous field d's.** عيوب الساحتين اللامتطابقة  
عيوب بصرية غير متشابهة ولا متطابقة في  
الساحتين البصريتين للهرين وتسبب عن  
آفات السبل العصبية البصرية .

<b>reading d's</b>	<b>غُيوب القراءة</b> عدم المقدرة على قراءة الكلمات أو إدراك معانها كلياً أو جزئياً .	الشبكية ويتصف بضمورها وترققها وتغير صبغتها .
<b>defective</b>	<b>معيب</b> (1) مختلف شكلاً أو تركيباً أو وظيفة . (2) شخص مختلف في بعض وظائفه أو صفاته الجسمية أو العقلية أو الأخلاقية .	<b>cerebromacular d.</b> <b>تنكس مُحْجَّي بُقْعَيِّي</b> مرض وراثي يتصف بتناكس شحمي في المخ وبولد الحرف والشلل كأنه يتصف بظهور بقع حمراء في بقعة الشبكية في قاع العين و يؤدي إلى العمى تدريجياً .
<b>deformity</b>	<b>تشوّه ( ج. تشوهات )</b> تشوه شكل أو مظهر عضو من أعضاء الجسم أو أكثر أو سوء تكوينها ومسخها .	<b>cerebroretinal d.</b> (= cerebromacular d.)
<b>degeneration</b>	<b>تنكس</b> . تلف وتحول الأنسجة أو الأعضاء من شكل أو حالة جيدة إلى أخرى مترددة وخاصنة للفائدة فقدانها لوظائفها ويمكن أن يكون نتيجة تحول تركيبها كيميائياً أو ترسب مواد غير طبيعية فيها .	<b>chorioretinal d.</b> <b>تنكس مُحْجَّي شبكيّي</b> تنكس يصيب المشيمية والشبكية كيسية الشكل تشبه مع البيض في أول أدوارها .
<b>aged macular d.</b>	<b>تنكس البقعة الشيفيّوني</b> تنكس البقعة الذي يؤدي إلى العمى غالباً بعد سن الستين .	<b>congenital macular d.</b> <b>تنكس البقعة الخلقيّي</b> تنكس خلقي يصيب البقعة وينتقل كصفة جسدية سائدية ويتصف بوجود آفة كيسية الشكل تشبه مع البيض في أول أدوارها .
<b>calcareous corneal d.</b>	<b>تنكس القرنية الكلسيّي</b> ترسب الكالسيوم في الطبقات الأمامية للقرنية الذي يشاهد غالباً في اعتلال القرنية الشرطي .	<b>conjunctival amyloid d.</b> <b>تنكس الملتقطة النشواني</b> تنكس الملتحمة في الداء النشواني .
<b>calcareous retinal d.</b>	<b>تنكس الشبكية الكلسيّي</b> تنكس الشبكية بترسب الكلس فيها .	<b>cystoid macular d.</b> <b>تنكس البقعة الكيسانيّي</b> تنكس البقعة مع تولد تشكيلات كيسانية فيها .
<b>central areolar choroidal d.</b>	<b>تنكس المشيمية الهالي المركزي</b> تنكس هالي في القسم المركزي من مشيمية العين .	<b>diabetic macular d.</b> <b>تنكس البقعة السكريّي</b> الاحتلال وعائي في مرض السكري مع تكون أمehات دم صغيرة ونزيف واعتلال تكاثري في بقعة شبكية العين .
<b>central retinal disciform d.</b> (= macular disciform d.)	<b>تنكس مرْكَز الشبكيّة القرصي</b> تنكس ثانوي بشكل قرصي في شبكة العين ينبع عن التوعي الحدث تحت	<b>disciform macular d.</b> <b>تنكس بُقْعَيِّي قُرْصَيِّي الشكْل</b> تنكس بقعي يحدث في الأشخاص فوق سن الأربعين يتسبب عن تصلب البقعة

والشبكيّة الناتج عن نزف بين غشاء بروخ والظهارة الصبغية .

**hepatolenticular d.**

**تشكُّس كيادي عدسي**  
تشكس الكبد الذي يترافق مع تكون قوس نحاسي في القرنية .


**Kuhnt-Junius macular d.**

**تشكُّس كونت جونيوس البقعي**  
تشكس شيخوخي في البقعة مع نزف يؤدي إلى فقدان البصر الوظيفي لأقل من ٢٠٠/٢٠ .

**lattice d.** **تشكُّس شبكي**  
ترقق ضموري في القسم الخلفي للشبكيّة مع تشكس صباغها .

**marginal corneal d.** **تشكُّس القرنيّة الهاشمي**  
تشكس لا التهابي في قرنية العينين يؤدي إلى توليد أحاديد في حواهلها .

**marginal furrow d.** (= m. corneal d.)  
**تشكُّس القرنيّة الهاشمي**



**myopic d.** **تشكُّس حسري بصري**  
تشكس الشبكيّة الذي يتبع عن حسر البصر الشديد والذي يؤدي إلى العمى .

**pigmentary retinal d.** **تشكُّس الشبكيّة المتصبغ**  
تشكس الشبكيّة مع انصباب خلاياها .

**retinal hereditary d.**

**تشكُّس الشبكيّة الوراثي**  
تشكس وراثي يتضمن بضعف حيوية الشبكيّة وضمورها المبكر .

**senile macular d.**

**تشكُّس البقعة الشيخوخي**  
تشكس البقعة عند الشيخوخة ويظهر بعد سن الستين .

**Salezman's nodular d.**

**تشكُّس سالزمان الفقيدي**  
تشكس يتضمن بظهور عقيدة صفراء أو بيضاء مرتفعة في القرنية في محل ندبة تكونت من رضي سابق فيها .

**tapetoretinal d.**

**تشكُّس الشبكيّة والبساط**  
(= retinitis pigmentosa)

**vitelliform macular d.**

**تشكُّس البقعة المحيي الشكل**  
تشكس في البقعة يظهر بشكل مع البيض .

**dehiscence**

**شقّر**  
خلع في جرح يتبع عن انقطاع غرزة جراحية .

**dehydration, corneal**  
جفاف القرنية الفيزيولوجي والمهم لشفافتها .

**deletion syndrome** **متلازمة الخبرن**  
(syndrome) انظر

**dellen** **وهدة قرنية**

وهدة في الجهة الصدغية من طرف القرنية تتسبب عن حفاظها وترققها وتتسبب غالباً عن عوز الدورة الدموية الخوفية وتتجففها .

**demyelination** **رؤأا التخاعين**  
تلف أو زوال الغشاء التخاعيني الذي يغطي الأعصاب كما يحصل في بعض الأمراض العصبية .

**dendritic keratitis**

**التهاب القرنية التغضّبني**  
(keratitis) انظر

**dendritic ulcer** قرحة تعصبية  
قرحة متفرعة في القرنية تسبب عن إصابتها بالحلاوة البسيط.

**denervation hypersensitivity** فرط التحسّن بزالة التصبّب  
فرط حساسية الأنسجة والأعضاء للنَّاقلات الكيميائية التي تولّدُها أعصابها التي قطعت.

**densitometer** مقياس الضوء النافذ  
اللّيقيا شدة الضوء المار خلال العدسة.

**deorsumduction** دواران للأسفل  
دوران العين للأسفل.

**deorsumversion** البحار للأسفل  
الحراف العينين معًا للأسفل.

**deplumation** فقدان الأهداب  
سقوط الأهداب وقدانها.

**deposits** روابس  
(1) حالة أو بقيا .  
(2) مادة لا عضوية أجنبية تجتمع في نسيج

أو عضو أو في أحد أجوف الجسم .

**corneal d's.** روابس القرنية  
تجمع روابس في القرنية .

**retinal d's.** روابس الشبكية  
تجمع روابس في الشبكية .

**depression of cataract** قدح الساد  
انظر (couching)

**deprimens oculi** حافظة المقلة  
(=inferior rectus muscle)

**deprivation amblyopia** غمث الحرمان  
انظر (amblyopia)

**depth, chamber** عمق الغرفة  
عمق الغرفة الأمامية للعين وهي المسافة بين

القرنية والعدسة من جهة والقرنية من الجهة الأخرى وتكون ضحلة جداً في زرق الزاوية الضيقية .

**depth of focus (focal d.)** المدى البؤري  
قدرة العدسة على توليد صور واضحة لأجسام

موضوعة على مختلف الأبعاد منها .

**depth perception** إدراك العمق  
الإدراك البصري لجسم لبعد الأجسام المنظورة على مسافات متباينة من العين والتي تُبصر بوضوح تام .

**dermatoconjunctivitis** التهاب الجلد والمتحمة  
التهاب المتحمة ومناطق جلد الجفنين المحيطة بها .

**contact d.** التهاب الجلد والمتحمة التلامسية  
التهاب المتحمة والجلد المحيط بالعين الذي يتسبّب عن طريق ملامسته للمواد الكيميائية أو الدوائية المستارة .

**dermatolysis palpebraum** ارتعاش العجان  
انظر (blepharochalasis)

**dermoid, corneal** جلدانية قرنية  
ورم قرنية العين الذي يغطيه الشعر .


**dermoid cyst** كيسة جلدانية  
ورم خالي يتكون من غلاف ليفي تبطنه طبقة ظهارية مطبقة ومحوي حربيات شعرية وغدد عرقية وزهرية ونسيج عصبي وأنسان وتوجد ملتصقة بسمحاق أعظام الحاجاج .

**dermoids** ورم كيساني  
ورم كيساني جلدي يحوي مكونات جلدية كالشعر والغدد وقد يوجد في قرنية العين .

**dermolipoma** شحوم جلداني  
ورم خلقي حيد يتكون تحت المتحمة المقليبة عند زاوية اللحاظ يتكون من أنسجة جلدية ودهنية .

**Descemet's membrane** غشاء ديسمت  
الصفحة الخددة الخلفية للقرنية .

**descemetocle** قيلة غشاء ديسمت  
تفقد غشاء ديسمت بسبب فقدان الأنسجة القرنية التي تعطيه بحسب تصرّحها أو رضها .




#### انفصال الشبكة

- ١ - القرية ٢ - فقة شليم ٣ - الفرجية ٤ - الجسم الهدبي ٥ - الشريحة الهدبية ٦ - العدسة ٧ - وتر العضلة المستقيمة العلوية ٨ - وتر العضلة المستقيمة السفلية ٩ - وتر العضلة المائلة العلوية ١٠ - وتر العضلة المستقيمة السفلية ١١ - الصلبة ١٢ - المشيمية ١٣ - الشبكة المفصلة ١٤ - هنك الشبكية ١٥ - شريان الشبكية ١٦ - وريد المشيمية ١٧ - حلبة ١٨ - العصب البصري .

**detachment****aphakic d.**

**الفَصَالُ ثَالِي إِزَالَةُ الْعَدْسَةِ**  
انفصال الشبكية بعد إزالة العدسة بعملية الساد .



انفصال الشبكية

**choroidal d.**

**الفَصَالُ الْمَشِيمِيَّ**  
انفصال المشيمية عن الشبكية الذي يحدث بعد بعض عمليات الساد والورق التي تترافق مع اختناق ضغط داخل العين .

**choroidal serous d.**

**الفَصَالُ الْمَشِيمِيَّ الْمَصْلِي**  
انفصال المشيمية لتجمع سائل مصلي فيها .

**nonrhegmatogenous d.**

**الفَصَالُ لَا رَهْجَمَاتُوْجِنُوس**  
انفصال الشبكية الذي يحدث بسبب ورم خبيث في المشيمية أو الشبكية أو بسبب الشد عليهما أو تسرب بعض السوائل من المشيمية إلى تحت الشبكية ولا تظهر في الشبكية في هذه الحالة أية ثقوب أو تمزقات .

**pseudophakic d.**

**الفَصَالُ ثَالِي غَرْسُ الْعَدْسَةِ**  
انفصال الشبكية الذي يتلو غرس عدسة صناعية في العين .

**retinal d.**

**الفَصَالُ الشَّبَكِيَّ**  
انفصال الطبقات الداخلية للشبكية عن الظهارة الصبغية .

**الفَصَال****rhegmatogenous d.****الفَصَالُ ثَمَرْقِيٌّ**

انفصال الشبكية المسبب عن ثقبها أو ترقها من حيث يدخل الخلط الرجاحي إلى تحت الشبكية فيفصلها عن الظهارة الصبغية .

**vitreous d.**

**انفصال الرَّجَاجِيٌّ**  
تقلص الجسم الرجاجي الذي يشاهد في حالة انعدام العدسة أو التهاب العينية الطرفي أو في اعتلال الشبكية السكري أو انسداد الأوردة أو التهاب الشبكية المتسبب كما يشاهد في حسر البصر الشديد أو بعد الإصابات الرضحية أو الشيخوخة .

**جَفَافُ الْقَرْنِيَّةِ**

(1) عدم موازنة تركيز الأملاح في سائل القرنية فيتسبب في جفافها .

(2) الجفاف الجزئي للقرنية الذي يسمح بشفافيتها .

**عَمْشُ الْأَخْضَرِ**

شذوذ في رؤية اللون الثاني وهو الأخضر .

**deuteranomaly**

(= deutroanomaly)

**عَمْشُ الْأَخْضَرِ**

عمنش بسيط لللونين الأحمر والأخضر وخاصة للأخضر .

**deutanopia**

عمنش شديد لللونين الأحمر والأخضر وخاصة للأخضر .

**deutanopsia (= deutranopia)****عَمِيُّ الْأَخْضَرِ****developmental anomaly****شَذُوذٌ تَنْمُويٌّ**

عيوب ناتجة عن سوء التطور الجنيني .

**الْعَيْنُ الْمُنْتَرَكَةُ**

انظر (eye)

**deviation****الْجَرَاف**

الجراف عن المقياس السوي أو عن السبيل الصحيح أما في العين فهو الجراف المعاور

البصرية للعينين عن توازنهما لعدم توازن عضلاتهما .

**conjugate d.** **الحراف مُقْتَرِن**  
الحراف العينين يتجه واحد في وقت واحد .

**conjugate vertical d.** **الحراف عموديٌّ مُقْتَرِن**  
الحراف العينين للأعلى سوية في وقت واحد .

**conjugate ocular d.** **الحراف عينيٌّ مُقْتَرِن**  
الحراف العينين إلى إحدى الجهات سوية وفي وقت واحد .

**latent d.** (= heterophoria)  
**إخْوَلَال** ( حول خفي )  
الحراف الخاول البصري للعين عن وضعهما التوازي بعد إزالة منعكس الدفع البصري كما يحدث بعد اختبار تعطية العين .

**manifest d.** **حَوْلٌ ( حول ظاهر )**  
( = strabismus )  
انظر ( strabismus )

**primary d.** **الحراف أوليٌّ**  
الحراف البصري للعين المصابة بخلل إحدى عضلاتها عند ثبيت بصر العين السليمة .

**secondary d.** **الحراف ثانويٌّ**  
الحراف البصري للعين المصابة بخلل إحدى عضلاتها عند ثبيت بصر العين المصابة وعادة ما يكون أكثر من الحراف الأولي .

**skew d.** **الحراف تجانفي**  
دوران العين إلى الأسفل والداخل على جهة الإصابة الخيخية وإلى الأعلى والخارج على الجهة السليمة .

**squint d.** (= squint angle)  
**زاوية الحَوْل**  
( angle )  
انظر ( angle )

**strabismic d.** **الحراف حَوْلِيٌّ**  
الحراف المخوري البصري للعين في الحول .

**tonic d.** **الحراف تَوْثِيٌّ**  
الحراف العين التوترى .

**deviometer** **مِقْبَاسُ الْأَنْجَرَافِ**  
آلة تستعمل لقياس مدى الانحراف في الحول .

**dextroversion** **الحراف لِلْيَمِين**  
الحراف العينين المترافق بجهة العين .

**diabetic cataract** **سَادَةُ سُكَّرِيٍّ**  
( cataract )  
انظر ( cataract )

**diabetic iris hydrops** **اسْتِسْقَاءُ الْفَرْجِيَّةِ السُّكَّرِيَّةِ**  
استسقاء الفرجية في داء السكري كأحد اختلالاته .

**diagnostic fitting set** **مَجْمُوعَةُ الْمَلَائِمَةِ التَّشْخِيْصِيَّةِ**  
مجموعة من العدسات الاختيارية تستخدم لمعرفة حجم وشكل العدسة اللاصقة المناسب للعين المفحوصة .

**dial, astigmatic** **مِشْتُورُ الْأَلْأَثُورِيَّةِ**  
لوحة تستعمل لفحص وقياس الانكسارية ودرجتها .

**dialing** **تَدْوِيرِيٌّ**  
تدوير العدسة المفروضة في العين للاتجاه المناسب .

**dialysis retinae** **تَحْرُرٌ إِرْتِكَارِ الشَّبَكِيَّةِ**  
نزق الشبكية عند الحاشية المشرشرة .

**diameter, visible iris** **قُطْرُ الْفَرْجِيَّةِ الْمَنْظُورِ**  
قطر الفرجية الذي يقاس لاختيار العدسة اللاصقة المناسبة للعين .

**diaphanoscope** **مَنْظَارٌ شَفْوَفِيٌّ**  
جهاز لمعايرة التجاويف الجسم يتضمنها .

**diaphanoscopy** **تَنْظِيرٌ شَفْوَفِيٌّ**  
تنظير داخل التجاويف باستعمال المنظار الشفوفي .

**diathermy** **إِنْفَادٌ حَرَارِيٌّ**  
انفاذ موجات كهرومغناطيسية أو كهربائية

عالية التردد إلى داخل أنسجة الجسم لتسخينها كأسلوب علاج طبي أو لحرقها في العمليات الجراحية.

**dichromatism** رُؤيَّةُ ثَانِيَّةِ اللُّونِ  
 (١) القدرة على رؤية لونين ضوئيين فقط .  
 (٢) خاصية وجود جسم أو مادة ما بلونين أو  
 أن يكون له لونان .

**dichromatopsia** رُؤيَّةٌ ثُنائِيَّةٌ لِلْوَلَنْ

**light d.** المراجح الضوء  
الختناء خط سير الضوء أو تمثيله إلى  
مكتباته الضوئية.

**diffuse angiokeratoma**  
نقفران وعائي متشر  
مرض جلدي يتصف بتوسيع الشعيرات أو  
بتوليد مجموعات ورمية ثؤلولية متشرة مع  
الجلد.

<b>diffuse drusen</b>	براءيق مُتشَّرِّة (drusen) انظر
<b>diffuse plastic iritis</b>	اللَّهَابُ الْفُرْجِيَّةُ الْأَلْتَصَاقِيُّ الْمُتَشَّرِّةُ (iritis) انظر

**diktyoma**  
(= medulloepithelioma)  
(= dictyoma)

**ظهار و روم لئي**

**dilation** (= dilatation) ١. تَوْسِيعٌ ٢. تَوْسِيعٌ  
زيادة قطر فتحة أو بنية عضو أنبوبي وتمددها

إلى أكثر من حالتها السوية سواء انعكاسياً أو مرضياً أو توسيعها جراحياً أو باستعمال العلاجات الممدة.

**pupil d.** توسيع الحدقة  
توسيع قطر فتحة الحدية انعكاسياً أو  
علاجاً

**dilator, iris** المُوَسِّعَةُ الْقُرَحِيَّةُ  
الألياف العضلية الملساء الموجودة في القرحية  
والتي توسيع عند تقلصها فتحة الخدقة .

#### **dilator pupillae muscle**

## العضلة مُوسيعة الخدقة

**dimness of vision** (= blur vision) غُثْمَةُ الْبَصَرِ

**diopsimeter** مقياس الساحة البصرية جهاز لقياس الساحة البصرية للعينين .

**dioptr** دايوبتر ، كسيرة  
 شدة انكسار عدسة ذات طول بؤري يساوي  
 متراً واحداً ، وهو وحدة شدة انكسار  
 العدسات وقياسها ينعكس طول البعد البؤري  
 مقدراً بالأمتار .

**dioptre** (= diopter) ذايبتر ، كُسْبَرَة  
**diprometer** دِيَلَمَتَرْ مقياس الشَّفَعْ  
 جهاز لقياس ازدهارجة الؤبة .

**diplopia** شفَعٌ، إِذْدَاجُ الرُّؤْيَةِ رُؤْيَةٌ صورتين لجسم واحد لعدم تكون صورتي الجسم المريء في منطقتين متناقضتين ممتهن افتقنتين في العينين .

**alcoholic d.** الشفع كحولي ينولد عن التسمم بالكحول .

**binocular d.** شَفَعٌ بِالْعَيْنَيْنِ  
ادراك صورتين مماثلتين لنفس الجسم


**crossed d.** شفع متصالب  
رؤوية مزدوجة تظهر فيها الصورة المرئية  
بالعينين معاً، فـ  $\frac{1}{2}$  عين الـ  $d$  من دائمة

بالعين اليسرى كا يحصل في الحول الوحشي ( خزر ) .	الصورة الثانية أو بعيداً عنها .
<b>diabetic d.</b> شفط السكري شفع يصيب مرضي الداء السكري .	<b>uncrossed d. (= direct d.)</b> شفط غير متصالب ، شفع مباشر
<b>direct d.</b> شفط مباشر رؤبة مزدوجة تظهر فيها الصورة المرئية بالعين اليمنى منحرفة إلى يمين الصورة المرئية بالعين اليسرى كا يحصل في الحول الأئسي ( قبل ) .	<b>vertical d.</b> شفط عمودي . رؤبة مزدوجة تظهر فيها إحدى الصورتين أعلى من الصورة الثانية .
<b>heteronymous d.</b> شفط متصالب (= crossed d.) انظر	<b>dipstick</b> قضيب الكطس آلة لقياس عمق غرفة العين الأمامية .
<b>homonymous d.</b> شفط مماثل ، شفط مباشر انظر ( = direct d. )	<b>تُنظير القاع المباشر</b> direct fundoscopy تظير قاع العين .
<b>horizontal d.</b> شفط أفقي رؤبة مزدوجة تظهر فيها الصورتان المرئيتان في مستوى واحد سواء كانت متصلتين أو غير ذلك .	<b>direct light reflex</b> متعكس الضوء المباشر عند تسليط ضوء مباشر على شبكة العين من خلال حدقتها تنقبض الحدقة بطلاق مصريها .
<b>hysterical d.</b> شفط هستيري ، شفط هراري رؤبة مزدوجة تصاحب بعض حالات الاسترسيرية .	<b>direct ophthalmoscope</b> مِنْظَارُ العَيْنِ المُبَاشِر جهاز يستعمل لرؤبة الشبكية والعصب البصري ويعظمها ١٥ مرة .
<b>monocular d.</b> شفط مفرد ، شفع العين الواحدة رؤبة صورتين بنفس العين لنفس الجسم بسبب ازدواج الحدقة أو الساد المبكر أو الالتوئية غير المنتظمة أو في انزياح العدسة .	<b>direct ophthalmoscopy</b> تُنظير العين المباشر النظر إلى شبكيّة العين باستعمال منظار العين المباشر .
<b>paradoxical d.</b> شفط متناقض ، شفع متصالب (= crossed d.) انظر	<b>direction, visual</b> اتجاه الرؤية اتجاه ترکيز البصر .
<b>proptosis d.</b> شفط جحوضى شفع يظهر في حالات جحوض العين .	<b>disc (= disk)</b> القرص الصفيحة الدائريّة المسطحة للحصب البصري تشاهد عند تظير العين بالمنظار .
<b>strabismus d.</b> شفط الحَوْل رؤبة مزدوجة بسبب الحول .	<b>aperture d's.</b> أفراد الشّفحة أفراد في منظار العين فيها فتحات صغيرة لتنظير داخل العين في حالات تضيق حدقتها .
<b>torsional d.</b> شفط التوائي شفع ينحرف فيه القطب العلوي للمحور العمودي للصورة بالاتجاه قطب محور	<b>choked d.</b> قُرْصٌ مُحْتَقِنٌ قرص بصري متورم بسبب زيادة ضغط داخل القحف .
	<b>conus of optic d.</b> تمخرط القرص البصري حالة لا تمت في الطبقة الصباغية للشميمية

والشبكية إلى القرص البصري مما يمكن رؤؤة الصلبة عند التقطير البصري .

**cupping of the d.** ظهور كهوف في الأقراص البصرية وخاصة على جهتها الصدغية وعادة ما تكون شاحبة مع تثلم حوافها .

**القرص البصري** جزء العصب البصري داخل مقلة العين الذي يظهر كقرص دائري وردي أو أبيض اللون يحوي الياف العصب البصري الواردة من الشبكية لتكون العصب البصري للعين .



**d. pallor** شحوب القرص شحوب القرص البصري الذي يدل على ضمور العصب البصري .

**pinhole d.** قرص ثقب الإبرة قرص يحوي ثقباً صغيراً أو أكثر يستعمل لفحص قدرة الأ بصار الحالية من أخطاء العين الانكسارية .

**Placido's d.** قرص بلاسيدو قرص يحوي سلسلة حلقات متراكزة يستعمل لفحص تشوهات سطح القرنية وقறحاتها .

**tilting of optic d.** ميلان القرص البصري انحراف العصب البصري عند خروجه من المقلة الذي يؤدي إلى حرف أوعية الشبكية للجهة الأنفية وقد يترافق مع عيب في الساجة البصرية الصدغية .

نَسْجَيْج ، خُرُوج ، إِخْرَاج  
مادة يخرجها الجسم ويطرحها للخارج .

**القرص البصري** (= optic disc)  
انظر (disc)

**disciform keratitis**  
التهاب القرنية القرصي  
(keratitis)  
انظر (disc)

**disciform macular degeneration**  
تشكُّس البُعْدَةِ القرصيَّة  
(degeneration)  
انظر (disc)

**discussion** تشريط  
وخر الساد أو بضممه للسماح للخلط المائي  
بالدخول إليه ليتحصل العدسة المصابة .

**تشريط الساد**  
**cataract d.** (= discussion)

**posterior d.** تشريطخلفي  
فتح محفظة عدسة الساد الخلفية .

**discography** تصوير القرص  
تصوير القرص الفقري بالأشعة السينية .

**discoloration** تغير اللون  
يستعمل هنا ليشير إلى تغير لون العدسة اللاصقة .

**dissodiosis** (= dyscoria)  
شذوذ الحدقة  
شذوذ في شكل الحدقة أو استدارتها .

**disease**  
داء (ج. أدواء) مرض (ج. أمراض)  
أي انحراف في بنية أو وظيفة أي جهاز أو نسيج أو عضو من أعضاء الجسم عن حالاته السوية ويتصنف عادة بمجموعة أمراض وعلامات ظاهرة .

**autosomal dominant d.**  
مَرَضٌ صَيْغَيٌّ جَسَدِيٌّ سائِدٌ  
مرض وراثي يتنتقل بالصبغيات الجسدية كصفة سائدة .

**autosomal recessive d.**

مَرْضٌ صِيَغِي جَسْدِي مُتَّحِي  
مَرْضٌ وَرَائِي يَتَّقْلُ بِالصِّبَاعِيَّاتِ الْجَسْدِيَّةِ  
كَصْفَةٌ مُتَّحِيَّةٌ .

**Botton - Mayou's d.**

(=juvenile amaurotic idiocy)  
عَنَّةٌ كُفْنِيَّ حَدَثِي  
انظُر (idiocy)

**Behcet's d.**

دَاءٌ بَهْجَتٌ  
دَاءٌ يَتَّصَفُ بِالْعَمَرِ الْقِيَحِيِّ الْمَعَاوِدِ مَعَ  
آفَاتٍ قَلَاعِيَّةٍ عَلَى مَخَاطِيَّةِ الْحَلقِ وَالْأَعْضَاءِ  
النَّاسِلِيَّةِ وَقَدْ يَصِيبُ الْعَيْنَ أَيْضًا .

**Best's d.**

دَاءٌ بِيُسْتٌ  
مَرْضٌ وَرَائِي جَسْدِي سَائِدٌ يَتَّصَفُ بِتَنَكُّسِ  
مَرْكُزِيِّيِّ فِي الشَّبَكِيَّةِ .

**Bielschowsky - Jansky's d.**

دَاءٌ بِيلْشُوْفِسْكِيٌّ - يَانْسُكِيٌّ  
مَرْضٌ يَتَّصَفُ بِتَغَيُّرَاتِ صِبَاعِيَّةٍ فِي الشَّبَكِيَّةِ  
تَبَيَّنَتْ تَرَسِيبُ أَصْبَاغٍ شَحْمِيَّةٍ فِيهَا .

**Bourneville's d.**

دَاءٌ بُورْنَفِيلٌ  
دَاءٌ الْوَهْنِ الْعُقْلِيِّ مَعَ تَصْلِبٍ دَرْنِيٍّ وَغَدْرُومٍ  
زَهْمٌ قَدْ يَصِيبُ أَجْفَانَ الْعَيْنِ .

**Bowen's d.**

دَاءٌ بُورِينٌ  
دَاءٌ سُرْطَانِ الْخَلَالِيَّا الْوَسْفِيَّةِ لِلْبَشَرَةِ التِّي  
تَنْمُو سَطْحِيًّا نَحْوَ الْحَوْفِ .

**Coats' d.**

دَاءٌ كُوتُسٌ  
اعْتَلَالٌ الشَّبَكِيَّةِ النَّضْحِيِّ الْمُرْنِيِّ الَّذِي  
يَتَوَضَّعُ بَيْنَ الشَّبَكِيَّةِ وَالْمَشِيمِيَّةِ وَلَا يَعْرُفُ  
سَبَبُهُ لَهُ .

**collagen d.**

دَاءٌ كَلَاجِينِيٌّ  
دَاءٌ الْأَنْسَجَةِ الْكُولَاجِينِيَّةِ الَّذِي يَصِيبُ  
صَلْبَيَّةِ الْعَيْنِ .

**cytomegalic inclusion d.**

دَاءٌ مُفْخِمِ الْخَلَالِيَّا الْاِشْتَمَالِيَّ  
التَّهَابُ الشَّبَكِيَّةِ الْفِيُروُسِيِّ الَّذِي يَخْرُبُ  
طَبَقَهَا الظَّهَارِيَّةِ الصِّبَاعِيَّةِ وَيُعَرِّيُ أُوعِيَّهَا  
وَنَزِفُهَا وَيَصِيبُ الْأَطْفَالَ حَدِيثِيَّ الْوَلَادَةِ أَوْ  
الْمَرْضِيِّ الْضَّعَافِ جَدًا .

**demyelinating d.**

دَاءٌ مُزِيلُ التَّحَاخِينِ  
اضْطِرَابٌ يُؤَدِّي إِلَى زَوْلِ التَّحَاخِينِ الْأَلَيَّافِ  
الْعَصِيبِيَّةِ وَقَدْ يَصِيبُ الْعَصْبَ الْبَصَرِيَّ  
فَيُؤَدِّي إِلَى الْعُمَىِ .

**Devic's d.**

(= neuromyelitis optica)  
الْتَهَابُ التَّهَاعِ وَالْعَصَبَ الْبَصَرِيِّ  
التَّهَابُ فِي الْجَهَازِ الْعَصِيبِيِّ الْمَرْكُزِيِّ يَصِيبُ  
الْعَصْبَ الْبَصَرِيَّ فَيُؤَدِّي إِلَى الْعُمَىِ .

دَاءٌ إِيلَرٌ  
التَّهَابُ الْأَوْعِيَّةِ الشَّبَكِيَّةِ وَنَزْفُهَا الْمُتَكَرِّرُ فِي  
الْجَسْمِ الزَّجَاجِيِّ .

دَاءٌ فَابِريٌّ  
مَرْضٌ وَرَائِي يَتَّصَفُ بِتَرَسِيبِ مَوَادٍ شَحْمِيَّةٍ  
فِي الْقَرْنِيَّةِ بِشَكْلِ عَنْبَيِّ مَيْزِ .

دَاءٌ غَرِيفِسٌ  
فَرْطُ الدَّرْقِيَّةِ الَّذِي يَتَّصَفُ بِمَحْوِضِ  
الْعَيْنِ .

دَاءٌ هَارَازَادَا  
التَّهَابُ عَنْبَيِّ الْعَيْنِ مَعَ انْفَسَالِ الشَّبَكِيَّةِ .

Harada's d.  
Hurder's d. (=gargoylism)  
حَكْلٌ مُتَعَلَّدٌ ، غَرَقْلَيَّةٌ  
دَاءٌ مُتَعَدِّدُ الْآفَاتِ وَمِنْهَا تَغْيِيرُ الْقَرْنِيَّةِ  
وَتَنَكُّسُ الشَّبَكِيَّةِ .

دَاءٌ لَيْبَرٌ  
دَاءٌ وَرَائِي مَرْتَبِيٌّ بِالْجِنْسِ يَتَّصَفُ بِالتَّهَابِ  
الْأَعْصَابِ خَلْفِ الْمَقْلَةِ مَا يُؤَدِّي إِلَى  
ضَمُورِ الْعَصْبِ الْبَصَرِيِّ وَالْعُمَىِ وَيَصِيبُ  
الْأَوْلَادَ حَوْلَى سِنِ الْعَشِيرَيْنِ .

دَاءٌ باجِيتٌ  
تَشَخَّنُ الْعَظَامُ وَقَدْ يَصِيبُ عَظَامَ الْقَحْفِ  
وَيُؤَدِّي إِلَى ضَمُورِ الْعَصْبِ الْبَصَرِيِّ .

Reiter's d.  
دَاءٌ رَايِترٌ  
دَاءٌ يَتَّصَفُ بِالتَّهَابِ الْمُتَحَمَّمِ وَالْأَحْلِيلِ  
وَالْمَفَاصِلِ .


دَاءٌ مُرْتَبِطٌ بِالْجِنْسِ  
مَرْضٌ وَرَائِي مَرْتَبِيٌّ بِجِنْسِ الْمَرْيَضِ .

<b>Stargardt's d.</b>	داء ستار كاردت	التهاب القرنيَّة القرصيِّ
	حثل في بقعتي العينين المتناظر والمترقى والذى يصيب صغار السن ويؤدي إلى فقدان البصر المركزي .	(= discoid keratitis) انظر (keratitis)
<b>Tay-Sach's d.</b>	داء تاي - ساخ	خلع العدسة
	تضاؤل الحيوية الذي يصيب الرضع اليود والذى يؤدى إلى العمى والموت المبكر ويسبب عن شذوذ استقلالي خلقي .	ازياخ العدسة البلورية للعين عن موقعها الذى يتسبب عن ترقى النطيفة .
<b>von Hippel-Lindau d.</b>	ورام الشبكية الوعائي (= retinal angioma)	خلع العدسة الخلفي
	انظر (dislocation, lens)	خلع العدسة وازياحها للخلف .
<b>von Recklinghausen d.</b>	ورام ليفي عصبي (= Neurofibromatosis) انظر (disorder)	اضطراب (ج. اضطرابات )
	شُكُّس كيكيي عدسي (= hepatolenticular degeneration)	اختلال أو شذوذ في إحدى وظائف الجسم أو في الحالة النفسية للشخص .
<b>disharmonial retinal correspondence</b>	مناسبة شبكيَّة لا السِّيَامِيَّة (correspondence)	تفاوت التثبيت
	انظر (disparity, fixation)	حالة عدم تولد الصور في نقطتين متناظرتين في العينين ولكنها تقع في نقاط متقابلة منها ولذلك ترى هذه الصور منفردة ومعزولة عن بعضها .
<b>disinfection</b>	تطهير	تبخر
	طرق كيميائية أو فيزيائية لقتل الجراثيم الممرضة .	انتشار الموجات الضوئية كما يحدث عندما يحلل المششور الضوء إلى مكوناته الضوئية ذات الأطوال الموجية المختلفة .
<b>thermal d.</b>	تطهير حراري	المسافة بين الحدقين
	تطهير العدسة بالحرارة .	هي البعد بين مركزي الحدقين مقاساً بالملليمترات .
<b>disinsertion</b>	فك إربكاز ، الفصال	المسافة القيمية
	(١) انفصال الشبكية عند أطرافها .	المسافة بين الوجه الخلفي للعدسة والوجه الأمامي للعين .
	(٢) غرق وتر العضلة عند موقع انغراسها بالعين أو العظم .	مقياس المسافة
<b>iris d.</b>	فك ارتكاز القرْجَة	آلة تستعمل لقياس البعد بين سطح القرنيَّة والوجه الخلفي للعدسة بالملليمترات .
	انظر (iridodialysis)	الإِفْتَال
<b>retinal d.</b>	فك ارتكاز الشبكية	زيغ خلال العدسة الزجاجية يشوء صور الأحجام المنظورة خلالها .
	انفصال الشبكية عند أطرافها وخاصة عند الحاجة المشرفة حيث تنفصل فيها الشبكية الحسية عند طبقتها الصبغية .	شعرة ، إِذْوَاجِيَّةُ الشَّعْر
		وجود صفين من الأهداب أحدهما طبيعي ويولد الصف الثاني الشعرة وينتشي أحدهما أو كلاهما باتجاه مقلة العين .

**divergence**

تباعد

ابعد العينين المترافقين عن بعضهما .



تباعد العينين

**d. excess**

فرط التباعد

فرط التباعد بين العينين عند النظر إلى المسافات البعيدة أكثر مما هو عند النظر للمسافات القرية .

**d. insufficiency**

عدم كفاءة التباعد

فرط التقارب عند النظر إلى المسافات البعيدة أكثر مما هو عند النظر للمسافات القرية .

**negative vertical d.**

تباعد عمودي سالب

انحراف المحور البصري للعين اليسرى إلى الأعلى أو انحراف المحور البصري للعين اليمنى للأسفل .

**positive vertical d.**

تباعد عمودي موجب

انحراف المحور البصري للعين اليمنى إلى الأعلى أو انحراف المحور البصري للعين اليسرى إلى الأسفل .

**diverging lense**

عدسة متباعدة

(lens)

**divergent**

متباين ، متبعد ، متبتعد

متبتعد عن نقطة أو موقع معين .

**divergent squint**

حَوْلٌ متباين

(= exotropia)

**doll's head movements**

حركات رأس الدمية

(movements)

**dominance, optic**

تفضيل استعمال إحدى العينين عند النظر أكثر من العين الثانية .

**donor, cornea**

مُعطي القرنية المتوفى الذي تؤخذ منه قرنية عينيه .

**donor's cornea**

القرنية التي تؤخذ من جثة المتوفى حديثاً والمستعملة في تطعيم قرنية الملتقي .

**donor material**

مادة المعطي النسيج الذي يبه المعطي لغرسه في عضو الملتقي .

**alloplastic d. m.**

طُعمٌ مُغایر غرسة زجاجية أو لدنة .

**autogenous d. m.**

طُعمٌ ذاتي طعم من جسم ذات الشخص .

**heterogenous d. m.**

طُعمٌ غيري طعم يؤخذ من شخص من نوع آخر .

**homogenous d. m.**

طُعمٌ مُتجانس طعم يؤخذ من شخص من نفس النوع .

**dorsal**

ظهرى بجهة الظهر .

**dose**

كمية من عقار أو علاج ( كالعلاج الشعاعي ) التي تعطى في المرة الواحدة .

**dot**

نقطة ( ج. نقط ، نقاط )

**Mittendorf's d.**

نقطة ميتندورف نقطة معتمنة في الغلاف الخلقي للعدسة تتمثل نقطة اتصال الشريان الزجاجاني الخلقي السابقة .

**Morgan's d.**

نقطة مورغان نقطة معتمنة تحت ظهارة القرنية تتولد عن نقص التأكسد فيها .

**Tranta's d.**

نقطة ترانانا نقطة ارتanax صغيرة في طرف الحرف

تولد عن فرط الحساسية كما تشاهد في التهاب الملحمة الريبيعي.

**double vision** شَفْعٌ ، رُؤْيَا إِزْدُوْجِيَّةٌ  
 (= diplopia) انظر

### **downgrowth, epithelial**

أُمُّ الظَّهَارَةِ السُّفْلَى

يُشمُّنُ الظَّهَارَةَ إِلَى الْأَسْفَلِ إِلَى الْغُرْفَةِ الْأَمَامِيَّةِ  
يُشَاهِدُ بَعْدَ الشَّامِ الجَرْحَ الْمَغْلُوطَ الَّذِي يُمْكِنُ أَنْ  
يُجَدِّثَ بَعْدَ عَمَليَّاتِ السَّادِ .

### **Doyne's honeycomb dystrophy**

**حَشْل دَوِين المَهْرَبِيّ**  
**(dystrophy) انظـ**

**drain** ، مُنْهَح (ج. مَنَازِح) سبيل مفتوح يعمل على تفريغ السوائل كالدم والقيح أو أي سائل آخر من جوف ما كالجلد أو الماء المنطة الخصمحة .

**drainage** لَرْجُ السحب المتنظم للسوائل أو الإفراغات من الجروح أو التجاويف.

d. angle زاوية النَّرْجَة  
 انظر (angle)

**subretinal fluid d.**

**نُرْجُ سَائِلٍ تَحْتَ الشَّبَكِيَّةِ**  
نَرْجُ السَّائِلِ مِنْ تَحْتِ الشَّبَكِيَّةِ الْمَفْصُولَةِ  
**بِعَمَلِ فَتْحَةِ فِي الْمَشِيجَيَّةِ وَالصَّبَلَةِ .**

**d. surgery** جراحة التزجج تدخل جراحي لنزح السوائل من مناطق الجسم وخاصة في العين في عمليات الالتواء

**dressing** ضماد ، تضميد أحدي المواد العديدة التي تستعمل لتغطية الجروح أو العين لوقايتها .

**dry d.** جاف ضماد  
شاش أو قطن جاف مصاخص يستعملان كضماد للجروح.

**moist d.** ضماد رطب  
ضماد مشبع بمادة مطهرة سائلة أو بعقار  
تضممد به الجروح أو العين .

**occlusive d.** ضماد مُعْلَقٌ يغلق المخرج ويمنع تعرضه للهواء والبلغم .

**protective d.** ضماد واقي ضماد خفيف تغطي به الجروح أو العين لوقايتها من الاصابات أو الخمج .

**drift** إِنْدِفَاعٌ حرّكات دقيقة صغيرة اندفعية ولا إرادية

**قطارة** أيونية أو مصاصة تستعمل لتطهير القطرة في العين .

١. دُوَاء (ج. أَذْوَاء) ٢. عِقَار (ج. غَنَّاقِير)

(١) مادة كيميائية تستعمل لتشخيص أو علاج أو الوقاية من الأمراض أو لتسكين الآلام في الإنسان أو الحيوانات .

(٢) عامل يولد عند إدخاله للجسم فقدان الحس، أو الذهول .

**anticholinesterase d.**  
دواءً مضاداً للكلوينستيراز

**دَوَاءُ مُولَدِ السَّادَةِ**  
دواء يولد عند ادخاله للجسم أو للعين  
**السَّادَةِ كَالسَّمْعِ وَبَدَاتِ**


- cholinergic d. دُوَاءٌ كُولِينِيُّ الْفَعْلِ دواءً محاكيًّا في عمله للاستييل كولين .
- systemic d. دُوَاءٌ جَمَاعِيٌّ ،

دواء يدخل إلى الجسم سواء عن طريق الفم أو المستقيم أو بالحقن ليعمل في أنحاء الجسم المختلفة.

**topical d.** دَوَاءً مُّوضِعِيًّا  
دواء يوضع على منطقة معينة للجسم  
كالقطعة في العين ليعمل عليها.

**drum, optokinetic** الأسطوانة مرأة العين  
استعلوه علىها خطوط بيضاء وسوداء عمودية

ومتوالية تولد عند تدويرها على بعد قدم واحد من العين رأرأة قفزية فيها .



الأسطوانة عرفة العين

### **drusen**

**براريق**  
 أجسام هابيلية براقة تترسب على غشاء بروخ (الصفحة المشيمانية القاعدية) وت تكون عادة عند الشيخوخة ولكنها قد تولد في حالات مرضية أخرى .

### **diffuse d.**

**براريق مُنتشرة**  
 انتشار البراريق بما يدل على احتمال تولد مضاعفات مرضية عديدة .

### **hard d.**

**براريق صلبة**  
 براريق صفراء صغيرة جداً تشاهد في أطراف الشبكية وفي التغيرة .

### **soft d.**

**براريق رخوة**  
 براريق ذات حواف مشرشة قد تتحدد مع بعضها لتكون أكبر من البراريق الصلبة .

### **dry eyes**

**عيون جافة**  
 عيون جافة لقلة إفراز الدموع أو لتوقفه التام .

### **dry spots**

**بقع جافة**  
 بقع غير متالقة تشاهد على سطح العين عند وضع مادة الفلورسين التي تصبغ فلم الدموع الذي يغطي العين .

### **duct, lacrimal**

**القناة الدمعية**  
 انظر ( lacrimal canal )

### **duct, nasolacrimal**

**القناة الدمعية الأنفية**  
 القناة الدمعية التي تنقل الدموع من العين إلى الأنف .

### **ductions**

**دوران إحدى العينين عند تحريك العين الثانية .**  
**اختصار السحب**

اختبار لمعرفة وجود أي تحديد في حركة عضلات العين في حالات اعتلال العضلات الدرقي أو كسر الحاجاج الانفجاري فلو كانت حركة العضلات بالجزء محدودة فيشير ذلك إلى وجود سبب آلي لقصور الحركة .

**dynopter** ضغط الشريان العيني

آلية تستعمل لقياس ضغط الشريان العيني .

**dysautonomia** اختلال الجهاز المستقل

الختال الجهاز العصبي المستقل الذي يؤثر على العديد من وظائف العين .

### **dyschromatopsia**

( = dyschromasia )

**خلل رؤية الألوان**

اضطراب رؤية الألوان .

### **dyscoria**

**خلل الحدقة**  
 شذوذ في شكل أو تكوين الحدقة أو في استجابتها .

### **dysgenesis**

**خلل التطور**

خلل تطور الجنين .

### **mesodermal d.**

**خلل تطور الأديم المتوسط**  
 مجموعة من سوء تطور بعض أقسام العين الأمامية سواء في القرنية أو القرحية مما تسبب بالزرق .

### **dyslexia**

**خلل القراءة**  
 عدم إمكانية فهم الكلمات المكتوبة عند قراءتها .

**dysmetria, ocular** خلل القياس العيني

عدم قدرة العين على تقدير بعد الأجسام المنظورة عنها مما يؤدي إلى سوء الانعكاسات الضلليلة لتكييف العين للرؤية المناسبة .

### **dysostosis, craniofacial**

**سوء التقطum القحفى الوجهى**

سوء تعظم عظام القحف والوجه مما يؤدي إلى

انغلاق الدروز المبكر وبالتالي إلى صغر حجم العجاج .

**dysplasia**      **ثَدْدُ ، خَلْلُ التَّسْتُجُ**

خلل تكون الأنسجة الجينية أو تغير شكل وحجم أو ترتيب بعض الخلايا والأنسجة .

**retinal d.**      **ثَدْنُ الشَّبَكِيَّةِ**

سوء تنفس الشبكية خلقياً .

**dystrophy**      **خَلْلٌ (ج. خُول)**

خلل أو اضطراب ينتجه عن نقص أو اختلال في تغذية النسيج أو العضو .

**adiposal corneal d.**

**خَلْلٌ قَرْنَوِيٌّ شَحْمِيٌّ**

تنكس شحمي أولي في القرنية .

**butterfly d.**      **خَلْلٌ فَرَاشِيٌّ**

خلل القريرة الذي يتصف بأنصياع متوضع في طبقات الشبكية المركزية العميقه على شكل فراشه .

**corneal d.**      **خَلْلٌ الْقَرْنِيَّةِ**

خلل قرنبي العين الذي يصيب الأحداث في العقدتين الأول والثاني من عرهم وهناك أنواع عديدة منه .

**Doyne's honeycomb d.**

**خَلْلٌ ذُوبِنِ الْمَخْرُوبِيِّ**

اضطراب يتصف ببراريق في غشاء بروخ وخصوصاً في قطبه الخلفي .

**endothelial'd.**      **خَلْلٌ بَطَانِيٌّ**

خلل بطانة القرنية مع توسيعات في غشاء دمعي وقد يكون وراثياً سائداً .

**endothelial corneal d.**

**خَلْلٌ قَرْنَوِيٌّ بَطَانِيٌّ**

(=cornea guttata)

**epithelial basement membrane d.**

**خَلْلُ الغُشَاءِ الْقَاعِدِيِّ الظَّهَارِيِّ**

خلل يتصف بتوسيع فرج في الغشاء القاعدي للخلايا الظهارية .

**granular corneal d.**

**خَلْلٌ قَرْنَوِيٌّ حَسِيبِيٌّ**

مرض وراثي ينتقل كصفة جسدية سائدة ويظهر في العقد الأول من العمر ويتصف بخلل القرنية مع ظهور عتمات صغيرة في طبقاتها السطحية التي تولد قريصات حسيبية .

**lattice d.**      **خَلْلٌ شَبَكِيٌّ**

مرض وراثي يتصف بأفات خطبية ذات مظهر ليفي متشابك ومناطق تكس زجاجي وترسبات هيدالجية بين الظهارة وغشاء بادمان .

**macular corneal**

**خَلْلٌ قَرْنَوِيٌّ يَقْعِيٌّ**

خلل قرنوي وراثي ينتقل كصفة جسدية متتحية يظهر خلال العقدتين الأول والثاني من العمر ويتصف بعتمات بقعية غير منتظمة وغير واضحة الحافات وبينها سدى معن .

**myotonic d.**      **خَلْلٌ عَضْلَانِيٌّ تَأْؤِيٌّ**

خلل يتصف بعدم المقدرة على بسط العضلات المتقلصة ويتراافق مع صلح جبوي وضمور الخصية والسداد وتنكس البقعة .

**nodular corneal d.**

**خَلْلٌ قَرْنَوِيٌّ عَقِيدِيٌّ**

تنكس ضخم يمتد في طبقة ظهارة القرنية وسدتها وغشاء بادمان .

**oculocerebral d.**      **خَلْلٌ عَيْنِيٌّ مُخِيٌّ**

داء يتصف بأعراض حليلية عينية ومخية .

**oculopharyngeal d.**

**خَلْلٌ عَيْنِيٌّ بِلَعْوَمِيٌّ**

خلل يصيب عضلات العين الخارجية والبلعوم ويسبب صعوبة البلع .

**posterior polymorphous d.**

**خَلْلٌ خَلْفِيٌّ مُتَعَدِّدُ الأَشْكَالِ**

خلل قرنوي خلقي يصيب العينين ويرث كصفة سائدة ويتصف بأفات عقدية

وعتمات سنجاوية غير منتظمة في غشاء  
ديسمنت .

**Reis- Buckler ring shaped d.**

**حَثْلُ رَائِسِ بَكْلَرِ الْحَلْقَيِّ الشَّكْلِ**  
حَثْلُ الْقَرْنِيَّةِ الَّذِي يَصْفُ بِهِ عَوَامَاتٌ  
سنجاوية حلقية الشكل في الطبقة  
الظهارية .

**Sorby's pseudoinflammatory  
macular d.**

**حَثْلُ سُورَبِيِّ الْمُهَايَيِّ بَقْعَيِّ كَادِبِ**

حالة وراثية تصيب بفقدان البصر  
المركزي الحاد وآفة بقعية شبيهة  
بالالتهاب .

**stromal corneal d.**

**حَثْلُ سَدَىِ الْقَرْنِيَّةِ**  
مجموعه من إصابات القرنية التي يمكن أن  
تكون حثلاً حبيساً أو بقعياً أو شبكياً .

# E

<b>E chart</b>	لوحة E	تمدد القرنية .
	لوحة حرف E المرسوم فيها بأحجام متباعدة وموضوعة بأوضاع مختلفة لقياس شدة البصر .	تمدد النسيج وقد يحصل في القرنية أو الصلبة .
<b>Eales' disease</b>	داء إيلز (disease)	<b>corneal e.</b> (= keractectasia) تمدد القرنية تمدد جزء من القرنية ويرؤدي إلى بروزه ويولد غالباً نتيجة ندبة في القرنية وترفقها .
<b>eccentric fixation</b>	ثيُث التَّنْظُرُ الْأَمْرَاكِرُ ، ثيُث التَّنْظُرُ الْمُجَاهِفُ لِلْمَرَكَزِ تكوين صورة للجسم المرئي خارج منطقة البقاء عند ثبيت النظر عليه .	<b>pupillary e.</b> تمدد القرنية في منطقة الحدقة .
<b>ecchymosis</b> (= bruise)	كَدْمَةٌ (ج. كَدْمَاتٍ )	<b>scleral e.</b> (= scleral staphyloma) تمدد الصلبة ، عَنْبَةُ الصَّلْبَةِ تمدد جزء من الصلبة وبروزه نتيجة ترفقه .
	نقاط نزفية صغيرة أكبر من الخبر في الجلد أو في الغشاء المخاطي والتي تكون بقعًا حمراء أو زرقاء غير مرتفعة ولا منتظمة الشكل .	<b>ectatic corneal cicatrix</b> ندبة قرنية متمددة ندبة في القرنية تولد تمدها .
<b>conjunctival e.</b>	كَدْمَةُ الْمُلْتَحَمَةِ ، الْطَرْفَةُ كَدْمَةٌ في الملتحمة نتيجة رضها أو نظرها فيها في بعض التهاباتها .	<b>ecto -</b> خارجي ، ظاهر (سابقة) <b>ectoderm, iris</b> أديم القرنية الظاهر النسج الأدبي الجنيني المولود للقرنية .
<b>lid e.</b>	كَدْمَةُ الْجَفْنِ نزف تحت سطح جلد الجفن يولد عن رضه ويولد ما يسمى بالعين السوداء .	<b>ectomize</b> (لاحقة) لاحقه تدل على قطع أو استئصال عضو أو جزء منه .
<b>echo-oculography</b>	تخطيط الصدى العيني تخطيط العين بالمجاالت فوق الصوتية لعرض تعين موقع الآفات وتشخيص أنواعها .	<b>- ectomy</b> (لاحقة) لاحقه تدل على عملية قطع أو استئصال عضو أو جزء منه .
<b>eclipse blindness</b>	غمى الكسوف ، غمى كسوف (blindness)	<b>ectopia</b> انزياح أو سوء توضع عضو وخصوصاً عندما يم ذلك حلقياً .

<b>e. iridis</b>	<b>البِنَادُ الْقَرْجِيَّة</b>	الخراف القرجية الذي يولد فتحة حدقية ضيقه .	<b>senile e.</b>	شتَرٌ خارجيٌّ شَيْخُوخِيٌّ
		انقلاب الجفن السفلي للخارج عند الشيخوخة بسبب ارتخاء عضلة الجفن الدوريرية أو بسبب ضمور جلد الجفن .		انقلاب الجفن السفلي للخارج عند الشيخوخة بسبب ارتخاء عضلة الجفن الدوريرية أو بسبب ضمور جلد الجفن .
<b>e. lentis</b>	<b>البِنَادُ الْعَدْسَةِ</b>	ازياح عدسة العين عن موقعها .	<b>spastic e.</b>	شتَرٌ خارجيٌّ شَتْجِيٌّ
		انقلاب العدسة العين عن موقعها .		انقلاب العدسة العين عن موقعها بسبب تشنج عضلة الجفن الدوريرية .
<b>e. lentis et pupillae</b>	<b>البِنَادُ الْعَدْسَةِ وَالْحَدْقَةِ</b>		<b>e. uvea</b>	<b>شتَرٌ الْعَنْيَةِ الْخَارِجِيِّ</b>
				انقلاب الظهارة الصبغية للقرجية للخارج حول حافة العدسة خلقياً أو بسبب بعض إصابات القرجية .
<b>e. pupillae, congenital</b>	<b>البِنَادُ الْحَدْقَةِ الْخَلْفِيِّ</b>			
<b>ectropion</b>	<b>شتَرٌ خَارِجِيٌّ</b>	جفن مقلوب للخارج ، انقلاب حافة الجفن للخارج مما يعرض ملتحمة الجفن للخارج .	<b>ectematous blepharitis</b>	<b>الْبَهَابُ الْجَفْنِيُّ الْإِكْرِيْبِيُّ</b>
				التهاب الجفن بسبب إصابته بالأكريبا .
	<b>cicatrical e.</b>	شتَرٌ خارجيٌّ نَدِيٌّ	<b>edema</b>	<b>وَدْمَةُ</b>
		انقلاب حافة الجفن للخارج بسبب تقلص نسيج ندي في انسجهه أو في جلد .		تجمع كمية من السائل أكبر كثيراً من المد السوي في أحياز السبيع بين الخلوي ويطلق عادة على تجمع السوائل في أنسجة تحت الجلد .
<b>flaccid e.</b>	<b>شتَرٌ خَارِجِيٌّ رَهْوِيٌّ</b>	شتَر الجفن الأسفل نتيجة نقص شد العضلة الدوريرية .		<b>aphakic cystoid macular e.</b>
				<b>وَدْمَةُ الْبَقْعَةِ الْكِيسَانِيَّةِ الْأَعْدَسِيَّةِ</b>
<b>e. luxurians</b>	<b>شتَرٌ خَارِجِيٌّ وَرْمِيٌّ</b>	شتَر الأجناف الخارجية بسبب وجود ورم فيها .		وذمة منطقة البقعة التي تولد بعد إزالة عدسة الساد .
				<b>Berlin's e.</b>
	<b>mechanical e.</b>	شتَرٌ خَارِجِيٌّ آتِيٌّ		<b>إِرْتِجَاحُ الشَّبَكِيَّةِ</b>
		انقلاب الجفن للخارج بسبب ضغط يقع عليه من خلفه كما يحدث في أورام الجفن .		(= commotio retinae)
	<b>paralytic e.</b>	شتَرٌ خَارِجِيٌّ شَلَّلِيٌّ		<b>وَدْمَةُ الْمُتَشَحِّمَةِ</b>
		انقلاب حافة الجفن السفلي للخارج بسبب شلل العصب الوجهي وعضلة العين الدوريرية .		(= chemosis)
<b>e. sarcomatosum</b>				<b>وَدْمَةُ الْقَرْيَةِ</b>
	(= e. luxurians)			انصباب السائل إلى الأنسجة القرنية بسبب حمل بطانتها أو في حالة الررق الحاد .
		<b>شتَرٌ خَارِجِيٌّ وَرْمِيٌّ</b>		<b>macular e.</b>
				<b>وَدْمَةُ الْبَقْعَةِ</b>
				انصباب شاذ لجزيئات كبيرة وأيونات مع السوائل من شعيرات الشبكية إلى بقعة الشبكية مما يسبب اختلال البصر والعمى .
			<b>optic disc. e.</b>	<b>وَدْمَةُ الْقَرْصِ الْبَصَرِيِّ</b>
				(= papilledema)



**phakic cystoid macular e.**

وذمة البُقعة الكيسانية العدسيّة

وَدَمَهُ الْبُقْعَةِ الْكَيْسَانِيَّةِ الْعَدْسِيَّةِ  
وَدَمَهُ الْبُقْعَةِ الْكَيْسَانِيَّةِ عَنْ أَمْرَاضِ أَوْعِيَّةِ  
الشَّبَكِيَّةِ الَّتِي تَؤَدِّي إِلَى اِنْسِدَادِ أَوْ التَّهَابِ  
شَعِيرَاتِهَا وَقدْ تَحَصُّلُ فِي السَّكَرِيِّ أَوْ التَّهَابِ  
الْعَنْبَيِّيِّ .

**retinal e.**

وذمة الشبكية

**Edinger Westphal nucleus**

نواة إدينسكير ويستفال  
انظر (nucleus)

**effect, cat's eye**

خدقة عين القطة  
انظر (cats eye pupil)

**effusion**

الصَّبَابُ ، اُسْكَابُ

(1) تسرب السائل إلى الأنسجة .

(2) السائل المسرّب للأنسجة .

**uveal e.**

الصَّبَابُ عَنْبَوِيُّ

انصباب السوائل للعنابة .

**eikonometer**

مِقَاسُ حَجْمِ الصُّورَةِ

آلة تستخدم لقياس حجم الصورتين المولدين  
للحجم المرئي في العينين ومقارنتها .

**elasticity**

المرونة

قابلية عدسة العين على التعدد والعودة إلى  
شكلها الأولى وتسمى أيضاً ذاكرة العدسة .

**electrocoagulation**

تُخْثِيرُ كَهْرَبَائِيًّا

وسيلة تستعمل لتخثير نزف الأوعية  
والشعيرات كهربائياً في العمليات الجراحية .

**electroepilation**

التُّفُّفُ الْكَهْرَبَائِيُّ

إدخال إبرة التخثير الكهربائية إلى جريب  
الشعرة المنحرفة لإزالتها .

**electrolysis (=electrosipilation)**

التُّفُّ الْكَهْرَبَائِيُّ

**electromagnetic spectrum**

الطَّيفُ الْكَهْرَبُومَغَناطِيسِيُّ

الطَّيفُ الْوَاسِعُ الْمُتَوَاصِلُ لِلتَّلَاقِ  
الْكَهْرَبُومَغَناطِيسِيَّةِ لِلأشْعَةِ الْكَوْنِيَّةِ وَتَشْمِلُ  
الأشْعَةِ الْكَهْرَبَائِيَّةِ وَأَشْعَةِ كَامَا وَالأشْعَةِ السَّيْنِيَّةِ  
وَالْفُرْقِ الْبَيْنِسِيَّةِ وَالضَّوئِيَّةِ وَدُونِ الْحَمَراءِ  
وَالْمُوجَاتِ الصَّوْتِيَّةِ وَمُوجَاتِ الرَّادِيوِ .

**electromyogram**

مُخْطَطُ كَهْرَبَائِيُّ الْعَضَلِ

مُخْطَطُ كَهْرَبَائِيُّ جَهْدِ الرَّاحَةِ وَجَهْدِ الْحَرْكَةِ  
لِلْعَضَلِ .

**electromyography**

مُخْطَطُ كَهْرَبَائِيُّ الْعَضَلِ

**electronic tonometry**

قياس التوتر الإلكتروني

انظر (tonometry)

**electronystogram**

مُخْطَطُ الرَّأْذَةِ الْكَهْرَبَائِيِّ

مُخْطَطُ كَهْرَبَائِيٌّ حِرَكَاتِ الْعَيْنِ .

**electro-oculogram**

مُخْطَطُ الْعَيْنِ الْكَهْرَبَائِيِّ

(1) مُخْطَطُ الْجَهْدِ الْكَهْرَبَائِيِّ لِلْعَيْنِ السَّاكِنَةِ .

(2) مُخْطَطُ يَسْجُلُ الْكَهْرَبَائِيَّةَ عِنْدَ تَحْرِيكِ  
الْعَيْنِينِ لِمَسَافَةٍ مُعِيَّنةٍ بَيْنِ تَقْطُّعَيْنِ ثَابِتَيْنِ .

**electro-oculography**

مُخْطَطُ الْعَيْنِ الْكَهْرَبَائِيِّ

**electroretinogram**

مُخْطَطُ الشَّبَكِيَّةِ الْكَهْرَبَائِيِّ

مُخْطَطُ يَسْجُلُ جَهْدَ الْفَعْلِ فِي الشَّبَكِيَّةِ .

**electroretinography**

مُخْطَطُ الشَّبَكِيَّةِ الْكَهْرَبَائِيِّ

تَسْجِيلُ التَّغْيَرَاتِ فِي جَهْدِ الشَّبَكِيَّةِ الْكَهْرَبَائِيِّ  
عِنْدَ تَبَيِّنِهَا بِنِيَّهُ ضَوْئِيِّ .

**Elschnig's spot.**

بُقْعَةُ الشَّيْبِ

بُقْعَةٌ صَبَاغِيَّةٌ سُودَاءٌ مُفَصُولَةٌ وَمَخَاطَةٌ بِهَالَةٍ

صَفَرَاءٌ أَوْ حَمَراءٌ تَظَهُرُ فِي مِشَمِيَّةِ الْمَصَابِينِ  
بِارْتِفَاعِ ضَغْطِ الدَّمِ .

**emboli**

صَمَمَاتٌ

تَرَسِيبَاتٌ فِي الْجَهَازِ الْوَعَاءِيِّ الَّتِي يَمْكُنُ أَنْ تَكُونَ  
شَحْمِيَّةً أَوْ كَالْسِيُومِيَّةً أَوْ فِرِيَّيَّةً وَمِنَ الْمُمْكِنِ  
أَنْ تَسْدِيِ الْوَعَاءِ الشَّبَكِيِّ وَالْمَصَدِرِ الرَّئِيْسِيِّ  
لِصَمَمَاتِ الشَّبَكِيَّةِ يَأْتِي مِنَ الشَّرِيَانِ السَّبَانِيِّ  
الْبَاطِنِ أَوْ مِنَ الْقَلْبِ .

<b>cholesterol e.</b> (=plaque of Hollenhorst)	صيّمات كوليستروليّة شُدفاتٌ تفصل عن العصيّنات المتفرّحة للشريان السباتي الباطني وتنقل إلى الشريان الشبكي وقد تسبّب انسداده .	<b>emphysema, orbital</b> دخول الهواء إلى أنسجة الحاجاج وعادة ما يكون بعد كسر أو انفاس أحد جيوب الأنف .
<b>fat e.</b>	صيّمات شحوميّة صيّمات مكونة من مواد شحميّة يمكن أن تتوضع في الشريان الشبكي غالباً ما تحدث بعد كسور العظام الطويلة أو عظام الصدر .	<b>encephalocele</b> قبّلة دماغيّة بروز يحيى أنسجة دماغيّة متفرّقة وقد تدخل الحاجاج .
<b>embolism</b>	الانسداد المفاجئ للشريان بخثرة دمويّة أو بأي جسم غريب اننقل إليه عن طريق الدورة الدمويّة .	<b>encircling band</b> شريط محوّط شريط من أيّة مادة كالسيليكون أو اللقاقة الفخذية العريضة يستعمل للفه حول المقلة لبعض الصلبة .
<b>embryotoxon</b> (=arcus juvenalis)	قوسُ القرنيّة الحدّاثي انظر (اقرنيّة) <b>anterior e.</b> قوسُ القرنيّة الحدّاثي (=embryotoxon)	<b>endocrine exophthalmos</b> جحوطُ عُذليِّيَّ صَمَاوي (exophthalmos) انظر
<b>posterior e.</b>	قوسُ القرنيّة الحدّاثي الخلقي شنودة جينيّة تظهر فيه عاتمة حلقيّة في حلقة شفالّة التي تشخّن وتزدّج إلى الأمام .	<b>endogenous uveitis</b> التهابُ العَيْنَةِ دَاخِلِيَّ المُنْشَأ انظر (uveitis)
<b>eminence</b> (ج. توارز)	بارِزةً (ج. توارز) بروز أو نتوء من سطح عضو أو نسيج أو عظم .	<b>endoillumination</b> إضاءةٌ باطنيةٌ إضاءة باطن العين أثناء عمليات الشبكية والجسم الرجاخي .
<b>emmetrope</b>	سوئيُّ البصر شخص لا يوجد في عينيه أي خلل انكساري .	<b>endophthalmitis</b> التهابٌ باطن العين التهاب يشمل تماويف العين وغرفها والبنيات المجاورة لها .
<b>emmetropia</b>	سواءُ البصر التجانس في القدرة الانكسارية لوسط العين الانكساري مع اطوالها بحيث تجتمع كل الإشعاعات الضوئية التي تدخلها موازية للمحور البصري في بؤرة على الشبكية تماماً .	<b>fungal e.</b> التهاب باطن العين بالفطريّات <b>larval e.</b> التهاب باطن العين التيرقي التهاب باطن العين باليرقات مثل يرقات الذباب .
<b>emmetropic eye</b>	عينٌ سوئيَّةُ البصر عين لا يوجد فيها أي خلل انكساري وترکز الأشعة الضوئية على شبكتها .	<b>e. phacoallergia</b> التهاب باطن العين الأرجي العدسي التهاب باطن العين الذي يتسبّب عن رد الفعل لمادة عدسة العين التي تهرب من غلافها .
		<b>e. phacoanaphylactica</b> التهاب باطن العين التآفي العدسي <b>endophthalmodenesis</b> رُعاشٌ باطن العين رُعاش التزوجية بسبب ضعف استنادها بعد عمليات الساد .

**endothelial corneal dystrophy**

**حَكْل بِطَاهَةِ الْفَرْزِيَّةِ**

(= cornea guttata)

**endothelium, corneal بِطَاهَةِ الْفَرْزِيَّةِ**

قسم بطاهة غرفة العين الأمامية الذي يعطي سطح القرنية الخلفي .

**end-position nystagmus رَأْرَأُ التَّرْوِصِ النَّهَائِي**

انظر (nystagmus)

**enophthalmos (= enophthalmus)**

**خَوْصُ ، خُواْرُ الْعَيْنِ**

انكماش مقلة العين إلى الخلف داخل الحاجاج .

**entoptic phenomena ظَاهِرُ بَاطِنِ الْعَيْنِ**

بعض الاحساسات التي تصادر من داخل العين بسبب تبيتها بعض المنيات الميكانيكية كبعض المواد العالقة أو الناتجة عن رضوض الشبكية أو انفصامها .

**entoretina بَاطِنُ الشَّبَكِيَّةِ**

الجزء الباطني أو العصبي من الشبكية والمكونة من الطبقات الباطنية الخمسة : الجزيئية الخارجية ، التووية الداخلية ، الجزيئية الداخلية ، العقدية ومن ثم طبقة الألياف العصبية .

**entropion (= entropium)**

**شَتْرٌ دَاخِلِيٌّ**

انقلاب حافة الجفن للداخل مع دوران غضروفه للداخل باتجاه مقلة العين .

**cicatrical e. شَتْرٌ دَاخِلِيٌّ نَدِيٌّ**

انقلاب الجفن للداخل بسبب تقلص الأنسجة الندية في ملتحمة الجفن أو أنسجتها الداخلية .

**inflammatory e.**

**شَتْرٌ دَاخِلِيٌّ التَّهَايِيٌّ**

شتراً داخلي يسبب عن التهاب العين أو الملتحمة .

**mechanical e. (= organic e.)**

**شَتْرٌ دَاخِلِيٌّ آتِيٌّ**

شتراً داخلي يسبب ضعف الاستead الآلي الذي توفره مقلة العين للجفن عادة .

**senile e. شَتْرٌ دَاخِلِيٌّ شِيجُونِيٌّ**

انقلاب حافة الجفن للداخل عند الشيخوخة بسبب ارتخاء أنسجته .

**spastic e. شَتْرٌ دَاخِلِيٌّ شَسْجِيٌّ**

انقلاب الجفن للداخل بسبب تشنج عضلة العين الدويرة .

**traumatic e. شَتْرٌ دَاخِلِيٌّ رَضْحِيٌّ**

انقلاب حافة الجفن للداخل بسبب رضح يصيبه .

**e. uveae شَتْرٌ لِلْعَيْنَةِ الدَّاخِلِيِّ**

انقلاب حافة المحدقة للداخل نتيجة التهاب القرحية وقد يحدث ذلك خلقياً .

**entropionize يَقْلِبُ الْجَفْنَ لِلْدَاخِلِ****enucleation, eye إِسْتِصْنَاعُ الْعَيْنِ**

استصال كل مقلة العين مرة واحدة بعد قطع عضلاتها وعصبها البصري وأوعيتها .

**epiblepharon جَفْنٌ فَائِضٌ**

طبة جلدية زائدة حلقتية تغطي القسم الداخلي للجفن السفلي .

**epicanthal correction تَقْوِيمُ الْفَضْنَةِ**

تقديم طبة في غضنة العين .

**epicanthal folds طَيَّاتٌ غَصْنَوِيَّةٌ**

طيات فائضة في غضنة العين .

**epicanthus غَصْنَةٌ ، غَلَاءَةُ الْمُوقِ**

ثبة جلدية عمودية فوق الماق على طرف الأنف وقد تنطوي أحياناً وتحدث هذه كصنفه

طبيعية في بعض الأقوام ولكنها قد تكون صفة وراثية عند بعض الأشخاص .

**epicauma** بقعة القرنية .  
بقعة أو نقطه على قرنية العين .

**epidemic keratoconjunctivitis**

التهاب القرنية والمتحمة الوبائي  
(keratoconjunctivitis)  
انظر

**epikeratophakia** تغديس سطح القرنية  
غرس قسيم قرنوي ينقل من مانع إلى حافة قرنية المريض التي انسلاخت عنها ظهارتها بهدف إصلاح الخطأ الانكسارى للعين .

**epikeratomileusis** خرط سطح القرنية  
عملية جراحية لتصحيح قصر أو مد البصر تم بقطع صفيحة من القرنية ومن ثم خرطها لتصبح عدسة موجبة أو سالبة حسب الحاجة .

**epinephrine** ابينفرين ، أدرينالين  
(=adrenaline)  
انظر

**epiphora** دماغ  
سيلان دمعي على الخدين بكثرة غير اعتيادية يتسبب غالباً عن انسداد القناة الدمعية .

**episclera** فوق الصلبة  
غشاء ضام رخو يكون الطبقة الخارجية للصلبة ويحوي عدداً من الأوعية الدموية يعكس الصلبة نفسها التي لا تحوي أوعية دموية .

**episcleral rheumatic nodules** عقيدات رئوية بظاهر الصلبة  
التهاب عقدي معتم فوق الصلبة

**episcleritis** التهاب ظاهر الصلبة  
التهاب الطبقة الخارجية للصلبة والأنسجة التي تغطيها .

**nodular e.**  
التهاب ظاهر الصلبة العقدي  
التهاب لا نوعي للصلبة يتصف بظهور عقد التهابية على سطحها .

**e. partialis fugax**  
التهاب ظاهر الصلبة الخزئي القابر  
التهاب وتبيّن مفاجيء للصلبة والمتحمة التي تغطيها ويدوم لفترة قصيرة .

**epithelial** ظهاري .  
نسبة إلى الظهارة .

**e. bedewing** وذمة الظهارة .  
وذمة ظهارة القرنية .

**e. downgrowth** نمو ظهاري للداخل  
نمو الظهارة للداخل الجرح بعد العمليات الجراحية .

**e. ingrowth** نمو ظهاري للداخل  
(=e. downgrowth)

**e. keratitis** التهاب ظهارة القرنية  
(keratitis)  
انظر

**e. slide** زحف الظهارة  
عملية نمو الظهارة لتغطي سطح القرنية من المنطقة المحيطة به .

**epithelioma** ظهاروم ، ورم ظهاري  
ورم يمكن من الظهارة .

**epitheliosis** ظهر المتحمة  
تكاثر ظهارة المتحمة .

**e. desquamativa conjunctivae** ظهر المتحمة التوسفي  
حالة تشيه الحشر في العين تشاهد في بعض المرضي في بعض جزر المحيط الهادئ .

**epithelium** ظهارة  
**corneal e.** ظهارة القرنية  
طبقات حلوية متعددة تغطي سطح القرنية وتكون حوالي 7% من سمكها وتستقر على غشاء باومان .

**iris pigment e.**  
الظهارة الصباغية للقرحية  
الظهارة الصباغية التي توجد في القرحية .

**lens e.** ظهارة العدسة  
خلايا مكعبية تكون الظهارة التي تغطي عدسة العين .

**retinal pigment e.**  
الظهارة الصباغية للشبكيّة  
الطبقة الظهارية الصباغية للشبكيّة .

**equator** خط الاستواء  
المنطقة الوسطية السهمية للعين .

<b>e. bulbi oculi</b>	<b>خط استواء المقلة</b>	خط وهي يحيط بالعين على مسافة متساوية من قطبيها الأمامي والخلفي ويفصلها إلى نصفين أمامي وخلفي .
<b>e. lenticis</b>	<b>خط استواء العدسة</b>	الخط الدائري الذي يحيط بحافة العدسة عند ملتقى سطحها الأمامي والخلفي .
<b>erisiphake (= erysiphake)</b>	<b>ملقط العدسة</b>	آلة تلتصق بالعدسة لرفعها عند استئصالها جراحياً .
<b>erosion</b>	<b>تآكل</b>	القرص والتعرية وهو نوع من التفرّق .
<b>recurrent corneal e.</b>	<b>تآكل القرنية المُعاود</b>	عودة تآكل القرنية بعد أسبوع من إصابتها الأولى وغالباً ما تكون بعد رض القرنية بالأظافر أو بورق التنظيف .
<b>sphincter e.</b>	<b>تآكل المصّرة</b>	تآكل مصّرة القرحية نتيجة استعمال العدسة المستندة بالقرحية والحدقة .
<b>error</b>	<b>خطأ</b>	عيوب في بنية أو وظيفة العضو .
<b>inborn e.</b>	<b>خطأ خلقي</b>	أخطاء كيميائية حيوية جينية النشأ حيث يحدث عيب في انتظام معين يولد اضطرابات استقلالية تؤدي إلى تغيرات مرضية .
<b>refractive e.</b>	<b>خطأ انكساري</b>	عيوب في أوساط العين الإنكسارية يمنع ترکيز الأشعة الضوئية على الشبكية تماماً فلا ترى الأجسام بصورة واضحة .
<b>erysipelas</b>	<b>الحمراء</b>	التهاب الجلد والأنسجة تحت الجلدية .
<b>erysiphake</b>	<b>ملقط العدسة</b>	آلة تلتصق بالعدسة لرفعها عند استئصالها .
<b>erythema multiformis</b>		<b>حُمَامٌي عِدْدَةُ الأَشْكَال</b>
مرض يتصرف بأفات جلدية حمراء ناصعة في مركزها تحيط بها حلقة شاحبة تلوها أخرى حمراء ثم تتطور إلى شكل فقاعي وقد تظهر في العين .		
<b>erythropsia</b>		<b>رُؤْيَا حَمَراء</b>
خلل بصري يتصرف بأنصار كل الأجسام في الخليط الخارجي بلون أحمر .		
<b>eserine</b>		<b>إيزيرين</b>
(= physostigmine)		انظر
<b>esocataphoria</b>		<b>اخْوَلَّ سُفْلَى إِنْسَي</b>
انحراف محور العينين إلى الأسفل والداخل بنفس الشدة .		
<b>esocyclophoria</b>		<b>اخْوَلَّ تَدَوِيرِيٌّ إِنْسَي</b>
حول حفي تدور فيه العين ويتحول محورها للداخل .		
<b>esocyclotropia</b>		<b>حَوْلَ تَدَوِيرِيٌّ إِنْسَي</b>
حول تدور فيه العين ويتحول محورها للداخل .		
<b>esodeviation</b>		<b>اخْوَلَّ إِنْسَي</b>
(= esophoria)		انظر
<b>esophoria</b>		<b>اخْوَلَّ إِنْسَي</b>
انحراف محور إحدى العينين إلى الداخل بصورة غير طبيعية يظهر بعد زوال مععكس الرؤية بالعينين معاً .		
<b>esotropia</b>		<b>قَبْلٌ ، حَوْلٌ إِنْسَي</b>
(= cross eye, convergent strabismus)		حول ظاهر ينحرف فيه محور بصر إحدى العينين باتجاه محور العين الثانية ويولد ازدواجية الرؤية .
<b>accommodative e.</b>		<b>حَوْلُ إِنْسَيٌ تَكِيفِي</b>
حول إنساني يظهر عند تكيف العين للرؤيا القرمية .		

<b>acquired e.</b>	حَوْل إِنْسَي مُكتَسَب حول إنسى لا خلقى .	<b>excentric fixation</b>	ثَبِيت خارج المركَزِي حالة ثبيت البصر بحيث تولد الصورة خارج القيرة فيكون البصر ضعيفاً .
<b>alternating e.</b>	حَوْل إِنْسَي مُتَناوِب حول إنسى يصعب إحدى العينين بالتناوب مع العين الثانية .	<b>excrescences, endothelial</b>	شَوَامِع بِطَائِيَّة بروزات على سطح بطانة القرنية مواجهة للزفحة .
<b>combined e.</b>	حَوْل إِنْسَي مُرْكَب حول إنسى مشترك مع أخطاء العين الأخرى .	<b>exentration</b>	ثَفْرِيَّة الحِجَاج إزالة كل محتويات الحجاج ، المقلة وعضلاتها والجلف وعضلاتاته وتجرى عادة في حالات إزالة الورم الخبيث .
<b>nonaccommodative e.</b>	حَوْل إِنْسَي لَا تَكْفِي حول إنسى ظاهر من دون تكيف العين .	<b>orbital e.</b>	ثَفْرِيَّة الحِجَاج exfoliation, lens capsule
<b>essential conjunctival atrophy</b>	ضَمُورُ الْمُتَحَمَّةِ الأَسَاسِيَّةِ ضمور الملحمة بسبب غامض .	<b>excentric fixation</b>	ثَقْشُرِ مَحْفَظَةِ الْقَدَسَةِ سقوط طبقات قشرية من حفظة عدسة العين بسبب تكسها وقد يترافق مع الزرق القشرى .
<b>essential iris atrophy</b>	ضَمُورُ الْقُرْحَةِ الأَسَاسِيَّةِ ضمور القرحة بسبب غامض .	<b>exodeviation</b>	حَوْل وَحْشِي ، خَزَر (= exotropia) انظر
<b>esthesiometer</b>	مِقَانِيْسُ الْعَسْسَ آلة تستعمل لاختبار حساسية القرنية شبيهة بالفراجل وتحتوي في رأسها خيط نايلون ويمكن تغيير البعد بين رأسها وقياس المسافة بينهما بالليميرات .	<b>exogenous uveitis</b>	الْهَبَابُ الْعَيْنِيَّةُ خَارِجِيُّ الْمَشَأَةِ (uveitis) انظر
<b>ethmolacrimal</b>	غَرَبَالِيَّ ذَفْعِيٌّ نسبة للعظامين الغربالي والذمعي .	<b>exophoria</b>	احْوَلَالُ وَحْشِيٌّ حول خفي وحشي يظهر بعد زوال منعكس الرؤى بالعينين .
<b>etiology</b>	السُّبُّلَاتُ دراسة العوامل المسيبة للمرض وطرق دخولها للجسم ووصولها إليه .	<b>exophthalmic</b>	جُحْوَظِيَّ عين جحوظة أو شخص ذو عين جحوظة .
<b>euthyscope</b>	مِنْظَارُ تَقْوِيمِ الْبَصَرِ جهاز ومضي لتدريب المصاين بالغراف التركيز على تقويمه .	<b>e. ophthalmoplegia</b>	شَلَلُ الْعَيْنِ الْجُحْوَظِيِّ (= hyperophthalmopathic syndrome) انظر
<b>evacuation, lens</b>	ثَفْرِيَّةُ الْعَدَسَةِ تفريغ العدسة من محتواها .	<b>exophthalmometer</b>	مِقَانِيْسُ الْجُحْوَظِ جهاز يستعمل لقياس جحوظ العين .
<b>eversion, eyelid</b>	قَبْ الْجَفْنِ قلب الجفن على نفسه للخارج .	<b>exophthalmometry</b>	قِيَاسُ الْجُحْوَظِ عملية قياس جحوظ العين .
<b>evisceration</b>	نَفْفُ ، إِزَالَةُ الْحَشْنِ إفراغ محتويات العين مع البقاء على الصلبية والعصب البصري .	<b>exophthalmos</b>	جُحْوَظِ (= exophthalmus) بروز العين الشاذ .

**endocrine e.** جُحُوطٌ صِمَّاًوِيٌّ  
جحوط العين المترافق مع اختلال في  
وظائف أحد الغدد الصماء وعادة ما  
يكون في الانسمام الدرقي

**malignant e.** جُحُوطٌ خبيثٌ  
جحوط شديد يتصف بوذمة كبيرة مع  
ارتفاع أنسجة الحاج وعضلات العين  
الخارجية واندلاع العين والحملة كما أنه  
قد يسبب خلل عمل الدرقية .

**ophthalmoplegic e.** شلل العين الجُحُوطِيٌّ  
(= exophthalmic ophthalmoplegia)  
انظر

**pulsating e.** جُحُوطٌ تَابِضٌ  
جحوط يتبعه غالباً ما يكون بسبب أم  
الدم التي تدفع مقلة العين للأمام .

**thyrotoxic e.** جُحُوطٌ الأَسْسَامِ الدَّرْقِيِّيٌّ  
جحوط خفيف يتناسب عن الانسما  
الدرقي .

**thyrotropic e.** (= malignant e.)  
جُحُوطٌ خبيثٌ (= جحوط مرجه  
الدرق)



**exophthalmus (= exophthalmos)** جُحُوطٌ  
**exorbitism (= exophthalmos)** جُحُوطٌ

**exotorsion** ذُرَّانٌ ئَاغْدِيٌّ  
تباعد محوري العينين عن بعضهما .

**exotropia** (= divergent strabismus)

حَوْلٌ وَخُشْبَىٌ ، حَزَرٌ  
حول ينحرف في محور العين الحولاء إلى  
الخارج بعيداً عن محور العين الأخرى بصورة  
دائمة مما يولد رؤية مزدوجة .

**intermittent e.** حَوْلٌ وَخُشْبَىٌ مُتَقْطَعٌ  
حول وختي متغير وغير ثابت .

**explant** غَرْسٌ خَارِجِيٌّ  
مادة صناعية اسفنجية سيليكونية تستعمل لبعض  
الصلبة .

**encircling e.** غَرْسٌ خَارِجِيٌّ مُحَوَّطٌ  
غرس خارجي يحيط بكل كرة العين لبعض  
الصلبة .

**segmental e.** غَرْسٌ خَارِجِيٌّ قِطْعَيِّيٌّ  
قطعة صغيرة من غرس خارجي لبعض  
موضع في الصلبة .

**exposure** تَعْرُضٌ ، إِنْكَشَافٌ  
**corneal e.** انْكَشَافُ الْقَرْنَيَّةِ  
انكشاف القرنية وتعرضها للتحميط  
الخارجي .

**e.keratitis** التهاب القرنيَّةِ التَّعَرُضِيِّ  
(keratitis) انظر  
**expulsive hemorrhage** نَزْفٌ طَارِدٌ  
(hemorrhage) انظر

**external geniculate body** الجسم الرُّكَبِيُّ الْوَحْشِيُّ  
(= lateral g.b.) انظر

**external route** طَرِيقُ خَارِجِيٍّ  
طريق جراحي خارجي خلال الجلد لعمليات  
العضلة المستقيمة الوحشية .

**extorsion** إِنْجَرَافٌ لِلْخَارِجِ  
انحراف المستوى التزوالي العمودي للعين بعيداً  
عن خط وسط الوجه .

**extraction**

إسْتِخْرَاج

استخراج عدسة الساد .

**cataract e.**

إسْتِخْرَاجُ السَّاد

استخراج عدسة الساد .

**cryocataract e.**

إسْتِخْرَاجُ السَّادِ الْقَرَّي

استئصال عدسة الساد بالبريد .

**extracapsular cataract e.**

إسْتِخْرَاجُ السَّادِ خَارِجَ الْمَحْفَظَة

استخراج عدسة الساد مع الوجه الأمامي

للمحفظة من دون وجهها الخلفي .

**flap e.**

إسْتِخْرَاجُ بِالسَّدِيلَة

عملية استخراج عدسة الساد بقطع القرنية

و عمل سديلة منها .

**intracapsular e.**

إسْتِخْرَاجُ عَدْسَةِ السَّادِ وَالْمَحْفَظَة

استخراج عدسة الساد مع محفظة

العدسة .

**extraocular muscles**

عَضْلَاتُ خَارِجِ الْمَقْلَة

العضلات الإرادية الستة خارج المقلة وهي

المستقيمات العلوية والسفلى والوحشية

والأنسية والمائلتان العلوية والسفلى .

**extrinsic eye muscles**

عَضْلَاتُ الْعَيْنِ الْخَارِجِيَّة

(= extraocular muscles)

**exudate**

يَصْبَحُ ، يَصْنَعُ

مواد سائلة أو خلوية أو حطامات خلوية تر

من الأوعية الدموية وتترسب في الخلايا أو على

سطحها نتيجة التهاباتها وتحوى نسبة عالية من

البروتين والخلايا وبعض المواد الصلبة من

حطامات الخلايا .

**cotton wool e.**

يَصْنَعُ طَفْلَيَّة

احتشاءات صغيرة في طبقات الشبكة

الباطنة تشاهد كمناطق منفوشة صغيرة مع

حافات ريشية الشكل .

**fan-shaped e.**

يَصْنَعُ بِمَوْهِيَّةِ الشَّكْل

نضحة متفرعة .


**hard e.**

يَصْنَعُ صَلَبَة

تضحيات تتسبب من ارتاحات شحمية

في الطبقات العميقة في منطقة بقعة

الشبكة .




**retinal e's,** **retinal hemorrhages**

يَصْنَعُ أنواع النضحيات التي تشاهد في

الشبكة كالتضحيات القطبية والصلبة

واللينة .



**soft e.**


يَصْنَعُ لَيْثَة

تضحيات من النوع القطبي غالباً ما تشاهد

في الشبكة في مرض فرط ارتفاع ضغط


الدم .





منظور خلفي لقطع تشربجي للعين بين مختلف طبقاتها وأجزائها

- ١ - الشريان المدلي الخلفي الطويل ٢ - الغشاء الجافوفي ٣ - الغشاء العنكبوتي ٤ - الايف المصب البصري ٥ - اوعية المصب البصري تحت الحاجة ٦ - الشريان الشككي المركزي ٧ - الوريد الشككي المركزي ٨ - العضلة المستقيمة الوحشية ٩ - العضلة المستقيمة العلوية ١٠ - الملحمة ١١ - الجسم المدلي ١٢ - الفرجية ١٣ - العدسة ١٤ - القرنية ١٥ - النطيفة المدبية ١٦ - فناء الرجاجاني ١٧ - الناقه المدلي ١٨ - شريان ووريد المشيمية ١٩ - الشبكية ٢٠ - المشيمية ٢١ - الصلبة ٢٢ - الشريان والوريد خارج الصلبة ٢٣ - العضلة المستقيمة السفلية .



**مقطع تشريحى لمقلة العين**

- ١ - الجزء الهدبي للشبكة
- ٢ - الجسم الهدبي والعضلة الهدبية
- ٣ - فناة شيم
- ٤ - الطبقية الهدبية
- ٥ - الفرجية
- ٦ - القرنية
- ٧ - الغرفة الأمامية
- ٨ - العدسة
- ٩ - الزاوية القرجية القرقوية
- ١٠ - الملتجمة
- ١١ - الحاشية المشعرة
- ١٢ - وتر العضلة المستقيمة الأنسية
- ١٣ - الجسم الرجاحي
- ١٤ - قناة الرجاحاني
- ١٥ - ورييد وشريان الشبكية
- ١٦ - الصفيحة المصفرة للصلبة
- ١٧ - العصب البصري
- ١٨ - شريان ووريد الشبكية المركبين
- ١٩ - الميز بين الأخماد
- ٢٠ - لفافة المقلة
- ٢١ - الغرفة
- ٢٢ - لفافة المقلة
- ٢٣ - الصلبة
- ٢٤ - الحيز فرق المشيمية
- ٢٥ - المشيمية
- ٢٦ - الشبكية
- ٢٧ - وتر العضلة المستقيمة الوحشية



<b>e. nystagmus</b>	رَأْزَأَةُ الْعَيْنِ	التحول عند النظر إلى الجسم المرئي الذي تتجه نحوه العين السليمة .
حرّكات عينية لا أرادية متتالية وسريعة تتلو كلًا منها حركة بطيئة تعيدها إلى وضعها الطبيعي وقد تكون الحرّكات أفقية أو عمودية أو دائريّة أو مختلطة تحوّي أكثر من نوع واحد .		<b>العينُ المُسْتَعَاطِفَةُ</b>
<b>“old” e.</b>	عَيْنٌ شَيْخُوَخِيَّةٌ	(= secondary e.) انظر
اصطلاح يستعمل لوصف العين التي تفقد القدرة على التكيف للبصر القريب بسبب فقدانها مرونة عدستها وضعف عضلتها المديّة فتصعب القراءة بها .		<b>عَيْنٌ خَبَرَةٌ</b>
<b>pink e.</b>	عَيْنٌ حَمْرَاءٌ	(1) عين حولاء للخارج (2) غفاعة القرنية
(= acute contagious conjunctivitis)		<b>eyeball</b> (= bulbus oculi)
<b>e. powder</b>	الكُحْل	<b>مَقْلَةُ الْعَيْنِ</b>
مسحوق يستعمل كادة تجميلية للعين وقد استعملت سابقاً بعض أنواعه كمواد علاجية .		<b>جُحْوَظُ الْعَيْنِ</b>
<b>primary e.</b>	العَيْنُ الْأُولَى	(1) الارتفاع الأفقي الذي يمثل خط اتصال الجبهة والجفن العلوي (2) صف الشعر الذي ينمو على خط الاتصال هذا
العين الشيربة .		<b>eyecup</b>
(= exciting e.) انظر		(1) كأس علاج العين (2) القُرْصُ البَصَرِي رأس العصب البصري الذي يشاهد عند فحص قاع العين .
<b>red e.</b>	عَيْنٌ حَمْرَاءٌ	<b>eyeglasses</b>
اسم لمجموعة من الأمراض التي تولد أحمرار العين كالتهاب الملتحمة أو القرحية أو الررق الحاد .		عدسات ثبت أمام العين لتصحيح عيوبها الأنكسارية .
<b>secondary e.</b>		<b>قَاعُ الْعَيْنِ</b>
(= sympathizing e.)		قاع العين الذي يشاهد عند تنظير داخلها بمنظار العين .
<b>العَيْنُ الثَّانِيَّةُ</b>		<b>eyelash</b> هذب (ج أهداب )
العين المتعاطفة مع العين الرضحية في التهاب العين التعاطفي .		احدى الشعرات التي تنمو على حافة الجفن
<b>shipyard e.</b>	عَيْنٌ أَخْوَاضُ السُّفَنِ	<b>eyelid (s)</b> جفن
(epidemic keratoconjunctivitis)	انظر	أي من الطيدين المتحركين اللذين تغطيان سطح العين الأمامي .
<b>soft e.</b>	عَيْنٌ لَيْثَةٌ	<b>e. avulsion</b> قلع الجفن
هبوط توتر داخل العين فيجعلها لينة		ترق الجفن أثر إصابته برض فيتمزق ويتدلى .
<b>squinting e.</b>	عَيْنٌ مَحْوُولَةٌ	<b>e. chancre</b> قرحة إفونجية جفنية
العين التي ينحرف محورها البصري في		قرحة داء الأفرنجي التي تتوضع على الجفن .
		<b>e. closure reaction</b> استجابة غلق الأجفان
		منعك الأ jelan عن النظر إلى الأجسام

المحركة بالقرب منها أو عند لمس القرنية  
أو ملتحمة العين .

**e. coloboma** ثُلَّامَةُ الْأَجْفَانِ  
(coloboma) انظر

**e. ecchymosis** كَدْمَةُ الْجَفْنِ  
نزف تحت سطح جلد الجفن يتسبب عن  
رضمه ويسمى عامة « عين سوداء » .

**e. eversion** الْقَلَابُ الْجَفْنِ ، قَلْبُ الْجَفْنِ  
قلب الجفن على نفسه للخارج او اقلابه  
لأسباب مرضية .

**e. puffiness** انتفاخُ الْعَيْنِ  
تورم العين الذي يحصل عند التهابها أو  
الذي يترافق مع بعض الأمراض العامة .

**e. retraction** انكماشُ الْأَجْفَانِ  
انكماش الأجناف الذي يترافق مع  
الانسماط الدرقي .

**e. scarring** تَنْدُبُ الْأَجْفَانِ  
نببات في الجفن تعقب اندمال الجروح أو  
بعض اصابتها .

**e. thickening** تَكْثُنُ الْأَجْفَانِ  
تشخن الأجناف بسبب أمراضها أو أمراض  
ملتحمتها .

**eye strain** اجْهَادُ الْعَيْنِ  
كلل العين بسبب اجهادها وكثرة استعمالها  
وتركيزها لفترة طويلة على نقطة واحدة أو  
الاجهاد الذي يصاحب استعمال العين المصادبة  
بعيب انكساري غير مصحح لمدة طويلة .

# F

## **Facultative hypermetropia**

(= facultative hyperopia)

مُدّ بصر إِخْيَارِي  
(hyperopia)  
انظر (انظر)

## **false – negative result**

نتيجة خاطئة سلبية  
خطأ تشخيصي يدل على عدم وجود داء في العين بينما هي في الواقع مصابة بمرض .

## **false – positive result**

نتيجة خاطئة إيجابية  
خطأ تشخيصي يدل على وجود مرض في العين وهي في الواقع مصابة بمرض .

## **false squint**

حَوْلٌ كَاذِبٌ  
(squint) انظر

## **fan-shaped exude**

نَضْحَةٌ بِرْوَحِيَّةِ الشَّكْلِ  
(exudate) انظر

## **far point**

النقطة البعيدة  
بعد نقطة تتمكن العين من رؤيتها بوضوح عندما تكون في حالة الراحة والارتفاع الشام .

## **fascia lata**

اللِفَافَةُ الْعَرِيشَةُ  
اللِفَافَةُ الْعَرِيشَةُ التي تستعمل في بعض عمليات تقويم العين .

## **fascia, orbital**

اللِفَافَةُ الْحَجَاجُ  
نسبي ليفي يحيط بالقسم الخلفي من كرة العين ويسند ويربط البنيات الموجودة داخل الحجاج .

## **fenestration**

تَقْرِيبٌ  
عمل فتحة أو أكثر حول حافة العدسة لتسهيل حركتها في العين .

## **fetal fissure (=embryonic fissure)**

شق جُنْسِيٌّ  
انظر (fissure)

حُمَىٰ (جَ حُمَيَاتٍ)  
(1) ارتفاع درجة حرارة الجسم لأسباب مرضية أو التهابية (2) أي مرض يتصف بالحمى .

## **hay f.**

حُمَىُ الْكَلَأُ  
هي أرجية موسمية تولد التهاب الملتحمة الحاد مع احمرار العين وتدميدها الشديد .

## **pharyngoconjunctival f.**

الحُمَىُ الْبَلْعَوْمِيَّةُ الْمُلَثَّمَةُ  
داء نجمي حاد يتصف بالحمى والتهاب البلعوم والملتحمة الجريبي اللاقمي .

## **uveoparotid f.**

الحُمَىُ الْعَنْبَرِيَّةُ النَّكَفِيَّةُ  
حالة غزناوية تصيب العنبة والغدة النكفية مع الحمى .

الألياف التربيقية  
الألياف التي تكون التربيق أو منطقة ترشيح الخلط المائي .

## **fibres, trabecular**

ألياف النطبقية  
الألياف التي تتدلى من التتوء المدبي والتي تتعلق بها عدسة العين .

**fibroplasia, retrolental**

**تشنج ليفي خلف الغدة**

تليف شبكي يتكون في المدحع عند تعرضهم لكميات عالية من الأكسجين الذي قد يؤدي إلى انفصال الشبكية الجزئي أو الشامل وانزياحها للخلف .

**fibrosis**

تكون نسيج ليفي أو تنكس ليفي .

**retinal f.**

تكون نسيج ليفي في الشبكية وتكتسها .

**field**

**confrontation f.**

الساحة المُجاَهِة الساحة البصرية أمام العين مباشرة .

**field defects**

عيوب الساحة عيوب في الساحة البصرية .

**congruous f. d.**

**عيوب الساحة المُتطابقة**

عيوب الساحة البصرية التي تتطابق في سعتها وشذتها في العينين والتي تتولد في آفات القشرة القذالية للمخ .

**glaucoma f. d.**

**عيوب الساحة في الزرقاء**

تخلص حواف الساحة البصرية في الزرقاء

**incongruous f.d.**

**عيوب الساحة الالْمَطَابِقة**

عيوب الساحة البصرية التي لا تتشابه للعينين وتحدث في آفات السبيل البصرية أمام الجسم الركبي الوحشي والتشعع البصري .

**parietal lobe f.d.**

**عيوب الساحة الفصية الجدارية**

عيوب في الساحة متماثلة ومتاظرة وتبعد في الرابع السفلي للساحة البصرية على الجهة المعاكسة للأصابة في الفص الجداري .

**temporal lobe f.d.**

**عيوب الساحة الفصية الصُّدُغِيَّة**

عيوب في الساحة البصرية متماثلة وغير

متاظرة وتبعد في الرابع العلوي منها في

اصابات الفص الصدغي .

**الساحة البصرية**

(= visual field)

**field, visual**

المنطقة الواسعة في المحيط الخارجي التي

تمكن العين عند ثبيت نظرها باتجاه

أمامي من رؤية الأجسام الموجودة فيها .

**central v. f.**

**الساحة البصرية المركزية**

المنطقة المركزية من ساحة الأ بصار .

**frontal v. f.**

**الساحة البصرية المُجاَهِة**

المنطقة المقابلة للعينين من ساحة الأ بصار .

**monocular v. f.**

ساحة بصر العين الواحدة

الساحة البصرية لأحد العينين .

**filamentary keratitis**

**البهاب القرنية الخطي**

(keratitis)

**film, tear**

الطبقة الرقيقة من الدموع التي تقطي العين .

**fissure**

اصطلاح عام يعني فلح أو أخدود ويستعمل

بصورة خاصة للطيات العميقية في سطح قشرة

المخ وللفرجة البيضوية بين جفني العين .

**الشق المهماري**

**calcarine f. (= calcarine sulcus)**

(sulcus)

**شق المشيمية**

شق في المشيمية يتولد عن انغلاق

الموصلة البصرية وسويقتها في الجبين مما

يساعد على نمو الأرومات المتوسطة التي

تكون الخلط الرجاحي .


**embryonic f.**

شق يوجد في أسفل العين أثناء تخلقها

الجنيني يبدأ منذ طور ٥ - ٥ م ويغلق

تماماً في طور ٢٠ م وقد لا يغلق تماماً

116



### الساحة البصرية

الساحة البصرية لكل من العينين وكلهما معاً . تمثل المنطقة المخصوصة بالخط المقطع الساحة البصرية للعين اليسرى وتلك المخصوصة بالخط المترافق الساحة البصرية للعين اليمنى كما تمثل المنطقة الوسطية (غير المطلة والشبيهة بالقلب ) الساحة البصرية للرؤياة بالعينين وتتصدر المنطقتين المظلتين بعين واحدة فقط . كما يمثل الشكلان البيضاويان نفري شبيكتي العينين (النقطة منها لليسرى والثانية لليمين ) وممثل الدائرة الوسطية النقطة العمياء .

فيولد تشوهات خلقية تدعى الثلامة في العصب البصري والمشيمية والجسم الحديدي والقزحية .

### inferior orbital f.

**الشق الحجاجي السفلوي**  
شق يوجد في الجهة السفلوية الوحشية للحجاج ويكون بين الجناح الكبير للعظم الوردي وتنوع عظم الفك العلوي وتمر منه بعض الأوعية الدموية والأعصاب .

### مشق الأَجْفَانَ palpebral f.

(= rima palpebrum)  
المساحة الأهليليجية بين حافتي الجفنين التي تظهر عند فتحهما وتوجد زاويتا العين على جانبيها .

### superior orbital f.

(= superior sphenoidal f.)

**الشق الحجاجي العلوي**  
شق يوجد بين الجناحين الكبير والصغرى للعظم الوردي وتمر منه العديد من الأعصاب والأوعية الدموية .

**fistula** (ج : نواصير)  
هر أو اتصال شاذ بين عضوبين داخليين أو من عضو داخلي إلى سطح الجسم .

### carotid-cavernous f.

**نَاسُور سُبَّاتِي كَهْفِي**  
فتح أو دم السباتي إلى الجيب الكهفي يؤدي إلى زيادة الضغط الوريدي في

<b>الجيب ويسبب غواراً نابضاً شديداً في العين .</b>	<b>corneal f.</b> ثقبة في القرنية تبقى مفتوحة بعد فشل الشام قرحة فيها تماماً .	<b>fitting set</b> مجموعة من العدسات المتردجة القوة والاختيارات لفحص شدة الاصبار واحتلالاته الانكسارية .	<b>fixation</b> ثبيت توجيه البصر الى الجسم المرئي والحفاظ عليه بوضع ثابت .	<b>anomalous f.</b> ثبيث شاذ ثبيت العين بوضع تولد فيه الصور في غير النقرة المرئية .	<b>bifoveal f.</b> ثبيث ثفيي مزدوج ثبيت العينين بوضع يولد صورة للجسم المرئي على كل من نقرتي العينين .	<b>capsular f.</b> ثبيث محفظي ثبيت عدسة اصطناعية داخل حفظة عدسة العين المزالة .	<b>cross f.</b> رؤية مرئية متصالية ثبيت الرؤية المتصالية .	<b>f. disparity</b> تفاوت الثبيت عدم تكون صور الجسم المرئي في نقطتين متاظترتين في العينين وبالرغم من ذلك تصر الصورتان موحدتان لأنهما تقعان في منطقة اندغام ياتوم بالعينين .	<b>eccentric f.</b> ثبيث خارج المركز حالة تنصيب احدى العينين ترکز فيها الصورة على حواف التفيرة خارج البقعة فيكون البصر ضعيفاً .	<b>f. point</b> نقطة الثبيت النقطة التي يثبت عليها بصر العينين .	<b>visual f.</b> ثبيث البصر ثبيت بصر العينين على نقطة واحدة .	<b>fixing eye</b> العين المثبتة العين غير المنحرفة في الجول .
<b>flame shaped hemorrhage</b> (= flame spots)	<b>نُزف لهبِي الشكل</b> نقاط نزفية خطية تشاهد في بعض الحالات في قاع العين .	<b>flap</b> سديلة كتلة نسيجية تستعمل للغرس بتحويلها من منطقتها الى موقع الغرس مع احتفاظها بأوعيتها الدموية ومن دون عضلها .	<b>conjunctival f.</b> سديلة الملتحمة شريحة الملتحمة التي تقص وتبعد للأمام أو الخلف أثناء عمليات المقلة .	<b>fornix based conjunctival f.</b> سديلة الملتحمة قبوة القاعدة قطع الملتحمة قرب قبوها في عمليات المقلة .	<b>limbal based conjunctival f.</b> سديلة الملتحمة حوفة القاعدة قطع الملتحمة عند الحروف أثناء عمليات المقلة .	<b>pedicle f.</b> سديلة سُويقية عملية جراحية تحول بها قطعة من الجلد تبقى متصلة بقاعتها الأصلية وتدور الى منطقة الحاجب لتقويمه .	<b>scleral f.</b> سديلة صلبوبة قطعة من الصلبة تعمل على شكل سداد لتنعيم فتحة جراحية في صلبة العين .	<b>flare</b> وَهِيج ارتعاش حواف الضوء المسبب عن صغر المنطقة الابصرية للعدسة أو عن عدسة منحرفة المركز أو عن عدسة مرتخية .	<b>aqueous f.</b> وَهِيج، الخلط المائي وَهِيج يشاهد في الخلط المائي بواسطة المصباح الشعبي في الخلط المائي بسبب احتوائه على بروتينات بلازمية تولد عن عيب في الحال الدموي العيني .			

<b>anterior chamber f.</b>	الأورام في الدماغ ولفحص قرحت القرنية والمتتحمة .
وَهِيجُ الْعُرْقَةِ الْأَمَامِيَّةِ (aqueous flare)	
<b>flashes, light</b>	تصوير الأوعية بالفلورسين حقن الفلورسين بالوريد ثم تصوير قاع العين للدراسة دوران الدم في أوعية المشيمية والشبكية أو أورامها .
احساس بصري بومضات ضوئية دون وجود منهبه ضوئي خارجي يتسبب عن شد الجسم الرجاجي على الشبكية .	
<b>flashlight test</b>	
اخْتِبَارُ الضَّوءِ الْوَمْضِيِّ (test)	تلويين فلورسيني تلويون بعض الآفات بالفلورسين مثل قرحة القرنية .
<b>flat anterior chamber</b>	تألق خاصية اصدار الضوء من مادة ما عند عرضها للضوء ولكن طول موجة الضوء الصادر منها أطول من طول موجة الضوء الساقط عليها .
غُرْفَةُ أَمَامِيَّةٍ مُسَطَّحَةٍ احدى مضاعفات جراحة داخل العين التي تتصف بالتماس المباشر للقرحية مع القرنية وبانعدام الخلط المائي النسيبي في الغرفة الأمامية .	١٠ مُتَالِقٌ ٢٠ تَالِقٌ مادة تتألق منظار تالقي
<b>flat cornea</b>	منظار لفحص البنية العميقه بالأشعة السينيه .
قرْنِيَّةٌ مُسَطَّحَةٌ قرنية يقل تحدبها عن ٤١ دايبر .	تَالِقٌ تَالِقٌ الشخص يمنظار التألق .
<b>Fleisher's rings</b>	رُقْفَةُ الْعَيْنِ ذبذبات أفقية متقطعة بالعينين قصيرة المدى تحدث عفويًا عند تثبيتها للنظر للأمام .
حلقات فلايشر (rings)	
<b>floaters</b>	البعد البؤري المسافة بين نقطة البؤرة والمركز البصري للعدسة أو لسطح المرأة المقدمة .
السَّابِعَاتُ . عثامات بصرية تبصر كأجسام معلقة تسبح فيسائل أمامها وتتسبب عن وجود عثامات بالقسم الخلفي من الجسم الرجاجي تولد ظلالاً على الشبكية .	الطُّولُ الْبُؤْرِيُّ المسافة بين العدسة والنقطة التي تجمع فيها كل الأشعة الضوئية المارة خلالها .
<b>floaters, vitreous (= floaters)</b>	البُؤْرَةُ النقطة التي تلتقي عندها كل الأشعة الضوئية .
السَّابِعَاتُ الرُّجَاجِيَّةُ	مِقِيَاسُ الْبُؤْرَةِ جهاز يستعمل لقياس وتعيين المركز البؤري للعدسة .
<b>fluctuation</b>	
ثَمُوجٌ (١) حركة موجية كحركة السائل في جوف العضو (٢) تباين حول قيمة وسطية ثابتة .	بُؤْرَة focus
<b>fluid drainage, subretinal</b>	النقطة التي تلتقي عندها كل الأشعة الضوئية .
نَزْحُ السَّائِلِ تَحْتَ الشَّبَكِيَّةَ نزح السائل من تحت الشبكية المنفصلة بعمل ثقبة في الصلبة والمشيمية .	نَزْحُ السَّائِلِ تَحْتَ الشَّبَكِيَّةَ
<b>fluorescin</b>	
فلورسين مادة ملونة متألقة تزرق بالوريد لفحص كفاءة الدورة الدموية في أعضاء الجسم ولتعيين مواقع	

الموازية المتعكسة من مرآة أو المارة خلال عدسة .

**focussing** تغيير ، مبادرة عدسة العين لتساعدتها على الرؤية الواضحة للأجسام التي تشاهد على مختلف الأبعاد عنها .

**fogging test** اختبار الاصباب (test) انظر

**folds, choroidal** طيات المشيمية ثنيات مشيمية تشاهد بفحص قاع العين وتتسبب عن آفة حجاجية ضاغطة على مؤخرة العين .

**folds, ciliary** طيات الهدايني طيات ضحلة في التوائق الهداينية .

**folds, Descemet's membrane** طيات غشاء ديسمييت

طيات ثنائية تشاهد كخطوط براقة في غشاء ديسمييت في التهابات القرنية أو رضوضها .

**folds, epicantal** طيات فوق المُوق طيات تقنية الزاوية الأنوية للعين مما تسبب إحوالها الكاذب .

**folds, retinal fixed** طيات شبكيّة ثابتة طيات من نسيج ضام في الغشاء المحدد الداخلي تشاهد في انفصال الشبكيّة وفي اعتلال الشبكيّة السكري .

**follicles, conjunctival** جُرثيمات المُلتحمة بروزات صغيرة نصف دائريّة تظهر على سطح المُلتحمة الجفنية نتيجة تضخم انسجتها اللمفاويّة وتحدث في التهابات المُلتحمة الأرجيّة والجرثوميّة والحمريّة والفيروسيّة .

**follicular conjunctivitis** الباهب المُلتحمة الجُرثيمي انظر (conjunctivitis)

**folliculosis** جُراب تكون جرثيمات في العين من دون أية علامات التهابية فيها وقد تسبب عن وجود التهابات في

الباء أخرى من الجسم .

**Fontana's spaces** أجيّار فونتانا (spaces) انظر

**following movements** حركات تبعيّة (movement) انظر

**footcandle** قدم شمعة وحدة قياس شدة الإضاءة

**footplate** صفيحة قدمية رسوخ أطراف الغرفة الأمامية في زاويتها بأقدام راسخة .

**foramen** ثقبة (ج : ثقب) .

**anterior scleral f.** ثقبة الصلبة الأمامية

القسم الأمامي من مقلة العين الذي تخطيه القرنية والذي يولد ثقبة في غلاف الصلبة الكروي .

**infraorbital f.** (= suborbital f.)

ثقبة تحت الحاجاج فتحة القناة تحت الحاجاج على السطح الأمامي للفك العلوي يمر خلاها العصب والأوعية تحت الحاجاجية .

**optic f.** (= optic canal)

الثقبة البصرية فتحة في العظم الوردي عند قمة الحاجاج يمر خلاها العصب البصري والشريان العيني .


**scleral f.** ثقبة الصلبة ثقبة في الصلبة يخرج خلاها العصب البصري من العين .

**forced duction test** أجيّار السحب بالقوّة

انظر (test)

**forceps** ملقط آلة لمسك الأنسجة أو الغرزة أو الخيط .

**lens holding f.** ملقط العدسة  
ملقط خاص لمسك عدسة داخل العين  
وغرسها فيها .



**foreign body** جسم غريب  
جسم غريب قد يدخل العين و يؤدي الى  
التهابها أو رضها .

**Forel's field** ساحة فوريل  
منطقة عصبية بالجهة الأنسية للنواة تحت المهاد  
وفوق النواة الحمراء تم خلالها سبل عصبية من  
المهاد واليه ومن النوى القاعدية واليه .

**form vision**  
(= stereoscopic vision)

إنصار مجسم  
(vision)  
انظر

**fornix** القبو  
طية مرتبطة في الملحمة تقع عند منطقة التقاء  
قسمها الخلفي والمقلي .

**f. conjunctivae inferior** قبو الملحمة السفلي  
خط انعكاس الملحمة من الجفن السفلي  
إلى مقلة العين .

**f. conjunctivae superior** قبو الملحمة العلوي  
خط انعكاس الملحمة من الجفن العلوي  
إلى مقلة العين .

### fossa, lacrimal gland

حفرة الغدة الدمعية  
متخصصة في القسم الوحشي لسفاق الحاجاج  
حيث توجد فيها الغدة الدمعية .


**fossa, lacrimal sac**  
(= lacrimal groove)

حفرة الكيس الدمعي  
الحفرة التي تقوى الكيس الدمعي والمكونة من  
شق العظم الدمعي والتنوع الجبجي لعظم الفك  
العلوي .

### four dots Worth test

اختبار النقاط التورقية الأربع  
اختبار النقاط الأربع لورث  
(test) انظر

**fovea** الثقبة  
الانخفاض متألّى في الشبكة حيث تتواجد بقعة  
الأبصار الحاد وابصار الألوان وهي تقوى  
بصورة عامة مخاريط متخصصة ولا تقوى  
عصبيات .



### f. centralis

حفرة صغيرة بعرض درجة واحدة في  
وسط البقعة الصفراء تقوى مخاريط دقيقة  
وهي منطقة الرؤية الحادة الواضحة لأنها  
غير مغطاة بالياف عصبية مما تتيح المجال  
لضوء الصورة بالسقوط على مخاريطها  
رأساً من دون عائق .

**f. centralis retinae**  
(= fovea centralis)

الثقبة المركزية

**foveal avascular zone**

**منطقة النقرة اللاموئعة**  
 مركز النقرة (النبي يمتد لـ ٥٠٠ ميكرون) والخلالي من الأوعية والمهم جداً في الابصار المركزي .

**foveal reflex** **مُنْكَسُ النَّقْرَةِ**  
 انعكاس النور عن سطح البقعة الذي يشاهد بمنظار العين .

**foveola** **نُقْيَرَةٌ**  
 منطقة تقع في مركز النقرة قطرها ٤٠ م تمرّك فيها الحاريط ولا تحوي الطبقات الشبكية الداخلية .

**Fuch's adenoma** **غُدُومُ فُرخ**  
 (adenoma) انظر

**Fuch's black spots** **نقاطُ فُرخِ السُّودَاءِ**  
 انظر (spot)

**fundus** **قَاعُ الْعَيْنِ**  
 داخل العين الذي يتكون من الشبكية والقرص البصري وأوعية الشبكية ومن الممكن مشاهدته بمنظار العين .

**f. albipunctatus** **قَاعُ الْعَيْنِ الْأَيْضِيِّ التَّقْبِيْطِيِّ**  
 عشى بسبب وجود نقاط بيضاء في قاع العين .

**f. flavimaculatus** **قَاعُ الْعَيْنِ الْبَقْعِيِّ الْأَصْفَرِ**  
 تقع أصفر في أطراف قاع العين .

**lacrimal sac f.** **قَاعُ الْكَيْسِ الدَّمْعِيِّ**  
 قاع العين

**ocular f. (= fundus oculi)**

**furrow, superior palpebral**

**أَحْدُودُ الْجَفْنِ الْعُلُوِّيِّ**  
 طيبة مستعرضة في وسط الجفن العلوي .

**الْدِمَاجُ ، الْدِمَاغُ**  
 اندماج ادراك الصورتين المتكونتين على نصفين متناظرتين في العينين ليولدا ادراكاً بروئية موحدة ..

**الْدِمَاجُ الصُّورِ**  
 تنسيق الصورتين المستقلتين جسم واحد والمتكونتين واحدة في كل عين ليولدا ادراكاً بصرياً بروئية واحدة .

**f. free** **لَا إِنْدِمَاجٍ**  
 وضع العين الذي يتوقف فيه الابصار المزدوج أما بخطبة احدى العينين أو بتغيير اتجاهها أو بتغيير شكل أو موقع الصورة المكونة فيها .


**fusional movements**

**حُرْكَاتُ الْدِمَاجِيَّةِ**  
 (movements) انظر

**اخْتِيَاطُ الْأَنْدِمَاجِ**  
 مدى تقارب العينين أو تبعدهما أو دورانهما الذي يولد ادراكاً بروئية موحدة .

**fusional visual stimulus** **مُبْهَبٌ بَصَرِيٌّ إِذْمَاجِيٌّ**  
 منه بصرى يوحد اتجاه المخورين البصريين للعينين ليولدا صورتين على موقع متواقة فيما .

**fusional vergence** **تَقَارُبُ الْدِمَاجِيِّ**  
 تقارب العينين ليولدا ادراك صورة متدرجة واحدة .



منظر قاع العين

- ١ - القرنية ٢ - قنطرة شليم ٣ - القرحية ٤ - الجسم الهدبي ٥ - الطيطة الهدبية ٦ - العدسة ٧ - العضلة المستقيمة العلوية  
 ٨ - العضلة المستقيمة السفلية ٩ - العضلة المائلة العلوية ١٠ - العضلة المائلة السفلية ١١ - الصلبة ١٢ - البقعة  
 ١٣ - شريان الشبكية ١٤ - وريد الشبكية ١٥ - حلبة العصب البصري ١٦ - العضلة المستقيمة الوحشية (مقطوعة)

# G

**galeamaurosis** رُؤْيَةٌ شَفَافَةٌ

ابصار تظهر فيه الأشياء كلها شفافة

**galeropia, galropsia** وضُوْخُ الرُّؤْيَةِ

رُؤْيَةٌ وَاضْحَىَّ جَدًّا.

**ganglia, cervical sympathetic**

الْعَقْدُ الْوَدِيَّةُ الرَّقَبِيَّةُ

العقد الودية التي تمر منها الأعصاب الودية التي  
تغذي العين.

**ganglion, ciliary** العقدة الهدبية

عقدة لا ودية في القسم الخلفي من الحاجاج  
تسلم اليافا قبل عقدية من العصب محرك العين  
وتغذي يافتها بعد العقدية الغدد الدمعية  
والأณفية والحنكية والعضلة المدانية والعضلة  
مضيقة العين.

**ganglion, Gasserian**

(= trigeminal g.)

عقدة غاسير

عقدة العصب ثلاثي التوائم الذي يتفرع منه  
العصب العيني.

**ganglion, sphenopalatine**

(= pterygopalatine g.)

العقدة الحنكية

عقدة لا ودية تستلم اليافا قبل عقدية من  
العصب الوجهي وتغذي يافتها بعد العقدية  
الغدد الدمعية والأณفية والحنكية.

**ganglioneuroma, chiasmatic**

عصبيون عقدي تصالي

ورم حميد مكون من الياف عصبية

وعصبيون عقدي يتوضع في التصالب  
البصري.

**ganglionic blocking drugs**

أدوية إخْسَارِيَّةٍ عَقْدَيَّةٌ  
ادوية تحصر وتبطط عبر الدفعات العصبية عبر  
المشابك العقدية.

**gas, intraocular** غاز داخِلِ العَيْنِ  
غاز أو هواء يمكن أن يزرق لداخل العين بعد  
استصال الجسم الزجاجي أو بعد بعث الصبلة  
للحفاظ على الشبكية في موضعها وقد يبقى  
الغاز في العين لعدة أيام.

**gauge, depth** مِقْايِسُ الْعُمَقِ  
آلة لقياس عمق الجروح التي تحدث في  
القرنية.

**gauze** شاش  
نسيج واسع المسامات من الموصلين أو القطن  
يسعمل لتضميد الجروح أو امتصاص الدم  
الذى يزرف منها.

**gaze** حَمْلَقَةٌ، تَحْدِيقٌ  
دوار النظر بالعين إلى جسم ثابت.

**conjugate g.** حَمْلَقَةٌ مُتَرَاقِفَةٌ  
حركة العينين المتراثنة عند النظر إلى جسم  
ثابت.

**horizontal g.** حَمْلَقَةُ أَفْقيَةٍ  
النظر بالعينين معاً لليمين واليسار.

**horizontal g. centre** مرْكَزُ الْحَمْلَقَةِ الأَفْقيَةِ  
مركز عصبي في الدماغ المتوسط يسيطر  
على حركة العينين أفقياً.

<b>g. palsies</b>	شلل الحملقة	<b>conjunctival ciliary g's.</b>
شلل حركة العينين لأصابة مراكزها العصبية بافة .		(=glandula tarsalis)
<b>g. pontine center</b>	مركز الحملقة الجسرى	عُدُّد المُلتَحِمة الهدِيَّة
مركز الحملقة في الجسر الذي يسيطر على الحملقة العمودية .		عُدد عرقية توقفت في تطورها والتتصبت موازية لبصيلات أهداب الجفن وتنسمى أيضاً عُدد مول .
<b>vertical g.</b>	حملقة عمودية	<b>lacrimal g.</b>
النظر بالعينين معًا إلى الأعلى والأسفل .		أحدى الغدد التي تقع في الزاوية الوحشية العلوية للحجاج والتي تفرز الدموع . وتنقسم النفافة الحاجبية هذه الغدد إلى مجموعتين ، الحاجبية والجفينة .
<b>vertical g. center</b>	مركز الحملقة العمودية	<b>meibomian g's.</b>
مركز الحملقة العمودية	مركز الحملقة الجسرى الذي ينظم حركة العينين للأعلى والأسفل .	عُدُّد مَايُومَان
<b>geniculate body, lateral</b>	الجسم الركبي الوحشي (body)	غدد زهيبة في الجفن .
انظر		<b>Moll's g's.</b>
<b>geniculocalcarine radiation</b>	الشعاع الركبي المهماري (radiation)	عُدُّد المُلتَحِمة الهدِيَّة (=conjunctival ciliary g's)
انظر		الغدد الجفينة (= Meibomian g's)
<b>gerotoxon</b>	القوس الشيشوخي (= gerontotoxon)	غدد زهيبة في الجفن .
انظر		<b>Zeiss g.</b>
<b>giant papillary hypertrophy</b>	ضخامة حملقة عضلقة	غدة زايس
حطاطات كبيرة على الملتتحمة الجفينة تتولد أحياناً عند استعمال بعض أنواع العدسات اللاصقة .		غدة زهيبة محورة متتصبة بجريب أهداب العين .
<b>gland</b>	عُدَّة	<b>glare</b>
<b>accessory lacrimal g.</b>	بعض أقسام الغدة الدمعية التي توجد أحياناً عند قبو الملتتحمة العلوى .	بهُر البصر ، وَهُج
(=glandula lacrimalis accessoriae)		حالة ازعاج العين وهيوبط قدرتها الابصارية المركزية عند تعرضها لضوء ساطع مفاجيء خصوصاً عندما تكون متكيفة للظلام .
<b>glandulae lacrimalis</b>	الغدة الدمعية الإضافية	<b>direct g.</b>
بعض أقسام الغدة الدمعية التي توجد أحياناً عند قبو الملتتحمة العلوى .		بهُر البصر المباشر
<b>conjunctival g's.</b>	عُدُّد المُلتَحِمة	الوهج الذي يحدث عند سقوط الضوء على بقعة العين .
عُدد دمعية إضافية تتوضع عميقاً في الأنسجة الرابطة تحت الملتتحمةخصوصاً في القبو العلوي .		<b>peripheral g.</b>
		بهُر البصر الطرفي
		الوهج الذي يحدث عند سقوط الضوء على أطراف الشبكية .
<b>glarometer</b>	مقياس الوهج	<b>glasses</b>
	جهاز لقياس قدرة الشخص على مقاومة الوهج الساطع من ضوء سيارة قادمة نحوه .	نظارات ، غونيات
		زوج من العدسات يوضعان في إطار يثنينا أمام العينين لتصحيح اخطائهم الانكسارية

ويساعدهما على الابصار الصحيح ويستعمل الأصطلاح كذلك للزجاجات الملونة التي تمنع مرور بعض موجات الأشعة الضوئية للعين .

**bifocal g.**

انظر (bifocal lenses) (lens)

**cataract g.**

نظارات بعدسات عالية الامامية تستعمل لتعويض عن عدسة العين المراقة .

**contact g.**

عدسات لاصقة (= contact lenses)

انظر (lens)

**crutch g.**

نظارات ترفع الجفن الأعلى وتسنده تستعمل في المصايبن بالإطراق .

**Hallaure's g.**

نظارات بزجاجات سنجانية خضراء تمنع مرور الأشعةين الزرقاء وفوق البنفسجية .

**hyperbolic g.**

نظارات إضافية المقاطع عدسات قطعت بمقاطع يمنعني إضافي ايجابي .

**snow g.**

نظارات بزجاجات تختص بعض الموجات الشعاعية وتعي عمى الجليد .

**sun g.**

نظارات بزجاجات خاصة ترشح بعض الأشعة الشمسية .

**trifocal g.**

نظارات بثلاث عدسات واحدة للبعد والثانية للقرب والثالثة للنظر للمسافات المتوسطة بعد .

**glassblowers cataract**

سادٌ نافخي الزجاج

انظر (cataract)

**glaucoma**


مجموعه من أمراض العين تتصف جميعها بارتفاع الضغط داخلها الذي يولد تغيرات مرضية في القرص البصري وعيوب بصريه عديدة .

**زَرْقٌ مُطْلَقٌ**

الدور النهائي في الزرق الذي يتصرف بألم شديد وينتهي بالعمى .

**زَرْقٌ حَادٌ**

زرق مفاجيء يتولد ويتتطور بسرعة .



**acute congestive g.**

**زَرْقٌ اِحْتِقَانِيٌّ حَادٌ**

انظر (narrow angle g.)

**acute iritis g.**

**زَرْقٌ التَّهَابِ الْقَرْجِيَّةِ الْحَادِّ**

زرق يترافق مع التهاب القرحة الحاد .

**air blocking g.**

**زَرْقُ الْأَنْغُلَاقِ الْهَوَائِيِّ**

نوع من الزرق يتلو العمليات الجراحية و يتسبب عن أنسداد مجرى الخلط الملاقي بالهواء الذي يدخل عرضًا خلف القرحة خلال فتحة الخدقة أو من خلال منطقة استئصال القرحة الخبيطي .

**angle closure g.**

**زَرْقُ اَسْبَادِ الزَّاوِيَةِ**

انظر (marrow angle g.)

**angle recession g.**

**زَرْقُ انْجُسَارِ الزَّاوِيَةِ**

زرق ثانوي يتولد عن اصابة رضبة للعين حيث تعمق الغرفة الأمامية وتتقهقر الراوية فيكشف الجسم الهلبي وتتعلق احياز الترايق .

<b>aniridia g.</b>	<b>زَرَقُ الْلَّاْفِرْجِيَّةِ</b>	<b>contusion g.</b>	<b>زَرَقُ رَضَيَّةِ</b>
	زرق براقب غياب القرحية الخلفي .		زرق ينبع عن رضح العين .
<b>aphakic g.</b>	<b>زَرَقُ الْأَلْعَدْسِيَّةِ</b>	<b>corticosteroids g.</b>	<b>زَرَقُ السِّتِيرُوِيدَاتِ الْقِشْرِيَّةِ</b>
	زرق في عين أزييل منها عدسها وقد ينبع عن استئصال الساد أو كاحدي مضاعفاته .		زرق ينبع عن كثرة استعمال الستيرويدات القشرية عند بعض الأشخاص .
<b>apoplectic g.</b>	<b>زَرَقُ سَكْتَيِّ ، زَرَقٌ نَزْفِيٌّ</b> (=hemorrhagic g.)	<b>cyclitic crisis g.</b>	<b>زَرَقُ التَّوَبَةِ الْهَدَيَّةِ</b>
	انظر ( =hemorrhagic g.)		زرق يصاحب نوبات التهاب الهداي .
<b>auricular g.</b>	<b>زَرَقُ الْأَذْنِيِّ</b>	<b>Donderi's g.</b>	<b>زَرَقُ بَسيِطٍ</b> (=simple g.)
	زرق كان يظن أنه يترافق مع ارتفاع الضغط داخل التيه الأذني .		انظر ( =simple g.)
<b>autonomic drugs g.</b>	<b>زَرَقُ الْأَدْوِيَةِ الْأَدَاتِيَّةِ</b>	<b>ectopia lentis g.</b>	<b>زَرَقُ الْعَدَسَةِ الْمُبْتَدَأَةِ</b>
	زرق يولد عن بعض الأدوية المقلدة لعمل الأعصاب الودية .		زرق يصاحب انزياح عدسة العين .
<b>capsular g.</b>	<b>زَرَقُ مَحْفَظِيٍّ</b>	<b>enzyme g.</b>	<b>زَرَقُ إِلَظِيمِيٍّ</b>
	زرق مسبب عن انغلاق مخارج الماء في العين .		زرق عابر يلو بعض العمليات الجراحية التي يستعمل فيها انظيم التربسين حل النطيفة في عمليات استئصال الساد وهو عادة زرق عابر لا يؤدي إلى تلف دائم .
<b>chronic congestive g.</b>	<b>زَرَقُ الْاحْتِقَانِيِّ مُرْمَنٌ</b> زرق مزمن يصاحبه احتقان العين ولكن من دون نوبات احتقانية شديدة .	<b>essential iris atrophy g.</b>	<b>زَرَقُ ضُمُورِ الْفَرَحِيَّةِ الْأَسَاسِيِّ</b>
			زرق يصاحب ضمور القرحية الأساسية .
<b>chronic narrow angle g.</b>	<b>زَرَقُ تَضِيقِ الزَّاوِيَةِ الْمُرْمِنِ</b> أحد أنواع زرق الزاوية الضيقية الذي لا يترافق مع نوبات احتقانية شديدة .	<b>field defects g.</b>	<b>زَرَقُ عُيُوبِ السَّاحَةِ</b>
			زرق يتصف بانكماش الساجة البصرية الخيطية .
<b>chronic simple g.</b>	<b>زَرَقٌ مُرْمَنٌ بَسِيِطٌ</b> (=open g.)	<b>hemorrhagic g.</b>	<b>زَرَقٌ نَزْفِيٌّ</b>
	انظر ( =open g.)		زرق ينبع عن ارتفاع الضغط الذي يولد عن نرف داخل العين .
<b>closed angle g.</b>	<b>زَرَقُ إِغْلَاقِ الزَّاوِيَةِ</b> (=narrow angle g.)	<b>herpes zoster g.</b>	<b>زَرَقُ الْحَالَةِ الْمِنْطَقِيِّ</b>
	انظر ( =narrow angle g.)		زرق الحال المطقي الذي يصيب العين .
<b>congenital g.</b>	<b>زَرَقٌ خَلْقِيٌّ</b> (=infantile g.)	<b>imminens g.</b>	<b>زَرَقٌ وَشِيكٌ</b>
	انظر ( =infantile g.)		زرق وشيك الحدوث .
<b>congestive g.</b>	<b>زَرَقٌ إِحْقَانِيٌّ</b> (= narrow angle g.)	<b>infantile g.</b>	<b>زَرَقٌ طَفْلِيٌّ</b>
	انظر ( = narrow angle g.)		زرق خلفي يظهر مباشرة بعد الولادة أو خلال السنين أو الثلاث الأولى من عمر الوليد ويولد زيادة في ضغط داخل العين و
<b>g. consummatum</b>	<b>زَرَقٌ مُطْلَقٌ</b> (= absolute g.)		
	انظر ( = absolute g.)		

ضخامة القرنية وبروزها مع ضخامة المقلة .

**زرق إلتهابي** *inflammatory g.*  
زرق يرافق التهاب الجسم المفدي واحتقانه وعثامة القرنية والعمى . ويعود هذا الزرق بشكل نوبات انتيابية .

**زرق متقطّع** *intermittent g.*  
زرق يتولد نوبات على فترات متقطعة .

**زرق حديثي** *juvenile g.*  
زرق خلقي لكنه لا يظهر إلا في الأطفال الكبار والأحداث والشباب حتى سن الثلاثين عاماً كأنه لا يترافق مع ضخامة المقلة المفرطة .

**زرق عدسي** *lens induced g.*  
(=lenticular g.)  
انظر ( )

**لenticular g.**  
زرق عدسي  
زرق يترافق مع خلع العدسة الخلقي أو الرضحي أو تورمها مما يولد انسداد الزاوية الطرافية للغرفة الأمامية .

**low pressure g.**  
زرق الضغط الواطيء  
ظهور علامات الاصابات الورقية كتكيف الفرس البصري وعيوب الساحة البصرية بالرغم من الضغط الواطيء داخل العين .

**malignant g.**  
زرق خبيث  
زرق يترافق مع ضحالة في الغرفة الأمامية وارتفاع ضغط العين عقب عمليات الزرق الجراحية يتقدم بسرعة رغم خرع الفرجية ولا يستجيب للعلاجات العادمة للزرق .

**narrow angle g.**  
(=angle closure g.)

**زرق تضيق الزاوية**  
نوع من الزرق الأولي في عين ضحالة الغرفة الأمامية وهذا زاوية ضيقة تغلقها الفرجية وتقلل الترشيح خلاها أو توقيفه بالمرة .

**neovascular g.**

**زرق التوعية المُحدّثة**  
نوع من الزرق الثانوي الذي ينبع عن توليد أوعية جديدة في زاوية الغرفة الأمامية .

**زرق لا احتقاني** *noncongestive g.*  
(=open angle g.)  
انظر ( )

**obstructive g.**  
(=narrow angle g.)  
انظر ( )

**زرق مفتوح الزاوية** *open angle g.* (= simple g.)  
نوع من الزرق الأولي في عين تبقى زاوية غرفتها الأمامية مفتوحة ولكن يقل الترشيح خلاها بسبب قلة ترشيح أنسجة الزاوية التربيقية .

**phacoanaphylactic g.**  
زرق عدسي ثأقي  
زرق يحدث بعد عملية استئصال ساد خارج المحفظة في إحدى عيني شخص اجريت له سابقاً عملية الساد على عينه الأخرى وتكونت في دمه أجسام ضدية لبروتينات العدسة .

**phacolytic g.**  
(=phakolytic g.)

**زرق عدسي الحالجي**  
**زرق عدسي سمسي** *phacotoxic g.*  
**زرق عدسي المنشأ** *phakogenetic g.*  
زرق يتسبب عن انسداد الحدقه بعدسة متورمة مع انسداد الزاوية .


**زرق الحال العدسة** *phakolytic g.*  
زرق ثانوي لأنحلال العدسة وتسرب بروتينها إلى الخلط المائي من ساد ناضج أو مفرط النضوج فتهضم العاثيات الكبرية بروتين العدسة المتسرب وتفتح فغلق احياز الترايبونيك وتسبب الزرق .

**زرق صياغي** *pigmentary g.*  
نوع من الزرق مفتوح الزاوية المترافق مع

كميات شاذة من الصبغات المتشرة في غرفة العين الأمامية .

**رَزْقُ أُولَى primary g.** زيادة في ضغط داخل العين يحدث في عين لم تصب سابقاً بأي مرض وتولد هذه الريادة الرزق فيها .

**رَزْقُ بِالسَّيْدَادِ الْحَدَقَةِ pupil block g.** رزق يتولد عن انخنا الفرجية للأمام وغلق جريان الخلط المائي من الغرفة الخلفية للأمامية بعدسة داخل العين .



**pupillary dilation g.**

**رَزْقُ تَوْسُعِ الْحَدَقَةِ pupillary dilation g.** رزق ينبع عن توسيع الحدقه لأي سبب كان فغلق زاوية ترشيح الخلط المائي .

**رَزْقُ ثَانِيَّيِّي secondary g.** زيادة ضغط داخل العين نتيجة مرض أو اصابة فيها كخلع عدستها أو ورم العينية أو نزف في الغرفة الأمامية .

**رَزْقُ بِسْطِيْطِيْ simple g.** انظر (open angle g.)

**رَزْقُ دُونِ الْحَادِ subacute g.** انظر (neovascular g.)

**رَزْقُ خَتَارِيِّيِّ traumatic g.** زرقة رضحية

زيادة ضغط داخل العين بسبب اصابة غير ثاقبة لها وتسبب احتقاناً وعائياً فيها .

**vein occlusion g.** رزق إنسداد الوريد

زرق ينبع عن انسداد أوردة العين .

**vitreous block g.** رزق إحصار الرجاجي

رزق يحدث بعد العمليات الجراحية في

العين التي تؤدي إلى انتفاخ الرجاجي الذي يغلق الحدقه ويعن مرور الخلط المائي للغرفة الأمامية فيدفع القرمزية إلى الأمام وتلتصق حواجزها الأمامية ويغلق زاوية الغرفة الأمامية .

**رَزْقٌ مُفْتَوِّحٌ لِلْزَوْاْيَةِ wide angle g.** انظر (open angle g.)

### glaucomatocyclitic crisis

**نَوبَةُ رَزْقِيَّةٍ هَذِيَّةٍ** حالة معاودة تصيب احدى العينين في الأشخاص بين الـ ٣٠ والـ ٥٠ من أعمارهم تتصف بالتهاب القسم الأمامي من العين ورفع ضغطها .

**رَزْقِيَّ** نسبة إلى الرزق أو نوعه .

**نَعْرَرَزَقِيَّ g. cupping** انظر (cupping)

**glaucosis** العمى الرزقي عمى ينبع عن الرزق .

**عَنَمَّةٌ رَزْقِيَّةٌ glaukomfleken** عنبات عدسية بسيطة في منطقة ما تحت المحفظة الأمامية للعدسة تظهر بعد هجمة الرزق الاحتقاني الحاد .

**glioma, chiasmal** دبقوم التصالبة دبقوم الصالب البصري الذي يؤدي إلى عمى نصفي أفقى في العينين .

**glioma, optic** دبقوم بصري ، ورم دبقي بصري ورم دبقي بطيء النمو في العصب البصري أو في الصالب البصري يؤدي إلى فقدان البصر مع خلل ثانوي يتلوه جحوظ العين وفقدان حركتها .

**glioma, retinal** دبقوم الشبكية ، ورم دبقي شبكوي انظر (retinoblastoma)

**gliosis, retinal** دباق الشبكية كثيرة تولد الأنسجة الدبقية في شبكية العين التي تؤدي إلى فقدان البصر وقد ينبع ذلك

عن اصابات العين الرضحية وفي التهاب الشبكية السكري .

**goblet cells, conjunctival**

الخلايا الكاسية الملتحمة  
خلاليا طهارية قدحية الشكل تفرز المادة المخاطية في فلم الدموع .

**goggles, night vision**

نظارات الإبصار الليلي  
عدسات خاصة تضخم الضوء حوالي ١٥٠٠٠ مرة مما تساعد المصابين بالتهاب الشبكية الذين لا يتمكنون من الرؤية في الظلام .

**goniolens** عدسة الزاوية  
عدسة خاصة لفحص زاوية العين .

**goniophotocoagulation**

تحثير ضوئي زاوي  
تحثير الأوعية الدموية الشاذة في زاوية العين والتي تغطي منطقة الترشيح في زرق التوعية الجديدة ويم ذلك باستعمال أشعة الليزر .

**goniophotography**  
تصوير الغرفة الأمامية  
تصوير الغرفة الأمامية للعين .

**gonioprism** مؤشر الزاوية  
نوع خاص من العدسات اللاصقة ذات موشور يسمح بفحص حواف الغرفة الأمامية وأطراف الشبكية .

**gonipuncture** بزول الزاوية  
عملية جراحية ترشيحية للزرق تم بإدخال نصل المبضع خلال القرنية عند حوفها مباشرة وعبر الغرفة الأمامية وخلال الجدار القروني الصليوي المقابل للحجز تحت الملتحمي .

**gonioscope** منظار الزاوية  
منظار بصري لفحص زاوية الغرفة الأمامية وحركات العين ودورانها .

**gonioscopy** تثبيط الزاوية  
تثبيط زاوية الغرفة الأمامية للعين .

**goniosynechia** الإصاق القرحية الزاوي  
الإصاق القرحية بالقرنية عند زاوية الغرفة الأمامية للعين .

**goniotome** مبضع الزاوية  
أداة تستعمل لأجراء عملية بضم الزاوية .

**goniotomy** بضم الزاوية  
عملية جراحية للزرق الخلقي ذي الزاوية المفتوحة و العمق الطبيعي للغرفة الأمامية تم بفتح قناة شليم بالنظر المباشر خلال عدسة لاصقة .

**gonorrhreal conjunctivitis**

التهاب الملتحمة السيلاني  
انظر (conjunctivitis)

**graft** طعم  
نسيج أو عضو ينقل لغرسه في نفس الشخص أو إلى شخص آخر .

**corneal g.** طعم القرنية  
قرنية تغرس في العين بدلاً من قرنيتها المصابة .

**full thickness g.** طعم كاميل السمك  
طعم القرنية كاملة السمك .

**heterogenous g.** طعم غيري  
طعم من فرد من نوع آخر .

**homogenous g.** طعم إسوبي  
طعم من فرد من نفس النوع .

**lamellar g.** طعم صفائحي  
طعم جزء من سمك القرنية .

**granular conjunctivitis** التهاب الملتحمة الخبيسي  
انظر (conjunctivitis)

**granular corneal dystrophy** تحمل القرنية الخبيسي  
انظر (dystrophy)

**granuloma** حبيوم ، ورم حبيبي  
كتلة عقدية شبيهة بالورم أو بعقدة نسيج حبيبي فيها أرومات ليفية تتضمن بنشاط مع براعم شعيرية يسبها التهاب مزمن لمرض

الخمجي كالتدern أو الأفرنجي أو وجود جسم غريب في العين .	
<b>conjunctival g.</b>	<b>جيبيوم الملتحمة</b>
جيبيوم يتولد من أنسجة الملتحمة .	
<b>lacrimal gland g.</b>	<b>جيبيوم الغدة الدمعية</b>
جيبيوم في الغدة الدمعية .	
<b>larval g.</b>	<b>جيبيوم يرقي</b>
جيبيوم تولده بعض اليرقات .	
<b>massive scleral g.</b>	<b>جيبيوم الصلبة الكلبي</b>
التهاب الصلبة مع تكون كل حبيومية فيها .	
<b>optic nerve g.</b>	<b>جيبيوم العصب البصري</b>
<b>orbital g.</b>	<b>جيبيوم الحاج</b>
<b>granulomatous conjunctivitis</b>	<b>التهاب الملتحمة الحبيومي</b>
(conjunctivitis)	انظر (conjunctivitis)
<b>granulomatous uveitis</b>	<b>التهاب العيبة الحبيومي</b>
	التهاب القرحية أو الجسم المهدبي أو المشيمية .
<b>grattage</b>	<b>كشط الحبيبات</b>
ازالة حبيبات المخثر بکشطها بفرشاة خشنة .	
<b>Grave's disease</b>	<b>داء غريفس</b>
(disease)	انظر (disease)

**gray line incision**

شق الخط السنجابي

شق في الخط السنجابي لحافة الجفن لفصل الملتحمة الخفية عن الجلد والعضلة الدويرة .

**green blindness**

غمى الأخضر

(blindness) انظر

**green receptor**

مستقبلات الأخضر

(receptor) انظر

**Gunn's pupil**

حدقة عن

(pupil) انظر

**Gunn's jaw winking****phenomenon**

ظاهرة عن لزق الفك

(phenomenon) انظر

**Gunn's pupillary reflex**

مُنعكس عن الخدقي

(reflex) انظر

**guttata, corneal**

قرنية مُنقطة

تنكس قرنى منقط بسبب تنكس الخلايا البطانية للقرنية .

**gyrate atrophy**

ضمور تليفيهي

(atrophy) انظر

# H

<b>habituation</b>	تَعُودُ ، تَطْمَئِنُ	<b>conjunctival h.</b>	ورَمُ الْمَلْحَمَةِ الْعَالِيِّ
(1) التكيف التدريجي للمنبه أو للمحيط		<b>retinal h.</b>	ورَمُ الشَّبَكِيَّةِ الْعَالِيِّ
(2) زوال المتعكس الشرطي عند تكراره		<b>haplopia</b>	إِبْصَارٌ فَرْدَانِيٌّ ، فَرْدَانِيَّةُ الْمَرَيَّاتِ
لوحدة من دون المنبه اللاشرطي .			ابصار شاهد فيه كافة المرئيات مفردة .
<b>halation</b>	بَهْرُ الْبَصَرِ	<b>haloscope</b>	مَنْظَارُ الْمَحَاوِرِ
تضبيب الرؤية المسبب عن النور الشديد الوارد			منظار مجسم بمراة لفحص اتجاه محاور العين .
من منطقة الجسم الرئيسي .		<b>haptic of intraocular lens</b>	مَاضِكَةُ عَدْسَةِ دَاخِلِ الْعَيْنِ
<b>halothane</b>	هَالُوُثَانِ		جزء يحيط بعدسة داخل العين يستعمل لتشبيتها .
مادة كيميائية تستعمل كميتاج استنشاق .		<b>hard contact lens</b>	عَدْسَةٌ لِأَصْبَقَةٍ صَلِبةٍ (lens)
<b>hallucination, scintillating</b>	هَلَسُ الْعَشْمَةِ الْوَمَضَائِيَّةِ	<b>hard drusen</b>	بَرَارِيقٌ صَلِبةٌ
<b>scotoma</b>	عَنْمَةٌ وَمَضَائِيَّةٌ يَحْسُسُ بِهَا الْجَنْسُ مِنْ دُونِ		آفَاتٌ يَبْضَاءُ صَفْرَاوِيَّةً تَشَاهِدُ بِالْمَنْظَارِ كَنْقَاطَ صَغِيرَةً كَمَا تَظَهُرُ كَنْوَافِذَ عَيْنِيَّةً بِالْتَّصْوِيرِ الْوَعَائِيِّ التَّأْلِيِّ .
وجود أي سبب عضوي ظاهر .		<b>hard exudates</b>	نَضْحَاثٌ صَلِبةٌ (exudate)
<b>hallucination, visual</b>	هَلَسٌ بَصَرِيٌّ	<b>hay fever</b>	حُمُّىُ الْكَلَأِ (fever)
رؤياً أشياء غير موجودة ومن دون تبييه بصري .			انظر
<b>halo</b>	هَالَةٌ	<b>headache</b>	صُدَاعٌ
(1) دوائر مضيئة نامية أو ملونة ترى حول الضوء في الزرقة		<b>cluster h.</b>	
(2) حلقة تظهر حول البقعة الصفراء عند النظر إليها بمناظر العين			(= migrainous neuralgia)
(3) بصمات توقيعات الجسم المهدبي على الجسم الرجالاني التي تولد في بعض العروجات .			الصُّدَاعُ الْعَقُورِدِيُّ
<b>hamartoma</b>	وَرَمٌ عَالِيٌّ		أَلْمٌ عَصِيٌّ شَقِيقِيٌّ فِي جَهَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ الرَّأْسِ أَوْ الْأَلْمُ وَجْهِيٌّ يَدُومُ لِدَقَائِقٍ أَوْ
عقدة شبيهة بورم حميد مكونة من زيادة في نمو بعض الخلايا البالغة والأنسجة التي توجد في منطقة ما بصورة طبيعية وقد تتغلب بعض عناصر هذا النمو على غيرها .			

ساعات ويتراافق مع التدمع واحتقان الأنف وبين الوجه ويأتي بنبوبات تدوم لأسابيع أو عدة أشهر.

**myopic h.** صداع الحسر صداع يصاحب قصر البصر غير المصحح وخصوصاً عند النظر الطويل وتركيز البصر المستمر.

**refractive error h.**

صداع الأخطاء الانكسارية

صداع يرافق أخطاء العين الانكسارية.

**head tilt test** فحص ميلان الرأس انظر (test)

**healing** الشفاء عملية بناء الأنسجة المصابة وشفائها.

**helcomma** فرحة القرنية فرحة القرنية لأي سبب مرضي.

**hemangioma** وعاؤم دموي، ورم وعائي دموي ورم حميد يتكون من أوعية دموية ويشاهد أحياناً في المشيمية.

**capillary h.** وعاؤم دموي شعيري ورم خلقي مكون من شعيرات دموية وعادة ما يكون أحمر اللون وأملساً ووحيداً. غالباً ما يبدأ في العام الأول ثم يتلاشى تدريجياً مع تقدم العمر.

**cavernous h.** وعاؤم دموي كهفي ورم مكون من أوعية دموية تكون جوباً مبطنة بطبقة خلوية.

**choroidal h.** وعاؤم المشيمية الدموي ورم وعائي حميد في المشيمية.

**orbit h.** وعاؤم الحاجاج الدموي ورم وعائي في الحاجاج يمكن أن يكون حميداً أو خبيثاً.

**retinal racemose h.** وعاؤم شبكي عثودي آفة وعائية حلقية توسع فيها أوعية الشبكية توسيعاً شديداً بسبب الاتصال

الماضي بين شرائين الشبكية وأورتها من دون وجود شعيرات دموية بينها.

**hematoma**

ورم دموي، دموم، دمة تجمع دموي موضعي عادة ما يكون متاختاً في حيز في عضو أو في الأنسجة بسبب ترق جدران أو عيوبها الدموية.

**hematopsia** رؤية دموية

رؤبة أجسام طافية في العين بشكل الدم.

**hemeralope** أعمى نهاري

مصاب بالعمى النهاري.

**hemeralopia (= day blindness)**

عمى نهاري عيب بصري يتصرف بعدم تمكن المصاب من الرؤية في الضوء الساطع.

**hemiablepsia (= hemianopia)**

عمى شقي، عمى نصفي

**hemiachromatopsia** عمى لوني شقي عمى لوني في نصف العين أو في نصفين متاظلين في العينين.

**hemamaurosis** عمى شقي، غمش شقي انظر (hemianopia)

غمش في نصف العين.

**hemianopia** عمى شقي، عمى نصفي عيب إصاري أو عمى تام لنصف الساحة البصرية.

**absolute h.** عمى شقي مطلق عمى نصفي تام للضوء واللون والشكل.

**altitudinal h.** عمى شقي أفقى عمى في أحد نصفي الساحة البصرية العلوي أو السفلي.

**bilateral h. (= true h.)** عمى شقي بالجانبين

**binasal h.** عمي التصفيين الأنفيين

عمي نصفي مباین يصيب نصفي الساحتين البصريتين الأنفيين للعيدين .

**binocular h.** عمي شقي بالعينين

(= true h.) انظر ( )

**bitemporal h.**

عمي التصفيين الصدغين

عمي نصفي مباین كامل أو عيب بصري يصيب نصفي الساحتين البصريتين الصدغين للعيدين .

**bitemporal fugax h.**

عمي التصفيين الصدغين العابر

عمي نصفي عابر في التصفيين الصدغين لساحتى العين البصريتين .

**color h.** عمي شقي لوني

عمي لوني في أحد نصفي كرة العين .

**complete h.** عمي شقي قائم

عمي نصفي يصيب نصفاً كاملاً من الساحة البصرية لكل عين من العيدين .

**congruous h.** عمي شقي متطابق

عمي شقي متماثل ومتطابق في العيدين .

**crossed h.** عمي شقي متصالب

(= hetronymous h.)

**equilateral h.** عمي شقي متماثل

(= homonymous h.)

**heteronymous h.**

عمي شقي متبادر

عمي نصفي يصيب نصفين مختلفين من الساحتين البصريتين للعيدين .

**homonymous h.**


عمي شقي متماثل

عمي نصفي في نصفي الساحتين البصريتين اليمنيتين أو اليساريتين للعيدين .

**horizontal h.**

(= altitudenal h.)

عمي شقي أفقى



**incomplete h.** عمي شقي جزئي

عمي نصفي يصيب أقل من نصف الساحة البصرية .

**incongruous h.**

عمي شقي لا متطابق

عمي نصفي في العيدين لا يتشابهان في موقعهما أو شدتهما أو مساحتهما .

**lateral h.** (= vertical h.)

عمي شقي وحشى

**lower h.**

عمي في النصف السفلي للساحة البصرية .

**nasal h.**

نقص الرؤية أو العمى التام في التصفيين القائمين الأسيمين القربيين من الأنف من الساحتين البصريتين للعيدين .

**quadrant h.** عمي شقي رباعي

عمي نصفي في ربع الساحة البصرية لكل عين .

**quadrantic h.** عمي شقي رباعي

(= quadrant h.)

**relative h.** عمي شقي نسبي

عمي أو نقص الرؤية للشكل أو لللون مع الاحتفاظ بقابلية الرؤية الضوئية .

**temporal h.** عمي شقي صدغي

نقص الرؤية أو العمى في التصفيين القائمين الوحوشين القربيين من الصدغين من ساحتى البصر العيدين .

**true h.** عمي شقي حقيقي

نقص الرؤية أو العمى في نصف قائم لكل

من العينين يتسبب عادة عن آفة مشتركة تصيب السبيل البصري عند التصالب البصري أو بعده .

**unilateral h.** (= unilateral h.)  
عمى شَقِّي بأحد الجانبين.  
عمى نصفي في الساحة البصرية لعين واحدة فقط .

**uniocular h.** (= unilateral h.)  
عمى شَقِّي بأحدى العينين  
**upper h.** عمى شَقِّي علوي  
عمى بصري في النصف العلوي للساحة البصرية .

**vertical h.** عمى شَقِّي عمودي  
عمى نصفي قائم في الساحة البصرية .  
**hemianopic** أعمى شَقِّي

**hemianopic pupillary reflex**  
مُنْعَكِسُ الخدقة في العمى النصفي  
(reflex)  
انظر

**hemianopsia** (= hemianopia)  
عمى شَقِّي

**hemichromatopsia**  
عمى الألوان الشَّفَقِي  
عمى ألوان في نصف احدى العينين .

**hemiplegia** شلل نصفي ، فالج  
شلل نصف الجسم الذي يمكن أن يصبحه عمى نصفي .

**hemiretina, nasal**  
نصف الشبكية الأنفية  
نصفاً شبكيتي العينين الأنسيليين القريبتين من الأنف .

**hemiretina, temporal**  
نصف الشبكية الصدغي  
نصفاً شبكيتي العينين الوحوشيتين القريبتين من الصدغين .

**hemiscotosis** عمى شَقِّي  
(= hemianopia)  
انظر

**hemophthalmia** نزف العين  
(= hemophthalmos,  
hemophthalmus)

نزف في داخل العين .  
**hemophthalmitis** التهاب العين الدموي  
التهاب العين بسبب وجود نزف فيها .

**hemorrhage** نزف  
تسرب الدم من الأوعية الدموية .

**expulsive h.** نزف طارد  
نزف عيني ينفذ خلال المشيمية والشبكة ويدفع محتويات المقلة أمامه ويحدث ذلك أحياناً بعد بعض العمليات الجراحية .

**subconjunctival h.** نزف تحت المُلتحمة  
تجمع الدم تحت المُلتحمة .

**subhyaloid** نزف تحت الزجاجاني  
نزف بين الشبكية والجسم الزجاجي

**vitreous h.** نزف الزجاجي  
نزف في داخل التجويف الزجاجي .

**Henle's fibers layer** طبقة ألياف هنلي  
طبقة ألياف تختانية للصفحة الضفرية الخارجية حول القرفة المركبة مكون من ألياف العصى والخاريط الأدقية والمائلة لألياف موللر .


**hepatolenticular degeneration**  
شكس كبدية عدسي  
(degeneration)  
انظر

**herpes cornea** حلاً القرنية المنطقى  
التهاب حلائي يصيب القرنية .

**herpes, ocular** حلاً العين المنطقى  
التهاب حلائي يصيب العين وملحقاتها .

**herpes simplex** الحلاً البسيط  
مرض فيروسي حاد يتصف بظهور مجموعة من الحويصلات بقطر حوالي ٦ - ٣ م على الجلد وغالباً على حافة الشفتين أو الأنف أو العين أو الأعضاء التناسلية .

**herpes zoster** **الحَلَأُ الْمِنْطَقِيُّ**  
حالٌ يتسبّب عن اصابة العقد العصبية في الدماغ والجذور الشوكية الخلفية بفيروس الحماق .



**herpes zoster ophthalmicus**

**حالٌ العَيْنِ الْمِنْطَقِيُّ**  
حالٌ منطقي يصيب العصب البصري أو ثلاثي التوائم يتصف بطفح جلدي حويصلي على طريق العصب ثم ألم رامح وقد ينتشر إلى الأفغان وال الحاجب ويصاحب ذلك التهاب قرحي هندي مع التهاب القرنية .

**herpetic conjunctivitis**

**الْهَبَابُ الْمُلْتَحَمَةُ الْحَلَائِيُّ**  
(conjunctivitis) انظر

**herpetic keratitis**

**الْهَبَابُ الْقَرْنِيَّةُ الْحَلَائِيُّ**  
(keratitis) انظر

**herpetic keratoconjunctivitis**

**الْهَبَابُ الْقَرْنِيَّةُ وَالْمُلْتَحَمَةُ الْحَلَائِيُّ**  
(keratoconjunctivitis) انظر

**herpetic ophthalmia**

**رَمَدُ الْعَيْنِ الْحَلَائِيُّ**

التهاب العين بالحلاوة البسيط .

**herpetic ulcer** **قرحة حَلَائِيَّةٌ**

قرحة القرنية الحلاوية .

**hesperanopia** **غَشَاوَةُ ، غَمَى لَيلِي**  
(= nyctalopia) انظر

**Hess screen test** **اخْبَارُ شَاشَةِ هِسْ**  
اختبار لقياس وجود المول و درجه .

**heterochromia iridis**

**تَبَاهُونُ الْوَانِ الْفَرْجِيَّتَيْنِ**  
تباهٍ لأنواع فرجيتي العينين أو تباين لون مناطق الفرجية الواحدة .

**heterochromic uveitis**

(= heterochromic iridocyclitis)  
**الْهَبَابُ الْعَيْنَيَّةُ الْمُتَبَاهِيُّ الْأَلوَانَ**  
انظر (iridocyclitis)

**heterograft** **طُعْمٌ غَيْرِيٌّ**  
طعم ينقل من جنس إلى جنس آخر مثلاً ينقل من القرد للإنسان .

**heterometropia** **تَبَاهُونُ الْإِنْكَسَارَةِ**  
(= antimetropia) انظر

**heteronymous** **مُتَصَالِبَةٌ**  
(= crossed fields)

ساحات بصرية متضادة .

**heteronymous diplopia**


**شَفْعٌ مُتَضَالِبٌ**  
انظر (diplopia)

**heterophoria** **أَلْمُ الْأَخْوَالَ**  
أحد الأعراض التي تتسبب عن الأحوال .

**heterophoria** **إِخْوَالٌ**  
عدمبقاء المخارف البصرية للعينين معاً بعد زوال المنيبات المدمجة لهما فهنالك استعداد كامن بعد عدم توحيد المخارف في أي اتجاه ولا يظهر ذلك إلا عند إزالة الاندماج ، مثلاً عند تعطيل إحدى العينين .

**heterophthalmia** **تَبَاهُونُ الْعَيْنَيْنِ**  
(= allophthalmia) تباين لوني العينين أو اتجاه محوريهما .

**heterophthalmos** **مُتَبَاهِيُّنُ الْعَيْنَيْنِ**  
ذو عينين متباهيتين في اللون أو في اتجاه محوريهما .

<b>heteropsia</b>	تبأين بصر العينين اختلاف شدة بصر العينين .	يحصر عمل الأعصاب اللاودية الكولينية ويستعمل كمضاد للتشنج وموسع لحدقة العين .
<b>heterotropia</b>	حوال	<b>شفق مماثل</b> (diplopia) انظر (diplopia)
	عدم استطاعة المخورين البصريين للعينين على البقاء متوازيين عند امكانية اندماجهما فهناك عدم توازن دائم فيما .	<b>homonymous hemianopia</b> غمى نصفى مماثل (hemianopia) انظر
<b>comitant h., concomitant h.</b>	حوال مُرافق حول تبقى فيه الزاوية المحسورة بين محوري العينين ثابتة .	<b>honeycomb dystrophy</b> (= Doynes honeycomb dystrophy) انظر
<b>nonconcomitant h.</b>	حوال لا مُرافق حول تغير فيه الزاوية المحسورة بين محوري العينين عند حركتها .	<b>hordeolum (= sty)</b> التهاب قبحي خمجي موضعي تسببه الجراثيم المتفوقة في واحدة أو أكثر من الغدد الدهنية للجفن ( غدد مايو ميان وزايسيان ) .
<b>high myopia</b>	حسـر شـدـيد قصر بصر شـدـيد أكثر من ٦ كـسـيرـات ( دـايـوـتـر ) .	<b>horizontal retinal cells</b> خلايا شبـكـيـة أـفـقيـة (cells) انظر
<b>hippus</b>	كتـعـ الحـدـقـةـ تغير فتحة العين النظمي من دون سبب مباشر كـاـخـلـافـ شـدـدـهـ الضـوءـ أوـ تـكـيفـ العـيـنـ وـتـبـيـهـاـ .	<b>Horner's syndrome</b> متلازمة هـورـنـرـ (syndrome) انظر
<b>hole, macular</b>	ثـقـبـ الـبـقـعـةـ تخـرـيـبـ الغـشاءـ المـخـدـدـ الـبـاطـنـيـ لـكـيـسـةـ الـبـقـعـةـ ماـ يـوـلـدـ ثـقـبـاـ وـقـدـانـ الـبـصـرـ الـكـلـيـ أوـ الـجـزـئـيـ .	<b>horopter</b> مسـرـحـ البـصـرـ مجموع نقاط المستوى الفضائي التي تقع صورها على مناطق متناسبة من الشبكة .
<b>hole, retinal</b>	ثـقـبـ الشـبـكـيـةـ ترـقـقـ صـغـيرـ مـسـتـدـيرـ فيـ الشـبـكـيـةـ قدـ يـكـونـ كـامـلـاـ أوـ جـزـئـيـاـ وـيـوـلـدـ اـنـصـالـاـ بـيـنـ الـجـسـمـ الـزـاجـاجـيـ وـطـبـقـةـ الشـبـكـيـةـ الصـبـغـيـةـ وـقـدـ يـؤـدـيـ إـلـىـ انـفـصـالـ الشـبـكـيـةـ .	<b>Muller h.</b> مسـرـحـ مـوـلـرـ الـبـصـرـيـ دائرة توصل نقطة الثبات البصري مع القطتين العقديتين للعينين .
<b>Hollenhorst plaques</b>	<b>لـوـيـحـاتـ هـولـهـورـسـتـ</b> نقـاطـ صـغـيرـةـ صـفـرـاءـ لـمـاعـةـ تـقـعـ عـنـ مـوـقـعـ انـقـسـامـ الشـرـاـيـنـ الشـبـكـيـةـ تـكـوـنـ عـادـةـ مـنـ صـمـاتـ عـصـبـيـةـ فـيـ الشـرـيـانـ السـيـانـيـ .	<b>humor</b> خلـطـ سائلـ أوـ شـبـهـ سـائـلـ فـيـ أحـدـىـ منـاطـقـ الـجـسـمـ وـخـصـوصـاـ السـوـالـيـةـ الـمـوـجـودـةـ فـيـ الـعـيـنـ .
<b>homatropine</b>	<b>هـومـ أـتـروـپـينـ</b> دوـاءـ قـلـوـانـيـ حـصـرـ لـلـفـعـلـ الـكـولـينـيـ وـلـذـلـكـ	 <p>القرنية الغرفة الأمامية قناة شليم الصلبة القرنية العصلة الهدبية الدستة جرى الخلط المائي</p>

**aqueous h.** **الخلط المائي**  
 السائل الذي ينكون في العين ويتألف  
 الغرفين الأمامية والخلفية ويدور ثم يتراشح  
 خارجاً من العين عند الزاوية القرصية  
 القرنية إلى الوريد الهداي وهو العامل  
 الرئيسي في توليد ضغط داخل العين .

**crystalline h.** **الخلط البلوري**  
 (1) العدسة البلورية  
 (2) الجسم البلوري .

**ocular h.** **خلط عيني**  
 خلط العين المائي أو الرجاجي .

**vtreous h.** **الخلط الرجاجي**  
 (1) الجسم الرجاجي  
 (2) الخلط الرجاجي .

**h. vitreous (=vitreous h)**  
**الخلط الرجاجي**  
 المادة السائلة الشبيهة بالخلط المائي والتي  
 توجد خلال سدى الجسم الرجاجي .

**hyaline** **رجاجي**  
 جسم شفاف رجاجي المظهر .

**hyalitis** **التهاب الجسم الرجاجي**  
 التهاب زجاجي العين .

**asteroid h.** **تشكس الرجاجي النجمي**  
 مرض يتصف بظهور عتمات كروية  
 ونجمية في الجسم الرجاجي تظاهر متلازمة  
 عند اضاعتها وتتصيب عادة عيناً واحدة  
 فقط .

**punctate h.** **التهاب الرجاجي المُنْقَط**  
 التهاب الجسم الرجاجي الذي يتصف  
 بظهور عتمات صغيرة فيه .

**suppurative h.** **التهاب الجسم الرجاجي القيحي**  
 التهاب الخلط الرجاجي المتفجع .

**hyaloid** **رجاجاني ، الجسم الرجاجي**  
 انظر (vitreous body)

**h. bodies in optic disc** **براءيق**  
 انظر (drusen)

**h. membrane** **العشاء الرجاجي**  
 انظر (membrane)

**h. retinopathy** **اعتلال الشبكية والرجاجي**  
 انظر (retinopathy)

**hyaloiditis** **التهاب الخلط الرجاجي**  
 انظر (hyalitis)

**hyaloidopathy** **اعتلال الجسم الرجاجي**  
 أي مرض يصيب الجسم الرجاجي

**hyalonyxis** **بفضح الجسم الرجاجي**  
 بفضح الجسم الرجاجي في عمليات العين .

**hyalosis** **تشكس الجسم الرجاجي**  
 تغيرات تنسكية في الجسم الرجاجي .

**asteroid h.** **تشكس الرجاجي النجمي**  
 تشكس الجسم الرجاجي غالباً ما يشاهد في  
 الشيوخ يتصف بظهور عتمات نجمية  
 الشكل تكون من ذريرات الكالسيوم  
 التي تظهر متوجهة عند اضاعتها .

**punctate h. (=asteroid h.)** **تشكس الرجاجي المنقط**


**hyaluronidase** **هاليورونيداز**  
 أنظم مساعد يستعمل في الورق خلف المقلة  
 ليساعد على انتشار المدر .

**hydrargyrophthalmia** **التهاب العين الرئيقي**  
 التهاب العين الناتج عن التسمم المزمن  
 بالرئيق .


**hydroblepharon** **وذمة الأ Jegfان**  
 وذمة الأ Jegfان التي ترافق التهابها وبعض  
 أمراضها .

<b>hydrophthalmia</b>	مَوْهُ الْعَيْنِ	<b>hyperexophoria</b>
(= hydrophthalmus)		احْوَلَالٌ وَحْشِيٌّ فَوْقَانِيٌّ
(= buphthalmos)		احْوَلَالُ الْعَيْنِ إِلَى الْأَعْلَى وَالْجَهَةِ الْوَحْشِيَّةِ .
<b>hydrophthalmus</b>	مَوْهُ الْعَيْنِ	<b>hypermetropic astigmatism</b>
(= hydrophalmos)		لَا يَبْرُئُهُ يَمْدُ الْبَصَرَ
نُوْعٌ مِنَ الْزُرْقِ الَّذِي يَنْصَفُ بِالضَّخَامَةِ		(= astigmatism) انْظُرْ
الْكَبِيرَةِ لِلْعَيْنِ وَمَدِدَ أَغْلَفَتْهَا الْلِيفِيَّةُ .		
<b>anterior h.</b>	مَوْهُ الْعَيْنِ الْأَمَامِيَّةِ	<b>hyperopia</b>
اسْتِسْقَاءُ الْجَزْءِ الْأَمَامِيِّ مِنَ الْعَيْنِ .		خَطْلُ اِنْكَسَارِيِّ فِي الْعَيْنِ تَنْكَسُرُ فِيهِ
<b>posterior h.</b>	مَوْهُ الْعَيْنِ الْخَلْفِيَّةِ	الاَشْعَاعَاتِ الضَّوِئَيَّةِ الَّتِي تَدْخُلُهَا مَوازِيَّةً
اسْتِسْقَاءُ الْجَزْءِ الْخَلْفِيِّ مِنَ الْعَيْنِ .		لِلْمَحْوَرِ الْبَصَرِيِّ لَتَلْقَى فِي بُورَةِ خَلْفِ
<b>h. totalis</b>	مَوْهُ الْعَيْنِ الْكُلِّيِّ	الْبَشِيكَيَّةِ نَتْيَاجَةً لِقَصْرِ قَطْرِ الْعَيْنِ وَهَذَا لَا تَرَى
اسْتِسْقَاءُ كَاملِ الْعَيْنِ وَضَخَامَتْهَا .		الْأَجْسَامِ الْفَرِيقِيَّةِ مِنْهَا بُوضُوحٍ وَقَدْ يَتَسَبَّبُ
<b>hydrops (= dropsy)</b>	مَوْهٌ ، إِسْتِسْقَاءٌ	ذَلِكَ اِحْيَاً عَنْ قَلَةِ اِنْكَسَارِيَّةِ أَوْ سَاطِعِ الْعَيْنِ
تَجْمِعُ سَائِلٌ مَصْلِيٌّ بِصُورَةٍ شَاذَةٍ فِي أَنْسَجَةِ		اِنْكَسَارِيَّةِ أَوِ الْعَدْسَةِ
الْجَسَمِ أَوْ فِي تَجَاوِيفِهِ .		
<b>cornea h.</b>	مَوْهُ الْقَرْنِيَّةِ	<b>مدُّ الْبَصَرِ الْمُطْلَقُ</b>
تَجْمِعُ سَائِلٌ مَصْلِيٌّ فِي طَبَقَاتِ الْقَرْنِيَّةِ .		مَدْ بَصَرٌ لَا يَمْكُنُ اِصْلَاحَهُ بِتَكْيِيفِ الْعَيْنِ .
<b>iris h.</b>	مَوْهُ الْقُرْحَيَّةِ	<b>مدُّ الْبَصَرِ الْمَحْوَرِيِّ</b>
تَجْمِعُ سَائِلٌ مَصْلِيٌّ فِي طَبَقَاتِ الْقُرْحَيَّةِ .		مَدْ بَصَرٌ بِسَبَبِ قَصْرِ الْمَحْوَرِ الْأَمَامِيِّ
<b>meningeal h.</b>	مَوْهُ السَّحَايَا	الْخَلْفِيِّ لِلْعَيْنِ .
حَالَةٌ تُصِيبُ الْأَحْدَاثَ وَخَصْوصَيَّاً الْأَنَاثَ		<b>مدُّ الْبَصَرِ الْإِلْيَخَانِيِّ</b>
الْبَدِينَاتِ تَولَّ الصَّدَاعَ وَشَلَّلَ الْعَصْبَ		مَدْ بَصَرٌ مَسَبِّبٌ عَنْ قَلَةِ تَحْدِبٍ وَسَطِ
الْقَحْفِيِّ السَّادِسِ وَوَذْمَةِ الْقَرْصِ الْبَصَرِيِّ		الْعَيْنِ اِنْكَسَارِيِّ .
وَعِيُوبًا فِي السَّاحَةِ الْبَصَرِيَّةِ .		
<b>hygroma, optic nerve</b>		<b>facultative h.</b>
كَيْسَةُ الْعَصْبِ الْبَصَرِيِّ		مَدْ بَصَرٌ إِلَيْخَارِيٌّ
كَيْسَةٌ أَوْ جَرَابٌ يَتَلَأَّ بِسَائِلٍ وَيَتَوَسَّعُ فِي		مَدْ بَصَرٌ الَّذِي يَمْكُنُ اِصْلَاحَهُ بِعَمَلِ
الْعَصْبِ الْبَصَرِيِّ .		الْعَضْلَةِ الْمَدِيَّةِ الَّتِي يَمْكُنُهَا أَنْ تَكْيِيفَ الْعَيْنِ
<b>hyperemia</b>	ئَيْثُغُ	لِلتَّغْلِبِ عَلَيْهِ .
احْتِقَانٌ جَزْءٌ مِنَ الْجَسَمِ بِالدَّمِ .		<b>index h.</b>
<b>hypermetropia</b>	مَدُّ الْبَصَرِ	مَدُّ الْبَصَرِ الْمَنْسَبِيِّ
(= hyperopia)		مَدْ بَصَرٌ مَسَبِّبٌ عَنْ نَقْصِ مَعَالِمِ اِنْكَسَارِيَّةِ الْعَيْنِ .
<b>hyperesophoria</b>	احْوَلَالٌ غَلُوْيٌّ دَاخِلِيٌّ	
احْوَلَالُ الْعَيْنِ إِلَى الْأَعْلَى وَالْدَّاخِلِ .		<b>latent h.</b>
<b>hypereuryopia</b>	توسُّعُ فُتحَةِ الْعَيْنِ	مَدُّ الْبَصَرِ الْكَامِنِ
توسُّعُ فُتحَةِ الْعَيْنِ الْمَفْرَطِ الشَّاذِ .		ذَلِكَ الْجَزْءُ مِنْ مَدِ الْبَصَرِ الَّذِي تَصَلِّحُهُ

عين مدينه البصر



تكون الشبكة في مد البصر أمام النقطة البؤرية للعين ولا تتركز  
عليها صورة الجسم المنظور بل تتركز خلفها



من الممكن تصحيح مد البصر باستعمال عدسة محدبة لتركيز  
الصورة على شبكة العين

**total h.** مُدّ البَصَرِ الْكُلُّى

مجموع مدی البصیر الظاهر والکامن.

**hyperphoria** اخْلَالٌ فُوْقَانِيٌّ

المنه البصري المدح .

**hyperplastic vitreous, persistant**

جَاجِيْ يَا قِيْ مُفْرَط التَّسْعَةِ

عدم انحسار الجهاز الرجامي الجنيني بصورة

تماماً فيقي و يمكن أن يشاهد في حدقة الطفل

كجسم أبيض وقد يخالطه البعض على أنه ورم

أرومة الشبكية.

#### **hypersensitivity, corneal**

القرنية

فقط حساسة القبة للهبات الخاجة

#### **hypersensitivity, denervation**

#### **Supplementary, Conservation**

فرط حساسية العضو للمنبهات المعتدلة بعد  
الإفراط في تناول الكافيين

## Learn and practice

**hypertelorism** توسيع الأبعاد

زيادة في بعد المسافة بين العينين أو

<b>ocular h.</b>	<b>ثَفَّارُ الْعَيْنِينَ</b>	<b>hypochromia iridis</b>
زيادة شاذة في المسافة بين العينين عادة ما تترافق مع سوء تعظم العظام الفقحفية الوجهية أو الترقوية الفقحفية كما أنها تترافق أحياناً مع التخلف العقلي .		نقصُ تصْبِحُ الْفَرْجِيَّةِ . قلة الصبغة في القرحة .
<b>orbital h. (=ocular h.)</b>	<b>ثَفَّارُ الْحَجَاجِينَ</b>	<b>قصْوُرُ التَّكَيْفِ</b>
		عدم كفاءة تكيف العين للنظر القربي .
		<b>ciliary h.</b> قصْوُرُ التَّكَيْفُ الْهَلْدَبِيٌّ
		عدم كفاءة التكيف بسبب قصور عمل العضلة المدية .
		<b>lenticular h.</b> قصْوُرُ التَّكَيْفُ الْعَدْسِيٌّ
		عدم كفاءة التكيف بسبب تصلب عدسة العين .
		<b>axial Scleral hypophoria</b> اخْوَلَّ سَقْلِيٌّ
		حول سقلي كامن يتصف بالحراف محور العين البصري للأسفل دائماً بعد زوال المبة البصري المدجع .
		<b>hypoplasia</b> نَقْصُ التَّنَسُّجِ
		<b>hypopyon</b> حَمْرَرٌ قِبَحِيٌّ
		تفريح غرفة العين الأمامية وتحجيم القبح فيها .
		<b>hypopyon ulcer</b> قَرْحَةُ الْعَمَرِ الْقِبَحِيِّ
		قرحة في قرنية العين المصابة بالغمير القبحي .
		<b>hypotelorism</b> قَصْرُ الْمَسَافَةِ
		قصر المسافة الشاذ بين العينين .
		<b>ocular h. (=orbital h.)</b> قَصْبِيقُ الْبَعْدِ
		قصر المسافة بين العينين أو الحجاجين يشاهد غالباً في حالة ثلث الرأس .
		<b>hypotony, ocular</b> إِلْخَفَاضُ ثُوَّتُ الْعَيْنِ
		هبوط الضغط داخل العين .
		<b>hypotropia</b> حَوْلُ سَقْلِيٍّ
		حول العين للأسفل .
		<b>hysterical diplopia</b> شَفَقُ هِسْتِرِيٍّ
		(diplopia) انظر (diplopia)
		<b>hysterical nystagmus</b> رَأْزَأَةُ هِسْتِرِيَّةٌ
		(nystagmus) انظر (nystagmus)

<b>ianthinopsia</b>	رُؤية بِنَسْجَيَةٍ	<b>image</b>	صُورَةٌ
	رُؤية تظهر فيها كل المرئيات بلون بنفسجي .	الصورة الضوئية أو الفكرية التي تشبه الأجرام المنظورة بصورة عامة تتكون في العين أو في الدماغ .	
<b>iatrogenic</b>	طَبَّيِّيٌّ	<b>after i.</b>	صُورَةٌ تلوَّيَةً
	نتيجة للتدخل الطبي ويستعمل عادة لوصف أي ضرر أو نتيجة سيئة تحدثها المعالجة الطبية للمرضى .	الانطباع الذي يدركه الشخص للجسم المنظور بعد التوقف عن النظر اليه ويدوم لفترة قصيرة .	
<b>i. diplopia</b>	شَعْقٌ طَبَّيِّيٌّ (diplopia)	<b>complementary after i.</b>	صُورَةٌ تلوَّيَةً تُتمِيَّزُ
<b>idioey, amaurotic juvenile</b>	عَيْنَةٌ كُمْبَنِي حَدَّاثَى		صورة تلوية ذات لون تميمي للون الصورة المرئية .
	مرض خلقي يتسبب عن اضطراب خزن الشحوم يحدث غالباً بين اليهود ويتصف بتكتس عصبي مع ظهور نقاط حمراء في القطب الخلفي للعين .	<b>direct i. (=virtual i)</b>	صُورَةٌ مُبَاشِرَةٌ
<b>idiopathic retinal vasculitis</b>	إِلْتَهَابُ أَوْعِيَةِ الشَّبَكِيَّةِ الْغَامِضُ	<b>eidetic i.</b>	صُورَةٌ فَكِيرِيَّةٌ ، صُورَةٌ بَصَرِيَّةٌ
	التهاب أووعية الشبكية لأسباب غير معروفة .		صورة فكرية واضحة ودقيقة تتكون استجابة لنهاية بصري خيالي أو ذاكري .
<b>illacrimation</b>	ذَمَّاعٌ انظر (epiphora)	<b>erect i (=virtual i.)</b>	صُورَةٌ قَائِمَةٌ
<b>illaqueation</b>	قلْعُ الْأَهْدَابِ	<b>i. formation</b>	يُشكِّلُ الصُّورَةَ
	قلع الأهداب النامية للداخل بملقط خاص .		تكون الصورة الضوئية للأجسام المرئية على شبكة العين .
<b>illumination, oblique</b>	إِضَاعَةٌ مَائِلَةٌ	<b>heteronymous i.</b>	صُورَةٌ مُغَایِرَةٌ
	اسقاط الضوء على الجسم أو العين باتجاه مائل .		احدى الصورتين التي تتكون على شبكة احدى العينين عند تركيز نظرها على نقطة ابعد من الجسم المرئي .
<b>illumination, slit</b>	إِضَاعَةٌ شَقِيقَةٌ	<b>homonymous i.</b>	صُورَةٌ مُمَاثِلَةٌ
	اضاءة من خلال شق تساعد على تعين مستويات مختلف مناطق العين خاصة قطعتها الأمامية .		احدى الصورتين التي تتكون على شبكة

احدى العينين عند تركيز نظرها على نقطة أقرب من الجسم المرئي .

**incidental i.** الصورة الواردة الانطابع البصري الذي يبقى للصورة الشبكية بعد ازالة الجسم المنظور المولد لها .

**inverted i.** (= real i) صورة مقلوبة ( = real i )  
**i. jump** فقرة الصورة .  
 تغير موقع الصورة المكونة على الشبكية عند تحريك العين للنظر من أحد قسمي عدسة النظارة المزدوجة البؤرة الى قسمها الثاني .

**mental i.** صورة فكرية الصورة التي تدرك للجسم المنظور بالحواس العليا .

**mirror i.** صورة مرآية ، صورة مُعكسة صورة ضوئية ترى منعكسة من سطح القرنية أو عدسة العين عند اثارتها بضوء شقى .

**negative after i.** صورة تأوية سلبية إدراك صورة الجسم المرئي بعد توقف رؤيته باللون معاكسه لأنواره .

**optical i.** صورة بصريّة الصورة التي تكون في العين عند انكسار الأشعة الضوئية المارة اليها .

**positive after i.** صورة إيجابية تأوية صورة تلوية تظهر منها الأقسام المضيئة للصورة الأصلية مضيئة أيضاً وتظهر أقسامها المظلمة مظلمة أيضاً .

**Purkinje i.** صور بركنجي (images)  
 انظر (images)

**real i.** صورة حقيقة الصورة التي تكون للجسم المرئي على شبكيّة العين وهي صورة مقلوبة .

**retinal i.** صورة شبكيّة الصورة التي تكون للجسم المرئي على الشبكية .

**specular i.** (= mirror i.) صورة مرآية

**true i.** (= real i.) صورة حقيقة  
**virtual i.** صورة وهمية صورة تكون من الأشعاء الضوئية الواردة من جسم ما والتي اعترضت في طريقها قبل تركيزها على الشبكية .

**visual i.** صورة بصرية الصورة العقلية التي تدرك عند رؤية جسم ما .

**images, Purkinje** صور بركنجي صور تتعكس من سطح القرنية و من سطحي العدسة الأمامي والخلفي فالصورتان المنعكستان من السطحين الأماميين وهمايان وفائدتان أما المنعكسة من السطح الخلفي فهي حقيقة ومعكوسة .

**images, Sanson's**  
 (= Purkinje images) صور سانسون  
**immature cataract** بُسادٌ غير واضح (cataract) انظر (cataract)

**immunogenic uveitis** إلتهاب العينية مناعي المنشأ (uveitis) انظر (uveitis)

**impact resistant lens** عدسة مقاومة للصطدامات (lens) انظر (lens)

**implant** ١. غرسة ٢. يغرس مادة صناعية توضع في العين أو الحاج

**corneal i.** غرسة قرنية مواد صناعية تغرس في سدى القرنية لتخفيز شدة انكسار العين .

**encircling i.** غرسة محبوطة مواد اسفنجية أو سيليكونية تحيط العين بكاملها لبعض كل حبيطها .

<b>intraocular lens i.</b>	غُرْسَةُ عَدْسَةٍ دَاخِلَ الْعَيْنِ غرسه من بولي ميثار كيليت أو من الزجاج تصنع بشكل عدسة وتغرس في العين .	شُقٌّ مُرْجِحٌ شق يشمل قسماً من سطح القرنية لتقليل لا بُؤرية العين .
<b>orbital i.</b>	غُرْسَةُ حَجَاجِيَّةٍ غرسة توضع في الحاجاج بعد عملية استئصال المقلة لتوفر الحركة لخفظة صناعية في الحاجاج تطور بعد ستة أسابيع لتكوين عيناً صناعية .	<b>inclusion bodies, trachoma</b> أجسام اشتئمالية بَحْرَيَّةٍ (trachoma) انظر
<b>primary lens i.</b>	غُرْسَةُ عَدْسَةٍ أُولَئِكَ غرس عدسة بعد عملية استئصال الساد مباشرة .	<b>inclusion conjunctivitis</b> التهاب المُتَّسِّعَةِ الإِشْتَمَالِيِّ (conjunctivitis) انظر
<b>secondary lens i.</b>	غُرْسَةُ عَدْسَةٍ ثَانِيَّةٍ غرس عدسة في العين بعد فترة من استئصال الساد .	<b>incomitance</b> لا تَرَاقُقٌ انحراف العينين بشذتين مختلفتين يشاهد في شلل عصب محرك العين أو سواه من الأعصاب المحركة للعين ،
<b>implantation</b>	غَرْسٌ الدخول آلية مادة أو جسم إلى داخل جسم آخر .	<b>incomitant</b> عدِيم الترافق ، غير مُترافق صفة لحركة العينين مع الحول الشلل .
<b>inborn error</b>	خطأ خِلْقَيٌّ (error) انظر	<b>incongruous field defects</b> غَيْرُ بُلْسَاحَةِ الْأَمْمَاطِيَّةِ عيوب غير متطابقة في الساحتين البصريتين للعينين .
<b>incidence angle</b>	زاوية السقوط (angle) انظر	<b>incyclodeviation</b> إنحراف ثدويري إنساني دوران العين حول محورها إلى الجهة الأنسية .
<b>incident light</b>	ضوء وارد ضوء وارد للعين .	<b>incyclophoria</b> إِخْرَالٌ ثدويري إنساني (= minus cyclophoria) انظر
<b>incident ray</b>	شعاع وارد شعاع وارد للعين .	<b>incyclotropia</b> حوْلٌ ثدويري إنساني (= minus cyclotropia) انظر
<b>incipient cataract</b>	سَادَةٌ تَدَيَّنٌ (cataract) انظر	<b>incyclovergence</b> تجانح ثدويري إنساني دوران أعلى العينين إلى الجهة الأنسية .
<b>incision, gray line</b>	شُقُّ الْخَطِّ السِّنْجَابِيِّ شق جراحي في حافة الجفن لفصل الملتقطين الجفنيتين والعينية عن بعضهما .	<b>indentation tonometer</b> مِقْيَاسُ التَّوْفُرِ الإِلْيَعَاجِيِّ (tonometer) انظر
<b>incision, posterior</b>	شُقٌّ خَلْفِيٌّ شق في الصلبة خلف حرف القرنية .	<b>index hyperopia</b> مَدُّ الْبَصَرِ الْمَنْسَبِيِّ (hyperopia) انظر
		<b>index myopia</b> حَسْرُ الْبَصَرِ الْمَنْسَبِيِّ (myopia) انظر

**index, refractive** مُنْسَبُ إِلَيْهِ انْكَسَار  
شدة انكسارية الوسط بالمقارنة مع انكسارية  
الهواء .

وَالخَلَالِيَا بِكَمِيَاتٍ أَكْبَرَ مِنَ الْحَدِ السُّوِيِّ .  
**infinity** المَالَا نِهايَة  
المَنْطَقَةُ الْعَيْدَةُ وَتَعْتَبُ بِالنِّسَابِ لِلْعَيْنِ ، ٢ ، قَدْمًا  
(٦ أَمْتَار) أَوْ أَكْبَرَ .

انظر (ophthalmoscope)  
**induced refractive errors**

أَنْخَطَاءُ إِنْكَسَارِيَّةٍ مُحَدَّثَةٍ  
أَنْخَطَاءُ انْكَسَارِيَّةٍ تَوَلُّدُ عَنْ جَرَاحَاتِ الْعَيْنِ أَوْ  
رَضْوَضَهَا أَوْ اصْبَابَهَا .

**inequality of pupils** انظر (anisocoria)

**infantile glaucoma** رَزْقٌ طَفْلِيٌّ  
انظر (glaucoma)

**infantile lacrimal stenosis** كَضْبَثٌ دَعْمَى طَفْلِيٌّ  
تضيق المُسَالِ أو القناة الدمعية عند الأطفال  
انظر (stenosis)

**infarction** إِحْشَاءٌ  
تَكُونُ مَنْطَقَةٌ خَارِجَةٌ خَارِجَةٌ فِي النَّسِيجِ بِسَبَبِ  
اَفْقَارِهَا لِلنَّقْطَاعِ الدُّورَانِ عَنْهَا وَغَالِبًاً مَا يَكُونُ  
بِسَبَبِ خَثْرَةٍ أَوْ فِيروُسٍ .

**infection** حَمْجُ (ج : أَهْمَاجٌ)  
غُرُو جِرْثُومِيٌّ لِنسِيجٍ أَوْ عَضْوٍ وَتَكَاثُرُهُ فِيهِ  
وَيُخْرِيْهُ بِسَبَبِ سُوْمَهُ أَوْ تَغْيِيرِ اسْتِقْلَالِهِ أَوْ تَأْشِيْبِهِ  
الْمُسْتَضِدِيَّةِ .

**inferior orbital fissure** الشَّقُّ الْحَجَاجِيِّ السُّفْلَى  
انظر (fissure)

**infiltrates, corneal** إِرْتَشَاحَاتٌ قَرْنَوِيَّةٌ  
كتل خلويَّة مَعَزَّوَةٌ تَوَضُّعُ فِي عَمَقِ ظَهَارَةِ  
الْقَرْنَيَّةِ أَوْ فِي سَداهَا العَمِيقَ تَحَصُّلُ فِي التَّهَابِهَا  
الْجَرْثُومِيَّةِ أَوْ الْفِيروُسِيَّةِ أَوْ فِي اسْتِجَابَاتِهَا بِفَرْطِ  
الْحِسَاسِيَّةِ .

**infiltration** إِرْتَشَاحٌ (ج : ارْتَشَاحَاتٌ)  
انتِشارٌ أَوْ تَجْمُعٌ مَوَادٌ غَيْرُ اعْتِيَادِيَّةٌ فِي الْأَنْسِجَةِ

**inflammation** التَّهَابٌ (ج : التَّهَابَاتٌ)  
رَدُّ فعل مَوْضِعِي دَفَاعِي ضَدَّ الْأَصْبَابَاتِ أَوْ  
تَخْرِيبَاتِ الْأَنْسِجَةِ تَسْتَهِدُ فِي إِرَالَةِ أَوْ تَخْفِيفِ أَوْ  
إِخْرَاجِ الْعَوَامِلِ الْخَرْبِيَّةِ أَوْ الْأَنْسِجَةِ التَّالِفَةِ  
وَيَتَصَفُّ عَادِهُ بِالْأَلَمِ وَالْأَحْمَارِ وَالْحَرَارةِ  
وَالْتُّورِمِ .

**inflow, aqueous** تَدْفُقٌ مَائِيٌّ  
سَرِيَانُ الْحَلَاطِ الْمَلَأِ الْمُولَدُ خَلَالُ أَوْعِيَةِ الْفَرْزِجِيَّةِ  
وَالْجَسَمِ الْمَدْنِيِّ .

**infraduction** إِخْرَالٌ سُفْلَى  
انْخَرَافُ الْعَيْنِ لِلأسْفَلِ عَنْدَ تَغْطِيَةِ الْعَيْنِ الثَّابِتَةِ .

**infraorbital canal** الْقَنَاءُ تَحْتَ الْحَجَاجِيِّ  
انظر (canal)

**infraorbital nerve** الْعَصَبُ تَحْتَ الْحَجَاجِيِّ  
انظر (nerve)

**infrared burns** حَرْوُقُ أَشْعَةٍ تَحْتَ الْحَمَراءِ  
حَرْوُقُ بِالأشْعَةِ تَحْتَ الْحَمَراءِ .

**infraversion** (= downward gaze)  
حَمْلَةَقَةُ سُفْلَى  
النظر للأسفل .

**infusion suction technique** تَقْنِيَةُ الرِّيِّ وَالْمَصِّ  
وَسِيلَةُ لِشَفَطِ السَّادِ فِي عَمَلِيَّةِ اسْتِخْرَاجِ السَّادِ  
خَارِجَ الْحَفَظَةِ .

**ingrowth, epithelial** ثُمُّ الظَّهَارَةُ إِلَى الدَّاخِلِ  
نمُو الظَّهَارَةِ إِلَى الغَرْفَةِ الْأَمَامِيَّةِ الَّتِي يَكُنُ أَنْ  
يَحْدُثُ عَنْدَ خَطَّ الْشَّامِ الْجَرْحُ الَّذِي يَكُنُ أَنْ  
يَشَاهِدَ بَعْدَ عَمَلِيَّةِ اسْتِخْرَاجِ السَّادِ .

١. زُرْقٌ ٢. زَرْقَةٌ ٣. إِحْقَانٌ

(١) عملية حقن سائل إلى نسيج أو إلى جزء من الجسم أو إلى داخل وعاء أو عضو

(٢) المادة التي تحقن (٣) تجمّع دموي مفرط في عضو أو نسيج .


**ciliary i.**

توسّع أوّلية ما حول الحوف في الم��حة يحدُث في الزرق الحاد وفي التهاب القرحية .

**circumcorneal i.**

إِحْقَانٌ حَوْلَ الْقَرْنِيَّةِ

احمرار حول حوف قرنية العين .



**conjunctival i.** إِحْقَانُ الْمُلْتَحِمَةِ

احمرار الم��حة .

**peribulbar i.** زُرْقٌ حَوْلَ الْمُقْلَةِ

زرق حول مقلة العين بدلاً من الزرق في المخروط العضلي خلف العين .

**retrobulbar i.** زُرْقٌ خَلْفَ الْمُقْلَةِ

زرق خلف المقلة باستعمال إبرة طويلة تستعمل لتخدير العين وشل حركتها قبل العمليات على مقلة العين وفي الأحماح المتّيمية الشبكية .

**subconjunctival i.**

زُرْقٌ تَحْتَ الْمُلْتَحِمَةِ

زرق الأدوية تحت الم��حة أو تحت محفظة تبيّن لعلاج الأحماح داخل العين أو لتوسيع الحدقة المرتبطة بالاتصالات وتستعمل

هذه الطريقة ليكون تركيز الدواء عالياً في العين .

**subtenon i.**

زُرْقٌ تَحْتَ مَحْفَظَةِ تَبَيُّنِ  
(= subconjunctival i.)

**injury** إِصَابَةٌ (ج : إِصَابَاتٍ)

أى أذى أو جرح لقسم من أقسام الجسم يؤدي إلى بعض التخريب فيه وعادة ما يكون بأثر شدة خارجية .

**blunt i**

إِصَابَةٌ كَلِيلَةٌ

إصابة غير ثاقبة .

**penetrating i.**

إِصَابَةٌ تَافِدَةٌ

إصابة خلال الأنسجة تخرّبها وتنفذ للداخل .

**instillation**

تَقْطِيرٌ

ادخال السوائل إلى الجسم أو قسم منه قطرة قطرة .

**instrument, fixation**

أَدَافَةٌ ثَثِيتٌ

أداة لثبت العين في عمليتها .

**instrument, optical centring**

أَدَافَةٌ التَّرْكِيزُ البَصَرِيُّ

أداة لتعين مركز الحور البصري وثبيته .

**insufficiency**

فُصُورٌ

عدم كفاية .

**convergence i.**

فُصُورُ التَّقَارُبِ

الغراف تباعدي أكبر عند النظر للقرب مما هو عليه عند النظر للبعد .

**divergence i.**

فُصُورُ التَّبَاعُدِ

الغراف تباعدي أكبر عند النظر للبعد مما هو عليه عند النظر للقرب .

**interferon**

إِنْتِرْفِيرُونْ

مجموعة من البروتينات الذئوية التي تربط تكاثر الفيروسات وتولد هذه المواد الخلايا الخ薨وجة بالفيروسات التي تحوي الدنا أو الرنا وقد استعملت في علاج الحالات البسيطة وجدرى البقر والسرطان .

**intermittent exotropia**

حوالٌ وحشٌ متقطع  
(exotropia)  
انظر

**intermittent glaucoma**

زَرْقٌ متقطع  
(glaucoma)  
انظر

**intermittent strabismus**

حوالٌ متقطع  
(strabismus)  
انظر

**internal limiting membrane**

العشاء المحدد الداخلي  
(membrane)  
انظر

**internal ophthalmoplegia**

شلل العين الداخلي  
(ophthalmoplegia)  
انظر

**internuclear ophthalmoplegia**

شلل العين بين النوى  
(ophthalmoplegia)  
انظر

**interpupillary distance**

المسافة بين الحدفين  
المسافة بين مركزي الحدفين تقيس عند  
وصف النظارات للمربيض .

**interstitial keratitis**

التهاب القرنية الخلاجي  
(keratitis)  
انظر

**intorsion**

دوران العين حول محور أمامي خلفي بحيث  
يتحرك قسمها العلوي نحو الأنف وهذا  
تتحرك العين اليمنى بأتجاه الساعة وتتحرك  
اليسرى بأتجاه معاكس لها .

**intracapsular cataract extraction**

استخراج العدسات داخل المحفظة  
(extraction)  
انظر

**intraocular gas**

غاز داخل العين  
غاز أو هواء يحقن داخل العين بعد عملية  
استئصال الجسم الرجامي للحفاظ على  
ضغطها وبقاء الشبكية في موقعها ومنعها من  
الانفصال ويختفي الغاز عادة بعد بضعة أيام .

**intraocular pressure (IOP)**

ضغط داخل العين  
(pressure)  
انظر

**intrascleral nerve loop**

غُروة عصبية داخل الصلبة  
(nerve)  
انظر

**intrinsic ocular muscles**

عضلات داخل العين  
(muscle)  
انظر

**intumescent**

التبنيج  
وصف لجزء متورم مثلاً ساد متورم .

**irid - , irido -**

قرحي (سابقة)  
قرجي  
نسبة لقرحية .

**iridalgia**

وجع القرحية  
ألم ناتج عن التهاب القرحية .

**iridauxesis**

تشحن القرحية  
سماكة أنسجة القرحية .

**iridectasis (= dilated pupil)**

توسيع الحدقة  
توسيع بؤبؤ العين .

**iridectomy**

يمضيع القرحية  
آلة جراحية تستعمل لبعض القرحية .

**iridectomesodialysis**

تحريير الاتصالات القرحية  
قطع وفصل الاتصالات من حول المخاطة  
الداخلية للقرحية .

**iridotomy**

قطع جزء من القرحية جراحياً .

**basal i.**

قطع القرحية القاعدي  
قطع واستئصال قاعدة القرحية .

**broad i. (= sector i.)**

قطع القرحية الواسع  
قطع القرحية بالليزر  
طريقة استعمال أشعة ليزر لعمل فتحة في  
القرحية للسماح للخلط المائي ليبر من  
الغرفة الخلفية إلى الأمامية .

<b>optical i.</b>	قطع الفرجية الإبصاري	مُتَقْرَح
	قطع جزء من الفرجية لتوسيع حدقة ضيقه شاذة لتسهيل الابصار .	لون ساطع شبيه بقوس قزح .
<b>peripheral i.</b>	قطع الفرجية المُوجِيَّة	رؤيَةُ الْأَلوانِ
	قطع جزء من القسم الخطي للفرجية .	رؤيَةُ الْأَلوانِ الطَّفِيفِ الضَّوئِيِّ عَنْدِ النَّظَرِ
<b>preliminary i.</b>	قطع الفرجية التمهيدي	لِضَوْءِ الْأَيْضِ .
	قطع الفرجية تمهيداً لعملية استخراج العدسة في عملية الساد .	تَقْوِيمُ الْفُرْجِيَّةِ (= iridodesis)
<b>preoperative i.</b>	قطع الفرجية التمهيدي	عَمَلَيَّةٌ اِعَادَةٌ وَضَعَ المَحَدَّةَ بِجَلْبِ مَقْطَعٍ مِنِّ
(= preliminary i.)	sector i. (= broad i.)	الْفُرْجِيَّةِ خَلَالِ شَقٍ فِي طَرْفِ الْقَرْنِيَّةِ وَثَبِيتِهِ
	قطع الفرجية القطاعي	بِخَيَاطَتِهِ بِدَرَزَاتٍ إِلَى أَحَدِ حَوَافِ الْمَحَدَّةِ .
	قطع جزء من الفرجية يمتد من حافتها المحدقة حتى حافتها الخارجية القاعدية .	<b>iriagnosis</b> (= iridodiagnosis)
<b>stenoptic i.</b>	قطع الفرجية ضيق الثقب	تَشْخِيَصُ فُرْجِيٍّ
	قطع جزء من الفرجية مع الحفاظ على مصرتها .	تَشْخِيَصُ الْأَمْرَاضِ بِالنَّظَرِ إِلَى شَكْلِ الْفُرْجِيَّةِ أَوْ
<b>therapeutic i.</b>	قطع الفرجية العلاجي	لَوْنِهَا أَوْ بَعْضِ الْمُؤَشِّراتِ أَوِ التَّغَيِّيرَاتِ فِيهَا .
	قطع الفرجية لعرض علاجي للعين .	<b>iridial</b> (= iridic)
<b>iridectomy</b>	إِتْرَاحُ الْفُرْجِيَّةِ	فُرْجِيٌّ
	ميلان المحدقة عن وضعها المركزي .	مَتَعَلِّقٌ بِالْفُرْجِيَّةِ أَوْ مَنْسُوبٌ إِلَيْهَا .
<b>iridectropium</b>	(= ectropion uvea)	<b>iridian</b> (= iridic)
	شتَرُ فُرْجِيٍّ خَارِجِيٍّ	فُرْجِيٌّ
	شتَر فرجي خارجي	نَسْبَةٌ لِلْفُرْجِيَّةِ أَوْ مَتَعَلِّقٌ بِهَا .
	(ectropion)	<b>iridization</b>
<b>iridemia</b>	انْطَرُ فُرْجِيَّة	رُؤيَةٌ هَالَّيَّةُ فُرْجِيَّةٌ
	نزف من الفرجية إلى داخل العين .	إِدْرَاكُ الشَّخْصِ لِحَالَاتِ فُرْجِيَّةٍ حَوْلِ الضَّوْءِ
<b>iridencleisis</b>	تعلقي الفرجية	وَيَحْصُلُ ذَلِكُ فِي الْرُّوكِ .
	(= coreclisis)	<b>iridoavulsion</b>
<b>iridentropium</b>	شتَر فرجي إلسي	قطع الفرجية
	(entropion uvea)	إِزَالَةُ الْفُرْجِيَّةِ بِقَطْعٍ كُلِّ حَوَافِهَا .
<b>irideremia</b>	انعدام الفرجية	<b>iridocapsulitis</b>
	(= aniridia)	إِلَهَابُ الْفُرْجِيَّةِ وَمَحْفَظَةِ الْعَدْسَةِ .
<b>irides</b>	لا فرجية حلقتية . انظر	<b>iridochoroiditis</b>
	(irides) (م : فُرْجِيَّة)	إِلَهَابُ الْفُرْجِيَّةِ وَالْمَحْفَظَةِ
<b>iridescence</b>	فُرْجِيَّاتٍ	الْمَهْلَكَةُ وَالْمَهْلَكَةُ
	تَقْرُّ	الْمَهْلَكَةُ الْمَهْلَكَةُ
	تلون بألوان قوس قزح الساطعة .	الْمَهْلَكَةُ الْمَهْلَكَةُ

**iridocorneal filtration angle**

زاوية الترشيح الفرجية القرنية  
(angle)

**iridocorneosclerectomy**

قطع الفرجية والقرنية والصلبة  
استئصال جراحي لأجزاء من الفرجية والقرنية  
والصلبة لعلاج الزرق .

**iridocyclectomy**

عملية جراحية لازالة جزء من الفرجية والجسم  
المهدبي لمعالجة بعض أورامهما .

**iridocyclitis**  
(= anterior uveitis)

انظر (uveitis)

التهاب الفرجية والمهدباني السيلاني

**heterochromic i.**

التهاب الفرجية والمهدباني المغاير اللون  
(= heterochromic uveitis)

**hypertensive i.**

التهاب الفرجية والمهدباني الرافع للضغط  
التهاب يولد ارتفاع ضغط داخل العين .

**sarcoid i.**

التهاب الفرجية والمهدباني الغرياوي  
المترافق مع الغرن .

**syphilitic i.**

التهاب الفرجية والمهدباني الأفرنجي  
المسبب بداء الأفرنجي .

**iridocyclochoroiditis**

التهاب الفرجية والمهدباني والمتشميّة  
التهاب كامل عينة العين .

**iridocystectomy**

قطع الفرجية والمخفظة  
تقويم الفرجية بعملية ناب في عين تلتصق فيها  
الفرجية بمحفظة العدسة وتحري بقطع جزء من  
الفرجية ومحفظة العدسة من خلال شق في  
القرنية لتصنيع حدقة العين .

**iridodesis**  
(= iridesis)

انظر (iridesis)

**iridodialysis (= iris disinsertion)**

تحرير ارتكاز الفرجية

١. انظر (coredialysis) ٢. فصل أو  
ارخاء الفرجية عن اتصالها ٣. انقسام أو  
انشطار الفرجية لسبب رضحي .

**iridodiastasis**

فتحة في محيط الفرجية تبدو وكأنها حدقة  
اضافية من دون أن تؤثر على الحدقه الأصلية .

**iridodilator**

(1) العضلة موسعة الحدقه (2) عامل أو دواء  
يعمل على توسيع حدقه العين .

**iridodonesis**

ارتفاع العين الشاذ عند حركتها والذي يحصل  
عند الخلع الجزئي للعدسة الذي يضعف  
ارتكازها .

**iridokeratitis**

التهاب فرجية العين المترافق مع التهاب القرنية .

**iridokinesia (= iridokinesis)**

تحرّك الفرجية

تضيق الفرجية وتوسيعها .

**iridoleptynsis**

ترقق الفرجية وضمورها .

**iridology**

دراسة الفرجية واشكالها وألوانها وعلاماتها  
وغيراتها في مختلف الأحوال والأمراض .

**iridolysis**

فك التصاقات الفرجية جراحياً .

**iridomalacia**

ثلثيّ الفرجية

ليونة مرضية في الفرجية .

**iridomesodialysis**

تحرير تصاقات الفرجية

تحرير تصاقات الحافة الداخلية للفرجية .

**iridomotor**

محرك الفرجية عامل محرك للفرجية سواء ما يؤدي إلى تقبض  
الحدقة أو توسيعها .

**iridonecosis**

وذمة الفرجية

**iridonus**

ورم أو ورم الفرجية .

**iridoparalysis (= iridoplegia)**

**شلل الفُرْحَيَّة**

عدم استجابة الخدقة للنور .

**iridoparekysis**

**إِزَاحَةُ الْخَدْقَةِ**

ازاحة الخدقة عن مركزها جراحياً لأغراض علاجية .

**iridopathy**

**إِعْتَالُ الْفُرْحَيَّةِ**

أي مرض يصيب الفُرْحَيَّة .

**iridoperiphakitis**

**الْهَابُ مَحْفَظَةُ الْعَدْسَةِ وَالْفُرْحَيَّةِ**

**iridoplania**

**تَسْطِيحُ الْفُرْحَيَّةِ**

تسطيح الفُرْحَيَّة لضعف الأسناد العدسي لها من الخلف .

**iridoplasty**

**رَأْبُ الْفُرْحَيَّةِ**

تغيير شكل الفُرْحَيَّة والخدقة بحرقها المباشر بأشعة الليزر .

**iridoplegia**

**شَلَلُ الْفُرْحَيَّةِ**

شلل مصرة الفُرْحَيَّة مع تحديد انقباض الخدقة أو توسيعها .

**accommodation i.**

**شَلَلُ تَكْيِيفِ الْفُرْحَيَّةِ**

العدام قدرة الخدقة على الانقباض عند تكيف العين .

**complete i.**

**شَلَلُ الْفُرْحَيَّةِ التَّامُ**

شلل مصرة الخدقة مع عدم استجابتها لأي منه ضوئي أو تكيفي .

**reflex i.**

**شَلَلُ مُنْعَكِسِ الْفُرْحَيَّةِ**

عدم تقبض الخدقة بالتنبيه الصوئي أو الجلدي .

**sympathetic i.**

**شَلَلُ وَدَّيِ الْفُرْحَيَّةِ**

عدم توسيع الخدقة عند تنبيه المنعكس الودي .

**iridoptosis**

**ثَدَلُّ الْفُرْحَيَّةِ**

انفتاق الفُرْحَيَّة خلال القرنية .

**iridopupillary**

**فُرْحَيَّةٌ خَدْقَيَّةٌ**

نسبة للفُرْحَيَّة والخدقة .

**iridorhexis**

**ثَمَرْقُ الْفُرْحَيَّةِ**

(1) ترقق الفُرْحَيَّة (2) انسلاخ الفُرْحَيَّة .

**iridoschisis** **شَشْقَقُ الْفُرْحَيَّةِ**

انشطار الأديم المتوسط للفرحة إلى طبقتين فتفصل الطبقة الأمامية وتنتفس كل ليفات تسبح نهاياتها الحرة في خلط الغرفة الأمامية .

**iridsclerotomy** **بَصْعُ الْفُرْحَيَّةِ وَالصَّلَبَةِ**

شق الصلبة وحافة الفُرْحَيَّة في علاج الزرق .

**iridosteresis** **إِسْتِصَالُ الْفُرْحَيَّةِ**

ازالة جزء أو كل الفُرْحَيَّة .

**iridotasis** **أَمْدِيدُ الْفُرْحَيَّةِ**

مط الفُرْحَيَّة في عملية الزرق .

**iridotomy** **بَصْعُ الْفُرْحَيَّةِ**

شق الفُرْحَيَّة كما في عملية تقويم الخدقة .

**iris** **الْفُرْحَيَّةِ**

الغضاء الدائري المتصبغ خلف القرنية الذي تقببه الخدقة في وسطه ويحيي العضلات الالارادية التي تقبض الخدقة وتوسعها .


**i. absence** **الْأَفْرَحَيَّةِ**

انعدام الفُرْحَيَّة

(= aniridia)

**i. atrophy** **ضُمُورُ الْفُرْحَيَّةِ**

ضمور انسجة الفُرْحَيَّة .



**i. bombe (= umberalla i.)**

**فُرْحَيَّةٌ مُقَبَّةٌ**

توس الفُرْحَيَّة إلى الأمام بتأثير ضغط الخلط المائي المتجمع بين الفُرْحَيَّة والعدسة في حالة التصاق الفُرْحَيَّة الخلقي الأمامي .

<b>i. dilator</b>	مُوَسِّعَةُ الْخَدْقَةِ	<b>irisopsia</b>	رُؤْيَا قُرْحَيَّة
	اللَّاِيَافُ الْعَضْلِيَّةُ فِي الْقُرْحَيَّةِ الَّتِي تَوَسِّعُ الْخَدْقَةِ .		رُؤْيَا الْأَجْسَامِ مَحَاطَةً بِهَالَّةٍ مَلُوْنَةٍ .
<b>i. coloboma</b>	ثَلَامَةُ الْقُرْحَيَّةِ (coloboma)	<b>iritic</b>	قُرْحَيَّيِّ
	(انظر) (coloboma)		نَسْبَةٌ إِلَى الْقُرْحَيَّةِ أَوْ إِلَى طَبِيعَتِهَا .
<b>i. hemangioma</b>	وَعَاؤُومُ الْقُرْحَيَّةِ وَرَمٌ وَعَائِيٌّ فِي الْقُرْحَيَّةِ .	<b>iritis</b>	إِلَهَابُ الْقُرْحَيَّةِ .
<b>i. hydrops</b>	وَذْمَةُ الْقُرْحَيَّةِ (hydrops)		الْهَابُ يَتَصَفُّ بِالْأَلْمِ وَاحْتِقَانِ الْمَنْطَقَةِ الْمَدِيَّةِ وَرَهَابِ الصَّوْءِ وَتَقْبِضِ الْخَدْقَةِ وَتَغَيُّرِ لَوْنِ الْقُرْحَيَّةِ .
<b>i. neovascularization</b>	تَوْغِيُّ الْقُرْحَيَّةِ الْمُدْرِجُ (rubeosis iridis)	<b>i. catamenialis</b>	إِلَهَابُ الْقُرْحَيَّةِ الْجِيَاضِيِّ
	(انظر) (rubeosis iridis)		الْهَابُ الْقُرْحَيَّةِ الَّذِي يَعْارِدُ عَنْهُ بِدَائِيَّةِ كُلِّ جِيَاضٍ .
<b>i. nevus syndrome</b>	مُتَلَازِمَةُ وَحْمَةِ الْعَدْسَةِ (syndrome)	<b>diabetic i.</b>	إِلَهَابُ الْقُرْحَيَّةِ السُّكْرِيِّيِّ
	(انظر) (syndrome)		الْهَابُ الْقُرْحَيَّةِ الْمُتَزَامِنُ مَعَ دَاءِ السُّكْرِيِّ وَيَتَصَفُّ بِتَرْسِبِ الْغَلِيكُرُوجِينِ فِي الْقُرْحَيَّةِ .
<b>i. prolapse</b>	ئَدَلَّيُّ الْقُرْحَيَّةِ ، افْتَاقُ الْقُرْحَيَّةِ (= iridocele)	<b>diffuse plastic i</b>	إِلَهَابُ الْقُرْحَيَّةِ الْإِلْتَصَاقِيِّ الْمُنْتَشِرِ
<b>i. repositor</b>	مُرْجِعُ الْقُرْحَيَّةِ أَدَاءُ جَرَاحِيَّةٍ تَسْتَعْمِلُ لِإِعادَةِ الْقُرْحَيَّةِ الْمُتَدَلِّيَّةِ إِلَى مَوْضِعِهَا الطَّبِيعِيِّ .		الْهَابُ الْقُرْحَيَّةِ الَّذِي يَتَصَفُّ بِنَضْجِ فَبْرِينِيِّ وَتَكُونُ نَسِيجُهُ جَدِيدٌ مُنْتَشِرٌ .
<b>i. rubeosis</b>	إِحْمَارُ الْقُرْحَيَّةِ حَالَةٌ تَتَصَفُّ بِتَكْوِينِ أَوْعِيَّةٍ جَدِيدَةٍ وَنَسِيجٌ ضَامٌ عَلَى سَطْحِ الْقُرْحَيَّةِ وَكَثِيرًا مَا تَشَاهِدُ فِي دَاءِ السُّكْرِيِّ أَوْ عِنْدَ اسْتِدَادِ الأَوْعِيَّةِ الشَّبِيكِيَّةِ مَا تَوَلَّدُ زَرْقاً شَدِيدًا .	<b>endogenous i.</b>	إِلَهَابُ الْقُرْحَيَّةِ دَاخِلِيٌّ الْمُنْشَأُ (= nongranulomatous i.)
	(rubeosis) (انظر) (rubeosis)	<b>follicular i.</b>	إِلَهَابُ الْقُرْحَيَّةِ الْجَرِيَّيِّيِّ
<b>i. shadow</b>	ظَلُّ الْقُرْحَيَّةِ الظَّلُّ الَّذِي يَشَاهِدُ عَلَى سَطْحِ الْعَدْسَةِ الْأَمَامِيِّ أَثْنَاءِ تَسْلِيْطِ النُّورِ عَلَى الْقُرْحَيَّةِ وَتَشِيرُ شَدَّةِ الظَّلُّ إِلَى درَجَةِ اصْبَابَةِ الْعَدْسَةِ بِالسَّادِ .		الْهَابُ الْقُرْحَيَّةِ الْجَرِيَّيِّيِّ الْمُتَصَفُّ بِعَقِيَّدَاتِ جَرِيَّيَّةٍ صَغِيرَةٍ بِحَجمِ رَأْسِ الدَّبُوسِ وَتَسْبِيْهَا ارْتِشَاحَاتٍ لِمَفَانِيَّةِ .
<b>i. transfixation</b>	بَثُّ الْقُرْحَيَّةِ قَطْعُ الْقُرْحَيَّةِ مِنَ الدَّاخِلِ إِلَى الْخَارِجِ .	<b>gonorrhreal i</b>	إِلَهَابُ الْقُرْحَيَّةِ السِّيَالَانِيِّ
<b>tremulous i.</b>	قُرْحَيَّةٌ رَعَاشَةٌ (tremulus) (انظر) (tremulus)		الْهَابُ الْقُرْحَيَّةِ الَّذِي تَولِدُهُ الْمَكُورَاتِ الْبَنِيَّةِ .
<b>umberalla i.</b> (= iris bombe)	قُرْحَيَّةٌ مُفَقَّبَةٌ (umberalla) (انظر) (umberalla)	<b>gouty i.</b> (= uratic i.)	إِلَهَابُ الْقُرْحَيَّةِ الْفَنَرِيِّيِّ
			الْهَابُ الْقُرْحَيَّةِ الْمَرْافِقِيِّ الدَّاءِ النَّفَرِسِيِّ وَهُوَ مَوْلِمٌ جَدًّا .

**granulomatous i.**

**التهاب القرحةة الحبيسي**  
التهاب القرحةة الذي يتصف بتحول عقد التهابية .

**nongranulomatous i.**

**التهاب القرحةة اللاحبيسي**  
التهاب القرحةة المسبب عن عوامل مناعية .

**i. papulosa**  
**التهاب القرحةة الخطاطي**  
التهاب القرحةة المترافق مع توليد خطاطات فيها وعادة ما يتسبب عن داء الأفرنجي .

**i. phacoanaphylactica**

**التهاب القرحةة العدسي التآكي**  
التهاب القرحةة في احدى العينين بعد اجراء عملية الساد في العين الأخرى .

**plastic i.**  
**التهاب القرحةة اليفيني**  
التهاب يولد نصحة ليفينية تولد أنسجة جديدة .

**purulent i.**  
**التهاب القرحةة الفيحي**  
التهاب القرحةة الذي يتصرف بنضج فيحي .

**rheumatic i.**

**التهاب القرحةة الرثائي**  
التهاب القرحةة الذي يترافق مع التهاب المفاصل الرثائي .

**septic i.**  
(= Behcet syndrome) انظر

**serous i.**  
**التهاب القرحةة المصلي**  
التهاب يتصرف بنضج مصلي .

**spongy i.**  
**التهاب القرحةة الأسفنجي**  
التهاب القرحةة الذي يولد نصحاً فربانياً يكون كتلة اسفنجية في الغرفة الأمامية .

**sympathetic i.**  
**التهاب القرحةة التماطي**  
التهاب قرحة العين الثانية بالتعاطف مع العين الأولى المصابة .

**uratic i. (= gouty i.)**

**التهاب القرحةة النقرسي**  
**قطع القرحةة**  
قطع جزء من القرحةة .

**irotomy**  
(= iridotomy)  
**خطوط حديدية**  
ترسب الحديد في ظهارة العين .

**iron Fleischer ring**  
ترسب الحديد بشكل حلقي في القرنية المخروطية .

**iron Hudson – Stähli line**

**خط حديد هالسين شتالي**  
ترسب حديدي بشكل خطوط مستقيمة في العين .

**iron – Stocker line**  
ترسب حديدي على حواوف الظفرة .

**iron workers cataract**

**سادٌ عمال الحديد**  
انظر (cataract)

**irotomy**  
(= iridotomy)  
**بنضع القرحةة**

**irradiation cataract**  
(cataract) انظر

**irregular astigmatism**

**لا ثؤريّة غير منتظمّة**  
(astigmatism) انظر

**irregular pupils**  
حدقان غير منتظم  
تشوه دائيرية الحدقان الذي يحدث في الداء الأفرنجي والتصاقات القرحةة الخلقية .


**irrigating – aspirating unit**  
وحدة الأرواء والرشف  
آلة أو إبرة تقوم بالأرواء والرشف في وقت واحد .

**irrigation, lacrimal system**


**رشف الجهاز الدمعي**  
غسل الجهاز الدمعي بالماء أو بمحلول آخر .

<b>irritation</b>	تهيج	لوحة لفحص عمي الألوان .
	(١) عملية التنبه (٢) حالة اثارة مفرطة وحساسية عالية .	<b>تساوي الحدفين</b> تساوي سعة حدفي العينين .
<b>ischemia</b>	إفقار	<b>iso-iconia</b> (= isoeconia) تماثل صورتي العينين تماثل الصورتين المولدين للجسم المنظور في العينين .
	نقص أو عدم كفاية تجهيز الدم لأحد أقسام الجسم .	
<b>ischemic episodes, transient</b>	عوارض إفقارية غيرية	<b>isopter</b> منحنى تساوي البصر خط في الساحة البصرية بين حدود تساوي حدة البصر .
	نوبات إفقارية تتصف بفقدان الرؤية لفترة قصيرة بسبب قلة تجهيز الدم للعين .	
<b>Ishihara charts</b>	لوحات إيشيهارا	<b>peripheral i.</b> منحنى تساوي البصر المحيطي خط في الساحة البصرية بين حدود تساوي حدة البصر المحيطي .
	لوحات بحروف ملونة بنقاط متداخلة الألوان والأشكال تستعمل لفحص الرؤية اللونية وعمى البصر .	
<b>Ishihara color plates</b>		<b>itch</b> حكة ، حَكَّة اضطراب جلدي يترافق مع الرغبة في الهرش والتخديش .
(= I. charts)	لوحات إيشيهارا	
<b>Ishihara tests</b> (= I. charts)	لوحات إيشيهارا	
		<b>itching</b> حس جلدي غير مريح يثير الرغبة في تخدشه وهرشه وهو عرض في الكثير من الأمراض الجلدية وبعض الأمراض العينية .
<b>isochromatic chart</b> (= I. charts)	لوحة تساوي الألوان	

لوحات ايشيهارا



يرى الشخص السوي البصر هذه الأرقام 35 أما المصاب بعمى الأخضر والأحمر فإنه يرى الرقم 5 فقط كا يرى المصاب بعمى الأخضر الرقم 3 فقط



يرى الشخص السوي البصر هذه الأرقام 74 أما المصاب بعمى الأخضر والأحمر فإنه يراها 21

卷之三

**jerky eye** عين تفضيّة

حرّكات فجائية لا ارادية في العينين من رأرأة وسوها .

**jerky nystagmus** رَأْزَةُ نَفْضِيَّةٍ (nystagmus) انظر

**juvenile** حداثي ، شبابي  
 (١) نسبة الى الأحداث والشباب  
 (٢) حدث او شاب .

**j. epithelial dystrophy**  
حشل ظهاري حديثي  
حشل ظهارة القرنية يشاهد عند  
الأحداث.

j. retinoschisis

الإشقاقي الشبكية الحدثي  
(retinoschisis) انتظر

### j. xanthogranuloma

**خَيْرُوْمِ أَصْفَرَ حَدَثِي**  
 انظر (xanthogranuloma)

### **juxtapapillary choroiditis**

## **التهاب المشيمية مجاور الحليمة**

# K

<b>keloid</b>	جُدَرَةٌ (ج : جُدَرَاتٌ) ندبة ضخمة للجرح والرضوض العينية أو الجلدية وغالباً ما تشاهد في الملوتين .	كيميائية ضبوئية من القناني الخاصة بها كحبسات الشعر ومبيدات الحشرات .
<b>keratalgia</b>	أَلْمُ الْقَرْنِيَّةُ ألم العين بسبب آفة القرنية .	<b>الْهَبُ الْقَرْنِيَّةُ الْأَلْفَابِيُّ</b> alphabet k. (= striate k.)
<b>keratectasia</b>	تمدد القرنية (= ectasia, corneal انظر) (	<b>الْهَبُ الْقَرْنِيَّةُ التَّغْصُنِيُّ</b> arborescens k. انظر (.) (= dendriform k.)
<b>keratectasia, ex-ulcer</b>	تمدد القرنية التالي للفرحة تمدد القرنية في منطقة سبق أن أصبت بفرحة مع ترقها وبروزها .	<b>الْهَبُ الْقَرْنِيَّةُ بِالْحَرِيرِ الصَّنِاعِيِّ</b> <b>artificial silk k.</b>
<b>keratectomy</b>	قطع القرنية قطع جزء من القرنية يجري عادة لعلاج العبة الأمامية .	<b>الْهَبُ الْقَرْنِيَّةُ الشَّرِيطِيُّ</b> الهاب القرنية بين العمال الذين يعملون في صناعة الحرير الصناعي .
<b>keratitic precipitates</b>	رسابات القرنية (= keratitis punctata) انظر () رسابات التهابية على بطانة القرنية بسبب التهاب القرحية أو المداري .	<b>الْهَبُ الْقَرْنِيَّةُ الْمَفَاعِيُّ</b> <b>k. bullosa</b> التهاب القرنية مع تكون فقاعات أو مجالات فيها .
<b>keratitis</b>	التهاب القرنية	<b>deep k. (= interstitial k.)</b> الهاب القرنية العميق
<b>acne rosacea k.</b>	التهاب القرنية العددي الوردي التهاب شديد في القرنية والأجنان يسببه العد الوردي .	<b>dendritic k.</b> الهاب القرنية التغضني
<b>actinic k.</b>	التهاب القرنية السافع التهاب القرنية الذي يتسبب عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية .	الهاب القرنية مع تكون تقرحات غصبية الشكل فيها ويحدث في الحال البسيط .
<b>aerosol k.</b>	التهاب القرنية الضئوي التهاب القرنية الحاد عند تعرضها لمواد	<b>desiccation k.</b> (= lagophthalmic k.) الهاب القرنية الجاف
		<b>Dimmer's k.</b> (= k. nummularis) الهاب القرنية الفرجصي

**disciform k.** التهاب القرنية الفُرْصِيَّ  
التهاب القرنية مع تكون عتمات قرصية  
دائريَّة أو بيضويَّة الشكل فيها .

**epithelial k.** التهاب ظهارة القرنية .  
التهاب سطحي في القرنية .


**exposure k.**  
(= lagophthalmic k.)  
التهاب القرنية التعرُّضي

**Enterobacteriaceae k.**  
التهاب القرنية بالأمعاء  
التهاب القرنية بالجراثيم الأمعائية من فصيلة  
الجراثيم الحقيقية سالبة الكرام .

**fascicular k.**  
التهاب القرنية العَزْمُوَيَّ  
التهاب في القرنية يتصف بتوسيع حزمة  
شريطية من الأوعية الدموية فيها .

**filamentary k.**  
التهاب القرنية الْجَبِيْطِيَّ  
التهاب القرنية مع تكون خيوط مخاطانية  
مفتوحة على سطحها .

**furrow k.** التهاب القرنية الأَخْلُودُوِيَّ  
(= dendriform k.)  
انظر ( )



**herpetic k.** التهاب القرنية الْخَلَائِيَّ  
التهاب القرنية بالحَلَأِ النَّطَافِيِّ أو البسيط .

**hypopyon k.** التهاب القرنية الغَرْقِيَّ  
التهاب القرنية مع غُرمٌ قيحيٌ وترسب  
خالياً دموياً يضاء في غرفة العين  
الأمامية .

**interstitial k.** التهاب القرنية الْخَلَائِيَّ  
التهاب مزمن في القرنية مع تجمُّع ترسُبات  
عميقَة فيها والتي تضيّب تدريجيًّا ويحدث  
مثل هذا التهاب في الأنفنجي الورائي  
ويظهر في الأطفال قبل سن الخامسة  
عشر .

**lagophthalmic k.**  
التهاب قرنية العين الْأَرْنِيَّة  
التهاب القرنية الذي يحدث في العين  
الأرنية ويسبب عن تعرُّضها للهواء وقد  
يؤدي ذلك إلى تقرُّحها وأغالاً ما يحصل  
هذا التهاب في حالة شلل العصب  
الوجهى لتوقف حركة الأَفْجَانَ .

**lattice k.** التهاب القرنية الاشتباكي .  
حَلْزٌ ورائي في قرنية العين مع تكوين  
آفات خطيطية متشابكة فيها .

**leprotic k.** التهاب القرنية الجَنَادِيَّ  
التهاب القرنية المُرافق لمرض الجذام .  
**marginal k.** التهاب القرنية الْهَامِشِيَّ  
التهاب نفاطي متوزع في الخطاطبات على  
أطراف القرنية .

**marginal catarrhal k.**  
التهاب القرنية الْهَامِشِيَّ التَّرْلِيَّ  
التهاب نزلي في القرنية يصيب أطرافها  
غالباً .

**measles k.** التهاب القرنية الْهَامِشِيَّ بالحَصْبَةِ  
التهاب القرنية الذي يرافق الحصبة مع  
تدمع العين واحمرارها ورهاق الضوء

**metaherperitic k.**

التهاب القرنية التالي للحَلَأِ  
التهاب القرنية المُسبِّب عن اصابتها بالحلأ  
المكرر والذي يتصف بقرح ضحلة  
وقرنية مخيرة مع احتشار سدوبي وأغالاً  
مع التهاب قرحي هدبى ووزق ثانوى .

**microbial k.**  
التهاب القرنية الجَرْثُومِيَّ  
تجمُّع القرنية

**mycotic k.** التهاب القرنية الفطاري  
(= keratomycosis) انظر

**neuroparalytic k.**

التهاب القرنية الشللية العصبي  
التهاب القرنية الذي يتصف بمنفافها  
وتشقق ظهارتها نتيجة اصابة العصب  
الوجهي التي تشنل حركة الأذفان وتمنع  
غلق العين .

**neuropathic k.**

(= neuroparalytic k)

التهاب القرنية بالإعتلال العصبي

**neurotrophic k.**

التهاب القرنية العصبي التعلواني  
التهاب القرنية الذي يتسبب عن فقدانها  
للحس .

**nummular k.**

التهاب القرنية الفرacciوني  
التهاب حميد وبطيء يتصف بترسبات  
دائريه الشكل في القرنية ذات حدود  
واضحة تحيط بها حالات أقل كفاية منها .

**parenchymatous k.**

(= interstitial k)

التهاب القرنية الخلالي

**k. petrificans**

التهاب القرنية المُسْخَجِر  
التهاب القرنية مع تغيرات كلسيّة فيها .

**phlyctenular k.**

التهاب القرنية الفقاطي  
(= keratoconjunctivitis) انظر

**k. profunda** التهاب القرنية العميق

انظر (k. (= interstitial k.)

**punctate k.** التهاب القرنية المُنْقَطَّ

عثامات سطحية صغيرة محددة ومتضيغة  
في ظهارة القرنية الملتئبة يولدتها في الغالب  
فيروس .

**k. punctata subepithelialis**

التهاب القرنية المُنْقَطَّ تحت الظهارة  
التهاب طبقة القرنية تحت غشاء باومان من

دون اصابة ظهارتها مع ظهور بقع  
سنجلية فيها .

**purulent k.** التهاب القرنية القيحي  
التهاب القرنية وتوليد القيح فيها .

**k. pustuliformis profunda**

التهاب القرنية البثري العميق  
التهاب مؤلم يصيب القرنية ويتصف  
بظهور نقاط صفراء عميقه فيها مع غمر  
قيحي والتهاب القرحية .

**reaper's k.** التهاب قرنية الحصاد  
التهاب قيحي في قرنية الفلاحين أثناء  
الحصاد لأصابة العين بمروح تولدها  
الحشائش .

**reticular k.** التهاب القرنية الشبكى  
تنكى القرنية العائلي مع تكون مناطق  
شبكيّة فيها .

**ribbon-like k.**

التهاب القرنية الشريطى  
التهاب في القرنية مع تكون مسحات أفقية  
على سطحها .

**rosacea k.** (= acne rosacea k.)

التهاب القرنية بالعدن الوردي

**sclerosing k.**

التهاب القرنية المصلب  
التهاب القرنية المترافق مع التهاب الصلبة  
وفرط التنسج الذي يحولها إلى بيضاء  
معتمة شبيهة بالصلبة .

**scrofulus k.**

(= phlyctenular k.)

التهاب القرنية الفقاطي  
التهاب القرنية الثانوي  
التهاب القرنية بسبب مرض في قسم آخر  
من العين .

**senile k.** التهاب القرنية الشيخوخى  
التهاب القرنية عند الشيخوخ .



**allergic k.**

التهاب القرنية والمُلتَحِمة الْأَرْجَحِي  
التهاب القرنية والمُلتَحِمة التحسسي .

**epidemic k.**

التهاب القرنية والمُلتَحِمة الْوَبَائِي  
التهاب وبائي حمجي شديد يتصف بضعف  
عيبي مع ظهور عتمات دائرة تحت  
ظهارة القرنية مع التهابها وتورم الغدد  
اللمفية الموضعية وأعراض عامة شديدة .

**flash k.**

التهاب القرنية والمُلتَحِمة الْوَمْضِيِّ  
التهاب يتولد عند تعرض العين إلى ومض  
قوس النجم الكهربائي أو إلى الأشعة  
الضوئية فوق البنفسجية .

**herpetic k.**

التهاب القرنية والمُلتَحِمة الْخَلَائِيِّ  
التهاب يسبب عن اصابة العين بالحالة  
البسيط .

**hypocalcemic k.**

التهاب القرنية والمُلتَحِمة ينقص  
الكلسِيَّة

**lupus erythematosus k.**

التهاب القرنية والمُلتَحِمة الْدَّائِيِّ  
الحُمَّامِيِّ

**phlyctenular k.**

التهاب القرنية والمُلتَحِمة الثَّقَاطِيِّ  
التهاب يولد آفات دائيرية رمادية محددة أو  
نقاط في أطراف القرنية ويحدث ذلك  
في الندرن أو سوء التغذية .

**sarcoid k.**

التهاب القرنية والمُلتَحِمة الْعَرَكَاوِيِّ  
التهاب القرنية والمُلتَحِمة الذي يحدث في  
داء الغرن .

**shipyard k.**

التهاب القرنية والمُلتَحِمة الْوَبَائِيِّ  
(= epidemic k.)  
انظر ( = epidemic k.)

**k. sicca**

التهاب القرنية والمُلتَحِمة الجاف  
التهاب يتصف بتبيغ المُلتَحِمة وقلة الدموع  
وتتخن ظهارة القرنية والحكمة وحرقة العين  
والاحساس بجسم غريب فيها مع ضعف  
الرؤيا .

**superior limbic k.**

التهاب الجوف الغلوبي المُلتَحِمي  
القرنيوي  
التهاب في جوف المُلتَحِمة العلوي والمناطق  
المجاورة له .

**vernal k.**

التهاب القرنية والمُلتَحِمة الرَّبِيعِيِّ  
الرمد الربيعي .

**viral k.**

التهاب القرنية والمُلتَحِمة الْوَبَائِيِّ  
انظر ( = epidemic k.)



**ئەخۇرۇطُ القرنىيَّة**

خل لـ التهاب يصيب في الغالب قرنية العينين  
يسbib ترقهما وبروزهما إلى الأمام والأسفل  
وباتجاه الأنف ويحدث ذلك غالباً عند الإناث  
في سن البلوغ ولا يعرف سبب له .

**k. astigmatism**

لا بؤرية القرنية المخروطية  
لا بؤرية ترافق تخرط القرنية بسبب  
تمددها وتغير تحديها .

**k. congenital**

قرنية مخروطية تظهر عند الولادة أو خلال  
الأعوام الأولى من سني الطفل .

**k. fruste**

تمحُّرٌ القرنية المُبْطَأ  
نوع من القرنية المخروطية العائليّة يتعوق  
تطورها لجرد ترقق بسيط في مرتكزها مع  
لا بؤرية غير متساوية في العينين .

**keratoconometer**

مقياس تمحُّر القرنية  
جهاز لقياس أو تعين مخروطية القرنية .

**keratocyte**

خلية قرنية  
خلية نسيج ضام مسطحة توجد بين طبقات  
النسيج الليفي للقرنية وها فروع توصيلها  
بالخلايا الأخرى .

**keratoectasia**

بُورٌ القرنية  
تمدد قرنية العين وبروزها .

**keratoglobus**

قرنية كروية  
حالة نادرة تصيب العينين تتضخم فيها  
قرنيتها وتصبحاً كرويين .

**keratohelcosis**

تقرُّح القرنية  
تكون القرص في القرنية .

**keratohemia**

ئَدَمِيَ القرنية  
ظهور بقع دموية في القرنية .

**keratohexis**

تمزُّق القرنية  
ظهور بقع دموية في القرنية .

**keratoiditis (= keratitis)**

التهاب القرنية  
التهاب القرنية والقرحية  
التهاب القرحية الثانوي لالتهاب القرنية .

**keratoiridocyclitis**

التهاب القرنية والقرحية والهدايى  
التهاب القرحية والمهدايى الثانوى لأنفاس  
القرنية .

**keratoiridoscope**

منظار القرنية والقرحية  
مجهر مركب لفحص العين .  
**keratoiritis (= keratoiritidis)**

**hypopyon k. (= h. keratitis)**

التهاب القرنية بالغمر القبيحي  
ترقيق القرنية بالملتحمة  
ازالة جزء من القرنية وتغطية القسم المكشف  
منها بالملتحمة .

**keratoleukoma**

غُباءُ القرنية  
عدامة بياضاء في القرنية .

**keratomalacia**

ظهور بقع صفراء على متلتحمة العين مع  
جفاف القرنية وقد انها الحس ثم توسع هذه  
البقع حتى تشمل كل القرنية فتلين ثم تixer  
ويمحصل ذلك نتيجة نقص الفيتامين A .

**keratome**

مُصْبِعُ القرنية  
موضع لشق القرنية .

**keratometer**

مقياس القرنية  
آل لقياس تحدب القرنية .

**keratometry**

مقياس القرنية  
قياس تحدب القرنية .

**surgical k.**

قياس القرنية الجراحية  
قياس تحدب القرنية أثناء العملية الجراحية  
باستعمال مقياس خاص .

**keratomileusis**

حرُّ القرنية  
(= refractive keroplasty)

تحوير تحدب القرنية جراحياً لعلاج اختطاء  
العين الأنكسارية .

**keratomy**

بعضُ القرنية  
قطار القرنية

**keratopathy**

اعلالُ القرنية  
أمراض العين الالالتياوية .

**band k.**

اعلالُ القرنية الشرطي  
نكسر شرطي سنجاري يصيب القرنية  
ويحدث من الحروف عند عشاء بأومن حتى  
أقسام القرنية المكشفة في الفتحة الجفنية .

**band-shaped k.**

اعتلال القرنية الشريطي  
(= exposure k.)

**barren land k.**

اعتلال القرنية التعرضي  
(= exposure k.)

**bullous k.**

وذمة مزمنة في القرنية تؤدي إلى تكون فقاعات في ظهارتها وغالباً ما تؤدي للعمى .

**chloroquine k.**

اعتلال الشبكية بالكلوروquinine ترسب الكلوروquinine في ظهارة القرنية يشاهد كخطوط بنية متتشعة أو غير منتظمة في قرنية الأشخاص الذين يعطون هذا العلاج لمدة طويلة .

**exposure k.** اعتلال القرنية بسبب سوء اغلاق الأفغان وتعرض العين للشمس وللمؤثرات الخارجية .

**neuroparalytic k.**

اعتلال القرنية بالشلل الصدلي اعتلالات القرنية التي تصاحب شلل العصب الوجهي أو العصب العيني فرع العصب ثلاثي التوائم .

**striate k. (= striate keratitis)**

اعتلال القرنية المخطط طية خطية تظهر في طبقات القرنية العميقه يسببها هبوط ضغط العين ووذمة القرنية .

**keratophakia**

تقويم بنية القرنية ، نحث القرنية عملية جراحية لتحوير بحدب القرنية بهدف إلى اصلاح اخطاء العين الانكسارية .

**keratoplasty**

رأب القرنية رأب القرنية جراحياً أو غرس طعم قرني فيها أو تبديل قسم معيب منها بطعم قرنوي من عين أخرى .

**lamellar k.**

غرس جزء من سلك القرنية فقط .

**optical k.**

غرس قرنية للتعويض عن جزء نابلي فيها يسد السبيل البصري بهدف تحسين ابصارها .

**partial k.**

غرس للتعويض عن جزء مفقود من القرنية فقد بسبب رضحي أو خمجي .

**penetrating k.**

غرس كل سلك القرنية .

**refractive k.**

غرس القرنية لاصلاح عيب انكساري فيها .

**tectonic**

غرس القرنية في الأماكن التي فقدت منها مرضياً .

**thermal k.**

علاج القرنية المخروطية بتوجيه الحرارة إلى قمتها لتسطيحها .

**total k.**

غرس كامل لكل القرنية .

**keratoprosthesis**

قرنية لدائنة اصطناعية شفافة تغرس في العين .

**keratoscleritis**

التهاب القرنية والصلبة معاً .

**mydriatic k.**

آلة لتفحص القرنية ، خاصة القرنية المخروطية .

**keratotomy**

بعض القرنية أي بعض جراحي للقرنية .

**astigmatism k.**

بعض القرنية الالبؤرية شقوق تعمل في القرنية لمعالجة لا بؤرية العين .


**delimiting k.**

قطع القرنية عند حافة القرحة الساعية القرنية المتقدمة حتى حافتها المقابلة بهدف ايقاف تقدمها .

<b>laser k.</b>	بَصْرُ الْقَرْنِيَّةِ بِاللَّبَزِ
<b>radial k.</b>	بَصْرُ الْقَرْنِيَّةِ الشُّعاعِيِّ
	اسْلُوبٌ جَرَاحِيٌّ يُسْتَعْمَلُ فِي عَلاجِ اخْطَاءِ الْعَيْنِ الْأَنْكَسَارِيَّةِ تَحْوِي فِيهِ عَدَدًا شَعُورِيًّا شَعاعِيًّا فِي اطْرَافِ الْقَرْنِيَّةِ لِتَقْلِيلِ تَحْدِيدِهَا بِهَدْفٍ مُعَالَجَةِ حَسْرِ الْبَصَرِ وَقَدْ تَولَّدُ هَذِهِ الطَّرِيقَةُ نَتْائِجًا غَيْرَ مُضْمِنَةٍ أَوْ نَدَباتٍ دَائِمَةٍ فِي الْقَرْنِيَّةِ .
<b>keratotorus</b>	تَحْدِيدُ الْقَرْنِيَّةِ
	تَمَددُ الْقَرْنِيَّةِ وَتَحْدِيدُهَا مَا يُولَدُ لَا انْكَسَارِيَّةَ غَيْرَ مُنْتَظَمَةٍ فِيهَا .

<b>kerectasis</b>	بِرُوزِ الْقَرْنِيَّةِ
	بِرُوزٍ مُنْتَظَمٍ قَبُوِيٍّ لِشَكْلِ الْقَرْنِيَّةِ .
<b>kerectomy</b>	إِسْتِئْصَالُ الْقَرْنِيَّةِ الْجُزُئِيِّ
	إِسْتِئْصَالُ جَزْءٍ مِنَ الْقَرْنِيَّةِ جَرَاحِيًّا .
<b>kinetic perimetry</b>	قِيَاسُ مَجَالِ الْبَصَرِ الْحَرَكِيِّ
	(perimetry) اِنْظُرْ
<b>koroscope</b>	مُثَنَّطُ الْحَدَقَةِ
	(=coroscope) اِنْظُرْ

<b>laceration</b>	تهتك ، تمزق	<b>l. conjunctivitis</b>	التهاب الملتحمة الدمعي (conjunctivitis) انظر (conjunctivitis)
	(1) عملية التزيف نفسها (2) جرح ممزق متلوف الأنسجة .		
<b>lachrymation</b> (= lacrimation)	دمان	<b>l. crest, anterior</b>	العُرْفُ الدِّمْعِيُّ الْأَمَامِيُّ الحافة الجانبيّة لأخذود الحافة الخلفية للشّوء الجبهي لعظم الفك العلوي .
	افراز الدموع وطرحه .		
<b>lacquer crack</b>	تصدع	<b>l. crest, posterior</b>	العُرْفُ الدِّمْعِيُّ الْخَلْفِيُّ حرف قائم يقسم السطح الجانبي أو الحاججي لعظم الدمعي إلى قسمين مكوناً بذلك أحدي حفافات الكيس الدمعي .
	تصدع غشاء بروخ للمشيمية يتولد عادة في الأشخاص كبار السن المترفين .		
<b>lacrima</b> (= tear)	ذمة	<b>l. dilator</b>	مُوَسَّعٌ دِمْعِيٌّ آلة تستعمل لتوصيع القناة الدمعية أو فتحها عند تضيقها أو انسدادها .
<b>lacrimal</b> (= lachrymal)	ذمفي	<b>l. dissector</b>	مسلاخ دمعي آلة تستعمل في عمليات سلخ القناة أو الغدة الدمعية .
	نسبة للدموع .	<b>l. fossa</b> (= l. groove)	الحُفْرَةُ الدِّمْعِيَّةُ (fossa) انظر (fossa)
<b>l. abscess</b>	خراج ذمفي		الثَّدَةُ الدِّمْعِيَّةُ (gland) انظر (gland)
	خراب الجهاز الدمعي .		
<b>l. apparatus</b>	الجهاز الدمعي	<b>l. nerve</b>	العصب الدمعي (nerve) انظر (nerve)
	الجهاز الذي يفرز ويدور الدموع في كيس الملتحمة ويكون من الغدد الدمعية وكيس الدموع والقناة الدمعية والنقطة الدمعية والقناة الدمعية الأنفية .	<b>l. papilla</b>	الحَلْمِيَّةُ الدِّمْعِيَّةُ (papilla) انظر (papilla)
<b>l. canaliculus</b>	القنية الدمعية		
	المر التصريح في الجفن الذي يبدأ عند النقطة الدمعية من بحيرة الدموع حتى الكيس الدمعي وتسمى أيضاً القناة الدمعية .		
<b>l. caruncle</b>	اللحْمِيَّةُ الدِّمْعِيَّةُ		
	الأكمية الحمراء الموجودة في زاوية العين الأنفية .		



**مقطع تشريحى للجهاز الدمعي**

- ١ - الغدة الدمعية ٢ - قنوات إفراز الدموع ٣ - النية الملاية ٤ - النقطة الدمعية ٥ - اللحمة ٦ - القنوات الدمعية
- ٧ - ملتقى القنوات الدمعية (الجيب الدمعي) ٨ - كيس الدموع ٩ - القناة الدمعية الأنفية ١٠ - الجيب الفكى ١١ - صمام
- القناة الدمعية الأنفية ١٢ - الصمام السفلى ١٣ - القریان السفلي والإنسى ١٤ - ثوريق الأنف .

<b>I. passages</b>	<b>المَرَاثُ الدَّمْعِيَّةُ</b>	<b>صَفَاحَةُ قُرْنِيَّةٍ</b>
المرارات التي يجري فيها الدم من موضع افرازه من الغدد الدمعية خلال العين والعينة والقنوات الدمعية والكيس الدمعي والقناة الدمعية الأنفية.		احدى صفات النسيج الضام من سدى القرنية .
<b>I. punctum</b>	<b>النَّقْطَةُ الدَّمْعِيَّةُ</b>	<b>مُطْعَمٌ صَفَاحِيٌّ</b>
	(punctum)	(graft)
<b>I. sac</b>	<b>كِيسُ الدَّمْعِ</b>	<b>انظر</b> keratoplasty
	(sac)	
<b>I. speculum</b>	<b>مِنْظَارُ القَنَةِ الدَّمْعِيَّةِ</b>	<b>صَفَيْحَةٌ (ج : صَفَائِحٌ)</b>
	(speculum)	
<b>lacrimase</b>	<b>لَاكْرِيمَازٌ ، أَنْظِيمُ الدَّمْعِ</b>	<b>دَأْبُ الْقُرْنِيَّةِ الصَّفَاحِيِّ</b>
انظيم يستحصل عليه من الدم وقد يكون مشابهاً لأنظيم الليزروزانم .		انظر
<b>lacrimation</b>	<b>(=lachrymation)</b>	<b>الصَّفَيْحَةُ الْمُخَدَّةُ الْأَمَامِيَّةُ</b>
ذمغان		طبقة رقيقة من القرنية تقع بين طبقة الطهارة المطبقة الخارجية وطبقة المادة المخصوصة القرنوية ومكونة من سدى كيف .
(1) زيادة افراز الدم (2) عملية افراز الدم		
وطرحه .		
<b>lacrimator</b>	<b>مُدَمِّعٌ</b>	<b>anterior limiting l.</b>
آية مادة تهيج افراز الدم مثل بعض الغازات .		(=limitans anterior cornea)
<b>lacrimatory</b>	<b>إِذْمَاعِيٌّ</b>	<b>الصَّفَيْحَةُ الْمُخَدَّةُ الْأَمَامِيَّةُ</b>
يسبب جريان الدم .		طبقة رقيقة من القرنية تقع بين طبقة الطهارة المطبقة الخارجية وطبقة المادة المخصوصة القرنوية ومكونة من سدى كيف .
<b>lacrimonasal</b>	<b>ذَمَعِيٌّ أَنفِيٌّ</b>	<b>l. basalis choroidae</b>
نسبة إلى كيس الدم وأنف .		(=Bruch's membrane)
<b>lacrimotome</b>	<b>مُبْضَعُ المَدَامَعِ</b>	<b>الصَّفَيْحَةُ المَشِيمِيَّةُ الْقَاعِدِيَّةُ</b>
مبضع يستعمل لبضم الكيس أو القناة الدمعية .		الطبقة الغشائية أو الليفية الأمامية لل المشيمة التي تعطي العضلة الموسعة في الحدقة وتقع بين المشيمة والظهارة الصبغية للشبكة .
<b>lacrimotomy</b>	<b>بَضْعُ المَدَامَعِ</b>	<b>l. basalis corporis ciliaris</b>
بضم الكيس الدمعي أو القناة الدمعية .		<b>الصَّفَيْحَةُ الْقَاعِدِيَّةُ الْهُدَادِيَّةُ</b>
<b>lacus lacrimalis</b> (= lacrimal lake)		الطبقة الداخلية للجسم الهدبي والمتعلقة بالصفحة المشيمية القاعدية .
الحيز المثلث في الزاوية الأنفية للعين حيث يتجمع الدم .		
<b>lagophthalmia</b>	<b>عيْنٌ أَرْتِيَّةٌ</b>	<b>l. choroidocapillaris</b>
العين التي لا تتعلق غلقاً تماماً .		<b>الصَّفَيْحَةُ المَشِيمِيَّةُ الشَّعُورِيَّةُ</b>
<b>lagophthalmus</b>	<b>عَيْنٌ أَرْتِيَّةٌ</b>	طبقة المشيمية التي توجد تحت الصفحة المشيمية القاعدية والمكونة من طبقة واحدة من شبكة من الأوعية الشعرية .
(= lagophthalmia)		
<b>lamella</b>	<b>صَفَاحَةٌ (ج : صَفَائِحٌ)</b>	<b>l. cribrosa</b>
		<b>الصَّفَيْحَةُ الْمَصْفُورَيَّةُ</b>
		صفحة الصلبة التي تمر من خلالها محاور الخلايا العصبية العقدية الشبكية وتسمى أيضاً ثقبة الصلبة البصرية .

**posterior limiting l.**

(= limitans posterior cornea,  
= Descemet's membrane)

**الصفيحة المحددة الخلفية**  
غشاء رقيق شفاف يوجد بين طبقة المادة  
الخصوصية القرنية وبين طبقة الظهارة  
الباطنية للقرنية .

**suprachoroid l.**

**صفيحة فوق المشيمية**  
طبقة المشيمية الخارجية التي تربطها  
بالصلبة .

**l. vitrea**

(= l. basalis choroideae

**الصفيحة الرجاحية**

(= Bruch's membrane) انظر

**lamp, Burton** مصباح بيرتون  
مصباح يولد أشعة فوق بنفسجية تستعمل  
لتبيح صبغة الفلورسين التي تستعمل لتعيين  
الوضع المناسب للعدسة اللاصبة .

**lamp, slit** مصباح شفي  
مصباح يستعمل لتوليد شعاع ضوئي شفي  
ضيق وشديد لفحص مقدمة العين .

**laser** (= light amplification by  
stimulated emission of radiation)

الليزر

(تضخيم النور بواسطة القذف الشعاعي  
المستحدث ) وسيلة لتحويل الموجات الضوئية  
المختلفة إلى حزم شعاعية ضيقة وشديدة  
ومتوالية وذات لون واحد من ألوان الطيف  
المرئي وجميع موجاتها من طور واحد ويمكنها  
أن تولد حرارة وطاقة عالية يمكن تركيزها على  
منطقة ضيقة جداً وتستعمل في العمليات  
الجراحية وفي الدراسات الفيزيولوجية .

**argon l.**

ليزر الأرغون  
ليزر يستعمل الطيف الضوئي الذي يشعه  
غاز الأرغون ويولد شعاعاً أزرقاً مخضراً  
تمتصه المواد الحمراء كالدم ويستعمل في  
العمليات الجراحية لتخدير مناطق التزف .

**carbon dioxide l.**

ليزر ثاني أكسيد الكربون  
ليزر يولد طاقة حرارية كبيرة ويستعمل في  
حرق الآفات الجلدية أو آفة آفات سطحية  
أخرى .

**l. cavity** (= l. tube) أنبوب الليزر  
وعاء مبطن بمرايا عاكسة ومحوي الوسط  
الغازى أو الصلب حيث تولد طاقة الليزر  
بعد انعكاسات متعددة وتشتت في وسطه  
الخاص .

**laser Muster** ليزر يشع باستمرار ويتحكم الجراح في  
مدة اشعاعه .

**l. delivery system**

جهاز توصيل الليزر  
الجهاز الذي يوصل أشعة الليزر لموضع  
استعمالها وهو يتكون من مصباح شفي  
موصول بالجهاز بسلك ليفي بصري .

**l. iridectomy** قطع القرحية بالليزر  
**l. iridotomy** بضم القرحية بالليزر  
شق القرحية بالليزر .

**l. keratotomy** بضم القرنية بالليزر  
شق القرنية بالليزر .

**krypton l.** ليزر الكريبيتون  
ليزر يولد من غاز الكريبيتون وهو ذو لون  
أصفر أو أحمر يستعمل لعلاج أمراض  
البقعة .

**l. photocoagulation**

التخثير الضوئي بالليزر  
التخثير بالليزر والذى يستعمل في علاج  
اعتلال الشبكية السكري وفي وذمة البقعة  
وهي أمميات الدم الصغرية وفي التزيف .

**ruby l.** ليزر العقيق  
ليزر يستعمل للتخلص الضوئي بموجة طرطا  
٦٩٤٣ أنغستروم .

**l. tube** أنبوب الليزر  
انظر (= l. cavity)

<b>YAG l.</b>	ليزر الياك	<b>I. accommodation</b>	لَكِيفُ العَدْسَةِ
(= Nd YAG l.) (Neodymium yatrium aluminium garnet)		(accommodation)	انظر (accommodation)
ليزر بارد صلب يولد طاقة متفجرة تستعمل في قطع الأغشية .		<b>achromatic l.</b>	عدسة خالية من الزين اللوني .
<b>latent deviation</b>	احْوَالٌ ، اِبْرَاجٌ كَامِنٌ	<b>acrylic l.</b>	عدسة أكريليكية
	انظر (heterophoria)		عدسة لدية تغرس بدلاً من عدسة العين
<b>latent hyperopia</b>	مَدْ بَصَرٌ كَامِنٌ		بعد عملية استصال الساد .
	انظر (hyperopia)	<b>adherent l.</b>	عدسة لاصقة
<b>latent nystagmus</b>	رَأْيَةٌ كَامِنَةٌ		انظر (contact l.)
	انظر (nystagmus)	<b>aging l.</b>	عدسة هِرْمَة
<b>latent squint</b> (=phoria)	احْوَالٌ ، حَوْلٌ كَامِنٌ		عدسة عيون الشيوخ وغالباً ما تحيي عقات فيها .
<b>lateral canthus</b>	اللَّحَاظ	<b>angle fixated l.</b>	عدسة مُثبَّتةٌ بِالزَّاوِيَةِ
(= temporal canthus)	انظر (canthus)		عدسة تغرس وتثبت في زاوية الغرفة الامامية .
<b>lateral geniculate body</b>	الجِسمُ الرُّكِبيُّ الْوَحْشِيُّ	<b>aniseikonic l.'s</b>	عدسات تباين الصور
	انظر (body)		عدسات تستعمل لتصحيح الصور المولدة والمتباينة في العينين .
<b>lateral squint</b> (=phoria)	حَوْلٌ وَحْشِيٌّ	<b>anterior chamber l.</b>	<b>عدسة الغرفة الْأَمَامِيَّةِ</b>
	انظر (squint)		عدسة تغرس في الغرفة الأمامية .
<b>lattice degeneration</b>	تَكْسُسٌ شَبَكِيٌّ	<b>aphakic l.</b>	عدسة اللاعْدَسِيَّةِ
	انظر (degeneration)		عدسة تغرس في العين المولدة . عدستها بعملية استصال الساد .
<b>lattice dystrophy</b>	خَلْلٌ شَبَكِيٌّ	<b>aplanatic l.</b>	عدسة الْأَلْزِيَعِيَّةِ
	انظر (dystrophy)		عدسات تستعمل لتصحيح الزيغ الكروي .
<b>lazy eye</b>	عَمَشٌ ، كَسْلُ الْعَيْنِ	<b>apoachromatic l.</b>	عدسة لا مُرِيَّةٌ
	انظر (amblyopia)		عدسة لا تظهر زيناً لونياً أو كروياً .
<b>lens</b>	عدسات : (ج : عَدَسَاتٍ)	<b>artificial l.</b>	عدسات صناعية
(1) قطعة من الزجاج أو من مادة شفافة أخرى شكلت بشكل يقارب أو يعاد الأشعة الضوئية المارة خلالها و تستعمل لتصحيح أخطاء العين الانكسارية وفي الأجهزة البصرية العديدة كالجهاز (2) عدسة العين الخدبة الوجهين الموجودة بين الغرفة الخلفية والجسم الجاجي .			عدسات صناعية تغرس في العين بدلاً من عدسة الساد .
		<b>aspheric l.</b>	عدسة لا كُروَيَّةٌ
			عدسة لا تولد أي تشوه للصورة عند حواها لأنها معمولة بشكل اهليجي .
		<b>l. aspiration</b>	<b>رَشْفُ العَدْسَةِ</b>
			رشف العدسة السادية بعد تحطيمها .

**ballasted contact l.**

**عدسة لاصقة مثقلة**  
عدسة مقطوع قسمها السفلي أسلك من  
مقطع قسمها العلوي ولذا فإنها تبقى في  
أسفل العين عند ارتدائها .

**bandage contact l.**

**عدسة لاصقة ضمادية**  
عدسة لاصقة لينة تستعمل لحماية القرنية  
ومعالجة بعض أمراضها .

**bicentric l.**

**عدسة بمركريين**  
عدسة معمولة بمركريين يؤورين للنظر  
البعيد والقريب .

**biconcave l.**

**عدسة مقعرة الوجهين**  
عدسة بوجهين مقعرتين .

**biconvex l.**


**عدسة محدبة الوجهين**  
عدسة بوجهين محدبين .

**bicylindrical l.**

**عدسة أسطوانية الوجهين**  
عدسة بوجهين أسطوانيين .

**bifocal l.**

**عدسة ببؤرتين**  
عدسة مزدوجة ببؤرتين تستعمل العلوية  
منهما للنظر البعيد والسفلى للقراءة .



خطوات صنع العدسة ببؤرتين

**bispherical l.**

**عدسة كروية الوجهين**  
عدسة بوجهين كرويين .

**bitoric l.**

**عدسة مبنية القطبين**  
عدسة يختلف قطر وجهها الأمامي عن  
قطر وجهها الخلفي .

**l. capsule**

**محفظة العدسة**  
الغلاف الذي يغطي العدسة ويخفظها .

**l. capsule exfoliation**

**تفشل محفظة العدسة**  
(exfoliation)  
انظر

**l. cataract**

**ساد العدسة**  
ساد يتولد عن تنكس العدسة ،  
انظر (cataract)

**cataract l.**

**عدسة الساد**  
العدسة التي تستعمل بعد استعمال عدسة  
ال الساد لتعوض عنها .

**l. coating**

**طلاء العدسة ، طلاء العدسة**  
طلاء سطح العدسة بمادة مضادة  
للأنكماش أو بمادة ملونة لأمتصاص بعض  
الأشعاعات الضارة للعين .

**l. coloboma**

**ثلاثة العدسة**  
(coloboma) انظر

**colored l.**

**عدسة ملونة**  
عدسة ملونة تتصل بعض الموجات الضوئية  
غير المرغوب بها .

**compound l.**

**عدسة مركبة**  
عدسة مكونة من قسمين أو أكثر .

**concave l.**

**عدسة مقعرة**  
عدسة ذات سطح أو سطحين مقعررين  
بشكل مقطوع في جدار كرة فارغة وهي  
تفرق الأشعة الضوئية المارة خلالها .

**contact l.**

**عدسة لاصقة**  
عدسة زجاجية أو لدية رقيقة ومقوسة  
توضع على كرة العين أو على قرنيتها  
مباشرة لتصليح أخطائها الانكسارية .

**contour l.**


**عدسة محيطية**  
عدسة لاصقة ثلاثية الأختاء مصممة  
بشكل يطابق تحدب القرنية وتتسطع عادة  
عندما تتمدد لأطراف العين .

**converging l.**

**عدسة لامة**  
(= convex l.)

**convex l. (= converging l.)**

**عدسة محدبة**  
عدسة مقطوعة على شكل السطح  
الخارجي لكرة فارغة وهي عدسة لامة  
تركت الضوء الذي يمر خلالها في بؤرة .

**convexoconcave l.**

عدسة محدبة مُقَرَّبة  
عدسة أحد سطحها محدب والآخر  
مُقَرَّب .

**convexoplano l.**

عدسة محدبة مُسَطَّحة  
عدسة أحد وجهها محدب والآخر  
مسطح .

**corrected l.**

عدسة مُصْحَّحة  
عدسة ذات تحدب يتناسب مع حركة  
محور العين عند انحرافها أو دورانها .

**l. correction**

تصحيح عدسيٌّ  
تصحيح أخطاء العين الانكسارية  
باستعمال العدسات .

**correction l.**

عدسة تصحيحة  
عدسة تستعمل لتصحيح أخطاء العين  
الانكسارية .

**cosmetic l.**

عدسة تُزوِّيَّة  
عدسة تستعمل لتغطية العين العميماء .

**cosmetic contact l.**

عدسة تُزوِّيَّة لاصقة  
عدسة لاصقة ملونة تستعمل عادة لتجميل  
مظهر العين .

**Crookes l.**

عدسة كرووكس  
عدسة ملونة صنعت لتختص الأشعتين دون  
الحرماء وفوق البنفسجية وتمنع مرورهما  
ولكنها تسمح بمرور موجات الضوء  
الأخرى .

**crossed l.**

عدسة مُصَلَّة  
عدسة يختلف تحدب سطحها الأمامي  
والخلفي .

**crystaline l.**

العدسة البلورية  
عدسة العين البلورية وهي عدسة محدبة  
الوجهين توجد بين الغرفتين الأمامية

والخلفية وتشكل أحد أقسام الوسط الانكساري للعين ووظيفتها تركيز الصورة على الشبكية بغير تحديها .

#### **cylindrical l.**

عدسة مكونة من مقطع اسطواني مقطوعة بمستوي مواز لمحورها وأحد سطحاتها مستوي والآخر مقرعاً أو محدباً .

#### **decentered l.**

عدسة العين المتحركة التي لا يمر خط الرؤوية خلال مركزها .

#### **I. discussion**

فتح محفظة العدسة  
(discussion)  
انظر (I.)

**I. discoloration**  
تغير لون العدسة  
تبدل لون العدسة اللاصقة لقدمها أو لاستعمال بعض الأدوية عليها .

#### **I. dislocation**

خلع العدسة  
(dislocation)  
انظر (I.)

**dispersing l.**  
عدسة مبعثرة  
عدسة تغير الأشعة الضوئية التي تمر خلالها .

#### **diverging l.**

عدسة مفرقة  
(=concave I.)


**dual l.**  
عدسة مزدوجة الفرض  
عدسة داخل العين من الممكن غرسها في الغرفة الأمامية وفي الغرفة الخلفية .

#### **I. evacuation**

تفريغ العدسة  
(evacuation)  
انظر (I.)

**I. extraction**  
إسقاط العدسة  
(extraction)  
انظر (I.)

**eye l.** (=crystalline l.)  
عدسة العين



عدسة العين

#### **fluid l.**

عدسة سائلة

عدسة تتولد من السائل المرطب للعين أو فلم الدمع المحدب أو المقعر الذي يغطيها .

#### **fundus contact l.**

عدسة القاء اللاصقة  
عدسة لاصقة تحمل باليد وتوضع على القرنية المتوجه لفحص قاع العين .

#### **gas permeable contact l.**

عدسة لأصقة نفوذة للغاز  
عدسة لاصقة ذات فتحات تسمح بعبور الغازات والدم من على سطح العين .

#### **I. glide**

مُرْلَق العدسة  
مادة رقيقة توضع في العين تسهل ازلاق عدسة داخل العين لتأخذ موضعها المناسب .

#### **gonio l.**

عدسة الزاوية

عدسة خاصة لفحص زاوية العين .

#### **haptic l.**

ممْسَك العدسة

العروة التي تمسك بالعدسة من جهة وترتكز على أحد أنسجة العين من جهة أخرى تستعمل لثبت العدسة في موضعها .

#### **haptic contact l.**

عدسة لأصقة بصلبة  
عدسة لاصقة قطرها أكبر من قطر القرنية وتعتد حتى الصلبة .

#### **hard contact l.**

عدسة لأصقة صلبة  
عدسة لاصقة قطرها أقل من قطر القرنية .

#### **I. holding forceps**

الملقظ ماسيك العدسة  
ملقط لمسك عدسة داخل العين عند غرسها فيها .

#### **hydrogel soft l.**

عدسة هلام مُمْوَه لينة  
عدسة لاصقة لينة مصنوعة من مادة هلامية مومهة تحتوي ١٠٪ ماء أو سيلikon .

<b>hydrophilic soft l.</b>	عَدْسَةٌ لَيْنَةٌ مُجَهَّزةٌ بِالْمَاءِ	<b>lenticular l.</b>	عَدْسَةٌ عَدْسِيَّةٌ
<b>hydrophobic soft l.</b>	عَدْسَةٌ لَيْنَةٌ كَارِهَةٌ لِلْمَاءِ	عَدْسَةٌ كَبِيرَةٌ نَسِيَّاً تَسْتَعْمِلُ فِي الْعَيْنَ	عَدْسَةٌ كَبِيرَةٌ نَسِيَّاً تَسْتَعْمِلُ فِي الْعَيْنَ
<b>impact resistant l.</b>	عَدْسَةٌ مُقاوِمَةٌ لِلصَّدَمَاتِ	عَدْسَةٌ كَبِيرَةٌ وَتَكُونُ مِنْ مَنْطَقَةٍ مُركَبَةٍ عَدْسِيَّةٍ وَتَحْمِلُ بَعْدَهَا مَنْطَقَةً وَاسِعَةً لَا عَدْسِيَّةً .	عَدْسَةٌ كَبِيرَةٌ وَتَكُونُ مِنْ مَنْطَقَةٍ مُركَبَةٍ عَدْسِيَّةٍ وَتَحْمِلُ بَعْدَهَا مَنْطَقَةً وَاسِعَةً لَا عَدْسِيَّةً .
<b>l. implants</b>	غَرْسَاتٌ عَدْسِيَّةٌ (implants)	<b>loose l.</b>	عَدْسَةٌ رَحْوَةٌ
<b>l. implant, primary</b>	غَرْسَةٌ عَدْسَةٌ أُولَى (implant)	عَدْسَةٌ لَاصِقَةٌ كَثِيرَةٌ الْحَرْكَةِ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ سَبَبُ ذَلِكَ صَغْرُ قَطْرِهَا وَلَاَنَّهَا سَيِّكَةٌ جَدَّاً أَوْ مَسْطَحَةٌ .	عَدْسَةٌ لَاصِقَةٌ كَثِيرَةٌ الْحَرْكَةِ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ سَبَبُ ذَلِكَ صَغْرُ قَطْرِهَا وَلَاَنَّهَا سَيِّكَةٌ جَدَّاً أَوْ مَسْطَحَةٌ .
<b>l. implant, secondary</b>	غَرْسَةٌ عَدْسَةٌ ثَانِيَّةٌ (implant)	<b>luxation</b>	خَلْعُ الْعَدْسَةِ
<b>l. induced uveitis</b>	الْبَاهَابُ الْعَنْيَيَّةُ الْمُسْتَحْثَ بِالْعَدْسَةِ (uveitis)	تَمْزِيقُ الْأَلَيَافِ النَّظِيفَيَّةِ لِلْعَدْسَةِ النَّامِ فَتَسْقَطُ فِي الْغَرْفَةِ الْأَمَامِيَّةِ أَوْ الْغَرْفَةِ الْرَّاجِاجِيَّةِ .	تَمْزِيقُ الْأَلَيَافِ النَّظِيفَيَّةِ لِلْعَدْسَةِ النَّامِ فَتَسْقَطُ فِي الْغَرْفَةِ الْأَمَامِيَّةِ أَوْ الْغَرْفَةِ الْرَّاجِاجِيَّةِ .
<b>industrial l's</b>	عَدْسَاتٌ صَنَاعِيَّةٌ	<b>magnification</b>	كَبِيرُ الْعَدْسَةِ
<b>l. injuries</b>	عَدْسَاتٌ خَاصَّةٌ يَسْتَعْمِلُهَا الْعَمَالُ .	نَسْبَةُ حَجْمِ الصُّورَةِ الَّتِي تَكُونُهَا الْعَدْسَةُ إِلَى حَجْمِ الْجَسْمِ الْأَصْلِيِّ .	نَسْبَةُ حَجْمِ الصُّورَةِ الَّتِي تَكُونُهَا الْعَدْسَةُ إِلَى حَجْمِ الْجَسْمِ الْأَصْلِيِّ .
<b>intraocular l.</b>	عَدْسَةٌ دَاخِلِ الْعَيْنِ	<b>meniscus l.</b>	عَدْسَةٌ هَلَائِيَّةٌ
	عَدْسَةٌ تَغْرُسُ دَاخِلَ الْعَيْنِ لِلتَّعْوِيْضِ عَنِ الْعَدْسَةِ الْمَرَالَةِ فِي عَوْلَيَّةِ السَّادِ .	عَدْسَةٌ ذَاتٌ وَجْهٌ مُقْعَرٌ وَآخَرٌ مُحَدِّبٌ .	عَدْسَةٌ ذَاتٌ وَجْهٌ مُقْعَرٌ وَآخَرٌ مُحَدِّبٌ .
<b>l. intumescence</b>	الْبَياْخُ الْعَدْسَةِ	<b>meter l.</b>	عَدْسَةٌ مُثْرِيَّةٌ
	الْبَياْخُ الْعَدْسَةِ .	عَدْسَةٌ ذَاتٌ طَوْلٌ بُؤْرِيٌّ يَسَاوِي مِتْرًا وَاحِدًا وَقَوْةٌ انْكَسَارِيَّةٌ تَسَاوِي دَاهِيَّبْرَا وَاحِدًا .	عَدْسَةٌ ذَاتٌ طَوْلٌ بُؤْرِيٌّ يَسَاوِي مِتْرًا وَاحِدًا وَقَوْةٌ انْكَسَارِيَّةٌ تَسَاوِي دَاهِيَّبْرَا وَاحِدًا .
<b>iseikonic l's</b>	عَدْسَةٌ ظَاهِلَ الصُّورِ	<b>minus l.</b>	عَدْسَةٌ سَلَبِيَّةٌ
	عَدْسَةٌ تَسْتَعْمِلُ لِتَصْحِيفِ تَفَاقُوتِ الصُّورِ الْمُولَدَةِ فِي الْعَيْنَيْنِ وَتَصْلُحُ تَكِبِيرُهَا عَلَى الشَّبَكَةِ وَدَرْجَةٌ تَكِبِيرِهَا فِي الْعَيْنَيْنِ .	انْظُرْ (l.)	انْظُرْ (l.)
<b>laminated l.</b>	عَدْسَةٌ مُصْفَحةٌ	<b>omnifocal l.</b>	عَدْسَةٌ مُعَدَّدَةُ الْبُؤْرِ
	عَدْسَةٌ أَمْيَنَةٌ تَوْضِعُ فِيهَا طَبِيقَةٌ لَدِينَةٌ بَيْنِ طَبِيقَتَيْنِ زَجاجِيَّتَيْنِ لِمَعْ الأَصْبَابِ الَّتِي قَدْ يَحْدُثُهَا انْكَسَارِيَّةٌ المَفَاجِيَّةِ .	عَدْسَةٌ تَرَدَّدُ شَدِيدًا بِانتِظامٍ مِنْ أَعْلَاهَا حَتَّى أَسْفَلَهَا وَيَمْكُنُ مَسْتَعْمَلُهَا مِنْ رُؤْيَةٍ مُخْتَلِفَةٍ مِنْ دُونِ تَقْطُعٍ كَمَا يَحْصُلُ فِي الْعَدْسَاتِ ذَاتِ الْبُؤْرِتَيْنِ .	عَدْسَةٌ تَرَدَّدُ شَدِيدًا بِانتِظامٍ مِنْ أَعْلَاهَا حَتَّى أَسْفَلَهَا وَيَمْكُنُ مَسْتَعْمَلُهَا مِنْ رُؤْيَةٍ مُخْتَلِفَةٍ مِنْ دُونِ تَقْطُعٍ كَمَا يَحْصُلُ فِي الْعَدْسَاتِ ذَاتِ الْبُؤْرِتَيْنِ .
<b>l. opacity</b>	عَدَمَةُ الْعَدْسَةِ	<b>l. optic</b>	إِبْصَارِيَّةُ الْعَدْسَةِ
	انْظُرْ (opacity)		الْوَظِيفَةُ البَصَرِيَّةُ لِلْعَدْسَةِ دَاخِلِ الْعَيْنِ .
<b>optical l.</b>	عَدْسَةٌ بَصَرِيَّةٌ	<b>optical l.</b>	عَدْسَةٌ بَصَرِيَّةٌ
			عَدْسَةٌ تَسْتَعْمِلُ فِي النَّظَارَاتِ لِتَصْحِيفِ أَخْطَاءِ الْعَيْنِ انْكَسَارِيَّةٌ .

**orthoscopic l.**

عدسة واضحة النظير  
عدسة تعطي منظراً واضحاً للساحة البصرية .

**photochromatic l.**

عدسة ضوئية اللون  
عدسة تتلون عند تعرضها للضوء .

**plano l.**

عدسة ذات قوة دايوبرية تساوي صفرأ .

**plastic l.**

عدسة لبدة  
عدسة مصنوعة من مادة لدنة صعبة الأنكسار .

**prism ballast l.**

عدسة مثقلة بموشور  
عدسة لاصقة مثقل أسفلها بموشور ليزيد من استقرارها في العين .

**prismatic l.**

عدسة منشورة  
عدسة اسطوانية .

**refractive l's**

عدسات انكسارية  
عدسات تكسر الضوء الذي يمر خلالها .

**l. refractive power**

قدرة انكسار العدسة  
قدرة العدسة على كسر الأشعة المتوازية المارة خلالها .

**safety l.**

عدسة أمينة  
عدسة مقاومة للكسر والاصدمات تصنع من مادة لدنة وتستعمل لحماية العين عند تعرضها للكسر .

**shatter-resistant l.**

عدسة مقاومة التأثير  
عدسة لا تبعثر الضوء المار خلالها .

**soft contact l.**

عدسة لادحقة لينة  
عدسة مصنوعة من مادة شبه هلامية ( هلام مموه - هيدروجيل ) أو من السيليكون .

**spherical l.**

عدسة كروية  
عدسة كروية بشكل مقطع كرة فارغة .

**l. subluxation**

تحرّر العدسة  
رضح غير حاد للعين يولد خلع العدسة عند ترقق ٢٥٪ أو أكثر من أربطة العدسة النطيرية .

**telescopic l's.**

عدستان تستعمل للمصابين بعيوب ابصاري شديد توضعان متقابلتين في إطار أمام العين .

**tight l.**

عدسة متشددة  
عدسة لا تتحرك أو قليلة الحركة .

**toric, l. (=toroidal l.)**

عدسة حديّة  
عدسة تختلف تحديبات خطوطها الأسوائية في مختلف اتجاهاتها وتستعمل لتصليح الالبؤرية .

**trial l.**

عدسة إختبار  
عدسة تستعمل لاختبار معامل انكسار العين .

**trifocal l.**

عدسة ثلاثية البوّر  
عدسة مكونة من ثلاثة أقسام مختلفة معامل الانكسار العلوي منها للرؤبة البعيدة والوسطى للرؤبة المتوسطة والسفلى للقراءة .

**varilux l.**

عدسة متدرجة البوّر  
عدسة متعددة البوّر تدرج فيها قوة العدسة للنظر البعيد حتى النظر القريب . وبهذا فإنها بوّرة متدرجة التغير .

**l. vesicle**

حويصلة العين التي تظهر في المشي في أول المراحل الجنينية لنطورة العدسة .

**l. zonule**

نطيئة العدسة  
( = zonula ciliaris )

**lensometer**

مقياس العدسات  
مقياس يقيس خواص العدسات وقياساتها المختلفة وانكساراتها ووجود الأسطوانة فيها .

**lentectomy**

إسْتِصَالُ العَدْسَةِ  
استئصال العدسة جراحياً .

<b>lenticonus</b>	عدسة مخروطية بروز مخروطي للدستة العين يحصل غالباً من سطحها الخلفي وغالباً في عين واحدة .	<b>leukoma (= leucoma)</b> غُفاءة القرنية <b>adherent l.</b>
<b>anterior l.</b>	عدسة مخروطية للأمام بروز مخروطي للدستة العين يبرز من سطحها الأمامي ويحيط بها غلاف ليفي .	(= adherent leucoma) غُفاءة القرنية المُلتصقة
<b>lenticular</b>	عدسيٌّ نسبة إلى العدسة أو إلى جسم له شكل وخصوص العدسة .	<b>leukoplakia, conjunctival</b> طَلَوانٌ مُلْتَجِمِيٌّ بقع بيضاء تغطي الملتحمة وقد تظهر فيها بعض الشقوق .
<b>l. astigmatism</b>	لا بُورٍية عدسيّة انظر (astigmatism)	<b>levator palpebri superioris</b> رافعة الجفن العلوى انظر (muscle)
<b>l. capsule</b>	محفظة العدسة انظر (lens capsule)	<b>levoversion</b> النظر إلى اليسار ، تحويل لليسار انحراف العين للنظر جهة اليسار .
<b>l. myopia</b>	قصر بصر عدسيٌّ ، خسْر عدسيٌّ انظر (myopia)	<b>lid</b> الجفن جفن "ام" وهو غطاؤها .
<b>lentitis (= phakitis)</b>	التهاب العدسة .	<b>granular l.</b> حشر ، جفن حسيّ انظر (trachoma)
<b>leprotic pannus</b>	سبيل جدامي انظر (pannus)	<b>l. lag</b> تأكُّو الجفن عدم حركة الجفن للحد الكافي لغلق العين كما يحدث في فرط نشاط الدرق .
<b>lesion</b>	آفة أي تخريب مرضي أو رضحي لأحد أنسجة الجسم أو اعضائه مما يعيق عمله .	<b>l. retraction</b> إنكماش الجفن حالة تحدث في فرط نشاط الدرق يرتفع فيها الجفن الأعلى فوق حوف القرنية .
<b>lethal</b>	مُؤْتَمٌ عامل يؤدي إلى موت الخلايا أو الأنسجة أو الأعضاء أو الجسم نفسه .	<b>l. retractor</b> مُبعِدُ الجفن آلية تستعمل لبعيد الجفnen عن بعضهما في عمليات العين .
<b>leucoma (= leukoma)</b>	غُفاءة القرنية كتافنة قرنية بيضاء شديدة في وسط أو في حافة القرنية وهي غالباً ماتكون وراثية .	<b>ligament</b> رباط حزمة من نسيج ليفي تربط الغضاريف والعظام لاستد المفاصل والأعضاء .
<b>adherent l.</b>	(= leukoma adherans)	<b>canthal l.</b> رباط الْبَحَاط انظر (lateral palpebral l.)
	غُفاءة القرنية المُلتصقة التصاق القرحة بنوبة قرنية أو بعدسة متقطقة .	<b>lateral palpebral l.</b> الرباط الْوَحْشِيِّ لِلْجَفَنِ رباط يثبت النهايتين الوحشيتين للصفائحتين الجفنيتين العلوية والسفلى بمحافة الحاج .
<b>leukokoria</b>	بياضات الحدقة ظهور أجسام بيضاء في منطقة الحدقة وهي عادة ما تكون خلف العدسة .	

<b>medial palpebral l.</b>	الرواط الانسي للجفن	ضوء بارد
	رباط يربط النهايين الانسيين للصفيحتين الجفنتين العلوية والسفلى بعظام الحاجاج .	ضوء يمر خلال المرو ( كوارتز ) أو مادة لدنية تتصب منه حرارته وبهذا يمكن تسليطه على الجلد أو أعضاء الجسم لأداراتها .
<b>suspensory l. of lens</b> (= zonula cilieris)	الرباط معلق العدسة رباط ليفي يمتد من الجسم الهدني إلى قطر العدسة ومحافظ عليها في موضعها .	<b>l. difference</b> الفارق الضوئي الفرق بين حساسية كل من العينين للضوء .
<b>ligamentum anguli iridocornealis</b>	الرباط الفرجي القرني الزاوي	<b>diffused l.</b> ضوء منتشر ضوء ينتشر بالأنكسار أو بالانعكاس .
	رباط في الزاوية القرحية القرنية يربط القرحية والقرنية بالضللة الهدنية .	<b>idioretinal l. (= photopsia)</b> رؤيّة ضوئية شبكيّة احساس الشبكية بالضوء من دون أي تبيّه ضوئي خارجي وفي غياب أية موجات كهرومغناطيسية أخرى .
<b>ligamentum pectinatum iridis</b> (= l. anguli-iridocornealis)	الرباط الفرجي المشطري	<b>incident l.</b> ضوء الساقط الضوء الوارد للعين أو الساقط على جسم انكساري أو سطح عاكس له .
<b>light</b>	ضوء	<b>infra red l.</b> ضوء تحت الأحمر أشعة كهرومغناطيسية لها أطوال موجية أطول من الأشعة الحمراء .
	حرمة من الأشعات الكهرومغناطيسية تتراوح طول موجاتها بين ٣٧٠٠ - ٧٧٠٠ انغستروم تتحسّن لها العين وتراها .	<b>intrinsic l.</b> ضوء ذاتي المنشأ حس الشبكية بضوء معتم في الساحة البصرية من دون وجوده فيها .
<b>actinic l.</b>	الضوء السافع	<b>minimum l. (L.M.)</b> ضوء الأصغرى أصغر شدة ضوئية تحسّنها العين السوية .
	أشعة ضوئية يمكنها أن تولد تأثيرات كيميائية .	<b>Minn l.</b> مصبّح من
<b>l. adaptation</b>	القابل للضوء	مصبّح ضوئي يشع شعاعاً بنفسجيًّا فوق بنفسجي يستعمل لبعض العلاجات الطبية .
	تكيف العين لشداد الضوء المختلفة التي تتعارض لها .	<b>monochromatic l.</b> ضوء وحيد اللون
	انظر (adaptation)	أحد ألوان الطيف الشمسي الذي يتولد عند مرور موجة ضوئية خلال المنشور .
<b>axial l. (= central l.)</b>	الضوء المحوري	<b>ضوء مائل</b> ضوء يسقط باتجاه مائل على السطح .
	اشعاعات ضوئية متوازية لبعضها البعض وللمحور البصري .	
<b>central l. (= axial l.)</b>	الضوء المحوري	
<b>l. coagulation</b>	تخيير ضوئي	
	التخيير بالضوء مثل أشعة ليزر أو أشعة زينون .	
<b>coherent l.</b>	الضوء المتماسك	
	ضوء وحيد الذبذبة مستقيم غير متبااعد ويسير باشعاعات متوازية تماماً :	

<b>I. perception</b>	إدراك الضوء (perception)	<b>lighting eye movement</b>	حركة عينية حافظة (movement)
<b>polarized l.</b>	ضوء مستقطب ضوء تنتشر موجاته في مستوى واحد أو على شكل دائري أو أهليجي .	<b>limbus</b>	حُوف حافة بنية أو عضو ونطلق هنا على الحافة المقوسة بين القرنية ومنطقة الملتحمة التي تعطي الصلبة .
<b>I. projection test</b>	اختبار إسقاط الضوء المقدرة على معرفة مصدر الضوء .	<b>I. conjunctivae</b> (= anulus conjunctivae)	حُوف الملتحمة انظر (reflex)
<b>I. pupillary reflex</b>	مُتعكسُ الحَدْقَةِ لِلضَّوْءِ (reflex)	<b>corneoscleral l.</b>	الحُوفُ الْقَرْنَوِيُّ الصُّلْبَوِيُّ حافة القرنية التي تتصل بالصلبة .
<b>I. pupillary reflex, direct</b>	مُتععكسُ الْحَدْقَةِ لِلضَّوْءِ الْمُبَاشِرِ (reflex)	<b>I. luteus retinae</b> (= macula lutea)	البُقْعَةُ الصُّفَاءِ انظر
<b>I. pupillary reflex, indirect</b>	مُتععكسُ الْحَدْقَةِ لِلضَّوْءِ الْأَمْبَاشِرِ (reflex)	<b>I. palpebrales anterior</b>	حافة العَجْنَنِ الْأَمَامِيَّةِ الحافة المستديرة الأمامية للجفن الذي تنمو فيه الأهداب .
<b>I. rays</b>	أشعة ضوئية الخط الذي تسلكه الموجات الضوئية .	<b>I. palpebrales posterior</b>	حافة العَجْنَنِ الْخَلْفِيَّةِ الحافة الخادمة الخلفية للجفن التي تلامس مقلة العين .
<b>reflected l.</b>	ضوء مُتععكس ضوء منعكس من سطح عاكس .	<b>I. retinae</b> (= macula retinae)	بُقْعَةُ الشَّبَكِيَّةِ
<b>refracted l.</b>	ضوء مُنكسر اشعاعات ضوئية منكسرة بعد مرورها خلال جسم كاسر .	<b>line, Schwalbe's</b>	خط شفالبة الخط الذي يحدد الحدود الأمامية للشبكيّة التربيقية ونهاية خط ديسميت للقرنية .
<b>light-stress test</b>	اختبار الكرب الضوئي (test)	<b>line, visual</b>	المحور البصري (= optical axis)
<b>transmitted l.</b>	ضوء مارق الضوء الذي تم اشعاعاته خلال جسم شفاف .	<b>lipid keratopathy</b>	اعتلال القرنيّة الشحمي انظر (keratopathy)
<b>ultraviolet l.</b>	ضوء فوق البنفسجي الموجات الكهرومغناطيسية التي تقل أطوال موجاتها عن أطوال الموجة البنفسجية .	<b>lipid tear layer</b>	طبقة الدمع الشحمية طبقة الخارجية للfilm الدمعي الذي يغطي العين والذي تفرزه غدد مایوميان وهي التي تقلل من تبخّر الدمع .
<b>white l.</b>	ضوء أبيض الضوء الذي يتكون من مزيج كل الألوان الضوئية التي تحسّها العين .		

<b>liquefaction, vitreous</b>	تميُّغ الزجاجي	لِمَعَانٍ
تحول المخلط الزجاجي من قوامه الصلادي إلى قوام سائل .		اِصْدَارِ الضَّوءِ أَوِ انعكاسه .
<b>lithiasis, conjunctival</b>	تَحْصِيَّةُ الْمُلَاحِمَةِ	عَدَسَةٌ مَحْلُوعَةٌ
(=conjunctival concretion) انظر		(lens) انظر
<b>local anesthesia</b>	تَحْدِيرٌ مَوْتَجِعٌ	<b>lymphangiectasis, conjunctival</b>
(anesthesia) انظر		توسُّعُ أَوْعِيَةِ الْمُلَاحِمَةِ الْلِمَفَاوِيَّةِ
<b>loops, intrascleral nerve</b>	الْعَرْقُ الْعَصَيَّةُ دَاخِلَ الصَّلَبَةِ	<b>lymphangioma</b>
	بِعْقَةٌ صَغِيرَةٌ غَامِقةٌ مِنْ نَسْبَعِ الْعَنْبَرِ عَلَى الصَّلَبَةِ	وَعَازُورٌ لِمَهْنَى
	الْأَمَامِيَّةُ يَحْنِي فِيهَا عَصْبٌ هَدِيٌ طَوِيلٌ عَلَى شَكْلِ عَرْوَةٍ .	وَرَمٌ بِأَحِيَّزٍ مَلُوعَةٌ بِاللَّمْفَ وَقَدْ تَحَدَّثُ فِي الْحِجَاجِ .
<b>loose lens</b>	عَدَسَةٌ رَخِوةٌ	<b>lymphoma, lacrimal gland</b>
	(lens) انظر	لِمَفُومُ الْعَدَدَةِ الدَّهْنِيَّةِ
<b>low pressure glaucoma</b>	رَرْقَ وَاطِيءُ الصَّنْفَطِ	وَرَمٌ خَيْثَتٌ لِلْجَهَازِ الشِّكْكِيِّ الْبَطَانِيِّ قَدْ يَصِيبُ
	(glaucoma) انظر	الْغَدَةِ الدَّمْعِيَّةِ .
<b>lumen</b>	(١) لَمَعَةٌ (٢) جَفْوفٌ	<b>lysosome</b> يَحْلُولُ ، جُسِيمٌ حَالٌ
	(١) وَحدَةُ الدَّفْقِ الضَّوئيِّ	أَحَدُ الْجَسِيمَاتِ الدَّقِيقَةِ الَّتِي تَشَاهِدُ بِالْمَهْرِ
	(٢) تَجُوفٌ جَسْمٌ جَفْوفٌ أَوْ جَمْرٌ .	الْأَلْكْتَرُونِيِّ دَاخِلِ الْكَثِيرِ مِنِ الْخَلَائِيِّ وَهِيَ تَحْوِي
		الْعَدِيدُ مِنَ الْأَنْظِيمَاتِ الَّتِي تَقْوِيُّ بِالْمُضْمَمِ دَاخِلِ الْخَلَائِيِّ .
		<b>lysozyme</b> لَأَيْرُوزِيم
		أَنْظِيمٌ يَوْجَدُ فِي الدَّمْعِ وَاللَّعَابِ وَأَحَادِيثِ الْبَيْضِ وَفِي
		بعضِ سَوَالِلِ الْجَسْمِ الْأَخْرَى وَيَعْمَلُ كَأَنْظِيمٍ
		حَالٌ لِكَثِيرٍ مِنِ الْجَرَاثِيمِ .


# M

**macrocornea** ضخامة القرنية  
 انظر (= megalocornea)

**macrocyst of retina** كيسة كبيرة في الشبكية  
 انفصال الشبكية مع تكوين نفطة كبيرة فيها  
 وخصوصاً في منطقتها الأمامية .

**macroglobinemia papilledema** وذمة الخليمة بالغلوبينيميا الكيرية  
 وذمة الخليمة البصرية مع وجود الغلوبين  
 الكيرى في الدم .

**macroperforation** ثقب كبير  
 ثقب كبير نافذ في القرنية يحتاج إلى خياطة  
 للحفاظ على سلامه الغرفة الأمامية .  
**macropsia** رؤية كبيرة  
 اضطرابات بصرية تؤدي إلى رؤية الأجسام  
 أكبر من حجمها الحقيقي .



**macula** بقعة (ج : بقع)  
 بقعة أو تشخن متميز بلونه أو شكله عما يحيطه  
 كبقعة الشبكية .

**m. cornea** بقعة القرنية  
 عتمة في القرنية سنجابية اللون ومددة  
 تشاهد بالعين المجردة . وهي وسط بين  
 سحابة القرنية وغفاءها .

**false m.** بقعة كاذبة  
 بقعة شبكية خارج البقعة الصفراء تتركز  
 عليها الصور البصرية في العين الحولاء .

**m. flava retinae** (= m. lutea) البقعة الصفراء  
 (= m. retinea)

**m. lutea** (= m. retinea)  
 البقعة الصفراء  
**m. retinae** (= m. lutea)

البقعة الصفراء ، بقعة الشبكية  
 متخفض صغير في المنطقة الخلفية للشبكية  
 قطره حوالي ٣٥ على الجهة الوحشية ولل  
 الأسفل من القرص البصري وهي منطقة  
 الرؤية اللونية والرؤية المميزة الواضحة .

**macular** بقعي  
 نسبة للبقعة أو شبيه بها .

**m. corneal dystrophy**  
 حخل قرنوي بقعي  
 (dystrophy)  
 انظر

**m. cortical projection** الاسقاط البقعي القشرى  
 إسقاط ألياف البقعة على قشرة المخ .

**m. cortical representation**

التمثيل البُقعي في القشرة  
تمثيل البقعة على قشرة المخ .

**m. degeneration, aged**

تَكَسُّ الْبَقْعَةِ الشَّيْخُوِيِّ  
(degeneration) انظر

**m. d., cystoid**

تَكَسُّ الْبَقْعَةِ الْكَيْسَانِيِّ  
(degeneration) انظر

**m. d., diabetic**

تَكَسُّ الْبَقْعَةِ السُّكَرِيِّ  
(degeneration) انظر

**m. d., senile**

تَكَسُّ الْبَقْعَةِ الشَّيْخُوِيِّ  
(degeneration) انظر

**m. d., vitelliform**

تَكَسُّ الْبَقْعَةِ الْمَهْيَّ  
(degeneration) انظر

**m. edema**

تسرب غير طبيعي للأيونات والجزيئات الكيرية من شعيرات الشبكة إلى البقعة ، وتسحب هذه معها بعض السوائل فتسبب وذمة البقعة مع اختلال البصر أو فقدانه .

**m. e., aphakic cystoid**

وذمة البقعة اللاعدسية الكيسانية وذمة في بقعة العين المزدوج منها عدستها .

**m.e., phakic cystoid**

وذمة البقعة العدسية وذمة بقعة العين لالتهاب شعيراتها أو عرض شبكي وعالي فيها .

**m. hole**

تحريب العشاء الحدد الداخلي لكيسة البقعة فتتولد ثقبة فيها مع فقدان البصر .

**m. sparing**

سلامة البقعة عند اصابة باقى أجسام الشبكة بمرض أو رض .

**m. star**

نجمة البقعة ترسيات في البقعة نجمية الشكل .

**maculopathy**

اصابة البقعة ب مختلف الامراض والأصابات .  
اللاآهادىة

فقدان أهداب الأجهان أو شعيرات الحاجبين .

**Maddox rod test**

اختبار عصيّات مادوكس  
(test) انظر

**Maddox wing test**

اختبار أجنحة مادوكس  
(test) انظر

**magnification, lens** تكبير العدسة  
(lens) انظر

**major amblyoscope**

مُصَوِّبُ العَمَشِ الْكَبِيرِ  
(amblyoscope) انظر

**maladie du greffon** ذات الغرسة  
عاتمة غرسة القرنية نتيجة تفاعل المستضد بالضد .

**maladjustment**

سوء الإحكام عدم احكام تكيف العين المناسب للمنبهات البصرية الواردة إليها ،

**malformation**

تشوه أو عيب في تطوير ونمو عضو أو نسيج .

**malignancy**

تطور المرض أو فوعلته باتجاه مرض شديد .

**malignant glaucoma** رَزْقُ خَيْثَ (glaucoma) انظر

**malignant melanoma** مَلَائِمُومُ خَيْثَ (melanoma) انظر

**malignant schwannoma**

شَفَّالُومُ خَيْثَ (schwannoma) انظر

**manifest hyperopia** مَدُّ الْبَصَرِ الظَّاهِرِ (hyperopia) انظر

**marginal catarrhal ulcer**

قرحة تزلية هامشية  
(ulcer) انظر

## **marginal corneal degeneration**

### **marginal corneal degeneration**

تشکُّس قرنويٌ محيطيٌ  
(degeneration)  
انظر (degeneration)

### **marginal furrow degeneration**

تشکُّس القرنَيَة الْأَحْدُودِيَّة  
(degeneration)  
انظر (degeneration)

### **marginal tear strip**

شريط الدمع الخافيٌ  
شريط من فلم الدمع الجاوز لحافة الجفن الذي  
يختبر لقياس افراز الدمع .

### **margo ciliaris iridis**

الحافة الهدية للقرحية  
حافة القرحية الخارجية المتصلة بالجسم  
الهدي .

### **margo palpebrae حافة الجفن**

(= free margin of eyelid)  
(1) قسم الجفن المبطن بالمتجممة والذي يقابل  
مقلة العين (2) حافة الجفن التي تقارب  
الميليمتر الواحد وتحمل الأهداب على حافتها  
الأمامية وتلتصق حافتها الخلفية مقلة العين .

### **margo pupillaris iridis**

الحافة الخدفيَّة للقرحية  
حافة القرحية الداخلية التي تحيط بحدقة العين .

### **mascara المسكارَة**

مستحضر تجميلي لصبغ الأهداب يحوي كارولين  
أسود ودهن الخروع المكربت وقد يتجمع في  
الأيungan ويولد التهاب جريبيتها .

### **massive granuloma of sclera**

خيسيوم الصُّلبة الكثليٌّ  
(granuloma)  
انظر (granuloma)

### **mature cataract سادٌ ناضج**

(cataract)  
انظر (cataract)

### **mechanical ptosis اطْرَاقُ الْأَيَّة**

(ptosis)  
انظر (ptosis)

### **medial canthitis التهاب المُؤْقَ**

(canthitis)  
انظر (canthitis)

### **medial canthus المؤق**

(canthus)  
انظر (canthus)

### **medial palpebral ligament**

الرباط الجفني الأنسي  
(ligament)  
انظر (ligament)

### **medulloepithelioma ظهارُوْمُ الْحَاعِي**

(= dictyoma)  
ورم خلقي لظهور الجسم المدلي اللا صباغية  
ومن الممكن أن يكون هذا الورم حميداً أو  
جيئنا .

### **cornea ضَحْمَة**

شذوذ خلقي تكون فيه قرنية العين كبيرة عند  
الولادة إذ يصل قطرها إلى أكثر من 18 ملم  
عند البالغين ويتعلق هذا الشذوذ وراثياً كصفة  
جسدية سائدة .

### **Meibomian cyst كيسة مَايُومَان**

(cyst)  
انظر (cyst)

### **Meibomian glands غُدُّ مَايُومَان**

(= tarsal glands, glandula  
tarsalis)  
انظر (gland)

### **Meibomian stye شَعِيرَةٌ مَايُومَان**

(sty)  
انظر (sty)

### **Meibomianitis التهاب غُدد مَايُومَان**

التهاب ترداد في افرازات غدد مايوميان .

### **melanocyte خلية ملائمة**

الخلية المولدة للملاatin .

### **melanocytosis, congenital oculodermal (= nevus of Ota)**

الملان الخلقي العيني الجلدي ، وحمة أوتا  
وحمة جلدية عميقه تترافق مع وحمة في  
المتحمة وحمة متشرة في العينيه .

### **melanocytoma وَرَمُ الْخَلَائِيَّةِ الْمِلَائِمَةِ**

ورم على مكون من خلايا ملائمة .

### **melanoma مَلَائِمَة**

ورم مكون من خلايا منصبة بالملائمين .

### **choroid m. مَلَائِمَةُ الْمَشِيمِيَّةِ**

ورم خبيث ملائي يصيب مشيمية العين .

ويسبب انفصان الشبكية الصلد .

**ciliary body m.**

**مَلَائِمُ الْجِسْمِ الْهَدْبَيِّ**  
ورم ملالي خبيث يصيب الجسم الهدبي .  
**مَلَائِمُ الْقَرْجِيَّةِ**  
ورم ملالي خبيث يصيب القرجية .



**malignant m.** مَلَائِمُ خَيْثٍ  
ورم خبيث يتضور عادة من شامة (وحمة) ويكون من كتل سوداء ولها استعداد كبير للاتصال في الجسم .

**melanosis** مَلَانٌ  
حالة تتصف بترسب صبغة الملانين الشاذ في الأنسجة .

**m. bulbi** مَلَانُ الْمُقْلَمَةِ  
ترسب الملانين الخلقى الشاذ في مشيمية العين ويهدر على الملتحمة وصلبة العين والعنبرية وعادة ما يكون في انسجتها السطحية .

**m. oculi** مَلَانُ الْمُقْلَمَةِ  
(= m. bulli)

**membrane** غِشَاءٌ

**Bowmann's m.** غِشَاءٌ بَأْوَمَانٌ  
طبقة خفيفة من القرنية مكونة من سدى كثيف بين الطبقة الخارجية من الظهارة المبطنة والمادة المخصوصة للقرنية وتشكل طبقة القرنية الثانية .

**Brück's m.** غِشَاءٌ بُرُوكَسٌ

(= vitreal lamina)  
الغشاء الواقع بين المشيمية وظهارة الشبكية الصباغية .

**choroidal neovascular m.**

غِشَاءٌ مَشِيمِيٌّ مَوْعِيٌّ  
أوعية شاذة تظهر في تنكس المشيمية الشيجونخى وتتصف بظهور نزف تحت الشبكية أو نضج شحمي فيها .

**cyclitic m.** غِشَاءٌ هَدْبَيِّ  
غشاء ندبة التهابية يظهر أمام أو خلف عدسة العين .

**Descemet's m.** غِشَاءٌ دِيسِيمِيت

(= posterior limiting lamina)  
غشاء رقيق شفاف يوجد بين المادة المخصوصة والطبقة البطانية للقرنية .

**external limiting m.**

الغشاء الْمُحَدَّدُ الْخَارِجِيُّ  
طبقة رقيقة مثبتة في الشبكية تبرز العصيات والخاريط من بين ثقوبها .

**hyaloid m.** (= vitreous m.)

الغشاء الرُّجَاجَانِيُّ

**internal limiting m.**

الغشاء الْمُحَدَّدُ الدَّاخِلِيُّ  
الطبقة الداخلية للشبكية .

**nictitating m.** الغشاء الرَّافِ  
طبقة جلدية تحت الجهة الإنسانية للجفنين مكونة جفناً ثالثاً يتحرك فوق مقدمة العين ويشاهد في الرواحف والعديد من اللبان .

**preretinal m.** غِشَاءٌ أَمَامُ الشَّبَكَيَّةِ  
غشاء شبكي يظهر أمام الشبكية في حالات اعتلالها التنموي .

**pupillary m.** الغشاء الْحَدْقَنِيُّ  
طبقة أديم متوسط متصلة بالحافة الأمامية للقرحية تتكون خلال النمو الجنيني وقد تبقى أحياناً وتشاهد عند البالغين .

**غشاء ثانوي** **secondary m.** غشاء يتولد بعد استئصال الساد خارج الحفظة.

**subretinal neovascular m.**  
الغشاء المُوعي تحت الشبَكية  
غشاء وعائي تحت الشبكة يشاهد  
كأنصباب سنجابي فيها ومن الممكن  
معالجته بالليزر .

**vitreous m.** الغشاء الرجاجاني  
طبقة رقيقة تغطي الجسم الزجاجي للعين.

**membranectomy** استئصال الغشاء  
استئصال غشاء يسد البصر ( وعادة هو  
الغشاء الحدقي ) باستعمال لizer اليابك وقد يعني  
الأصطلاح أيضاً بعض المحفظة .

### **membranous conjunctivitis**

**التهاب المُلتحمة الغشائي**  
(conjunctivitis) انظر

**meningeal hydrops** اسْتِقَاءُ السَّخَايَا (hydrops) انظر

### **meningioma, optic nerve**

**سِحَاعُومُ الْعَصْبِ الْبَصَرِيِّ**  
ورم سحايا العصب البصري التي تضغط عليه  
وتخربه وتولد العمى.

**meningioma, orbit** سِحَّادُومُ الْحَجَّاجِ  
ورم صلب وواعي ينمو ببطء من أغشية  
الدماغ ويمتد ليختر عظام الجمجمة ويصل إلى  
الحجاج فتضيق العين وتلتفها.

**meniscus lens** عدسة هلالية  
انظر lens

**الشبيكة التربيقية**  
 المطعقة بين خط شاقبة ومهمار الصلبة وير  
 الخلط المائي من خلال تقوتها إلى قناة شليم .

**mesoderm** الأديم المتوسط

الطبقة الوسطية للطبقات المتشة الثلاث وهي  
 بين الأدرين الظاهر والباطن .

### **mesodermal dysgenesis**

سوءٌ تنسج الأديم المتوسط  
سوءٌ تنسج الأديم المتوسط الذي يولد عيوبًا في  
قسم العين الأمامي .

**mesoretina** الشبكيّة المُتوسِّطة طبقة الشبكيّة المُتوسِّطة.

### **metaherpetic keratitis**

**التهاب القرنية تلو الحال**  
**(keratitis) انظر**

**metamorphopsia** المُتَشَوّهُ المَرَئِيَاتُ  
اضطراب بصري ترى فيه الأجسام منحرفة  
ومتشوهه .

**metarhodopsin** ميتارودوبيسين  
مادة كيميائية وسيطة في العين تكون  
الرودوبيسين وتختص الضوء وتحول بعد ذلك  
إلى أوبيسين.

### **metastasis**

١. إِيْقَالٌ ٢. نَقِيلَةٌ (ج : نقائل)

١. انتشار الورم الخبيث من موضعه إلى أماكن أخرى في الجسم ٢. القطع الورمية التي تنتقل من الورم الأولي إلى موقع آخر في الجسم.

**metastatic** تَقْبِيلٌ  
آفة ذات طبيعة انتقالية.

### **micro eye movements**

**حَرْكَاتٌ عَيْنِيَّةٌ صِغِيرَيَّةٌ**  
 (movement) انظر

**أمهات الدم الصغرية** **microaneurysms**  
أمهات دم مجهرية تكون بصورة خاصة في  
الفرفرية وتشاهد في العين في اعتلال الشبكية  
السكري بواسطة منظار قاء العين .

**microblepharon** صغير الجفن  
شلود خلقي شاذ يتضمن بقصر أبعاد الجفن

**microcornea** صغيرُ القرنية  
شذوذٌ خلقيٌ يصيب العينين عادةً تكون فيه  
القرنية صغيرةً جداً ب قطر يقل عن 11 ملم بعد  
السنة الأولى من ال عمر، ويولد ذلك عن توقف

ثُوَّهَا . وينتقل هذا الشذوذ بالوراثة كصفة متلاحية عند ارتباطه بالصبغي المخسي أكس أو ينتقل كصفحة جسدية سائدة .

**micronystagmus** رَأْةٌ صِغِيرَةٌ حرّكات عينية صغيرة تظهر طبيعياً في العين السوية .

**microperforation** ثقبٌ صغير ثقب صغير في القرنية يلائم ذاتياً ويمكن أن يحدث عند بضم القرنية الشعاعي .

**microphakia** صغير العدسة عيب خلقي تكون فيه عدسة العين صغيرة جداً .

**microphthalmia** صغير العين عين صغيرة جداً بصورة شاذة .

**microphthalmos**  
(= microphthalmus)

(١) صغير العين (٢) صغير العين شخص ذو عين صغيرة .

**micropsia** إبصارٌ صغيرٌ  
(= micropia)

ابصار شاذ تبصر فيه الأجسام أصغر من حجمها الطبيعي .

**microstrabismus** (= microtropia)  
حوَّلٌ صغيرٌ

حول أقل من ٥° مع سوء تقارن العينين وغمش نسيبي في العين المنحرفة وليس من السهولة دائمًا تشخيصه باختبار التغضيبة .

**microsurgery** جراحته مجهرية جراحته تجرى باستعمال مجهر تشريحى أو بالاستعانة بالعدسات الجراحية الخاصة .

**microtropia** حَوْلٌ صِغِيرٌ  
انظر (= microstrabismus)

**milky cataract** سَادٌ حَلِيَّيٌ  
انظر (cataract)

**minus lens** عَدْسَةٌ مُفْعَرَةٌ  
(= concave lens)

انظر (lens)

**miosis** تَقْبُضُ الْحَدْقَةِ

تضيق حدقة العين يفعل مصرة الحدقة استجابة للمنعكس الضوئي أو للرؤبة القريبة .

**irritative m.** تَقْبُضُ الْحَدْقَةِ التَّهْيُجِيِّيِّ تقبض الحدقة بسبب تهيج العين . كما يحصل في التهاب القرحية .

**paralytic m.** تَقْبُضُ الْحَدْقَةِ الشَّلَالِيِّ تقبض الحدقة بسبب شلل عضليتها الموسعة .

**senile m.** تَقْبُضُ الْحَدْقَةِ الشَّيْخُوْخِيِّ تقبض الحدقة الذي يحصل عند الشيوخ .

**spastic m.** تَقْبُضُ الْحَدْقَةِ التَّشْنجِيِّ تقبض الحدقة بسبب تشنج مصرتها .

**spinal m.** تَقْبُضُ الْحَدْقَةِ النَّخَاعِيِّ تقبض الحدقة الذي يحدث في أمراض النخاع الشوكى وذلك بسبب اصابة الأعصاب الودية التي تنبع منه وتغذي العين .

**myopic m.** مُقْبِضُ الْحَدْقَةِ عامل مقبض الحدقة العين .

**mode locking** طَرِيقَةُ الإِقْفَال طريقة توليد نبضات ليزر قصيرة الأجل وممتلأحة بعكس طريقة إعطاء نبضة واحدة طويلة .

**monochromat** بَصِيرُ اللَّوْنِ الْوَاحِدِ المصايب بالرؤية الأحادية اللون .

**monochromatism** رُؤْيَاً أَحَادِيدَ اللَّوْنِ حالة احساس الشخص لرؤية أحد الألوان الأساسية الثلاثة فقط وبدأ يكون مصاباً بعمى ألوان شديد .

**monocular** وَحِيدَ الْعَيْنِ (١) ذو عين واحدة أو باصابة عين واحدة (٢) مجهر ذو عينية واحدة .

**monofixated phoria** إِخْرَالٌ وَحِيدَ الشَّيْطَنِ ، حَوْلٌ صِغِيرٌ انظر (= microtropia)

**monovision** إِبْصَارٌ مُفَرَّدٌ إِبصار يتم بواسطة عدسات لاصقة متباينة للعينين يستعملها المصابون بد البصر الشيخوخي وتصنع هذه العدسات بصورة

تسمح للشخص استعمال أحد عينيه للنظر البعيد والثانوية للنظر القريب والقراءة فيستعمل في الحالتين عيناً واحدة فقط .

**Morgan's dots** نقطاط مورغان

(= epithelial microcystic edema)

عتمامات صغيرة ومحددة تحت ظهارة القرنية تنتفع عن لا اكسيجينتها .

**mouche volantes** سعادير انظر (= muscae volantes)

**movement** حرّكة (ج : حرّكات )

**cogwheel pursuit m.**

حرّكة ثبّيبة مقطّعة

حرّكة العين الارتجاجية المقطّعة بدلاً من حرّكتها المتواصلة ويحصل ذلك في مرض باركنسون .

**conjugate m's** حرّكات مُقْتَرنة

حرّكة العينين سوية باتجاه واحد .

**converging m's** حرّكات تقاريّة

حرّكة العينين نحو بعضهما وتقاربهما وتنم عادة عند تكيف العين للرؤيا القرية .

**doll's eye m's** حرّكات عين الدمية

حرّكة العينين من جهة لأخرى عند دوران الرأس وتحدث عند المرضى الوعي عند ثبيت العينين وعند فاقدي الوعي بدون تبيّنها وهي حرّكات منفلعة ومحدّثة ومن منشأ نووي .

**doll's head m's**

(= doll's eye m's)

حرّكات رأس الدمية

**following m's** حرّكات تبعيّة

حرّكة العينين التي تتبع حرّكة الجسم في المجال الصوري كحركة كرة التنس من جهة إلى أخرى في الساحة البصرية .

**fusional m's** حرّكات إلديماجيّة

حرّكة العينين حرّكة تقاريّة لوضعهما بوضع تكون عنده الصورتان في العينين في منطقتين متقارنتين وتولدان أداً كاصور مندمجة .

**lightning eye m.**

حرّكة عينيّة حاطفة

حرّكة العين حرّكة مفاجئة عند تعرّضها لنّبه طارئ في الساحة البصرية .

**micro eye m's** حرّكات عينيّة دقيقة

حرّكات عينيّة صغيرة تحدث في العينين في حالة تبيّنها وبايقاً هما بوضع واحد .

**nystagmus eye m's** رأرأة

(nystagmus) انظر

**ocular m's** حرّكات عينيّة

حرّكة مقلة العين في كل الاتجاهات .

**pursuit eye m's** حرّكات عينيّة تبعيّة

حرّكات العين التي تتبع حرّكات جسم متّحرك في الساحة البصرية وهي عادة حرّكات تبعيّة بطبيعة بسرعة ٣٠ - ٥٦٠ في الثانية .

**rapid eye m.'s** (= REM)

حرّكات عينيّة سريعة

حرّكة العينين السريعة أثناء مرحلة النوم السريع أو النapaجي .

**saccadic eye m's**

حرّكات عينيّة قفرية

حرّكات العين السريعة من نقطة إلى أخرى مثل حرّكة العين عند قراءة الكتابة والقفز من آخر السطر إلى أول السطر الذي يليه .

**vergence m's** حرّكات تجاعيّة

حرّكة العينين باتجاهين متعاكسيں کا يحصل عند تكيفهما للنظر القربي أو البعيد .

**mucocele**

قبلة مخاطية

قبلة مكونة من كيس مبطّن بظهارة ومتّيء بالخاطر ينفق عادة من أحد الجيوب .

**mucopurulent conjunctivitis**

التهاب المخاطي الفيحي

انظر (conjunctivitis)

**mucus tear layer** طبقة الدمع المخاطية

طبقة الدمع القريبة من سطح القرنية التي

تفرزها الخلايا الكأسية في الملتحمة وتحافظ على رطوبة الدم .

**mural cells** خلايا جدارية (cell)

**muscae volitantes** سماماً ( = mouche volantes )

ذرات تراءى للعين تشبه الذباب الطائرون .

**muscle** عضلة

عضو قلوص يولد تقلصه حركة جزء من الجسم أو ثبيته .

**antagonistic eye m's.**

**عَضُلَاتُ الْعَيْنِ المُعَنَّادَةُ**

عضلات العين التي تحركها باتجاهات متضادة .

**ciliary m.** العضلة الهدية

عضلة تتأصل أليافها الطولية عند اتصال القرنية بالصلبة وتتأصل أليافها الدائرية (عضلة مولر) في مصرة الجسم الهدي وتنغرس كل هذه الألياف في الطبقة الخارجية للتنوعات المشيمية والهدبية ووظيفتها تغيير تحدب العدسة عند تكيف العين . ويندتها العصب الهدي القصير .

**circular ciliary m.**

( = Müller's m.)

**العضلة الهدية الدائرية**

(ciliary m.) انظر ( )

**constrictor pupillae m.**

**العضلة مُعَيَّنةُ الْحَدَقَةِ ، العضلة مصربةُ الْحَدَقَةِ**

عضلة ذات ألياف ملساء دائيرة متراکزة توجد في قرحة العين وظيفتها تضيق حدقة العين وتغذيها أعصاب لا ودية .

**dilator pupillae m.**

**العضلة مُوَسِّعةُ الْحَدَقَةِ**

عضلة ملساء ذات ألياف شعاعية تبدأ من حافة الحدقة وتنتهي حتى الحافة الهدية للقرحة وظيفتها توسيع حدقة العين وتغذيها أعصاب ودية .

**elevator m.** العضلة الرافعة

العضلة التي ترفع العين إلى الأعلى وتقوم بذلك العضستان المستقيمة العلوية والمائلة السفلية .


**extraocular m.** عضلة خارج العين

أحدى العضلات الست خارج مقلة العين والتي تحركها مختلف الاتجاهات .

**extrinsic eye m.**

( = extraocular m.)

**عضلة خارج العين**



**eyelid m.** عضلة الجفن

عضلة خفيفة تحرك الجفن .

**inferior oblique m.**


**العضلة المائلة السفلية**

عضلة خارج العين تتأصل من الصفيحة الحاجاجية لعظم الفك العلوي وتنغرس في الصلبة ويندتها العصب محرك العين وهي تدور العين إلى الأعلى وإلى الجهة الوحشية .

**inferior rectus m.**

**العضلة المستقيمة السفلية**

عضلة خارج العين تتأصل من حافة الثقبة البصرية وتنغرس في الجهة السفلية للصلبة ، ويندتها العصب محرك العين وهي تحرك العين إلى الأسفل وتدورها إلى الأسفل والجهة الأنفية .



### عَضُّلَاتُ الْعَيْنِ

- ١ - الجريب الحجاجي - ٢ - الإيلاج الحجاجي - ٣ - المصب فوق الحاجاج - ٤ - النبيح الشحمي الحاججي - ٥ - الحاججي
- الحجاجي - ٦ - وتر المضلة رافعة الجفن العلوي - ٧ - وتر المضلة المستقيمة العلوية - ٨ - قبو المتشحة العلوي - ٩ - المتشحة
- الحجاجي - ١٠ - وتر المضلة رافعة الجفن العلوي - ١١ - الجفن العلوي - ١٢ - عضلة الجفن الدوريرية - ١٣ - غضروف الجفن العلوي
- القرنية - ١٤ - الحدقة - ١٥ - عضلة المائلة السفلية - ١٦ - غضروف الجفن السفلي - ١٧ - القزحية - ١٨ - الجفن السفلي - ١٩ - قبو المتشحة السفلي
- وتر المضلة المستقيمة السفلية - ٢٠ - عضلة المائلة العلوية - ٢١ - سطح الحاجاج - ٢٢ - الجريب الفكي - ٢٣ - وتر المضلة المستقيمة الوحشية
- ٢٤ - العضلة المستقيمة الإنسية - ٢٥ - العضلة المستقيمة الوحشية - ٢٦ - العضلة رافعة الجفن العلوي - ٢٧ - العضلة المستقيمة العلوية
- ٢٨ - العضلة المستقيمة الإنسية - ٢٩ - العضلة المستقيمة الوحشية - ٣٠ - العضلة المستقيمة السفلية - ٣١ - الخفرة الجناحية
- الخلكية - ٣٢ - الجانح الرتدي الكبير - ٣٣ - حافة الشق الوردي - ٣٤ - الناقء السريري الأمامي - ٣٥ - المصب البصري .

**intraocular m.** عضلة داخل العين  
احدى العضلات الموجودة داخل العين في  
القزحية أو في الجسم المدلي .

**intrinsic eye m.**  
(= intraocular m.)

عضلة داخل العين

**lateral rectus m.**

**العضلة المستقيمة الورقية**  
عضلة خارج العين تتأصل من حافة الثقبة  
البصرية الورقية من حافة الشق  
المهاجي العلوي وتغرس على جهة  
الصلبة الورقية و تعمل على ابعاد العين  
للخارج و يغذيها العصب المبعد .

**levator palpebrae**

**superioris m.**

**العضلة رافعة الجفن العلوي**  
عضلة تتأصل من الحافة العليا للثقبة العينية  
وتغرس في صفيحة الجفن العلوي و تعمل  
على رفع الجفن العلوي للأعلى و يغذيها  
العصب محرك العين .

**longitudinal ciliary m.**

(= Brück m.)

**العضلة الهدية الطولانية**  
(ciliary m.)  
انظر

**medial rectus m.**

**العضلة المستقيمة الأنفية**  
عضلة خارج العين تتأصل من حافة الثقبة  
البصرية وتغرس على الجهة الأنفية للصلبة  
و تعمل على تقويب العين للداخل و يغذيها  
العصب محرك العين .

**orbicularis oculi m.**

**عضلة العين الدويرة**  
العضلة مصرة الأجنفان والمحيطة بها  
وتكون من ثلاثة أقسام يتصل قسمها  
حول الجفن في الحافة الأنفية للم الحاج  
وينغرس في الموق ويتأصل القسم الجفني  
في المحيط وينغرس بالقرب من أصله بعد  
دورانه حول الأجنفان ويتصل القسم

الدمعي من العرف الدمعي الخلفي  
وينغرس مع القسم الجفني وينغذى  
العصب الجفني هذه العضلات التي تعمل  
على غلق الجفن وتغضن الجبهة والضغط  
على الكيس الدمعي

**m. recession** إنحسار العضلة  
الحسار العضلة للخلف .

**m. resection** قطع العضلة  
قطع جزء من العضلة لقصورها .

**sphincter pupillae m.**

**العضلة مصّرّة الحدقة**  
العضلة الملساء المضيق للحدقة وهي ألياف  
دائريّة في القرنية تعمل على تضيق الحدقة  
وينغذىها عصب لا وذى .

**superior oblique m.**

**العضلة المائلة الغلوية**  
عضلة خارج العين تتأصل من خارج  
العظم الوتدى الصغير فوق الثقبة البصرية  
وتغرس في الصلبة و تعمل على تدوير العين  
للأسفل وللجهة الأنفية و يغذيها العصب  
البكري .

**superior rectus m.**

**العضلة المستقيمة العلوية**  
عضلة خارج العين تتأصل من الحافة  
العلوية للثقبة البصرية وتغرس على الجهة  
العلوية للصلبة و تحرّك العين إلى الأعلى  
و تدورها إلى الأعلى وإلى الجهة الأنفية  
و يغذيها العصب محرك العين .

**myasthenia gravis, ocular**

وهن عضلات العين التيريل  
اصابة عضلات العين في المثل العضلي  
التييريل .

**mydriasis توسيع الحدقة**  
توسيع الحدقة الشديد سواء كان لأسباب  
مرضية أو يتأثر العقاقير أو استجابة للرؤية  
الظلامية أو يفعل العضلة موسعة الحدقة أو  
لأي سبب آخر .



التي تدخل العين في بؤرة أمام الشبكية وذلك بسبب طول قطر العين الأمامي الخلفي وقد يحصل الحسر نتيجة زيادة انكسارية الأوساط الانكسارية للعين .

**axial m.** قصر البصر المحوري  
الحسر البصري الناتج عن زيادة الطول المحوري للعين .

**biologic m.** قصر بصر بيولوجي  
قصر البصر الطبيعي في بعض الحيوانات .

**m. chorioretinal degeneration**  
شُكُّسٌ مشيمي شبكى حَسْرَى  
تغيرات تنكسية في الشبكية والمشيمية تشاهد عند فحص قعر العين الحسيرة البصر .

**chromic m.** قصر البصر اللوني  
قصور في الرؤية اللونية للأجسام الملونة بعيدة عن العين .

**crescent m.** قصر البصر الهالائي  
ظهور منطقة هلالية الشكل حول القرص البصري تشاهد الصلبة من خالماها ويمثل ذلك في قصر البصر الشديد .

**curvature m.** قصر البصر الإلتحائي  
قصر البصر الذي يتولد عن سوء تحدب أسطح الأوساط الانكسارية للعين .

**degenerative m.**  
قصر البصر التنكسي  
قصر بصر شديد يترافق بتنكس مشيمي شبكى

**index m.** قصر البصر المتشسي  
نوع من قصر البصر الانكساري يتسبب عن شدود في أوساط العين الانكسارية .

**lenticular m.** قصر البصر العَدْسِي  
قصر بصر مسبب عن زيادة القدرة الانكسارية لعدسة العين .

**malignant m.**  
(= pernicious m.)

قصر بصر خبيث  
نوع خبيث ومترق من الحسر يتسبب عن

مرض ويل في المشيمية ويؤدي إلى انفصال الشبكية والعمى .

**night m.** قصر البصر الليلي  
ازدياد قصر البصر في الظلام بسبب توسيع الحدقة .

**pernicious m.**  
(= malignant m.)

**progressive m.** قصر البصر الخَيْث  
قصر بصر بادري  
عودة قدرة المصاب بقصر البصر على الرؤية القريبة من دون استعمال العوينات ويشاهد ذلك أحياناً في الساد البدنى .

**progressive m.** قصر البصر المترقي  
قصر بصر يستمر بالأزدياد مع تقدم العمر .

**refractive m.**  
قصر البصر الانكساري  
قصر بصر ناتج عن زيادة القدرة الانكسارية لأوساط العين .

**myopic crescent** هلال حساري  
(crescent myopia) انظر

**myopic degeneration** شُكُّسٌ حَسْرَى  
(degeneration) انظر

**myopic staphyloma** عَيْنَةٌ حَسْرَى  
(staphyloma) انظر

**myosis** إِنْبَاضُ الْحَدَقَة ، تَضِيقُ الْحَدَقَة  
(= miosis) انظر

**myotic** مُفَبِّضُ الْحَدَقَة  
(= miotic) انظر

**myotomy** قطع العضلة  
قطع غير كامل للعضلة لأضعافها ويجرى ذلك في بعض عمليات الحول .

**myotonia congenita** تأثر العضل الخلقى  
حالة عدم انبساط العضلة بعد تقلصها الذي يظهر في الأطفال وقد يصيب عضلات العين .

## **myotonic dystrophy**

---

**myotonic dystrophy**

حَلْلٌ عَصْنِيٌّ تَأْثِيرِيٌّ  
(dystrophy)  
انظر

**myotonic pupil**

حَدْقَةُ التَّأْكُرِ العَصْنِيِّ  
انظر (pupil)

# N

<b>nanophthalmos</b>	قِرَاءَةُ العَيْنِ صغر كرّة العين الشاذ من دون أية تشوهات خلقية أخرى فيها .	<b>near visual point</b>	نقطة التصر القرية انظر (point)
<b>narrow angle glaucoma</b>	زَرْقُ ضيق الزاوية (glaucoma) انظر	<b>nebula</b>	سَحَابَةُ الْقُرْنِيَّةِ عتمامة قرنية حقيقة أو زلة القرنية التي تشاهد فيها نقاطاً عند الأنارة المائلة ونادراً ما تعارض مع البصر .
<b>nasociliary nerve</b>	الْمَصْبُبُ الْأَنْفِيُ الْهَلْدَنِيُّ (nerve) انظر	<b>nebula, corneal</b>	سَحَابَةُ الْقُرْنِيَّةِ (nebula) انظر
<b>nasolacrimal duct</b>	القناة الدمعية الأنفية (duct) انظر	<b>necrosis</b>	تَخْرُجُ موت الأنسجة و يحدث غالباً بموت خلايا مفردة فيها أو مجموعات منها في مناطق محددة من النسيج .
<b>near convergence reflex</b>	المُنْعَكِسُ الْقَارِبُ لِلْقُرْبِ (reflex) انظر	<b>corneal n.</b>	نَخْرُ الْقُرْنِيَّةِ موت جزء من القرنية .
<b>near point of accommodation</b>	نقطة التكيف القرية (point) انظر	<b>necrotizing nodular scleritis</b>	التهاب الصلب العقدي التخري (scleritis) انظر
<b>near point of convergence</b>	نقطة التقارب القرية (point) انظر	<b>necrotizing retinitis</b>	التهاب الشبكية التخري (retinitis) انظر
<b>near reaction</b>	الاستجابة للقرب (reaction) انظر	<b>necrotizing scleritis</b>	التهاب الصلب العقدي التخري (scleritis) انظر
<b>near reflex</b>	مُنْعَكِسُ الْقُرْبِ (reflex) انظر	<b>needle, McIntyre</b>	إبرة مالك ماينتير إبرة ثنائية الجرين للأرواء والرشف تستعمل في عملية استئصال الساد خارج المحفظة .
<b>near sightedness</b>	قصر البصر ، الحسر (= myopia) انظر	<b>negative after image</b>	صورة تلوية سلبية (image) انظر
<b>near vision</b>	رُؤْيَاةُ الْقُرْبِ (vision) انظر		

## **neglect syndrome مُنلَازِمَةُ الْأَهْمَال**

**neoplasm** (= tumor)

أي نمو جديد شاذ مترقق في الجسم لا يمكن السيطرة عليه ويتصف النوع الخبيث منه بالكلم والانتشار وسرعة النمو أما النوع الحميد منه فلا يتصف بأي من ذلك .

**neostigmine** نیوستکمین

عقار مقلد الودي كوليبي الفعل .

## **neovascular glaucoma**

الزبى التوربيه المحددة  
انظر (glaucoma)

### **neovascular choroidal**

### **membrane**

**إغشاء المُشيَّمة المُوعِي**  
ظهور قفوات وعائية شاذة في التكس البقعي  
المقدم مع نزف تحت الشبكة ونضج  
شحماني .

## **neovascular subretinal**

**غشاء تحت الشبكية الموعي**  
غشاء وعائِي تحت الشبكية يظهر بلون  
سنجابي ومن الممكن معالجته بالليزر.

#### **neovascularization, iris**

## نَظَرٌ إِلَى الْقَرْحَةِ الْمُخَدَّثِ (iris)

## **neovascularization, retina**

**nerve**

بنية جبلية مكونة من مجموعة من الألياف العصبية خارج الجهاز العصبي المركزي تقبل للدغات العصبية منه إلى العضلات والعديد من الأعضاء واليه من التهابات الحادة وأعضاء

**abducent** *n.* المُعْصَبُ المُعْصَبُ

لغضب القبحي السادس الذي توجد  
ولاته في حـ الـ اـ مـ اـ نـ وـ هـ عـ حـ كـ

العضلة المستقيمة الخارجية .

**autonomic n.** عصب ذاتي أحد الأعصاب الودية أو اللاودية التي تكون الجهاز العصبي الذاتي الحفيظي .

**corneal n.** العصبُ القرنيِّ فرعٌ من العصب المدلي الطويل الذي يغذى القرنية بالياف حسية عامة.

**facial** n. **العصب الوجهى**

العصب القحفى السابع وهو عصب حرکي ينبع من أسفل الجسر ويغذي عضلات الوجه بالياف عصبية حرکية .

**frontal n.** العصب الجبهي

هو فرع من العصب العيني فرع ثلاثي  
لتواهم ويعذّي الجبهة بأعصاب حسية  
عامة.

### **head of optic n.**

**رأس العصب البصري** جزء العصب البصري الذي يمكن مشاهدته في قاع العين بمنظار البصر وهو دائري الشكل أحمر اللون وفي وسطه هوة ( كوب العين ) .

**infraorbital n.** عصب تحت العجاج هو امتداد لعصب الفك العلوي يدخل العجاج خلال الشق الحاجي السفلي وينتشر منه خلال ثقبة تحت العجاج يعطي فروعاً عديدة منها العصب الجفناني السفلي وهو عصب حسي عام .

**infratrochlear n.**

## **عصبة تحت الكرة**

**lacrimal n.** لعصب الدمعي  
أبرع من العصب العيني المتفرع من ثلاثي  
الات الخلفي يدخل العين خلاص الشق

الحجاجي العلوي ويغذى الغدة الدمعية والملتحمة والصوار الوحشي للعين وجلد الحاجب العلوي بالياف حسية عامة .

#### **long ciliary n.**

**العصب الهدبي الطويل**  
عصب يتفرع من العصب العيني ويغذى العضلة موسعة الخدقة والعنيدة والملتحمة ويحوي اليافاً ودية حركية وليافاً حسية عامة .

#### **n. loop, intrascleral**

**العروة العصبية داخل الصلبة**  
نقطة فاتحة صغيرة من نسيج العنبية تظهر على سطح الصلبة الأمامي ويكون فيها العصب الهدبي الطويل عروة .

#### **nasociliary n.**

**العصب الأنفي الهدبي**  
فرع من العصب العيني يتفرع إلى العصبين الغرباليين الأمامي والخلفي وال تحت البكري وفرع موصل للعقدة المدبية ويجهز هذه الفروع باعصاب حسية عامة .

**العصب محرك العين oculomotor n.**  
العصب التحفى الثالث ينبع من جذع الدماغ ويدخل الحاجب خلف الشق العلوي ويغذى العضلة رافعة الجفن العلوي وكل عضلات العين الخارجية ماعدا العضلين المستقيمة الخارجية والمائلة العلوية كأنه يحمل اعصاباً لا ودية للعضلة المدبية والعضلة مصراة الخدقة وهو عصب حركي .

**العصب العيني ophthalmic n.**  
أحد الفروع الرئيسية الثلاثة للعصب التحفى الخامس ثلاثي التوائم ويبدأ من عقدته ويترفرع إلى عدة فروع ، منها الدمعي والأفني الدمعي ، التي تغذى مقلة العين والملتحمة والكييس الدمعي والغدة الدمعية والجفن العلوي بالياف حسية .

#### **optic n. العصب البصري**

العصب التحفى الثاني وهو عصب البصر ويحوي اليافاً حسية تتكون من محاور الخلايا العقدية الشبكية التي تركت الحاجاج من خلال الثقبة البصرية لتصلك التصالب البصري وتكون السبيل البصري .

#### **optic n. tortuosity**

**تعرُّج العصب البصري**  
الانحناءات التي تحدث في العصب البصري منذ خروجه من المقلة وحتى دخوله الثقبة البصرية .

#### **parasympathetic n.**

**عصب لا ودي**  
عصب مستقل يغذى العين ويجهز مصراة الخدقة والعضلة الهدبية بأعصاب حركية تعمل على تضيق الخدقة وتکيف العين للنظر القريب .

#### **short ciliary n.**

**العصب الهدبي القصير**  
العصب الذي يخرج من العقدة المدبية ويغذى عضلات العين المساء وأغلقتها بأعصاب ودية ولا ودية وحسية عامة .

#### **supraorbital n.**

**العصب فوق الحاجاجي**  
هو امتداد للعصب الجبهي الذي يتفرع عن العصب العيني ويترك الحاجاج خلال الثقبة فوق الحاجاجية ويغذى جلد الجفن العلوي والجبهة ومقدمة الرأس بأعصاب حسية عامة .

#### **supratrochlear n.**

**العصب فوق البكري**  
فرع العصب الجبهي المترفرع عن العصب العيني ويترك الحاجاج عند الحافة الإنسية فوق الجبهة ويغذى الجفن العلوي والجبهة بأعصاب حسية عامة .

#### **sympathetic n. عصب ودي**

عصب مستقل يغذى العين ويجهز العضلة موسعة الخدقة بأعصاب حركية .

<b>trigeminal n.</b>	العصب الثلاثي التوائم العصب القحفي الخامس وله ثلاثة فروع رئيسية منها العصب العيني الذي يغذى العين والأعفان وملحقاتها بأعصاب حسبية .	<b>neuroblastoma, orbital</b> ورم الأرومة العصبية الحجاجية غرن الأرومة العصبية الحجاجية غالباً ما يصيب أعصاب الحاجاج الودية .
<b>trochlear n.</b>	العصب البكري العصب القحفي الرابع الذي يجهز العضلة المائلة العليا بأعصاب حركية .	<b>neuroepithelioma</b> طهارون عصبي ورم الأديم العصبي الظاهر للشبكة وتتجمع فيه عادة الخلايا على شكل زهرى .
<b>neuralgia</b>	ألم عصبي الم انتيابي يمتد على طول أحد الأعصاب المصابة وفي المناطق التي يغذيها .	<b>neuroepithelium</b> الظهارة العصبية خلايا الأديم الظاهر الجنينية التي يتولد منها الجهاز العصبي المركزي .
<b>trigeminal n.</b>	ألم ثلاثي التوائم العصبي الم انتيابي عرضي شديد في مناطق الوجه والعين التي يغذيها العصب القحفي الخامس .	<b>neurofibroma</b> ليفون عصبي ورم الأعصاب الحيطية الذي يتسبب عن تكاثر خلايا شوان الشاذ .
<b>neurectomy</b>	قطع العصب قطع جزء من العصب سواء الحيطي أو المركزي .	<b>neurofibromatosis, orbital</b> ورماً ليفي عصبي حجاجي مرض عائلي يتصف بأورام منتشرة في الجسم وقد تكون في الحاجاج وهي أورام ليفية وقد تكون منصبة أحياناً .
<b>neurilemmoma</b>	ورم غمد الليف العصبي ورم حيد ممحظ في الأعصاب الحيطية أو المركزي ويصيب الأعصاب الودية ويكون من خلايا شوان .	<b>neuroma</b> ، <b>ورم عصبي</b> ورم عصبي يتكون من خلايا والياف عصبية .
<b>neuritis</b>	التهاب العصب التهاب أحد الأعصاب كالعصب البصري .	<b>neuromyelitis optica</b> إلتهاب النخاع والعصب البصري زوال نخاعين العصب البصري والنخاع الشوكي ويتصف بقصور الرؤية وقد يؤدي إلى العمى التام .
<b>optic n.</b>	التهاب العصب البصري التهاب العصب الذي قد يصيب جزءه داخل مقلة العين أو في رأسه أو جزءه خلف المقلة .	<b>neuron, neurone</b> عصبون (ج : عصbonesات) المخلية العصبية للجهاز العصبي التي تتكون عادة من جسم الخلية ومحوارها وتفصياتها .
<b>pseudoptic n.</b>	التهاب العصب البصري الكاذب احتقان في القرص البصري من دون وجود التهاب فيه ويترافق عن عيب خلقي .	<b>neurone, amacrine</b> عصبون متفرع ، عصبون متفرنى خلية شبكة متفرعة تعتبر خلية عصبية محبوبة وهي من دون محوار ولكنها توصل الخلايا الشبكة ببعضها .
<b>retrobulbar n.</b> (=orbital-optic n.)	التهاب العصب خلف المقلة التهاب جزء العصب البصري خلف المقلة من دون اصابة القرص البصري .	<b>neuroparalytic corneal ulcer</b> قرحة القرنية الشللية العصبية (ulcer) انظر

**neuroparalytic keratitis**

التهاب القرنية الشللية العصبية  
انظر (keratitis)

**neuroparalytic keratopathy**

اعتلال القرنية الشللية العصبية  
انظر (keratopathy)

**neuropathic keratitis**

التهاب القرنية بالاعتلال العصبي  
انظر (keratitis)

**neuropapillitis** **التهاب العصب البصري**  
انظر (optic neuritis)

**neuropathies, toxic optic**

الاعتلالات السمية البصرية

اضرار العصب البصري الناتجة عن تسممه  
بعض العاقير السامة .

**neuroretinitis** **التهاب الشبكية العصبي**  
التهاب العصب البصري والشبكية .

**neuroretinopathy**

اعتلال الشبكية العصبي  
أمراض الشبكية والعصب البصري .

**hypertensive n.**

اعتلال الشبكية العصبي بارتفاع الضغط  
تورم القرص البصري وتكون تربات  
مصلية وفرينية في الشبكية يحدث في حالة  
ارتفاع ضغط الدم الشديد .

**neurotrophic keratitis**

التهاب القرنية العصبي التغذوي  
انظر (keratitis)

**neutral filter**

مرشحة رمادية خفيفة تتص حوالى نصف  
أشعة الضوء المار خلالها من دون تغيير ألوانها .

**neutralization**

تراكيب عدستين ذات قوى متعاكسة بحيث  
تعادل كل منها الأخرى ف تكون محصلة قوتها  
صفرأ .

**وَخَمَاتٍ (فِي وَحْمَةٍ) ، شَامَاتٍ**  
تشوهات محددة في الجلد أو في بعض الأغشية  
المخاطية من دون سبب خارجي ولذا فانها تعتبر

وراثية وقد تحدث عن كثرة أو قلة تسخج  
الأنسجة الضامة أو الظهارة أو الأنسجة  
العصبية أو الوعائية .

**Newcastle disease virus**

فيروس ذاء نيو كاسيل  
فيروس يسبب التهاب الملتجمة الجريبي في  
العمال الذين يعملون بترية الدواجن .

**nictation** (= nictatation) **رف الجفن**  
غمز وطرف العين .

**nictating** **رَافِ**  
الجفن الراف .

**nictating membrane** **الغشاء الراف**  
انظر (membrane)

**night blindness** **عَشاوة ، عَشَى ، عَمَى لَيْلَى**  
انظر (blindness)

**night myopia** **قَصْرَ بَصَرَ لَيْلَى**  
انظر (myopia)

**night vision** **إِصْنَاعَ لَيْلَى**  
انظر (vision)

**night vision goggles** **نظارات الإنصار الليلي**  
انظر (goggles)

**nodal point** **النقطة الفقدية**  
انظر (point)

**nodular corneal dystrophy** **حَلْلٌ قَرْتُويٌّ عَقِيدَيٌّ**  
انظر (dystrophy)

**nodular degeneration, Salzman's** **لنگس سالزمان العقدي**  
انظر (degeneration)

**nodular episcleritis** **التهاب ظاهر الصُّلبة العقدي**  
انظر (episcleritis)

**nodular necrotising scleritis** **التهاب الصُّلبة العقدي التاخير**  
انظر (scleritis)

<b>nodule</b>	عَقِيْدَةٌ	الطبيعية للأجسام في حالة صحتها .
	حَدِيدَةٌ أَوْ عَقْدَةٌ صَغِيرَةٌ تَحْسُبُ بِسَهْلَةٍ .	
<b>episcleral rheumatic n.</b>	عَقِيْدَةٌ رَثَوِيَّةٌ يُظَاهِرُ الصَّلْبَةَ	
	التهاب رثوي معتم و معزول في ظاهر الصلبة .	
<b>Koeppe n.</b>	عَقِيْدَةٌ كُوبَّةٌ	
	تَكَدِيسٌ خَلَاياً ظَهَارِيَّةٌ فِي حَوْافِ الْحَدِيقَةِ كَمَا	
	يَحْصُلُ فِي التَّهَابِ الْعَيْنِ الْحَيْبُومِيِّ .	
<b>nonaccommodative esotropia</b>	حَوْلٌ إِنْسَيٌ لِلتَّكَبُّفِ	نقطة التكبف القرية
	(esotropia)	انظر (point)
<b>nonconcomitant strabismus</b>	حَوْلٌ لَا مُرْفَاقَ فِي	نقطة التقارب القرية
	(strabismus)	انظر (point)
<b>noncontact tonometry</b>	قِيَاسُ التَّأْثِيرِ الْأَلْتَامَاسِيِّ	سَادٌ نَوْرَوِيٌّ
	(tonometry)	انظر (cataract)
<b>nongranulomatous uveitis</b>	الْتَهَابُ الْعَيْنِ الْأَلْخِيْبُومِيِّ	عَصْرٌ نَوْرَوِيٌّ
	(uveitis)	آلية عصر نواة العدسة إلى خارج العين .
<b>nonparalytic strabismus</b>	حَوْلٌ لَا شَلَلٌ	nuclear ocular palsies
	(strabismus)	شلل العين التروي
<b>nonrhegmatogenous detachment</b>	الْفَصَالُ لَا ثَرَقَى	شلل عضلات العين الناتج عن اصابة النوى
	(detachment)	العصبية التي تتبع منها اعصابها .
<b>nonsuppurative uveitis</b>	الْتَهَابُ الْعَيْنِ الْأَلْقَحِيِّ	nuclear ophthalmoplegia
	(uveitis)	شلل العين التروي
<b>noradrenaline</b> (= norepinephrine)	نُورُ أَدْرِيَنَالِين	انظر (ophthalmoplegia)
	(= نور اينينفرين ) هرمون يفرزه لب الكظر	
	وهو مادة ناقلة كيميائية تفرزها نهايات الأعصاب الودية ادرينالية الفعل في بعض تشابكات الجهاز العصبي المركزي .	
<b>normal</b>	سَوِيٌّ ، يَطْبَقُ	
	متافق مع الأشكال أو الأنواع أو الوظائف	
		تواءً أديناكار ويستفال
		مجموعة خلايا عصبية صغيرة تقع في القسم العلوي لمجموعة نوى العصب محرك العين وتحوي العصربونات الالودية التي تصل إلى

العقدة والتواه المدبيتين اللتين تغذيان العضلة  
المدبية ومصرة الحدقة .

**nucleus of the lens (=n. lentis)**

نواة العدسة

الجزء المركزي الصلب من عدسة العين .

**nucleus, oculomotor العين**

نواة عصبية تتوضع في سقية الدماغ المتوسط  
مكونة من مجموعات نويات جسدية تغذي  
معظم عضلات العين الخارجية ونويات أخرى  
لا ودية تغذي العين وترتبط بوى الطرفين  
ارتباطاً وثيقاً فيما بينها .

**nucleus, trochlear البكري**

نواة العصب البكري التي تقع في المادة  
السائلية في القسم السفلي من الدماغ  
المتوسط .

**nummular keratitis**

التهاب القرنيَّة الفُرْصِيَّة  
(keratitis)  
انظر

**nyctalopia (=night blindness)**

عَشَّاوة، عَمَى لَيلَى  
عدم الرؤية في الظلام بالرغم من امكانية الرؤية  
في الضوء .

**nyctophobia رُعبُ الظلام**

الخوف الشديد من الظلام .

**nystagmiform (=nystagmoid)**

رَأْيُ الشَّكَلِ، رَأْيِي  
شبيهة الرأة .

**nystagmography تحطيط الرأة**

طريقة تحطيط حركات العين الرأوية .

**nystagmoid رَأْيِي**

شبيهة الرأة .

**n. jerks تفاصُلُ تَطْيِيرِ الرَّأْة**

حركات عينية سريعة شبيهة بالرأة .

**nystagmus رَأْة**

حركات عينية سريعة لا ارادية يمكن أن تكون  
أفقية أو عمودية أو دورانية أو خليط من كل  
ذلك .

**ataxic n.**

حركة نفضية غير منتظمة في العين :

**caloric n.**

عند ارواء الأذن الخارجية للشخص بماء  
ساخن تولد رأة في عينيه لأحد  
الاتجاهات وإذا ما ارويت الأذن بماء بارد  
تولد رأة بالاتجاه المعاكس .

**Chyne-Stoke's n.**

رَأْة جاين ستوك  
رَأْة تناوية السرعة ترداد تدريجياً ثم  
تضاقص لتردد مرة أخرى .

**directional n.**

رَأْة تحدث فقط عند توجيه العين إلى  
جهة معينة .

**disjunctive n.** رَأْة غير مترافقه  
رَأْة العينين غير المترافق حيث تتجه حركة  
كل منها تارة نحو بعضهما وتارة بعيداً  
عن بعضهما .

**down-beat n.**

رَأْة سفلية  
رَأْة نفضية مكونها السرعة للجهة  
السفلى تحدث عادة في أمراض المنطقة  
الجاورة للثقة العظمي .

**drug induced n.**

رَأْة مستحبة بالأدوية  
رَأْة تسببها بعض العقاقير .

**end position n.** رَأْة الوضع النهائي

رَأْة تظهر عند الحملة الشديدة .

**gaze evoked n.**

رَأْة تظهر عند الحملة الشديدة .

**gaze paretic n.** رَأْة شلل الحملة

رَأْة تظهر عند شلل حملة العين وعدم  
قدرتها على ثبيت البصر .

**head n.**

حركة الرأس النظمية الالارادية من جهة  
أخرى والشبيهة بالحركات الرأوية .

**jerking n. (=rhythmic n.)**

رَأْة نفضية  
رَأْة تصف بحركة بطيئة في أحد

الاتجاهات تتلوها مباشرة حركة سريعة بالاتجاه المعاكس .

**labyrinthine n.** رأرأة دهليزية  
(= vestibular n.) انظر

**latent n.** رأرأة كامنة  
رأرأة تظهر عند تغطية احدى العينين .

**lid n.** رأرأة جفنية  
رف الجفن .

**miner's n.** رأرأة عمال المناجم  
رأرأة العين التي تظهر عند عمال المناجم وقد يكون سببها قلة الاضاءة أو اضطراب وظيفي .

**ocular n.** رأرأة عينية  
رأرأة تسببها أمراض العين .

**optokinetic n.** رأرأة عينية حركية  
رأرأة تولد عند النظر الى اجسام ثابتة متتالية من مركبة متحركة كالنظر الى أعمدة التلفون من شبكة قطار متحرك .

**oscillating n.** رأرأة تلبدية  
(= pendular n.) انظر

**paretic n.** رأرأة هائلية  
رأرأة كاذبة تحصل عند ضعف حركة عضلات العين .

**pendular n.** رأرأة تواصية  
رأرأة تتساوى فيها حركة العين بالأتجاهين .

**periodic alternating n.** رأرأة تناويمية ذورية  
رأرأة تتغير اتجاهاتها تناوياً .

**rail road n.** رأرأة القطار  
(= optokinetic n.) انظر

**resilient n.** رأرأة ارتدادية  
(= jerking n.) انظر

**retraction n.** رأرأة إنسحابية  
حركة العين التشنجية الى الخلف عند محاولة تحريكها وتظهر في امراض الدماغ المتوسط .

**rhythrical n.** رأرأة نظمية  
(= jerking n.) انظر

**rotatory n.** رأرأة ثدويرية  
رأرأة تدور فيها العين حول محورها المركزي .

**seesaw n.** رأرأة فارجحية  
رأرأة تتحرك فيها احدى العينين للأعلى والثانية للأسفل وتشاهد في اصابات الصالب البصري .

**undulatory n.** رأرأة تَموجَةَة  
(= pendular n.) انظر

**unilateral n.** رأرأة عين واحدة  
رأرأة باحدى العينين .

**up-beat n.** رأرأة غلوائية  
رأرأة مكونها السريعة للأعلى تحدث في آفات حفرة الدماغ الخلفية .

**vertical n.** رأرأة عمودية  
رأرأة تتحرك فيها العين للأعلى والأسفل .

**vestibular n.** (= labyrinthine n.) رأرأة دهليزية  
رأرأة تسبب عن أمراض الدهليز .

**vibratory n.** رأرأة اهتزازية  
(= undulatony n.) انظر

**visual n.** رأرأة بصارية  
رأرأة نواسية منتظمة تحدث عند النظر الى جسم متحرك من جهة لأخرى كحركة كرة المضرب او كرة الطاولة .

**voluntary n.** رأرأة ارادية  
رأرأة يمكن بعض الأشخاص من القيام بها بصورة ارادية .

# O

**oblique astigmatism** لا بُورِيَّةٌ مَائلةٌ  
 انظر (astigmatism)

**oblique illumination** إضاءةٌ مَائلةٌ  
 انظر (illumination)

**oblique muscle, inferior** العضلة المائلة السفلية  
 انظر (muscle)

**oblique muscle, superior** العضلة المائلة العلوية  
 انظر (muscle)


**obstruction** ١. إنسداد ٢. سد  
**o. glaucoma** زرق إلسيادي  
 انظر (glaucoma)

**occluder** حاجبة  
 صفيحة معتمة توضع أمام العين لحجب  
 رؤيتها.


**occlusion**  
 ١. إنسداد ٢. غلق ٣. الخباض  
 (١) إنسداد مجرى أو فتحة أو أنبوب  
 (٢) غلق العين السليمة في الحال لأجمار العين  
 المولاء على الرؤية وتتحقق هذه الطريقة في  
 معالجة الحال عند الأطفال دون الخامسة  
 (٣) الخباض مادة سائلة أو غازية في أحد  
 تجاويف الجسم.

**branch vein o.**  
 إلسياد الفرع الوريدي  
 إنسداد أحد فروع الورييد الشبكي  
 المركزي.

**pupil o.** إلسياد الحَدَفَةَ  
 إنسداد فتحة قزحية العين بسبب تكون  
 غشاء مутم فيها.



**central retinal artery occlusion**  
 إلسياد الشريان الشبكي المركزي



**retinal vein o.****السداد الوريد الشبكي**

انسداد الوريد الشبكي المركزي بسبب  
الخثار و غالباً ما يحصل في مرض السكري .

**o. therapy**

انظر (occlusion) تعريف ٢ .

**ocular****١. عيني ٢. العينية**

١. نسبة إلى العين ٢. العدسة العينية  
للمجهر .

**o. albinism**

مرض وراثي متصل بصبغى أكس يتصف  
بنقص الملانين في أنسجة العين ومشيميتها  
وبالرأءة وضعف البصر .

**o. apraxia**

عدم مقدرة العينين على القيام بالحركات  
المفترضة ارادياً أو بالتنبيه البصري .

**o. bobbing**

حركات عينية سريعة للأسفل بصورة  
متقطعة تعود بعدها العينان لوضعهما  
الطبيعي بصورة بطيئة وتحدث في السبات  
المسبب عن آفات جسمية سفلية .

**o. dominance**

فضيل استعمال احدى العينين أكثر من  
الثانية عند النظر .

**o. dysmetria**

خلل قياس العين  
تجاوز العين للهدف عند محاولتها تجنب  
بصرها عليه ومن ثم تناقض سعة التجاوز  
تدرجياً حتى يمكنها التثبت عليه و يحدث  
ذلك في أمراض الخبيث .

**o. extrinsic muscles****عضلات العين الخارجية**

عضلات العين الستة الخارجية التي  
تحرّكها إلى مختلف الاتجاهات .

**o. flutter**

ذبذبات عينية تلقائية ذهاباً وإياباً تحدث  
بشكل متقطع وبسعة متساوية وهي علامة  
عينية لأمراض الخبيث .

**o. fundus**

قاع العين  
جهة تحويف العين الخلقية المقابلة للقرنية

والتي تحوي القرص البصري والبقعة  
الصفراء .

**o. hypertension**

ارتفاع ضغط داخل العين من دون فقدان  
الرؤية في الساحة البصرية أو أي ضرر في  
العصب البصري .

**o. melanocytosis**

(= melanosis oculi)

**ملان المقلة**

وحمة منتشرة في ملتجمة العين .

**o. muscles balance**

توازن عضلات العين  
حالة تساوى فيها شدة عضلات العين  
والمسافة بين العينين في اتجاهات الحملة  
المختلفة .

**o. myasthenia**

وهن عضلي عيني  
وهن عضلات العين .

**o. myopathy**

اعتلال عضلي عيني  
اعتلال عضلات العين .

**o. nerves**

الأعصاب الحسية والحركية العديدة التي  
تعذى العين والأجفان والحدقة والجسم  
المهدى وعضلات العين الخارجية  
والداخلية .

**o. palsy**

شلل أي من أعصاب العين أو العضلات  
التي تغذيها .

**o. pals nuclear**

شلل عيني نووي  
شلل عيني يتسبب عن اصابة احدى نوى  
الأعصاب التي تعذى العين .

**o. paralysis (=o. palsy)****شلل عيني****o. pemphigoid**

مرض مزمن يتصف بأيدال النسيج تحت  
البطاطي بتسييج ضام جديد يتقلص ويولد  
جفاف القرنية والملتحمة وفقدان غدها  
البطاطية .

<b>o. pemphigus</b>	نقاع العين	نقاع مخاطي يصيب الملتتحمة بصورة خاصة تولد فيه أنسجة ضامة تتقلص تدريجياً فتتكشم الملتتحمة وتولد فقاعات فيها .	طبيب العيون ، كحّال الطبيب الذي يعالج أمراض العيون .
<b>o. proptosis</b>	جُحْرُوطُ العَيْن	(=exophthalmos) انظر	عَيْنِي ، مقلٍ (سابقة) مُنْعَكِسَ عَيْنِي قَلْبِي (reflex)
<b>o. pursuit movements</b>	حرّكّات العَيْن التَّتَّبعِيَّة	انظر (movements)	انظر (reflex)
<b>o. reflexes</b>	مُنْتَكَسَاتُ العَيْن	انظر (reflexes)	انظر (dystrophy)
<b>o. rigidity</b>	صَمْلُ العَيْن	مقاومة طبقات العين لأي تمدد فيها أو أي تغير في شكلها .	مُنْلَازِمَةُ عَيْنِي كَلْوَنِي (syndrome)
<b>o. saccadic movements</b>	حرّكّات العَيْن الْفَقْرِيَّة	انظر (movements)	انظر (albinism)
<b>o. smooth pursuit movements</b>	حرّكّات العَيْن التَّتَّبعِيَّة السَّلِسِلَة	انظر (movements)	المُلَانُ العَيْنِي الْجِلْدِي (melanocytosis)
<b>o. tonometry</b>	قياس توتر العَيْن	انظر (tonometry)	انظر
<b>o. torticollis</b>	صَكْرُ عَيْنِي	ميلان الرأس غير الطبيعي لموازنة شلل احدى عضلات العين الخارجية التي تحركها عمودياً .	مُنْلَازِمَةُ عَيْنِي غَدَيَّة (syndrome)
<b>o. toxocariasis</b>	ذاء السَّهْمِيَّاتِ العَيْنِيَّة	اصابة العين ببرقات السهمية الكلبية والتي يؤدي الى التهاب العينية .	انظر
<b>o. vergence movements</b>	حرّكّات العَيْن التَّجَانِجِيَّة	انظر (movements)	تَدَوِيرُ الْمَقْلَة
<b>o. vertigo</b>	دُوَارُ عَيْنِي	انظر (vertigo)	حرّكة المقلة حول محورها الأمامي الخلفي .
<b>oculentum</b>	مَرْقَمُ عَيْنِي	علاج للعين يعطي بشكل مرهم .	مَدْوَرُ الْمَقْلَة
			إي عامل يدور المقلة أو يتصف بدورانها .
			تَوْبَةُ مُفْلِيَّة مُدَوَّرَة (crisis)
			انظر
			تَشْنجُ مُفْلِي تَدَوِيرِي (spasm)
			انظر
			العَصَبُ مُحِرِّكُ العَيْن (nerve)
			انظر
			فَطَارُ العَيْن
			أي مرض فطري يصيب العين .

**oculopharyngeal dystrophy**

حَقْلٌ عَنْتَيْ بِلَعْوَمِي  
(dystrophy)

انظر (dystrophy)  
“old eye”      «عين قديمة»  
انظر (eye)

داء كُلَّيَّةِ الْذَّئْبِ  
onchocerciasis      داء طفيلي ينتشر في إفريقيا وغالباً ما يسبب  
العمى .

**opacities, cholesterol vitreous**

عَنَامَاتُ الرِّجَاجِيِّ الْكُولِيسْتُرُولِيِّ  
عنامات بصرية تولد عن ترسب  
الكوليستيرول في الرجاجي .

عَنَامَةٌ ، ظَلَالَةٌ  
opacity      ١. بقعة أو نقطة معتمة . ٢. منطقة مشوهة  
الشفافية أو معدوتها .

**Caspar's ring o.**

عَنَامَةٌ كَاسْبَارِ الْخَلْفَيَّةِ  
عَنَامَةٌ حلقية تصيب القرنية وتسبب عن  
رضها .

**central lenticular o's.**

عَنَامَاتٌ عَدْسَيَّةٌ مُرَكَّزَةٌ  
сад يصيب الجزء المركزي من عدسة  
العين أو من محفظتها .

عَنَامَاتُ الْقَرْنِيَّةِ  
corneal o's.      عَنَامَاتٌ بصرية تسبّبها آفات القرنية .

عَنَامَةٌ عَدْسَيَّةٌ  
lens o.      عَنَامَةٌ (catract)

انظر (catract)  
opalescence      تلائُر ، بُرْيق

تفريح حليبي اللون .  
opalescent      متلائِر ، بُرّاق ، غُميم

جسم يظهر تفريحاً حليبي اللون مثل حجر  
الأووال .

مُقْعِمٌ ، ظَلِيلٌ  
opaque      غير شفاف أو منيع لمرور الأشعة الضوئية أو  
الموجات الكهرومغناطيسية .

رَزْقٌ مُفْتَوِحٌ الزَّاوِيَّةِ  
open angle glaucoma      انظر (glaucoma)

**operation**

عَصْلَيَّةٌ جِراحيَّةٌ

تدخل جراحي علاجي .

**Blascovic's o.**      عملية تخري خلال المتحمة لتصحيح  
أطراف الجفن العلوي وذلك بتقصير  
العضلة رافعة الجفن .

**Fox o.**      عملية فوكس  
قطع جزء مثلث من غضروف الجفن  
ومتحتمته لتصليل الشتر الداخلي .

**Hammelsheim o.**      عملية هاملشيم  
غرس شريحة عضلية محل العضلة المستقيمة  
الوحشية عند شللها .

**one snip o.**      عملية القطع الواحد  
عملية قطع واحد لتوسيع النقطة الدمعية .

**three snip o.**      عملية الثلاث قطعات  
عملية ثلاثة قطعات لتوسيع النقطة والقنية  
الدمعيان .

**ophthalm –**      عيني (سابقة)

**ophthalmagra**      ألم العين المفاجيء  
أي ألم مفاجيء في العين .

**ophthalmalgia**      وجع العين  
ألم العين لأي سبب .

**ophthalmatrophia**      ضمور العين  
صغر حجم العين وهبوط التوتر داخلها نتيجة  
ضمور انسجتها المختلفة .

**ophthalmectiony** (=enucleation  
of eye ball)

إِسْتِهْصَالُ الْعَيْنِ ، قْلُعُ الْعَيْنِ  
عملية إزالة العين .

**ophthalmia**      التهاب العين  
التهاب العين الشديد أو التهاب المتحمة أو  
بكتيريا العين العصيبة .

**actinic o.**      التهاب العين الساطع  
انظر (electric o.)

**catarrhal o.**      التهاب العين التزلي  
التهاب المتحمة الشديد .

**caterpillar o.**      التهاب العين العقد  
(= o. nodosa)

انظر (o. nodosa)

**communicable o.**

**التهاب العين السارجي**  
التهاب العين المعدى .

**o. eczymatoza**

**التهاب العين الإكزيماتي**  
انظر ( = phlyctenosis )

**Egyptian o.**

**الخر ، التهاب العين المصري**  
انظر ( = trachoma )

**electric o.** **التهاب العين الكهربائي**  
التهاب العين الذي يتسبب عن تعرضها للضوء الكهربائي الشديد وخصوصاً ذلك الذي تولده أقواس اللحيم .

**flash o.** **التهاب العين المؤلم**  
انظر ( = electric o. )

**gonorrhreal o.** **التهاب العين السيلاني**  
التهاب عيني قيحي شديد يسببه الجمجم السيلاني .

**granular o.** **التهاب العين الحبيبي**  
التهاب الملتتحمة الحاد والشديد جداً مع تولد القبح والحبوب في الملتتحمة .

**herpetic o.** **التهاب العين الحلائي**  
التهاب العين بالحلأ البسيط .

**jequirity o.** **التهاب العين الجيكورتي**  
التهاب العين بمادة الجيكوري وهي بنور بعض النباتات السامة .

**metastatic o.** **التهاب العين التقيلي**  
التهاب المشيمية الذي ينتقل إليها من الالتهابات الأخرى في الجسم أو في حالة تقيح الدم .

**migratory o.** **التهاب العين التغايفي**  
انظر ( = sympathetic o. )

**mucous o.** **التهاب العين التزلي**  
انظر ( = catarrhal o. )

**o. neonatorum**

**التهاب العين الوليد**  
التهاب قيحي حاد وشديد يصيب ملتتحمة عين الوليد خلال الأيام العشرة الأولى بعد الولادة و يتسبب عن العدوى بالأفرازات الخمجية في مهبل الأم .

**neuroparalytic o.**

**التهاب العين بالشلل الصدري**  
التهاب القرنية بسبب آفة تصيب العصب الفحفي الخامس أو عقدة كاسير .

**o. nivalis** **التهاب العين الجليدي**  
انظر ( = snow blindness )

**o. nodosa** **التهاب العين العقد**  
التهاب الملتتحمة المتسبب عن شعيرات اليسروع ( برقانة الفراشة ) وينتشر يمكن تورم عقدي دائري في منطقة كل شعيرة مسببة للالتهاب .

**phlyctenular o.** **التهاب العين النقاطي**  
انظر ( = keratoconjunctivitis )

**purulent o.** **التهاب العين القيحي**  
التهاب العين مع اخراج قيحي وعادة ما يكون سيلاني .

**scrofulous o.** **التهاب العين التدقوني**  
التهاب القرنية والملتتحمة بسبب اصابةهما بالتدبرن .

**spring o.** **التهاب الملتتحمة الربيعي**  
( = vernal conjunctivitis )

**strumous o.** **التهاب الملتتحمة والقرنية الفطاكي**  
انظر ( = phlyctenular keratoconjunctivitis )

**sympathetic o.** **التهاب العين التعااطفي**  
التهاب حبيبي في سبيل عينية العين غير المصابة ( العين المتعاطفة ) بعد عدة أسابيع من اصابة سبيل عينية العين الثانية ( العين

المهيج ) يخرج مما يؤدي إلى اصابة كلا العينين بالتهاب العينية .

**transferred o.**

التهاب العين التعاافي

( = sympathetic o.)

**ultraviolet o. (= electric o.)**

التهاب العين بالأطعمة فوق البنفسجية

**varicose o.** التهاب العين بالدؤالي

التهاب العين الذي يترافق مع تدلي أوردة المتصحة .

**ophthalmic**

عيوني

متعلق بالعين أو منسوب إليها .

**o. artery**

الشريان العيوني

(artery)

**o. cup**

كأس العين

( = caliculus ophthalmicus)

**o. nerve**

العصب العيوني

(nerve)

**o. reaction**

استجابة العين

(reaction)

**o. vein**

الوريد العيوني

(vein)

**ophthalmiac**

مؤثب العين

شخص مصاب بالتهاب في عينه .

**ophthalmiatrics**

معالجة العيون

معالجة العيون سواء بالأدوية أو بالجراحة .

**ophthalmic**

عيوني

متعلق بالعين .

**ophthalmitis**

التهاب العين

( = ophthalmia)

**sympathetic o.**

التهاب العين التعاافي

( = sympathetic

ophthalmia)

**ophthalmo - , ophthalm -**

عيوني ( سابقة )

**ophthalmoblenorrhea**

السيلان القيمي

التهاب العين السيلاني أو القيمي .

**ophthalmocoele**

( = exophthalmos)

**ophthalmocopia**

( = asthenopia)

**ophthalmodesmitis** التهاب أوتار العين

**ophthalmodiaphanoscope**

منظار خلف العين

منظار لتنظير شبكة العين بأنارتها غير المباشرة

عن طريق تحوييف الفم وهو أداة تشخيصية

تاريجية .

**ophthalmodiastimeter**

مقياس بعد العدسات

مقياس لتقدير بعد المناسب بين العدسات

التي تتوضع للعين .

**ophthalmodonesis**

ارتفاع العين

حركات ارتعاشية في العينين .

**ophthalmodynamometer**

مقياس ضغط شرايين العين

(1) جهاز لقياس ضغط الدم في الشرايين

الشبكة (2) جهاز لقياس نقطة القارب للنظر

القريب .

**ophthalmodynamometry**

قياس ضغط شرايين العين

قياس الضغطين الدمويين الانبساطي

والانبساطي في شرايين العين والشبكة .

**ophthalmodynbia**

( = ophthalmalgia)

وجع العين

**ophthalmokonometer**

مقياس صور العين

جهاز لقياس انكسارية أو سطح العين وحجم

وشكل الصور المكونة على شبكتها .

**ophthalmofundoscope**

**منظار قاع العين**  
جهاز لتنظيم الشبكية والعصب البصري بتكرير  
١٥ مرة .

**ophthalmofundoscopy**

**تنظير قاع العين**  
تنظيم الشبكية والعصب البصري بمنظار قاع  
العين .

**آلة تصوير العين**  
آلة لتصوير حركات العين أثناء القراءة .

**ophthalmography**  
وصف العين  
وصف شكل العينين وموقعهما وحركتهما .

**ophthalmogyric**  
مدور المقلة  
(=oculogyric) انظر

**ophthalmoleukoscope**  
مقاييس إبصار الألوان  
آلة لقياس ابصار الألوان باستعمال ألوان  
مستقطبة .

**ophthalmolith**  
(= lacrimal calculus)  
حصاة العين  
حصاة دمعية .

**ophthalmological**  
غبيّي  
ذات علاقة أو منسوب للعين .

**ophthalmologist**, **كحّال**  
طبيب العيون ، كحّال الطبيب المختص بفحص العيون ومعالجتها .

**ophthalmology**  
طب العيون  
فرع الطب الذي يعني بفحص العيون  
ومعالجتها وجراحتها .

**ophthalmomalacia**  
تئين العين  
تلين العين الشاذ .

**ophthalmometer**  
مقاييس العين  
مقاييس اختفاء القرنية ويقيس أيضاً قدراتها  
وعيوبها الانكسارية .

**ophthalmometroscope**  
منظار العين القياسي  
منظار للعين يحوي آلة ملحة به تقييم  
انكساريته .

**ophthalmometry**  
قياس العين

قياس اختفاء القرنية وانكسارية العين وعيوبها .  
**ophthalmomycosis**  
فطّاز العين

أي مرض عيني تسببه الفطّور .  
**ophthalmomyiasis**  
نفف العين

خمّ العين بيرقات الذباب .  
**ophthalmomyitis**

**التهاب عضلات العين**  
التهاب العضلات المحركة للعين .

**ophthalmomyositis**  
التهاب عضلات العين  
التهاب عضلات العين .

**ophthalmomyotomy**  
بعض عضلات العين  
قطع عضلات العين أو واحدة منها جراحياً .

**ophthalmoneuritis**  
التهاب العصب العيني  
التهاب العصب البصري .

**ophthalmoneuromyelitis**  
(=neuro-optic myelitis)  
أليهاب التّخاخ والعصب البصري

**ophthalmopathy**  
اعتلال العين  
أي مرض يصيب العين .

**external o.**  
اعتلال ظاهر العين  
أي مرض يصيب الأجناف أو القرنية أو  
المتحمة أو عضلات العين الخارجية .

**internal o.**  
اعتلال باطن العين  
أي مرض يصيب الأجزاء الداخلية للعين .

**ophthalmophacometer**  
مقاييس عدسة العين  
مقاييس عيني يقيس انكسارية عدسة العين .

**ophthalmophantom**  
تموذج العين  
تموذج صناعي يستعمل لتوضيح تشريح العين  
ووظائفها .

**ophthalmophlebotomy**  
قصد العين لقليل ضغط أوردة المتحمة .

**ophthalmophthisis**  
تئين العين  
(=ophthalmomalacia) انظر

<b>ophthalmoplasty</b>	رأب العين	شلل العين الداخلي
	جراحة تقويم العين أو ملحقاتها .	شلل عضلات العين الداخلية .
<b>ophthalmoplegia</b>	شلل العين	شلل العين بين التوى internuclear o.
	تعدد حركة العين جهة أو أكثر .	شلل العين بسبب آفة بين نوى الأعصاب الحركية للعين .
<b>amyloidosis o.</b>	شلل العين التشواني	<b>leukemic o.</b>
	شلل العين بالداء الشواني .	شلل العين بانيهضاض الدم
<b>basal o.</b>	شلل العين القاعدي	شلل العين الذي يرافق ايهضاض الدم .
	شلل العين بسبب آفة في قاع الدماغ .	<b>lupus erythematosis o.</b>
<b>cavernous sinus</b>		شلل العين الثاني الحمامي
	<b>thrombosis o.</b>	شلل العين الذي يرافق الذانى الحمامي .
	شلل العين بخثار الجيب الكهفي	<b>migraine o.</b>
<b>congenital o.</b>	شلل العين الخلقي	شلل العين الشقيقى
	شلل العين الولادي .	شلل العين الذي يرافق داء الشقيقة .
<b>dermatomyositis o.</b>		<b>myasthenia gravis o.</b>
	شلل العين بالتهاب الجلد والعضل	شلل العين بالوهن العضلي الوبيل
	شلل العين المولد في التهاب الجلد والعضل .	شلل العين الذي يسيبه الوهن العضلي الوبيل .
<b>diabetic o.</b>	شلل العين السكري	<b>myotonic o.</b>
	شلل العين الذي يحدث في الداء السكري .	شلل العين مع تأثر عضلاتها .
<b>encephalitis o.</b>	شلل العين بالتهاب الدماغ	<b>nuclear o.</b>
	شلل العين الذي يرافق التهاب الدماغ .	شلل العين بسبب آفة في نوى الأعصاب الحركية للعين .
<b>exophthalmic o.</b>		<b>nuclear progressive o.</b>
	شلل العين الجحوجطي	شلل العين التوى المترافق
	شلل العين مع جحوجتها .	شلل كل عضلات العين والأجفان بسبب آفة نوى الأعصاب الحركية للعين .
<b>o. externa</b>	شلل العين الخارجي	<b>orbital o.</b>
	شلل عضلات العين الخارجية .	شلل العين بسبب آفة في الحجاج .
<b>fascicular o.</b>	شلل العين الحزموفي	<b>painful o.</b>
	شلل العين بسبب آفة في جسر الدماغ .	شلل العين المؤلم
<b>infectious o.</b>	(=encephalitis lethargica)	شلل في العين يرافق مع المها أثناء محاولة تحريكها .
	شلل العين الخمجي(التهاب الدماغ الوستي )	<b>Parinaud's o.</b>
	شلل العين بالتهاب الدماغ الوستي .	شلل العين البارينويدي
<b>infraclinoid aneurysm o.</b>	شلل العين بأم الدم دون السريرية	شلل الحركات العينية المترافقة للأعلى من دون شلل حركات تقارب العينين ويتسبب عن آفة تصيب الدماغ المتوسط مثل ورم الجسم الصنوبرى .

<b>o. partialis</b>	شلل العين الجُزئي	منظار العين بالعينين binocular o.
	شلل يصيب احدى عضلات العين أو كلتاها لحِلْ جزئي .	منظار لرؤى داخل العين رؤية مجسمة .
<b>progressive o.</b>	شلل العين المُتَّقدِّي	منظار العين المباشر direct o.
	شلل تدريجي يصيب أولاً احدى العينين ومن ثم يصيب العين الثانية .	منظار يولد صورة قائمة لداخل العين غير معكوبة وعادة ما تكون مكرونة ١٥ مرة .
<b>progressive external o.</b>	شلل العين المُتَّقدِّي الْخَارِجي	منظار العين غير المباشر indirect o.
	شلل متقدٍ يصيب عضلات العين الخارجية .	منظار يولد صورة معكوبة ومكرونة مرتين الى خمس مرات حسب الشدة الانكسارية المستعملة فيه .
<b>supranuclear o.</b>	شلل العين فوق التوالي	تنظير العين ophthalmoscopy
	شلل العين بسبب آفة عصبية تصيب المناطق العصبية فوق نوى الأعصاب الحركية للعين .	تنظير داخل العين بالمنظار .
<b>sympathetic o.</b>	شلل العين العَسْطَقِي	تنظير العين المباشر direct o.
	شلل احدى العينين التالي لشلل العين الأخرى وبالتعاطف معها .	تنظير داخل العين بالمنظار غير المباشر .
<b>thyroid diseases o.</b>	شلل العين بأمراض الدرقية	تنظير العين الْأَمْبَاشِيرِ indirect o.
	شلل العين الذي يرافق أمراض الدرقة .	تنظير العين الطبي medical o.
<b>o. totalis</b>	شلل العين القائم	تنظير العين لأغراض تشخيص بعض الأمراض غير العينية .
	شلل يصيب كل عضلات العين الداخلية منها والخارجية .	تنظير العين القياسي metric o.
<b>ophthalmoplegic</b>	شلل عيني	تنظير العين لقياس درجة انكسارها .
	نسبة لشلل العين .	ثبيت العين ophthalmostasis
<b>ophthalmoptosis</b>	جُحُوط ( تدلي العين )	ثبيت العين بهشت العين .
	انظر ( = exophthalmos )	مُثبِّت العين ophthalmostat
<b>ophthalmorrhagia</b>	نزف عيني	آلة لثبيت العين أثناء العمليات الجراحية التي تجري على العين .
	نزف دموي في العين .	ophthalmostatometer
<b>ophthalmorrhea</b>	ثُرْ عيني	مقياس جحوظ العين
	نضح دموي من العين .	آلية تستعمل لقياس درجة جحوظ العين .
<b>ophthalmorrhesis</b>	ثَمَرُ الْمُكْلَأَة	عورَ
	ترقق كرحة العين .	فقدان احدى العينين .
<b>ophthalmoscopy</b>	منظار العين	الصياب عيني
	آلية تحتوي على مرآة مقوبة وعدسات لتنظيم دخول العين .	النصاب إلى داخل العين .
<b>ophthalmoscope</b>	منظار العين	مقياس حرارة العين
	آلية تحتوي على مرآة مقوبة وعدسات لتنظيم دخول العين .	آلية تقيس درجة حرارة العين .
<b>ophthalmotomy</b>	شُق العين	ophthalmotomotomy
		عملية شق العين جراحياً .

**ophthalmotonometry**

(=tonometry)

**قياسُ ضغطِ العَيْنِ**

قياسُ ضغطِ داخِلِ العَيْنِ .

**ophthalmotonus****توْغُرُ العَيْنِ**

ارتفاعُ ضغطِ داخِلِ العَيْنِ .

**ophthalmotoxin****ذِيفَانُ العَيْنِ**

(١) ذِيفَانٌ يَوْلُدُ عَنْ زَرْقٍ مُسْتَحْلِبٍ لِجَسْمِ

الْمُدْنِيِّ (٢) ذِيفَانٌ يَوْثُرُ عَلَىِ الْعَيْنِ .

**ophthalmotrope****عيْنٌ صُنْعَيْةٌ حَرَكَيْةٌ**

عيْنٌ صُنْعَيْةٌ تَحْرُكُ بِصُورَةٍ تَشَابَهُ حَرَكَاتِ

الْعَيْنِ تَسْتَعْمِلُ لِتَوضِيْحِ عَمَلِ عَضْلَاتِ الْعَيْنِ .

**ophthalmotropometer****مِقَاسُ حَرَكَاتِ الْعَيْنِ**

جَهازٌ يَسْتَعْمِلُ لِتَعْصِيمِ حَرَكَاتِ الْعَيْنِ .

**ophthalmoxerosis****جَفَافُ الْعَيْنِ**

(=xerophthalmia)

**ophthalmoxyster****مُكْشَاطُ الْعَيْنِ**

آلةٌ لِكَشْطِ مُنْتَحَمَةِ الْعَيْنِ .

**opsin****أُوبِسِين**

بروتِينٌ عَصَيَّاتٌ شِيكَيَّةٌ لِلْعَيْنِ (سُكُوتُوبِينُ ،

أُوبِسِينُ الطَّلَامِ) وَخَارِيطَ الشِّيكَيَّةِ

(فُوتُوبِينُ ، أُوبِسِينُ الضَّوءِ) وَيَكُونُ

الصِّبَغَةُ البَصَرِيَّةُ . وَهُنْكَمُ أَنْوَاعٌ مُخْتَلِفَةٌ مِنْهُ

تُسَمَّى حَسْبَ اللَّوْنِ الْأَسَاسِيِّ الَّذِي تَبَصِّرُهُ

الْعَيْنِ .

**opsiometer****مِقَاسُ الْبَصَرِ**

(=optometer)

**opsoclonia, opsoclonus****رَمْعُ الْعَيْنِ**

ذِيَّدَاتٌ عَيْنِيَّةٌ غَيْرُ مُنْظَمَةٌ وَلَا اِرَادِيَّةٌ أَفْقَيَّةٌ

وَعُمُودِيَّةٌ تَحْدُثُ فِي اِصْبَابِ جَذْعِ الدَّمَاغِ أَوْ

الْمُخِيَّبِ .

**optesthesia****حِسْنٌ بَصَرِيٌّ**

الْقَدْرَةُ عَلَىِ اِدْرَاكِ الْمُنْهَاتِ الْبَصَرِيَّةِ .

**optic****عَيْنِيٌّ ، بَصَرِيٌّ**

النَّسْبَةُ لِلْعَيْنِ أَوْ لِلْبَصَرِ .

**o. atrophy****ضُمُورٌ بَصَرِيٌّ**

ضُمُورٌ لِلْفَرْصِ الْبَصَرِيِّ الَّذِي يَوْلُدُ عَنْ

تَنَكُسِ الْيَافِيِّ لِلْعَصْبِ الْبَصَرِيِّ وَالسَّيْلِ الْبَصَرِيِّ .

**o. atrophy, arteriosclerotic**ضُمُورٌ بَصَرِيٌّ بِتَصَلُّبِ الشَّرَارِيْنِ .  
ضُمُورٌ بَصَرِيٌّ يَتَسَبَّبُ عَنْ تَصَلُّبِ شَرَارِيْنِ الْعَيْنِ .**o. atrophy, cavernous**ضُمُورٌ بَصَرِيٌّ كَهْفِيٌّ .  
ضُمُورٌ لِلْعَصْبِ الْبَصَرِيِّ الْمُتَرَاقِ معْ تَقْرُعٍ شَدِيدٍ فِي الْحَلِيمَةِ .**o. atrophy, degenerative**ضُمُورٌ بَصَرِيٌّ تَنَكُسِيٌّ .  
(١) ضُمُورٌ لِلْعَصْبِ الْبَصَرِيِّ مَعْ تَنَكُسِهِ .  
(٢) الضُّمُورُ الْبَصَرِيُّ الَّذِي يَرَاقُ فِي الْأَمْرَاضِ التَّنَكُسِيَّةِ .**o. atrophy, diabetic**ضُمُورٌ بَصَرِيٌّ سُكَّرِيٌّ .  
ضُمُورٌ لِلْعَصْبِ الْبَصَرِيِّ الَّذِي يَتَجَزَّعُ عَنْ دَاءِ السُّكَّرِيِّ .**o. atrophy, familial**ضُمُورٌ بَصَرِيٌّ عَائِلِيٌّ .  
ضُمُورٌ لِلْعَصْبِ الْبَصَرِيِّ الَّذِي يَصِيبُ عَدَدًا مُعْظَمًا مِنْ عَائِلَةٍ وَاحِدَةٍ .**o. atrophy hereditary**ضُمُورٌ بَصَرِيٌّ وَرَاثِيٌّ .  
ضُمُورٌ لِلْعَصْبِ الْبَصَرِيِّ لِأَسَابِيلٍ وَرَاثِيَّةٍ .**o. atrophy, postneuritis**ضُمُورٌ بَصَرِيٌّ ثَالِيٌّ لِالتَّهَابِ الْأَعْصَابِ .  
ضُمُورٌ ثَالِيٌّ لِلتَّهَابِ اَعْصَابِ الْعَيْنِ .**o. atrophy, primary**ضُمُورٌ بَصَرِيٌّ أولَىٰ .  
ضُمُورٌ يَنْصَفُ بِحَافَاتِ حَادَةِ الْوَضُوحِ  
لِلْفَرْصِ الْبَصَرِيِّ مَعْ شَحْوَبَهُ وَإِيَاضَهُ  
وَقَدْ يَحْدُثُ ذَلِكَ بَعْدِ تَناولِ الْكَحْوُلِ الْمُخْلِيِّ  
أَوْ الْكَتْنِينِ أَوْ الْأَرْغُوتِ أَوْ بَعْدِ التَّهَابِ  
الْعَصْبِ خَلْفِ الْمَقْلَةِ .

<b>o. atrophy, secondary</b>	ضمورٌ بصريٌ ثانويٌ	<b>o. disc</b>	القرصُ البصريِّ
	ضمور يتصف بخافتات غير واضحة للقرص البصري مع ضعف الرؤية وجود نسيج ديفي على سطحه وعلى طول الأوعية الدموية الشبكية .		انظر (disc)
<b>o. atrophy, syphilitic</b>	ضمورٌ بصريٌ إفرنجيٌّ	<b>o. disc conus</b>	مَحْرُوطُ القرصِ البصريِّ
	ضمور العصب البصري الذي يتسبب عن داء الأفرنجي .		انظر (conus)
<b>o. atrophy, tabetic</b>	ضمورٌ بصريٌ ثابسيٌّ	<b>o. disc cupping</b>	تَقْعُرُ القرصِ البصريِّ
	ضمور العصب البصري في داء الثابس .		انظر (cupping)
<b>o. atrophy, toxic</b>	ضمورٌ بصريٌ سمّيٌّ	<b>o. foramen (=o. canal)</b>	الثقبةُ البصريَّةُ
	ضمور العصب البصري الذي تولده بعض السموم .		انظر (canal)
<b>o. atrophy, traumatic</b>	ضمورٌ بصريٌّ رضحيٌّ	<b>o. fundus</b>	قَاعُ العينِ
	ضمور بصري يتولد عن رضح العين .		داخل العين الذي يمكن رؤيه منظار قعر العين ويشمل الشبكية والبقعة والعصب البصري والأوعية الدموية الشبكية .
<b>o. axis</b>	المَحْوُرُ البصريِّ	<b>o. glioma</b>	ذِبْقُومٌ بصريٌّ
(1) الخط الوهمي المستقيم الذي يمتد من مرکزي تحدب العدسة الأمامي والخلفي ولا تحرف الأشعة الضوئية المارة بصورة متطابقة مع هذا الخط (2) خط وهي يبر من مرکز الساحة البصرية الى النقرة المرکزية للبقعة .			دبقوم العصب أو التصالب البصري وهو ورم بطيء الغزو يبدأ بفقدان البصر مع حول ثانوي ثم جحود العين وشلل حركتها .
<b>o. canal</b>	القَنَاءُ البصريَّةُ	<b>o. lobes</b>	الفُصُوصُ البصريَّةُ
	انظر (canal)		انظر (corpora quadrigemina)
<b>o. chiasma</b>	التَّصَالِبُ البصريُّ	<b>o. nerve</b>	العَصَبُ البصريُّ
(=chiasma-opticum)			انظر (nerve)
	انظر (chiasma)	<b>o. nerve aplasia</b>	لا تَسْجُحُ العَصَبُ البصريُّ
<b>o. cortex</b>	القشرةُ البصريَّةُ		انظر (aplasia)
	المناطق البصرية في قشرة المخ .	<b>o. nerve atrophy</b>	ضمورُ العَصَبِ البصريِّ
<b>o. cup</b>	الكَاسُ البصريُّ		انظر (atrophy)
	(= caliculus ophthalmicus)	<b>o. nerve coloboma</b>	ثَلَامَةُ القرصِ البصريِّ
	انظر (caliculus ophthalmicus)		انظر (coloboma)
		<b>o. nerve edema</b>	وذمةُ العَصَبِ البصريِّ
			انظر (edema)

**o. nerve glioma**

**دَفْقُومُ العَصْبِ البَصَرِيِّ**  
انظر (glioma)

**o. nerve head**

**وَأْسُ الْعَصْبِ البَصَرِيِّ**  
هو جزء العصب البصري الذي يمكن مشاهدته بمنظار العين في قاع العين وهو وردي اللون دائري الشكل توسطه حفرة (الكأس).

**o. nerve meningioma**

**سِحَاجُوُمُ الْعَصْبِ البَصَرِيِّ**  
انظر (meningioma)

**الْتَهَابُ الْعَصْبِ البَصَرِيِّ**  
التهاب العصب البصري الذي يمكن أن يصيب جزءه الموجود داخل العين (التهاب القرص البصري) أو جزءه الموجود خارج العين (التهاب العصب خلف المقلة).

**o. neuritis, retrobulbar**

**الْتَهَابُ الْعَصْبِ البَصَرِيِّ خَلْفَ الْمُقْلَةِ**  
التهاب جزء العصب البصري خارج مقلة العين.

**o. neuritis, viral**

**الْتَهَابُ الْعَصْبِ البَصَرِيِّ الْفِيْرُوْسِيِّ**  
الخليمة البصرية

انظر (disc nervi opticus, optic disc)

**o. pathways**

**السُّبُلُ الْبَصَرِيَّةُ**  
الطرق العصبية البصرية ابتداء من العصب البصري حتى القشرة البصرية في المخ.

**وَهَذِهُ بَصَرِيَّةٌ**  
حفرة دائرية أو مثلثة صغيرة تظهر في وسط القرص البصري وقطرها حوالي ثلث قطر القرص وقد تتفاوت مع وذمة البقعة.

**الْبَذَّاءُ الْبَصَرِيَّةُ**  
التكوين الأولي في التطور الجنيني الذي تولد منه العين.

**o. pseudoneuritis**

**إِلْهَابٌ عَصَيِّيٌّ بَصَرِيٌّ كَاذِبٌ**  
حالة تبog الفروس البصري التي تحصل غالباً كعيوب خلقية.

**o. radiation**  
انظر (radiations)

**o. recess**  
انظر (recess)

**o. tectum**  
السقف البصري  
القسم الظاهري من المخ المتوسط والمُؤَلَّف من الأكياس التوأمِية العلوية والسفلى والصفحة السقفية.

**o. thalamus**  
(=corpus geniculatum lateralis)

**(=lateral geniculate body)**  
بروز في المهد التالي تولده النواة الركبية الوحوشية وهي محطة الترحيل الرئيسية للرسائل البصري التي تمر عبرها الدفعات العصبية في طريقها للقشرة المخية.

**o. tract**  
جزء من الطريق البصري يصل بين التصالب البصري والجسم الركيبي الوحشي.

**o. vesicle**  
الحُويصلة البصرية  
أندلاع يتطور على طرف الدماغ الأمامي للجنين الأولى تولد منه العين.

**optical**  
بصري نسبة إلى البصر.

**o. bench**  
المنصة البصرية  
فضسب تركب عليه عدسات أو أضواء أو مرآيا أو لوحات تنزلق عليه يستعمل لتوضيح الوظائف البصرية للمرآيا والعدسات.

**o. center of lens**  
المركز البصري للعدسة  
هي نقطة العدسة التي لا ينكسر الضوء المار منها وهي أرق منطقة في العدسات

المقرة واسمك منطقة في العدسات  
المحدية .

#### **o. centring instrument**

آلة التركيز البصري  
آلة تستعمل لتعيين مركز المحور البصري .

#### **o. zone markers**

واسماء المنطقة البصرية  
واسماء مختلفة الحجم تستعمل لتحديد  
المنطقة البصرية للقرنية .

**optician** نظاراتي ، غورياني

الخبير في مهنة قراءة وصفات النظارات  
وتطبيقاتها عملياً بعمل نظارات مطابقة لها .

**opticianary** فن البصريات

فن التطبيق العملي للبصريات واستخدامه في  
الوصفات والنظارات الطبية .

**opticist** خبير البصريات

الخبير في علوم البصريات .

**opticomyelitis**

التهاب العصب البصري والشخاع  
التهاب العصب البصري بالجهتين مع التهاب  
الشخاع المستعرض .

**optimetrist** اختصاصي قياس البصر

الاختصاصي بقياس حدة البصر وعيوبه .

**optics** البصريات

العلم الذي يعني بالبصر والضوء والعدسات .

**optokinetic drum**

الأسطوانة محركة العين  
(drum) انظر

**optokinetic nystagmus** رأرأة حرKitة  
(nystagmus) انظر

**optokinetic tape** شريط محرك العين  
(tape) انظر

**optometry** علم قياس البصر

علم قياس قوة البصر وأصلاح عيوبه باستعمال  
المنشير والعدسات وغيرها ماعدا الأدوية .

**ora serrata** الحاشية المُشرشة

#### **o.s. retinae**

الحاشية المُشرشة للشبكة  
الحافة الأمامية غير المنتظمة للشبكة والتي تقع  
إلى الداخل والخلف قليلاً من موضع اتصال  
الشبكة بالجسم المهدى .

**orbicularis oculi** الهدئي التؤيري

القسم الرقيق من الجسم المهدى والممتد بين  
تاجه والحاشية المُشرشة للشبكة .

**orbicularis oculi** التؤيرية العينية

(muscle) انظر

**orbicularis palpebrum**

الدؤيرية الجفونية

(= orbicularis oculi) انظر

**orbit, orbita** العجاج

التجويف العظمي الذي يحوي مقلة العين  
وتواكبها من عضلات وأوعية وأعصاب  
ويكون من العظام الأسفينية والغرابالية  
والأنفية والدماغية والفكية العلوية .

**o. blow-out fracture**

كسر العجاج الإنفجاري  
كسر قاع العجاج نحو جيب الفك  
العلوي مع اندلاع محتواه إلى الغار .

**o. cellulitis** التهاب الهلل العجاجي

التهاب الأنسجة الخيطية بالعين .

**o. decompression**

إزالة الضغط العجاج  
تحفيض ضغط داخل العجاج بالجراحة أو  
بالأدوية .

**o. emphysema** ثفاح العجاج

(emphysema) انظر

**o. encephalocele**

الفتق دماغي حجاجي  
الفتق محوبيات التحف كالسحايا  
والدماغ إلى العجاج من خلال عيب في  
عظامه .

**o. evisceration** تفف العجاج

عملية إزالة مقدمة العين وتواكبها من  
الجاج .

<b>o. exenteration</b>	<b>إفراغُ الحَجَاجِ</b>	<b>o. pseudotumor</b>
عملية إزالة كامل محتويات الحجاج بما فيها العين والأجفان والعضلات وتجري في أورام الحجاج الخبيثة .		ورم حجاجي كاذب
<b>o. fascia</b>	<b>لِفَاقَةُ الْحَجَاجِ</b>	التهاب في الحجاج يؤدي إلى جحظ العين وله كل علامات الورم الحجاجي .
نسج ليفي يحيط القسم الخلفي من المقلة ويستند ويربط بنيات داخل الحجاج .		<b>خَاجِرُ الْحَجَاجِ</b>
<b>o. fissure, superior</b>		غشاء ليفي يرتكز على طول المخافة الخارجية للحجاج ويمتد إلى العضلة رافعة الجفن العلوي أو إلى صفيحة غضروف الجفن السفلي .
الشق الحجاجي العلوي		<b>حَجَاجِيٌّ</b>
شق طولي بين الجناحين الكبير والصغير للعظم الوتدي وير العديد من الأعصاب والأوعية الدموية .		متعلق بالحجاج .
<b>o. venography</b>	<b>تَصْوِيرُ أَوْرَدَةِ الْحَجَاجِ</b>	<b>حَجَاجِيٌّ أَنْفِيٌّ</b>
التصوير الشعاعي لأوردة الحجاج لنحرى الآفات الحجاجية التي يمكن أن تضغط على أوردها .		متعلق بالحناج والأنف .
<b>orbital</b>	<b>حَجَاجِيٌّ</b>	<b>مِقِيَاسُ الْحَجَاجِ</b>
متعلق بالحجاج أو منسوب إليه .		مقياس يقيس مدى انزياح العين إلى داخل الحجاج عند الضغط على وجهها الأمامي .
<b>o. cavity (= orbit)</b>	<b>تَجْوِيفُ الْحَجَاجِ</b>	<b>مِقِيَاسُ مَحْوَرِ الْحَجَاجِ</b>
التجويف العظمي الذي يحوي العين ولحقانها العضلات الخارجية للعين والأعصاب والأوعية ويكون من العظام الغربالي والجمعي والدمعي والأفقي والمنكبي والوتدي والوجني والفكي العلوي .		آلة لقياس محور الحجاج .
<b>o. fissure</b>	<b>شَقُّ الْحَجَاجِ</b>	<b>بَطْسُ الْحَجَاجِ</b>
شق في الجدار السفلي الوحشي للحجاج يحده الجناح الكبير للعظم الوتدي والتتواء الحجاجي لعظم الفك العلوي وير العصب تحت الحجاج والعصب الوجني والأعية تحت الحجاجية .		عملية فتح الحجاج من خلال شق في حافته لأزالة ورم فيه أو لأخذ عينة منه .
<b>o. miosis</b>	<b>تَضْيُيقُ الْحَجَاجِ</b>	<b>orthokeratology</b>
عدم ثواب الحجاج وتضيق سعته خلقياً .		عملية تسطيح القرنية
<b>o. periorbititis</b>	<b>الْهَابُ سِمْعَاقُ الْحَجَاجِ</b>	عملية تسطيح القرنية عند تصليح اخطائها الأكسسارية حيث تستعمل عند ذلك عدسات أقل تقوساً .
التهاب سماعق عظام الحجاج .		<b>orthophoria</b>
		سواء وضع العين
		سواء وضع العينين وبقاء محورهما متوازيين بعد إزالة المنيبات المدججة كلية أو جزئياً .
		<b>asthenic o.</b>
		وهن عضلات العين
		ضعف عام في عضلات العين .
		<b>orthopia</b>
		تصحيح الحول
		تصحيح أو منع حدوث الحول .
		<b>orthoptic</b>
		تقويم محور البصر
		تصحيح محور بصر العين أو العينين .
		<b>orthoptics</b>
		تمارين تقويم البصر
		تمارين لمعالجة الحول وتصحيح محوري بصر العينين اللذان لا يتناسقان عند الرؤية بالعينين .

<b>orthoptist</b>	<b>مُقْوِمُ البَصَرِ</b>	<b>ئَدْفُقٌ</b>
	اَخْصَاصِي تَارِين تَقْوِيمَ الْبَصَرِ .	عَادَةً مَا يَطْلُقُ عَلَى نَزْحِ الْخُلُطِ الْمَائِيِّ مِنَ الْعَيْنِ .
<b>oscillation</b>	<b>ئَذَبْذَبٌ ، ذَبَّذَبَةٌ</b>	<b>ئَدْفُقُ الْخُلُطِ الْمَائِيِّ aqueous o.</b>
	حَرْكَاتٌ أَمَامِيَّةٌ خَلْفِيَّةٌ أَوْ جَانِبِيَّةٌ نَوَاسِيَّةٌ .	نَزْحِ الْخُلُطِ الْمَائِيِّ مِنَ الْعَيْنِ .
<b>ocular o's</b>	<b>ذَبَّذَبَةُ الْعَيْنِ ، تَذَبَّذَبُ الْعَيْنِ</b>	<b>فَرْطُ التَّصْبِحِ overcorrection</b>
	حَرْكَاتٌ عَيْنِيَّةٌ لَا اِرَادِيَّةٌ مُثْلِ الرَّأْوَةِ .	(١) تَصْبِحُ الْخُرَافُ الْعَيْنِ أَوْ حَوْلَهَا أَكْثَرُ مِنَ الْحَدِ الْمَطْلُوبِ مَا يَؤْدِي إِلَى الْخُرَافَهَا إِلَى الْجَهَةِ الْمَعَاكِسَةِ .
<b>oscillopsia</b>	<b>إِنْصَارٌ تَذَبَّذَبِيٌّ</b>	(٢) فَرْطُ التَّصْبِحِ الْأَنْكَسَارِيِّ فِي عَمَلِيَّةِ وَضْعِ الْقَرْنِيَّةِ الشَّعَاعِيِّ .
	حَالَةٌ تَذَبَّذَبُ بَصَرِيٌّ تَظَهُرُ فِي الْأَجْسَامِ الْمَرِئِيَّةِ تَحْرُكُ إِلَى الْأَمَامِ وَالْخَلْفِ أَوْ تَرَاقُصُ أَوْ تَنْلُوِي وَتَحْدُثُ فِي مَرْضِ التَّصْلِبِ الْمُتَشَّرِّ .	
<b>osteogenesis imperfecta</b>	<b>تَكُونُ الْعَظْمِ التَّالِقِ</b>	<b>مُتَلاَزِمَةٌ فَرْطُ الْإِسْتِعْمَالِ</b>
	مَرْضٌ وَرَاثِيٌّ سَائِدٌ يَصِيبُ النَّسِيجِ الضَّامِ يَتَصَفُّ بِهِشَاشَةِ الْعَظَامِ وَكَسُورَهَا وَالصَّسْمِ وَبَصَلَبَةِ زَرَقاءِ .	أَلْمٌ مَعَ اِحْتِقَانِ الْقَرْنِيَّةِ وَالْمَتَحَمَّةِ وَالْأَجْفَانِ لِكُثُرَةِ اِسْتِعْمَالِ الْعَدَسَاتِ الْلَّاصِفَةِ وَخَصْوصَاتِ الْأَنْوَاعِ الصلبةِ مِنْهَا .
<b>osteoma</b>	<b>عَظَمُومٌ ، وَرْمٌ عَظَوِيٌّ</b>	<b>تَسْتُمُ الرَّأْسِ oxycephaly</b>
	وَرْمُ الْعَظَامِ الَّذِي نَادِرًا مَا يَصِيبُ عَظَامِ الْحِجَاجِ .	التَّحَامُ الدُّرُوزُ الْقَعْدِيَّةُ الْوَجْهِيُّ الْمُبَكِّرُ مَا يَولِدُ اِطَالَةَ الرَّأْسِ عَمُودِيَّاً .

# P

<b>pachometer</b>	مقياس البُخْن	<b>p. fascia (= orbital septum)</b> حاجز الحجاج (septum) انظر
	آلة لقياس سمك القرنية وعمق الغرفة الأمامية .	
<b>palinopsia</b>	رؤيَةٌ مُكرَّرةٌ	
	عيوب انصاري يولد عند المصاب به رؤيَة الشيء المنظور مرة ثانية في زمن تالٍ .	
<b>pallor, optic disc</b>	شحوبُ الْفُرُصِ الْبَصَرِيِّ	<b>p. fissure (= rima palpebrum)</b> مشق الأَجْفَانِ
	شحوب في القرص مما يدلل على ضموره وقد يحدث بعد التهاب العصب البصري أو بعد اتفاره أو فقدان بعض انسجته أو اصابته بالتصلب .	الفتحة المنظورة والأفقية بين الجفدين العلوي والسفلي .
<b>palpebra</b>	جفنون	<b>p. furrow, superior</b> أخدودُ الجفَنِ العلويِّ
	الطية الجلدية المتحركة التي تحمي سطح العين الأمامي .	الطيقة التي تظهر في الجفن العلوي عند فتح العين .
<b>inferior p.</b>	الجفَنِ السُفْلَى	<b>p. ligament, lateral</b> الرباطُ الْوُحْشِيُّ لِلْجَفَنِ
	الطيقة الجلدية المتحركة التي تغطي الجزء السفلي من العين .	الرباط الذي يربط النهايات الوحشية للصفائحين الغضروفتين للجفدين العلوي والسفلي بحافة الحجاج .
<b>superior p.</b>	الجفَنِ الْعُلُوِّيِّ	<b>p. ligament, medial</b> الرباطُ الْإِنْسِيُّ لِلْجَفَنِ
	الطيقة الجلدية المتحركة التي تغطي الجزء العلوي من العين .	حزم ليفية تربط النهايات الأنسيية لغضاريف الجفدين بعظام الحجاج ، وتر حزمة منها أمام الكيس الدمعي وتصل باشتراك الجبهي لعظم الفك العلوي كما تمر حزمة أخرى خلف الكيس وتنصل بالعرف الخلفي لعظم الدمعي .
<b>palpebrae</b>	الأَجْفَانِ	<b>p. smooth muscle</b> (= Muller's muscle)
	الجفانان العلوي والسفلي .	غضصلات الجفن المَلْسَاءِ
<b>palpebral</b>	جفْنِيٌّ	الجزء العضلي الأملس من العضلة رافعة
	نسبة إلى الجفن أو ما يتعلق به .	
<b>p. conjunctiva</b>	مُلْتَحِمةُ الْجَفَنِ	
	جزء الملتحمة الذي يطن السطح الداخلي للجفن .	

الجفن العلوي والذى يغذيه العصب الودي .	<b>سبل شُكْسَى</b> نو أنسجة ليفية بين الطبقة الظهارية للقرنية وغشاء باومن .
<b>palpebral</b> جفني نسبة الى الجفن او متعلق به .	<b>سبل زُرْقَى</b> تتكسر وتتوسّط ظهارة القرنية الناتج عن وذمتها في حالات الزرق المتقدم .
<b>palpebrate</b> ١. يُغْمِرُ ٢. ذو أَجْفَانٍ ١. حركة الأَجْفَان التلقائية . ٢. كائن تغطي عينيه الأَجْفَان .	<b>سبل إِتَهَايَى</b> سبل يحوي خلايا التهابية تحمل محل غشاء باومن .
<b>palpebration</b> ١. الْفَمْزُ ٢. كُثْرَةُ الْعَمْزُ كثرة العمز التلقائي كما يحصل عند تبيج العين او في بعض الأمراض العصبية .	<b>سبل جُدَامِيٌّ</b> سبل يرافق مرض الجدام عندما يصيب العين .
<b>palpebritis</b> إلتهاب الجفن انظر (blepharitis)	<b>phlyctenular p.</b> سبل يترافق مع التهاب القرنية النفاطي ويتشر فيه التوعي حول محيط الحوف وacentral إلى مركز القرنية .
<b>palsy</b> شلل انظر (paralysis)	<b>سبل جَافٌ</b> سبل يتصف بجفاف القرنية والمتجممة .
<b>cerebral p.</b> شلل دماغي شلل ينتجه عن اصابة الدماغ وقد يكون ذلك أثناء الحياة الجنينية او عند الولادة او عن الأصابة بعد ذلك .	<b>سبل خَفِيفَةُ الْعَتَامَةِ</b> سبل القرنية مع عتامة خفيفة .
<b>nuclear p.</b> شلل نوروي شلل ينتجه عن اصابة احدى نوى الأعصاب المغذية للعين وعادة ما يكون في عضلة واحدة او أكثر وفي عين واحدة .	<b>سبل حَخْرَى</b> سبل ثانوي للحشر تظهر فيه أوعية متفرعة صغيرة في الحوف العلوي وتنتد تحت الظهارة الى القرنية .
<b>supranuclear p.</b> شلل فوق التوروي شلل ينتجه عن اصابة السبل العصبية البصرية فوق مستوى نوى الأعصاب ويصيب عادة أكثر من عضلة واحدة وفي العينين .	<b>الْإِلْهَابُ الْعَيْنِ الشَّامِلُ</b> (= panophthalmitis)
<b>pannus</b> سبل توسيعي سطح القرنية مع ارتشاح نسيجي جيبي فيها .	<b>الْإِلْهَابُ الْعَيْنِ الشَّامِلُ</b> التهاب كل بنيات العين وانسجتها وأغشيتها والقرنية والصلبة .
<b>allergic p.</b> سبل أرجي سبل القرنية الأرجي .	<b>panoptic</b> عامل يساعد على توضيح الأشياء واظهارها ويقال عن الصبغة التي تميز كل انسجة الموزج وتجعلها مرئية للفااحص .
<b>p. carnosus</b> سبل مُعْتمٍ سبل القرنية مع عتامة شديدة فيها .	<b>panretinal photocoagulation</b> تغيير الشبكية الضوئي الشامل معالجة كل الشبكية ماعدا قسمها المركزي
<b>p. crassus</b> سبل مُعْتمٍ (= p. carnosus)	

**bulbar aergon** في علاج اورامها أو توعتها الشاذ أو في اعتلالها السكري .

**panuveitis** التهاب العينية الشامل التهاب كل السبيل العيني .

**papilla** خلية بروز صغير حلمي الشكل ويطلق على رأس العصب البصري .

**Bergmeister's p.** خلية بيرغمايستر كتلة صغيرة من الخلايا الدبقية في الجبين تحيط بالشريان الزجاجاني في وسط العصب البصري يدوم أحياناً في عين بعض البالغين .

**lacrimal p.** الحليمية الدمعية خلية في الملتتحمة بالقرب من زاوية العين الإنسية .

**optic p.** ( = discus nervi optica) الحليمية البصرية

القرص البصري ، جزء العصب البصري الذي يوجد داخل العين والمكون من الألياف العصبية الواردة من الشبكية ويظهر عادة بلون وردي أو أبيض .

**papillary** خليمي نسبة إلى الخلية أو يشبهها .

**p. conjunctivitis** التهاب المست�性 الحليمي (conjunctivitis) انظر

**p. hypertrophy, giant** ضخامة حليمية خطاطات مرتفعة في ملتتحمة الجفن تشاهد أحياناً عند استعمال العدسات اللاصقة اللينة أو أي نوع آخر منها وتسبب عن المناعة الذاتية للمريض وقد تظهر أحياناً في التهاب الملتتحمة الربيعي .

**papilledema** وذمة الحليمية البصرية تورم في رأس العصب البصري يتبع عن زيادة الضغط داخل القحف .

**papillitis (= optic neuritis)**

التهاب الخلية الالتهاب الخلية أو القرص البصري .

**papilloma** خليلوم ورم ظهاري حيد يمكن أن يكون متفرعاً أو منفصساً .

**pedunculated p.** خليلوم متصل بسوين .

**sessile p.** خليلوم لأطىء خليلوم متصل بقاعدة عريضة .

**papillomacular bundle**

الحزمة الخلية البقعة (bundle) انظر

**papillopathy** اعتلال الخلية اصابة الخلية بأي مرض .

**ischemic p.** اعتلال الخلية الاقفارى اعتلال الخلية بسبب افقارها لانسداد أو تضيق أو تصلب أحد أوعيتها .

**papilloretinitis**

التهاب الخلية والشبكة التهاب الحليمية البصرية الذي يمتد الى الشبكة .

**papules** خطاطات

تورمات سطحية صغيرة صلبة ومحدها تظهر في الجلد وسطوح بعض الأعضاء وتظهر في الملتتحمة مع وجود أوعية دموية في وسطها وخصوصاً في ملتتحمة الجفن العلوي وهي غالباً ما تظهر في التهاب الملتتحمة الربيعي .

**paracentesis** بزل

نزل جراحي لحوف لرشف السائل منه .

**anterior chamber p.**

نزل الفرقة الأمامية رشف المخاط المائي لتخفيض ضغط داخل العين في حالات الزرق .

**aqueous p. (keratocentesis)**

نزل الخلط المائي ثقب القرنية ونزل الخلط المائي منها ويجري ذلك في بعض عمليات العيون .

**paracentral scotoma**

غشّةُ جنیبِ المركّز  
انظر (scotoma)

**parachromatopsia**      **عمى الألوان**  
(= color blindness)

انظر (blindness)

**parallax**      **الاختلاف المنشطر**

الاختلاف منظر الأجسام المرئية وعلاقتها بعضها عند حركة العينين أو عند النظر إليها بأحدى العينين بالتناوب مع العين الثانية .

**paralysis**      **شلل**

فقدان حركة عضو أو جزء بسبب آفة عصبية أو عضلية .

**abducent p.**      **شلل المبعّد**

شلل العضلة الوحشية المستقيمة للعين بسبب آفة العصب المبعد مما يسبب الحول والرؤبة المزدوجة .

**accommodation p.**      **شلل التكيف**

شلل تكيف العين بسبب اصابة عضلاتها المهدية .

**amaurotic pupillary p.**

**شلل الحدقة الكنفني**  
شلل حدقة العين العميم بسبب اصابة شبكيتها أو عصبها البصري فهي لا تستجيب عند تنبئها تنبئها تنبئهاً معاشرًا ولكنها تستجيب عند تنبئها حدقة العين الثانية السليمة .

**bulbar p.**      **شلل بصلي**

شلل في العين بسبب آفة أو مرض في المراكز الحركية للنخاع المستطيل .

**conjugate p.**      **شلل الإلتصان**

فقدان العين لقدرتها على القيام ببعض الحركات الاتقائية للعينين .

**convergence p.**      **شلل التقارب**

فقدان العين لوظيفة القيام بحركات تقارب العينين .

**divergence p.**

فقدان العين لوظيفة القيام بحركات تباعد العينين .

**facial p.**

شلل يصيب العصب الوجهي الفحفي السابع كما يحصل في شلل بيل .

**gaze p.**

شلل يتسبب عن اصابة المراكز فوق النروية للأعصاب المحركة للعين أو سبلها المركبة فتؤدي إلى عدم المقدرة على الحملة العمودية أو الأفقية .

**ptosis** ، **الإطراف**

اطراق العين بسبب شلل عضلاتها .

**paralytic squint**

**حوالٌ شلّي** (squint)

**paralytic strabismus**      **حوالٌ شلّي**  
(strabismus) انظر

**parasympathetic nerve**

**عصَب لا وَدَّي**  
(nerve) انظر

**parasympathomimetic agent**

**عامل محاكي اللاودي**  
عامل كيميائي يعمل بنفس اتجاه العصب اللاودي ويؤدي استعماله إلى تضيق الحدقة كالأسبيتيل كولين والبيلوكاربين وكلوريد الميتاكولين .

**paresis**

**خَرْل**  
شلل جزئي أو غير كامل .

**parietal lobe field defects**

**عيوب الساحة البصرية الجدارية**  
عيوب الساحة البصرية باصابات الفص الجداري وهي متاثلة ومتناهية وتبدأ في الربع السفلي لكل من العينين على الجهة المعاكسة للأصابة .

**Parinaud's gaze syndrome**

**متلازمة بارينو للمحملة**  
(syndrome) انظر

### Parinaud's oculoglandular syndrome

**متلازمة باريونو العينية الغدية**  
 انظر (syndrome)

### Parinaud oculomotor syndrome

**متلازمة باريونو محركة العين**  
 انظر (syndrome)

### pars plana corporis ciliaris

**الجزء الأمثل للجسم الهذلي**  
 انظر (= orbiculus ciliaris)

### pars plana vitrectomy

**استئصال الرجاحي بطرق الجزء الأمثل**  
 ازالة الرجاحي عن طريق الجزء المستوى.

### pars planitis

**التهاب الجزء الأمثل**  
 التهاب عني حوفي في اطراف الشبكية وقاعدة الجسم الرجاحي.

### pars plicata corporis ciliaris

**الجزء المتشتت للجسم الهذلي**  
 انظر (= corona ciliaris)

### partially sighted

**ضعيف البصر**  
 شخص لا يمكن من الإبصار السوي ودرجة ابصاره لا تتعدي ٦٠/٦ وهي دون العمى الكامل

### past pointing test

**اختبار تجاوز التأثير**  
 اختبار التأثير بالسبابة على نقطة ثابتة بعد الدوران في حالات أمراض الأذن الداخلية حيث يصعب على المصاب التأثير على النقطة بذاته بل يؤثر على نقطة أخرى حولها.

### patching in amblyopia

**تعطية العين في العتمان**  
 تعطية العين السليمة لحت النظر بالعين الضعيفة المصابة بالغمش.

### pathologic myopia

**قصر البصر المرضي**  
 انظر (myopia)

### السلل البصرية pathways, visual

الطرق العصبية البصرية التي تمر عبرها الألياف العصبية البصرية ابتداءً من الشبكية حتى المناطق البصرية في قشرة المخ.

### pedicle flap

**سديلة سُويقية**  
 قطعة من الجلد تبقى قاعدتها متصلة بموضعها الأصلي وتنقل جراحياً لغرس في منطقة الحاجب لتقويه.

### pedunculated papilloma

**حَيْمُومٌ مُسَوَّق**  
 انظر (papilloma)

### pear shaped pupil

**خدقة كُمثريّة الشكل**  
 تشوه في شكل الخدقة يأخذ شكل الكمثرى.

### pectinate ligament

**الرباط المشنطي**  
 انظر (ligamentum)

### pediculosis

**فَمَال**

الاحتشار بالقمل.

### peeling, membrane

**تقشير الغشاء**  
 ازالة الأنسجة الشابة من سطح الشبكية لأزالة تجدها وتقليل شدتها.

### pemphigoid, conjunctival

**فقاعيّة الملتحمة**  
 التهاب شبه فقاعي يصيب الملتحمة.

### pemphigoid, ocular

**فقاعيّة العين**  
 التهاب شبه فقاعي يصيب الملتحمة والقرنية.

### pemphigus

**فقاع**  
 مجموعة من الأمراض الجلدية تتصف بظهور مجموعات متتالية من الفقاعات.

### penalization

**إغلاق**  
 طريقة لمعالجة الغمش بأجبار المصاب على استعمال احدى عينيه للنظر الطويل سواء بواسطة العلاج أو بأحدى الطرق البصرية الأخرى.

### pendular nystagmus

**رَأْرَأَةٌ تَوَاسِيَّةٌ**  
 انظر (nystagmus)

### penetrating injury

**إصابة نافذة**  
 إصابة تصيب كل طبقات النسيج وتنفذ خلاله.

**penetrating keratoplasty**

رأب القرنيَّة الثاقب  
انظر (keratoplasty)

**perception**

إدراك

العُرْف العقلي الوعي للمنبهات الحسية .

**color p.**

إدراك اللون

العُرْف على لون المنبهات الضوئية .

**depth p.**

إدراك المسافات

تعرف الشخص على الأبعاد النسبية لمحظوظ الأشياء المنتشرة في الساحة البصرية مع القدرة على تعين مواقعها بالنسبة إليه وبعد كل منها عن الأخرى .

**light p.**

إدراك الضوء

القدرة على التفريق بين الضوء والظلام .

**visual p.**

الإدراك البصري

القدرة على إدراك المنبهات البصرية ودلائلها .

**perfusion, retinal capillary**

تزويد شعيرات الشبَكَيَّة

تزويد الشبَكَيَّة على مستوى شعيراتها الدموية .

**periblepharitis**

التهاب حواف الأَجفَان

التهاب الجلد والأنسجة حول الأَجفَان .

**peribulbar injection**

زُرْقُ حول المُقلَّة

ادخال الأدوية بزرقها حول مقلة العين .

**pericorneal plexus**

الضفيرة حول القرنيَّة

(plexus)

انظر (plexus)

**perimeter**

قياس ساحة البصر ، محوط

جهاز يعين حدود الساحة البصرية الحبيطة .

**automated p.**

قياس ساحة البصر البِلْفَائِي

قياس مربع مجال البصر يعمل تلقائياً .

**bed p.**

ساحة البصر السريري

جهاز يستعمل لقياس مجال بصر المرضى

المستلقين في أسرتهم .

**Goldman's p.**

مقاييس كولدمان لساحة البصر  
مقاييس نصف دائري يقيس مجال البصر  
المركري والمحيطي والحركي والسكنوي  
ويستعمل خاصة في الزرق والاصابات  
العصبية .

**perimetry**

قياس الساحة البصرية باستعمال مقاييسها .

**arc p.**

قياس ساحة البصر القوسية

قياس الساحة البصرية على سطح مقوس .

**confrontational p.**

قياس ساحة البصر بالمجابهة

قياس الساحة البصرية بشكل تقريري

وذلك بمقارنة الساحة البصرية للمريض مع  
مثيلتها عند الطبيب الفاحص .

**kinetic p.**

قياس مجال البصر بتحريك المهدى من

منطقة غير مرئية إلى المنطقة المرئية .

**mechanical p.**

قياس ساحة البصر الآلي

قياس الساحة البصرية بواسطة الحاسوب

الآلي .

**spherical p.**

قياس ساحة البصر الكروي

قياس الساحة البصرية على سطح نصف

كرولي .

**static p.**

قياس ساحة البصر السُكُونِي

قياس مجال البصر بتغيير شدة انترا

المهدى .

**periocular**

المنطقة الحبيطة بالعين تشير إليها في داخل

الحجاج .

**periorbita**

بطانة الحجاج

نسيج رابط رخو يطبل داخل الحجاج .

**periorbital cellulitis**

التهاب هلل حول الحجاج

(cellulitis)

انظر (cellulitis)

**سِمْخَاقُ الْحَجَاجِ periosteum, orbital**

السمحاق المغطي لعظام الحاجاج .

**مُحِيطِي ، طَرْفِي peripheral**

يُوجَدُ في المحيط أو بعيد عن المركز .

**p. anterior synechia**

الصَّاقُ الْفُرَزِيَّةِ الْمُحِيطِيِّ الْأَمَامِيِّ  
(synechia)

**p. iridectomy**

قَطْعُ الْفُرَزِيَّةِ الْمُحِيطِيِّ  
(iridectomy)

**p. isopter**

مُنْحَنِيٌّ نَسَاوِيُّ الْبَصَرِ الْمُحِيطِيِّ  
(isopter)

**p. pits**

انظر (pits)

**p. retina**

الشَّبَكِيَّةُ الْمُحِيطِيَّةُ  
(retina)

**p. vision**

البَصَرُ الْمُحِيطِيُّ  
(vision)

**قطع المُلْتَحِمَةِ حَوْلَ الْقَرْنِيَّةِ peritomy**

قطع الملتحمة جراحياً حول كل محيط القرنية ويجري ذلك كجزء من عملية استئصال العين أو من عملية انفصال الشبكية .

**permeability**

قابلية أو حالة تفاذ المواد عبر الأغشية أو الأنسجة .

**contact lens oxygen p.**

ثُورِيدِيَّةُ الْعَدْسَةِ الْأَلْأَصِيقَةِ لِلْأَكْسِيجِينِ

درجة سماح العدسة اللاصقة لنفاذ الأكسجين عبرها وهي تعتمد على المادة المصنوعة منها وعلى درجة احتوايتها على الماء وعلى سمكتها .

**corneal p.**

قابلية القرنية على انفاذ المواد السائلة خلاها وخاصة العقاifer منها .

**persistant hyaloid artery**

شريان رُجَاجِيٌّ بَاقٍ

عيوب خلقى يبقى فيه الشريان الرجاجي الذي

يضمُرُ في الحالات الطبيعية .

**persistant hyperplastic vitreous**

رُجَاجِيٌّ بَاقٍ مُفْرِطُ التَّسْسُعِ

عيوب خلقى يبقى فيه جزء من الجسم الرجاجي خلف عدسة العين وهو يضمُرُ في الحالات الطبيعية .

**persistant pupillary fibres**

ألياف حَدَقَّةِ بَاقِيَّةٍ

انظر (p.p. membrane)

**persistant pupillary membrane**

غِشَاءُ حَدَقَّةِ بَاقِيَّةٍ

عيوب خلقى يبقى فيه غشاء كامل أو جزء منه في منطقة الحدة وهو يضمُرُ عادة في الحالات الطبيعية .

**Peter's anomaly**

شَدُوذُ بَيْتَرِ (anomaly)

**PCG**

مَرْكَزُ الْحَمْلَقَةِ الْجِسْرِيِّ

انظر (pontine gaze centre)

**phaco -**

عَدَسِيٌّ (سابقة)

**phacoanaphylaxis**

تأيُّقُ عَدَسِيٍّ  
التهاب حبيبي يتسبب عن فرط الحساسية لبروتين عدسة العين .

**phacocoele**

قِبَلَةُ الْعَدْسَةِ

خلع عدسة العين من محلها الطبيعي ، تفتت عدسة العين .

**phacocyst (= capsula lentis)**

مِحْفَظَةُ الْعَدْسَةِ

انظر (capsula)

**قطع مِحْفَظَةِ الْعَدْسَةِ phacocystectomy**

قطع جزء من محفظة العدسة لعلاج الساد .

**phacocystitis**

التهاب مِحْفَظَةِ الْعَدْسَةِ

التهاب حول محفظة العدسة .

**phacoemulsification**

اسْتِهْلَكُ الْعَدْسَةِ

طريقة لاستخراج الساد من العين بواسطة الموجات فوق الصوتية التي تحول مادة العدسة

الى مستحلب يتم رشه بعد ذلك بواسطة قببات خاصة تدخل الى غرفة العين الأمامية .	والجلد والدماغ .
<b>phacoerysis</b> (= lens aspiration)	<b>phacomatous choristoma</b>
رشف العدسة	ورم عدسي جذعي مُتَبَدِّل (choristoma) انظر
ازالة عدسة الساد بالصاقها بالآلة تدعى ملقط العدسة .	إثرياح العدسة تحرك العدسة وازياحها عن موضعها .
<b>phacogenic glaucoma</b>	<b>phacometecesis</b> (= phacometachoresis)
زَرْقُ عَدْسَيِّ الْمَنْشَأِ انظر (glaucoma)	مقاييس العدسة آلة تستعمل لقياس القوة الانكسارية للعدسة .
<b>phacoglucoma</b>	<b>phacopalingenesis</b>
زَرْقُ عَدْسَيِّ التغيرات البنوية التي يحدثها الزرق في العدسة .	إعادة تكوين العدسة اعادة تكوين عدسة للعين بعد عملها في الساد .
<b>phacoid, phakoid</b>	<b>phacoplana</b>
عَدْسَانِي جسم بشكل العدسة ، عديسي الشكل .	تحريك العدسة حركة العدسة المفرطة غير الطبيعية .
<b>p. disc</b>	<b>phacosclerosis</b>
فرض عَدْسَانِي تغير في القرص البصري يحوله الى شكل عديسي يحدث عادة في الابوئية .	تصطُّبُ العدسة ساد صلب .
<b>phacoiditis</b>	<b>phacoscope</b>
التهاب العدسة انظر (phakitis)	منظار العدسة جهاز يستعمل لتنظير تغيرات العدسة .
<b>phacoidoscope</b>	<b>phacoscopy</b>
منظار العدسة انظر (phacoscope)	تنظير العدسة فحص العين بمنظار العدسة .
<b>phacolysis</b>	<b>phacoscotasmus</b>
حال العدسة اليومين يستحصل من عدسة العين ويستعمل في معالجة الساد في مراحله الأولى .	عَقَامَةُ العدسة عتمة عدسة العين .
<b>phacolysis</b>	<b>phacotherapy</b> (= heliotherapy)
تحريير العدسة تشريط عدسة العين قبل ازالتها في عملية الساد .	المعالجة بالإستشمام العلاج بالعرض للشمس .
<b>phacolytic</b>	<b>phacotoxic</b>
حال العدسة مايولد انحلال العدسة .	سام للعدسة مادة تؤدي الى تأثير ضار بالعدسة .
<b>p. glaucoma</b>	<b>phacozymase</b>
زَرْقُ بِالْجَلَالِ الْعَدْسَيِّ انظر (glaucoma)	انzym يستحصل من مستخلص مانى للعدسة .
<b>phacoma</b>	<b>phakia</b>
ورم عدسي انظر (phakoma)	العدسية اصطلاح يدل على وجود عدسة العين في محلها الطبيعي .
<b>phacomalacia</b>	<b>phakic</b>
تَلَيْنُ العَدْسَةِ تلين العدسة او ساد لين .	عدسية عين فيها عدسة طبيعية .
<b>phacomatosi</b>	
ورم عدسي مصطلح يستعمل للدلالة على أربعة متلازمات ورمية وراثية عدسة الشكل تصيب العين	

**p. cystoid macular edema**

وذمة كيسانية بقعة عدسيّة

حالة تتكون عن اصابة الشعيرات البقعية  
بمرض التهاب شبكي مسد للأوعية فيولد  
وذمة كيسانية في البقعة والعدسة .

**phako -** عدسيّي (سابقة)

**phakoma** ورم عدسيّ

ورم اسنجي أبيض صغير يظهر في الشبكية في  
داء التصلب الدرني ويرى مجهرياً .

**retinal phakoma** ورم عدسيّ شبكي

ورم شبكي يظهر في داء التصلب الدرني .

**phakomatosis** (= phacomatosis)

ورم عدسيّ

مجموعه من أربعة متلازمات وراثية وهي :  
الورام اليفي العصبي ، التصلب الدرني ،  
الورام الوعائي الدماغي الثلاثي التوأم والورام  
الوعائي الخالي الشبكي .

**pharyngoconjunctival fever**

الحمى البلعومية الملتحمة

(fever)

**phenophobia** رهاب الضوء

(= photophobia) انظر

**phenomena, entopic**

ظواهر باطن العين

حس موضعي في داخل العين يتسبب عن  
وجود مواد تطفو في داخلها تكون فيها عند  
رضها أو عند انتقال شبكتها .

**phenomenon, Bell's** ظاهرة بيل

زيغان العين للأعلى والخارج أثناء النوم أو عند  
غلق الألباب قسراً .

**phenomenon, Fick's** ظاهرة فيك

تعيم البصر مع ظهور هالات حول الضوء  
المريء وتحصل عند الأشخاص الذين يرتدون  
عدسات لاصقة .

**phlebitis, retinal** إلتهابُ أوردة الشبكية

التهابُ أوردة الشبكية الذي ينصف بارتشاح  
في جدرانها وتكون خثارات فيها .

**phlebography, orbital**

تصويرُ الأوردة العجاجية  
تصويرُ أوردة العجاج باستعمال وسط  
تبيني .

**phlyctena, conjunctival**

نفاطة الملحمة  
حويصلة صغيرة تحوي مادة لفقية تظهر على  
سطح الملحمة في بعض الأمراض .

**phlyctenula** (= phlyctenule) نفطية

حويصلة صغيرة أو عقبة متقرحة تظهر في  
القرنية أو الملحمة .

**phlyctenular keratitis**

إلتهابُ القرنية النفاطي

(keratitis)

**phlyctenular conjunctivitis**

إلتهابُ الملحمة النفاطي

(conjunctivitis)

**phlyctenular**

**keratoconjunctivitis**

إلتهابُ الملحمة والقرنية النفاطي

(keratoconjunctivitis)

**phlyctenular pannus** سبل نفطي

(pannus)

انظر

**phlyctenular ulcer** فرحة نفطية

(ulcer)

نفاط

حالات مرضية تتولد فيها النقطيات في الجزء  
المصاب ومنها الأكريبة العينية .

**phlyctenosis** نفاط أرجي

تولد النقطيات في الملحمة بسبب أرجي .

**tuberculous p.** نفاطي تدرني

تولد النقطيات بسبب الأرجية التدرنية .

**phoria** إخوالاً

أي انحراف للعين عن اتجاهها الطبيعي عند  
غياب المنشآت الاندماجية أو عند حجب هذه  
المنشآت عنها . وهو حول كامن أو حول  
خفى .

<b>phoriascope</b>	منظار الإحولال	<b>آلية تصوير القرنية</b>
	جهاز ذو منشور انكساري يستعمل في تمارين تقويم الاحوالال .	آلية تصوير حلقات القرنية الدائرية في سطحها وأية المخناعات فيها لغرض عمل عدسات لاصقة مناسبة لها ويستعمل الحاسوب عادة لتنسيق هذه العملية .
<b>phoropter</b>	دولاب العدسات	<b>مقياس الضوء</b>
	مجموعة كاملة من العدسات مركبة على دولاب دائري يمكن تدويره لوضع أي من عدساته أمام عين المريض .	جهاز لقياس شدة الضوء .
<b>phosphene</b>	ومضان الشبكيّة	<b>photon</b>
	الحس بأبصار ومضات ضوئية عند غلق العين من دون أي منهبه ضوئي لها .	فوتون كمية من الطاقة الضوئية .
<b>photo sun lens</b>	عدسات ضوئية شمسية	<b>photo-ophthalmia</b>
	عدسة تعمق عند تعرضها للشمس فتقل قابليتها على امرار الضوء خلالها من ٦٥٪ إلى ٢٠٪ .	(= photophthalmia)
<b>photochemical visual pigment</b>	صباغ ضوئي كيميائي بصري	<b>التهاب العين الضوئي</b>
	صباغ كيميائي حساس للضوء .	التهاب العين المسبب عن تعرضها للضوء الشديد كضوء قوس اللحام أو الضوء المنعكس من الجليد .
<b>photochemistry of vision</b>		<b>flash p.</b>
	الكيمياء الضوئية للعين	التهاب العين المولد عن التعرض لضوء قوس اللحام .
	العمليات الكيميائية التي تم في العين في عملية الابصار أو عند تعرضها للنور أو الظلمة .	<b>photopathy</b>
<b>photochromatic lenses</b>	عدسات ضوئية اللون	اعتلال ضوئي
	انظر (lense)	ظواهر مرضية تسبب عن التعرض للضوء .
<b>photocoagulation</b>	تحثير ضوئي	<b>photophobia</b>
	معالجة انسجة العين المريضة والتي تعتمد على امتصاص الأنسجة الصباغية للضوء وتحويل الطاقة الضوئية فيها إلى طاقة حرارية .	عدم تحمل العين الشاذ لرؤية الضوء .
<b>laser p.</b>	تحثير ضوئي بالليزر	<b>photopia</b>
	التحثير الضوئي بالليزر ويستعمل بصورة خاصة في اعتلالات الشبكيّة السكرية .	(= day vision)
<b>macular p.</b>	التخدير الضوئي للبقعة	<b>photopic</b>
	تخدير منطقة البقعة ضوئياً في وذمتها أو في ظهور أوعية دموية شاذة تحت الشبكيّة .	نسبة للرؤية الضوئية ويستعمل غالباً للامشارة للعين المكيفة للرؤية الضوئية .
<b>panretinal p.</b>		<b>p. vision</b>
	تحثير ضوئي شبكيّ عام	رؤى نهارية
	تخدير كل الشبكيّة ضوئياً ماعدا منطقتها المركبة والبقعة لمنع انتشار الأورام أو التوسيع فيها .	(= day vision)
		<b>photopigment</b>
		صباغ ضوئي
		الصbagات الحساسة للضوء الموجودة في المستقبلات الحسية ، المخاريط والعصيات ، في شبكيّة العين .
		<b>photopsia (= photopsy)</b>
		<b>تراثي الأضواء</b>
		رؤى ومضات ضوئية بسبب تهجّ الشبكيّة .
		<b>photopsin</b>
		فوتوپسين او بین ضوئی ، الجزء البروتینی في مخاريط

الشبكة الذي يتحدد مع الريتินال ليكون الصبغة الضوئية .

**photops** ترائي الأضواء  
(= photopsia)

**photoreception** إستقبال ضوئي  
حس ضوئي ابصاري للطاقة الأشعاعية الضوئية التي تتراوح اطوالها بين ٣٩٠٠ - ٧٧٠٠ انكستروم .

### p. **duplicity theory**

نظريّة الحس الضوئي المزدوج  
النظرية التي تنص على وجود نوعين من المستقبلات الضوئية في العين وهي العصبيات والمخاريط اللثان تولدان الرؤيتين الليلية والنهرية على التوالي .

**photoreceptor** مستقبلة ضوئية  
مستقبلة أو نهاية عصبية حساسة للضوء وهناك نوعان منها وهي المخاريط والعصبيات والتي تستقبل المنبهات الضوئية وتحولها بعمليات كيميائية إلى منها تولد الدفعات العصبية .

### cones p.

المُسْتَقْبِلَاتُ الضَّوَئِيَّةُ المُخْرُوطِيَّةُ  
المستقبلات المخروطية الحساسة للضوء الموجودة في شبكة العين وخاصة في منطقتها المركزية والبقعة الصفراء وهي المسؤولة عن الرؤية النهرية واللونية .

**rods p.** المستقبلات الضوئية القصوية  
المستقبلات العصبية الشكل الحساسة جداً للضوء الموجودة خاصة في مناطق الشبكة الخبيطة وهي مسؤولة عن الرؤية الليلية (الطلامية) .

**photoretinitis** التهاب الشبكة الضوئي  
التهاب شبكة العين نتيجة تعرضها للضوء وقد يؤدي إلى عتمة مركرية عابرة .

**photosensitive** حساس للضوء  
(١) شخص مفرط الحساسية لضوء الشمس بصورة شاذة .  
(٢) مادة حساسة للضوء .

**photosensitivity** تحسُّنٌ ضَوْئِيٌّ  
تحسس الجلد واستجابته الشاذة لضوء الشمس .

**phthiriasis palpebrum** فُمَالُ الجَفْنِ  
احتشار الجفن بالقمل .

**phthisis bulbi** صُمُورُ الْمُقْلَةِ  
ضمور وتقلص كرة العين .

**phthisis cornea** تَدَبَّةُ الْقَرْنَيَّةِ  
ندبة متقلصة في قرنية العين .

### physiologic anisocoria

تَبَاهُنُ الْحَدَقَتَينِ الْفِيزِيُّولُجِيِّيِّ  
انظر (anisocoria)

**physiologic cup** الكَأسُ الْفِيزِيُّولُجِيِّيِّ  
انخفاف في مركز القرص البصري في ما لا يزيد عن ٣٠ % من مساحته .

**physostigmine** (= eserine)  
فيروستكيمين  
قلواني أيض اللون يستعمل كمبط للكلويستيراز .

### pigment dispersion syndrome

مُتلازِمَةٌ تَعْفَرُ الصِّبَاغُ  
انظر (syndrome)

**pigment epithelium** ظهارة صباغية  
طبقة ظهارية تحتوي على ملاatin توجد خلف الشبكة والقرحة وتبطن الجسم المدلي .

**pigment, visual** صباغ بصري  
صباغ حساس للنور يوجد في المستقبلات الضوئية للشبكة ويتأثر بالنور فيولد دفعات عصبية تنقل الحس الضوئي للدماغ .

**pigmentation** تصبغ ، تصبغ  
(١) ترسب مادة صبغية في نسيج أو عضو ما .  
(٢) تلوّن غير طبيعي بزيادة ترسب الملاatin في النسيج .

**pigmentary glaucoma** رَءُوقٌ صِبَاغِيٌّ  
(glaucoma)  
انظر (glaucoma)

<b>pilocarpine</b>	بِيلُوكَارپِين قلواني تستعمل أملأحه كمادة كولينية الفعل في بعض أمراض العيون .	<b>القُرْصُ البَصَرِيِّ</b> (=optic disc)
<b>pinealoma</b>	ورم الغدة الصنوبرية ، صنوبروم ورم الغدة الصنوبرية الذي قد يولد انكماش الجفن وشلل الحملة العلوية .	<b>عَدْسَةٌ مُسْتَوَّةٌ</b> (lens)
<b>pinguecula</b> (= pinguecula)	شُخْمَيْهَةٌ ، أَزْيَرَةٌ نقطة صفراء يسببها تكاثر خلوي في ملتحمة العين قرب الاتصال القرنيي الصليبي وغالباً ما تكون على الجهة الأنفية وتشاهد عادة في الشيوخ .	<b>بِلَازْمَا</b> يُستعمل الاصطلاح هنا للدلالة على الذرات والغازات التشاردية التي تولد عند تهشم الأنسجة بليزرياك . وتعتبر البلازما بأنها الحالة الرابعة للمادة .
<b>pinhole, disc</b>	فُرَصٌ ثَقْبُ الْإِبْرَةِ (disc) انظر (disc)	<b>plastic diffuse iritis</b> التهاب القرنية اللبني المُسْتَشِير (iritis)
<b>pinhole test</b> (= pinhole vision)	فُحْصُ النَّظَرِ بِثَقْبِ الإِبْرَةِ (test) انظر (test)	<b>plastic lens</b> عَدْسَةٌ لَدِيَّةٌ (lens)
<b>pit, optic</b>	الوَهْدَةُ الْبَصَرِيَّةُ مرحلة في تطور العين الجنينية تلو تكون البنية البدئية للعين .	<b>plate</b> لَوْحَةٌ ، صَفِيحةٌ <b>Ishihara p.</b> لوحة إيشيهارا انظر (Ishihara)
<b>pitch</b>	طَلَاءٌ زُفْتَىٰ رواسب زففية يؤدي التعرض الطويل لها إلى انصباب العين والملتحمة والقرنية بلوتها .	<b>pseudoisochromatic p's</b> لوحات إسوية الألوان الكاذبة لوحات تشبه لوحة إيشيهارا لفحص الرؤية اللونية .
<b>pits, Herbert's peripheral</b>	وَهَدَاثُ هِيرِبَرْتِ الْمُحِيطِيَّةِ ندبات صغيرة منخفضة بالقرب من الحوف تشاهد بالضوء الشقى في المرضى المصابين بالخلر .	<b>tarsal p.</b> صَفِيحةُ الجَفْنِ ، غُصْرُوفُ الجَفْنِ الأنسجة الضامة التي تعطي الجفن شكله الطبيعي وتسمى الغضروف المهدى أيضاً .
<b>pits, optic disc</b> (= physiological cup)	وَهَدَاثُ القُرْصِ البَصَرِيِّ انظر (physiological cup)	<b>pleoptics</b> تمارين عينية لتقديم العمش وتنشيط الرؤية بالعينين .
<b>Placido's disc</b>	لَوْحَةٌ بِلَاسِيلُو لوحة تحتوي دوائر متراكبة لفحص القرنية الخروطية .	<b>pleoptophore</b> مَقْوُمُ الْعَمْشِ جهاز لتقديم العمش وتنشيط الرؤية بالعينين .
<b>placode, lens</b>	صَفِيحةُ العَدْسَةِ منطقة أديمية سميكة في الجبين تولد منها عدسة العين .	<b>plexus, pericorneal</b> صَفِيحةٌ حَوْلِ الْقَرْنِيَّةِ فروع تفاغرية للشريان الملتحمي الأمامي توجد في طبقة الملتحمة السطحية وفي طبقة ظاهرة الصلبة العميقة حول القرنية .
		<b>plica semilunaris</b> الثانية الهلاليّة ثانية مقوسة تربط التوسرين الحنكي اللساني .

والحنكي البالعومي مكونة الحافة العليا للنقرة اللوزية العليا .

**plicae iridis** الشبّات الفزحية  
الشبّات العديدة الموجودة على سطح الفزحية الخلفي .

**plombage** تُصْبِص  
وضع مادة خاملة على سطح الصلبة لعلاج انفصال الشبكية .

**pneumatic tonometry** قياس ثورّ العين الهوائي  
(tonometry)  
انظر

**point** نقطّة

**corresponding p's** نقاط مُتَنَاسِية  
نقاط مُتَنَاسِية على شبّكتي العينين يولد تبيّنها المترافق إدراكاً بروية موحدة للجسم المنظور .

**corresponding retinal p's** نقاط شبّكية مُتَنَاسِية

**focal p.** النقطة البؤرية  
النقطة التي تراكم فيها كل الإشعاعات الضوئية المتوازية المتعكسة أو المكسرة .

**near p. of accommodation** نقطّة التكثُّف القرية  
أقرب نقطة ترى العين منها الحروف الصغيرة بوضوح .

**near p. of convergence** نقطّة التقارب القرية  
أقرب نقطة يستطيع الشخص منها أن يحافظ على معكس الدفع ويرى من أمامها رؤية مزدوجة .

**near visual p.** نقطّة الإبصار القرية  
نقطة العدسة التي ينظر خلالها الشخص عند القراءة وهي عادة حوالي 8 ملم إلى الأسفل و 2 ملم إلى الجهة الأنفية من مركز العدسة البصري للنظر البعيد .

**nodal p.** نقطّة عُقدية

إحدى نقطتين توجدان على محور نظام بصري إذا مر شعاع ضوئي من أحد هما ثم مر بالثانية فإنه ينفذ منها موازياً للمحور .

**retinal corresponding p's** نقاط التماض الشبّكوي

نقاط على الشبّكتين متناظرتين تكون على إيمما صورة الجسم المنظور .

**polarimeter** مقياس الاستقطاب  
جهاز لقياس استقطاب الضوء .

**polarimetry** قياس الاستقطاب  
قياس استقطاب الضوء باستعمال مقياس الاستقطاب .

**polariscope** منظار الاستقطاب  
جهاز لقياس استقطاب الضوء .

**polarized** مستقطّب  
صفحة أو عدسة مستقططة تستعمل لحجب وهج الضوء عن العين .

**pole, posterior eye** القطب الخلفي للعين  
مركز منحني الوجه الخلفي للعين .

**poliosis** الشيب المبكر، الوضاح  
ايضاض الشعر المبكر . وقد يصيب أهداب العين وقد يحدث ذلك في التهاب العين العاطفي أو في التهاب العينية الأفرنجي .

**polycoria** تعدد الحدّقات  
وجود أكثر من فتحة حدقية واحدة في قرحة العين .

**p. spuria** تكثُّف الفزحية  
تكون عدة فتحات أو ثقوب في الفزحية .

**p. vera** تعدد الحدّقات  
وجود عدة حدّقات في العين لكل منها مضيقتها الخاصة بها .

**polymorphous dystrophy,**  
**posterior** حائل خلفي متعدد الأشكال

(dystrophy)

**تَعَدُّ الرُّؤْيَا** (= polyopia) (polyopia)  
الحالة التي يتضاعف فيها منظر الجسم المرئي إذ تبصره العين أكثر من جسم واحد.

**بِالْبِيْنِيْنِ** (binocular p.)  
انظر (diplopia)

**p. monophtalamica**  
تَعَدُّ الرُّؤْيَا بِعَيْنٍ وَاحِدَة

تعدد الرؤية عند النظر بعين واحدة فقط.

**بِالْعَيْنِيْنِ** (uniocular p.)  
تَعَدُّ الرُّؤْيَا بِعَيْنٍ وَاحِدَة

رؤبة أكثر من صورة واحدة للجسم عند النظر إليه بعين واحدة فقط.

**تَعَدُّ الرُّؤْيَا** (= polyopia) (polyopia)

**pontine gaze center**

مَرْكَزُ الْحَمْلَقَةِ الْجِسْرِيِّ (center)  
انظر (center)

**الرَّضْعُ الْأُولَى** (position, primary)  
وضع العينين عند النظر بعيداً والمستقيم وهو الوضع السوي للعين المترقبة.

**posterior capsulotomy**  
بَصْرُ الْمَخْفَظَةِ الْخَلْفَيَّةِ (capsulotomy)  
انظر (capsulotomy)

**الْمَرْفَقَةِ الْخَلْفَيَّةِ** (posterior chamber)  
انظر (chamber)

**posterior ciliary arteries**  
الشَّارِيُّونَ الْهَدِيَّةِ الْخَلْفَيَّةِ (artery)  
انظر (artery)

**posterior conjunctival artery**  
الشَّريانُ الْمُلْتَجَمِيُّ الْخَلْفَيُّ (artery)  
انظر (artery)

**posterior cortical cataract**  
سَادُ قِشْرِيٌّ خَلْفِيٌّ (cataract)  
انظر (cataract)

**posterior dislocation**  
خلْعٌ خَلْفِيٌّ (dislocation)  
انظر (dislocation)

**posterior embryotoxon**  
ظَلِيلَةُ قَرْنَيَّةِ خَلْفَيَّةٍ (embryotoxon)  
انظر (embryotoxon)

**posterior granulomatous uveitis**

الْيَهَابُ الْعَنْيَةِ الْخَلْفَيِّ الْحَسِيَّ (uveitis)  
انظر (uveitis)

**posterior lenticonus**  
عَدْسَةُ مَخْرُوطَةٍ خَلْفَيَّةٍ (lenticonus)  
انظر (lenticonus)

**posterior sclerotomy**  
بَصْرُ الصَّلْبَةِ الْخَلْفَيَّةِ (sclerotomy)  
انظر (sclerotomy)

**posterior synechia**  
الْبِصَاقُ الْفُزُجَيَّةِ الْخَلْفَيَّةِ (synechia)  
انظر (synechia)

**posterior vitrectomy**  
قَطْعُ الرُّجَاجِيِّ الْخَلْفَيِّ (vitrectomy)  
انظر (vitrectomy)

**post-trachomatous deposits**  
تَرْسُبَاتُ بَعْدِ الْحَكَرَةِ

ترسبات كلاسية وغيرها تظهر في الإصابات الحشرية المزمنة في الأجهان.

**potential** ١. جُهْدٌ ٢. كَامِنٌ  
(١) ضغط كهربائي له القدرة على التأثير على الأجسام التي لها حالة كهربائية معاكسة.

(٢) طاقة مختزنة لها القدرة على العمل ولكنها غير فعالة حالياً.

**action p.** جُهْدُ الْفَعْلِ  
الفعالية الكهربائية التي تولد في العضلة أو الخلية العصبية أثناء فعالتها.

**resting p.** جُهْدُ الرَّاحَةِ  
فرق الجهد الموجود عبر غشاء الخلية السوية أثناء راحتها وهو فرق الجهد بين داخل الخلية وخارجها.

**visual p.** إِمْكَانِيَّةُ الْبَصَرِ  
قدرة البصر المختزنة في العين عند وجود مرض فيها والتي يمكن استعادتها بالعلاج.

**power, resolving** قُدرَةُ الْمَيْزِ  
قدرة الوسيط الانكساري للعين على تركيز صورة الجسم المرئي على الشبكية كي تميز بين خطوطه ونقاطه بوضوح.

**precipitates, keratic** رُسَابَةٌ قَرْنِيَّةٌ  
ترسبات النهاية على السطح الخلفي للقرنية  
تشاهد عادة بعد التهاب القرحة .

**precorneal tear film** فِلمُ الدَّفْعِ أَمَامَ الْقَرْنِيَّةِ  
film رقيق من الدموع يغطي سطح القرنية  
بصورة دائمة .

**premature retinopathy** اِعْتِلَالُ الشَّبَكِيَّةِ الْجُدِيدِيِّيِّ  
(retinopathy)  
انظر (retinopathy)

**preretinal fibrosis** تَلْبِيفُ أَمَامَ الشَّبَكِيَّةِ  
نسيج دافي يتوالد أمام الشبكية في بعض  
أمراضها كالتهاب الشبكية المشيمي .

**preretinal hemorrhage** نَزْفُ أَمَامَ الشَّبَكِيَّةِ  
نزف يحدث أمام الشبكية وخلف الرجاجي .

**preretinal membrane** غِشَاءُ أَمَامَ الشَّبَكِيَّةِ  
(= preretinal fibrosis)  
انظر (membrane)

**presbyopia** قَدْعٌ، مَدَّ الْبَصَرِ الشَّيْخُوْخِيٌّ  
مد البصر وضعفه عند الشيخوخة لضعف  
قدرة العين على التكيف لقلة مرونة العدسة  
فتبتعد النقطة القريبة للعين بعيداً عنها .

**presbyope** مَدِيدُ الْبَصَرِ الشَّيْخُوْخِيٌّ  
شخص مصاب بالقدع أو مد البصر  
الشيخوخي .

**presbytia** قَدْعٌ، مَدَّ الْبَصَرِ الشَّيْخُوْخِيٌّ  
انظر (presbyopia)  
(= presbyopia)

**pressure, intraocular** ضَغْطٌ دَاخِلِ الْمُقْلَةِ  
ضغط سوائل العين على جدرانها ويقي ثابتًا  
بسبب تجدد سوائل داخل العين المستمر . وقد  
يتغير في بعض الحالات المرضية كالبارق ومن  
الممكن قياسه بطريق عديدة .

**primary angle closure glaucoma** حَرَقُ عَلْقِ الزَّاوِيَّةِ الْأُولَى  
(glaucoma)  
انظر (glaucoma)

**primary deviation** حَوْلُ أَوْلَى  
(deviation)  
انظر (deviation)

**primary glaucoma** حَرَقُ أَوْلَى  
(glaucoma)  
انظر (glaucoma)

**primary lens implant** غَرْسَةٌ عَدْسَةٌ أَوْلَى  
(implant)  
انظر (implant)

**primary optic nerve atrophy** صُمُورُ الْعَصَبِ الْبَصَرِيِّ الْأُولَى  
(atrophy)  
انظر (atrophy)

**primary optic vesicle** خَرِيقَةُ الْعَيْنِ الْأُولَى  
(vesicle)  
انظر (vesicle)

**primary persistent vitreous** الرَّجَاجِيُّ الْأُولَى الْبَاقِي  
(vitreous)  
انظر (vitreous)

**primary position** الْوَضْعُ الْأُولَى  
(position)  
انظر (position)

**primordium** (= anlage, الْبَيْتَةُ الْبَدَئِيَّةُ  
rudiment)  
البنية الأولية للعضو التي تظهر خلال التطور  
الجيني .

**optic p.** الْبَيْتَةُ الْبَصَرِيَّةُ الْبَدَئِيَّةُ  
البنية الأولية للعين التي تظهر في الجنين .

**prism** مُؤْشِرٌ، مُنْثَرٌ  
جسم ذو مقطع مثلث أو متعدد الأضلاع .  
**p. ballast lens** عَدْسَةُ مُؤْشِرَةٍ مُفْلَحَة  
انظر (lens)

**p. cover test** الْجِيَارُ التَّلْعِيَّةُ الْمُنْثَرُ  
(test)  
انظر (test)

**probe, lacrimal** مِسْبَارٌ دَمْعِيٌّ  
مسبار يستعمل لسير المرارات الدمعية .

**probing, lacrimal passages**

**سُبُّر المَسَالَك الدَّمْعِيَّة**  
امرار مسبار خلال الفتحة والأقنية الدمعية  
لفتح مر القناة الدمعية الأنفية .

**procaine**  
مادة كيميائية تستعمل كمخدر موضعي .

**التوابِيَّه الْهَدْنِيَّه**  
حوالى ٧٠ ثانية تبرز من الحافة التاجية للجسم  
المهدني مرتبة بطريقة فردانية وتولد الخلط المائي  
وتحصل بها النطقيات .

**profile perimetry**

**قياس مَحَال البَصَر السُّكُونِي**  
(= static perimetry)

**progressive myopia**  
**قصْر بَصَر مُتَرْقِي**  
(myopia)  
انظر

**projection, cortex macular**

**الإسقاط البَعْدِيِّ الْقَشْرِي**  
(cortex)  
انظر

**prolapse**  
تدلي  
هطول أو سقوط حشو أو جزء منه .

**ciliary body p..**  
تدلي الجسم الهندي  
هطول الجسم الهندي الذي قد يسبب  
بعض حالات الررق .

**iris p.**  
بروز القرحية خلال جرح في القرنية .  
**القِنَافِيُّ الرِّجَاحِي**  
بروز الجسم الرجاجي خلال الخدقة أثناء  
عمليات الساد أو خلال جرح في القرنية  
أو الصلبة في إصابات العين الرضحية .

**proliferative diabetic**

**retinopathy**  
اغْتِلَال الشَّبَكِيَّه السُّكُورِيَّه الْكَائِرِي  
(retinopathy)  
انظر

**propelling**  
الإنْقَال  
دوران العدسة في الغرفة الأمامية للعين بسبب  
صغر حجمها بالنسبة لحجم الغرفة .

**حسُ الوضع proprioception**

حس وضع الجسم أو أجزاء منه وهناك شك  
في وجود مثل هذه الحاسة في عضلات العين .

**جُحُوطَه proptosis**

انزياح أو بروز العين للأمام .

**بُرُوسْتِكِينِيَّه prostigmine**  
(= neostigmine)  
انظر

**protanomalopia**

**ضُعْفُ رُؤْيَه الأَحْمَرِ وَالْأَخْضَرِ**  
ضعف في رؤية اللونين الأحمر والأخضر وقد  
يحتاج المصاب إلى منه شديد ليتمكنه من التفريق  
بينهما .

**protanomaly**

(= protamanalopia)  
**ضُعْفُ رُؤْيَه الأَحْمَرِ وَالْأَخْضَرِ**

**عُمَى الأَحْمَرِ وَالْأَخْضَرِ**  
عدم رؤية اللونين الأحمر والأخضر مع احتفاظ  
المصاب لرؤيته لللونين الأصفر والأزرق .

**protanopsia** (= protanopia)  
**عُمَى الأَحْمَرِ وَالْأَخْضَرِ**

**برُوكَارْكُولِيَّه protargol**  
أحد مركبات الفضة البروتينية يستعمل في  
علاج بعض أمراض العين كالختن .

**كِيسِيَّه كَادِبِيَّه pseudocyst**  
توسيع شاذ شبيه بالكيس ولكنه غير مبطن  
بسماح بطاني كما هو الحال في الأكياس .

**pseudoexfoliation, lens capsule**  
**تَقْشُر مَحْفَظَه الْعَدْسَه الْكَادِبِيَّه**

حالة شبيهة بالتقشر تسبب عن ترسب مواد  
رمادية اللون في محفظة عدسة العين وقد تترافق  
بالزرق القشرى .

**زَرْقِيَّه كَادِبِيَّه pseudoglaucoma**  
ضمور بصري وتعزز شبيه بالزرق يتولد عن  
تضيق وعاء بدلاً من ارتفاع ضغط داخل  
العين .

**دِبْقُومِيَّه كَادِبِيَّه pseudoglioma**  
حالة تشبه الدبقوم يتولد فيها غشاء على خلف  
العدسة يتسبب عن قصور في غمد أو عيدها

## **pseudoisochromatic plates**

الخلفية ويؤدي إلى ضمورها وتعويضها بنسخ  
ضام .

### **pseudoisochromatic plates** (= Ishihara plates)

لوحات ايشيهارا  
انظر (Ishihara)

**pseudomembrane** كاذب  
مجموعة من الخلايا تجتمع على الملتحمة مكونة  
غشاء يمكن نزعه عنها بسهولة من دون إصابة  
ظاهرتها .

### **pseudomembranous conjunctivitis**

التهاب الملتحمة الفشائي الكاذب  
انظر (conjunctivitis)

**pseudopsia** هلسن بصري  
انظر (visual hallucination)

### **pseudopapilledema**

وذمة الخليمة الكاذبة  
ارتفاع القرص البصري الشاذ مع وذمة من  
دون ارتفاع ضغط داخل الدماغ .

### **pseudopapillitis**

التهاب الخليمة الكاذب  
اعتم حواضن القرص البصري اللا امراضي  
الذي يشاهد في مد البصر وفي براري العصب  
البصري من دون آية زيادة في ضغط داخل  
العين أو أي التهاب في رأس العصب  
البصري .

### **pseudoparalysis, lateral rectus**

شلل المستقيمة الوحشية الكاذب  
شلل كاذب مع فقدان القدرة الحركية  
الظاهري للعضلة المستقيمة الوحشية مع عدم  
وجود شلل حقيقي فيها ويتسبيب ذلك غالباً  
عن ألم شديد فيها .

**pseudophakia** عدسة كاذبة  
وجود عدسة صناعية في داخل العين بدلاً عن  
عدستها الطبيعية .

### **psendophakic detachment**

انفصال ثالي غير المدسة  
(detachment)

**pseudophakos** عدسة كاذبة  
عدسة صناعية كذلك التي تغرس في العين .

### **pseudopolyopia**

عدم الحدقات الكاذبة  
نقوب في القرحة من دون وجود عضلات  
مقبضة حولها .

**pseudopterygium** ظفرة كاذبة  
ندبة في الملتحمة متصلة بالقرنية وتشبه  
سطحياً الظفرة الحقيقة ولكنها غير متصلة  
التصاقاً وثيقاً بالأنسجة التي تحتها .

### **pseudoptic neuritis**

التهاب القصبة البصري الكاذب  
انظر (neuritis)

**pseudoptosis** اطراف كاذب  
صغر سعة الفتحة الجفنية للعين والختان موقع  
الجفن العلوي بسبب تقلص عضلة العين  
الدويرية أو إعاقة حركتها آلياً .

**pseudostrabismus** حَوْلَ كاذب  
حول ظاهري بسبب طية متولدة تمحز جزء  
الصلبة المرئي بالجهة الأنسية من القرحة .

**pseudotumor** ورم كاذب  
مرض غير ورمي يولد أعراضًا ورمية كا  
يحدث في الدماغ أو الحاجاج أو العدة  
الدماغية .

**p. cerebri** ورم مخي كاذب  
ارتفاع الضغط داخل القحف مع وذمة  
خليمة العصب البصري دون وجود ورم  
دماغي .

### **lacrimal gland p.**

ورم الغدة الدمعية الكاذب  
ضخامة التهابية في الغدة الدمعية تولد  
أعراضًا ورمية .

**orbital p.** ورم الحاجاج الكاذب  
التهاب مزمن في أنسجة العين بسبب غير  
المعروف ويولد أعراضًا ورمية كمحظ

العين واحتقان الجفن وتورمه وقد يؤدي إلى تحديد حركة العين وعادة ما يصيب العينين معاً.

### **psychic reflex, pupil**

**مُنْعَكِسَ الْحَدْقَةُ الْفَقْسِيُّ  
(reflex)**  
انظر (reflex)

### **pterygium**

طية غشائية مثالية شاذة تظهر في المشق بين الجفنين ومتعددة من الملتتحمة إلى القرنية وتلتصق بها عند قمتها كأن تلتصق أقسامها الأخرى بالصلبة ومتعددة قاعدتها إلى الملتتحمة وتحدد عادة في الأشخاص الذين يتعرضون للغبار والرياح الشديدة لفترات طويلة.

### **ptosis**

١. ثدلي ٢. إطراف

(١) تدلي عضو أو جزء منه .

(٢) تدلي الجفن العلوي بسبب شلل العصب التحفي الثالث أو العصب الودي .

**p. adiposa (=false p.)**

### **إطراف شحامي**

تدلي العين الظاهري الذي يتسبب عن طية جلدية وشحم متدلي تحت حافة الجفن .

### **congenital p.**

تدلي الجفن العلوي الخلقي بسبب ضعف العضلة رافعة الجفن العلوي .

### **p. crutch spectacle**

#### **نظارات إسناد الإطراف**

نظارات بإطار يحمل نابضاً سلكياً صغيراً على جهته الأنفية لرفع الجفن العلوي المتدلي .

### **false p.**

### **إطراف كاذب**

انظر (false p.)

### **Horner's p.**

### **إطراف هورنر**

تدلي متعدد لإحدى العينين مع المسارها وتفصيق حدتها واحتقان نصف الوجه المصايب بسبب آفة في العصب الودي الرئيسي .

### **lipomatosis p.**

**إطرافُ الْوَزَامِ الشَّحْمِيِّ**  
اطراق يسببه ورام الجفن الشحمي .

### **morning p.**

اطراق مؤقت يظهر عند الاستيقاظ من النوم .

### **mechanical p.**

تدلي الجفن العلوي بسبب ثقل وزنه كما يحدث في أمراضه الالتهابية أو الورمية .

### **neurogenic p.**

تدلي الجفن العلوي بسبب آفات العصب حرك العين أو العصب الودي الرئيسي .

### **sympathetic p.**

(= Horner's p.)  
انظر (Horner's p.)

### **trachomatous p.**

**إطراف حشري**  
تدلي الجفن العلوي عند إصاباته بالحشر .

### **traumatic p.**

تدلي الجفن العلوي بسبب رضح العضلة رافعة الجفن العلوي .

### **waking p.**

**إطراف الإستيقاظ**  
انظر (morning p.)

### **pulsation, venous**

**بَصَانٌ وَرِيدِيٌّ**  
البصان الطبيعي للوريد الشبكي المركزي الذي يترافق مع ضربات القلب ويشاهد بمنظار العين .

### **pump, tear**

**المضخة الدمعية**  
الجهاز الفرضي المكون من عضلات الجفن والقنيات الدمعية والكيس الدمعي التي تعمل على نرح الدمع من العين وضخه إلى القناة الأنفية الدمعية .

### **punctate keratitis**

**إِلْتَهَابُ الْقَرْنَيَّةِ الْمُنْقَطِطِ**  
انظر (keratitis)

### **punctate keratitis, superficial**

**إِلْتَهَابُ الْقَرْنَيَّةِ السَّطْحِيِّ الْمُنْقَطِطِ**  
انظر (keratitis)

### **punctum**

**نَفْطَةٌ**

<b>p. lacrimale</b>	الحَدْقَةُ عَيْنِ الْقِطِّ
(= lacrimal point)	حدقة ذات فتحة عمودية ضيقة .
<b>النقطة الدمعية</b>	<b>p. constriction</b>
الفتحة الصغيرة للحليمة الدمعية في الجفن السفلي للعين بالقرب من زاويتها الأنوية يترنح خلالها الدم من العين إلى الأقنية الدمعية .	صغر فتحة الحدقة الناتج عن تبخر العصب اللاؤدي أو عند تكيفها الضوئي أو التكيفي .
<b>pupil</b>	<b>cornpickers p.</b>
الحدقة ، البؤبؤ	توسيع حدقات عيون جامعي النرة لعرضهم لغيرها في حقوقها والذي يحتوي على الاسترمازنيوم الموسع للحدقة .
الفتحة الصغيرة في وسط القرحية التي تحكم فيها العضلاتان موسعه الحدقة ومضيقها لتنتظما شدة الضوء الداخل للعين وتساعد على تكيفها .	<b>p. cysts</b>
<b>Adie's p.</b>	تكوينات كيسية في الحدقة بسبب آفة مرضية في العين أو باستعمال بعض العقاقير .
(= myotonic p.)	<b>p. dilatation</b>
<b>الحدقة كُمُّنِيَّة</b>	كبير فتحة الحدقة الناتج عن تبخر العصب الودي .
<b>amaurotic p.</b>	<b>D-shaped p.</b>
حدقة عين عمياء لا تستجيب للمنبه الضوئي المباشر ولكنها تحافظ بمنعكس الضوء الإنفاسي .	تشوه في شكل الحدقة يأخذ شكل حرف D .
<b>Argyll Robertson p.</b>	<b>fixed p.</b>
حدقة أرجحائيل روبرتسن	حدقة ثابتة
حدقة منقبضة وغير منتظمة تستجيب بالإنتباض للتكييف ولكنها لا تقضى للمنبه الضوئي .	حدقة لا تستجيب للضوء أو التكيف عند تقارب العينين .
<b>artificial pupil</b>	<b>p. frill</b>
حدقة تصنع بعملية قطع القرحية .	كشكشة الحدقة
<b>Behr's p.</b>	استطالة من الظهارة الصبغية للقرحية تظهر بشكل دائري على حافة الحدقة .
حدقة بيرية	<b>Gunn p.</b>
توسيع حدقة العين المعاكسة بسبب آفة السبيل العصبي البصري للعين الثانية .	حدقة تستجيب استجابة إنفاسية و مباشرة ولكن انتباضاها لا يدوم بالرغم من شدة المنبه الضوئي المستمر لها . وعادة توسيعها المرضي هذا يكون أسرع كثيراً من عودة توسيع الحدقة السليمة بعد تكيف شبكيه العين للتنبيه الضوئي .
<b>p. block</b>	<b>Horner's p.</b>
إحصار حدقي	حدقة هورنر
احصار الخلط المائي وعدم إمكانه المرور خلال الحدقة بسبب الانصاق القرحى العدسي ويحصل ذلك في الزرق الحاد .	حدقة أصغر من الحدقة السوية سواء في الضباء أو الظلام ولا تستجيب للمنبهات الضوئية بسبب آفة في العصب الودي الخيطي .
<b>bounding p.</b>	
حدقة توسيع وتنقبض من دون سبب ظاهر .	
<b>Bumke's p.</b>	
حدقة تومكة	
حدقة توسيع عند أي منبه نفسي ولا يحدث ذلك في الفضام .	

<b>Hutchinson's p.</b>	حدقة هيشننسن	حدقة الإفرنجي
حالة تكون فيها إحدى الحدقةين متعددة بينما تكون الحدقة الثانية غير متعددة .		انظر (=Argyl Robertson's p.)
<b>keyhole p.</b> (=iris coloboma)	ثلمة الحدقة ، حدقة ثقب المفتاح	حدقة متوترة
ثلمة فيها ثلاثة أو قطع قسم من قزحيتها على جهة واحدة من حلقها .		حالة تصيب إحدى العينين تكون فيها حدقة العين المصابة أكبر من السليمة و تستجيب للتكييف والتقارب ببطء وبعد تأخير غير قليل ولا تستجيب للضوء أو الضلال إلا بعد مرور وقت طويل على التبيه المستمر .
<b>p. membrane</b>	غشاء الحدقة	حدقة بيضاء
طبقة أدم متوسط ملتصقة بجافة القرحة الأمامية خلال الأدوار الجنينية وقد تبقى في بعض الحالات لدى الأحداث .		حدقة تبدو بيضاء بسبب وجود ورم أو رومة الشبكة في داخل العين أو بسبب عتمات العدسة والمنطقة الواقعة خلفها .
<b>miotic p.</b>	حدقة مقصضة	الحدقة
حدقة منقضة لاستجابتها الضوئية أو التكيفية أو لتبيه عصها الالودي أو تشبيب عصها الودي .		فتحة دائيرية في مركز الحدقة يمر منها النور الداخل إلى العين .
<b>myotonic p.</b> (=Adie's p.)	حدقة التأثر العضلي	حدقي
حدقة لا تستجيب للمنبهات الضوئية ولكنها تستجيب للمنبهات التكيفية بالانقباض الطبيعي .		نسبة إلى الحدقة .
<b>pinhole p.</b>	حدقة ثقبة الإبرة	<b>p. accommodation reflex</b>
حدقة شديدة التقبض .		مُنعكسُ الحدقة التكيفي
<b>p. reflexes</b>	مُتعكّسات الحدقة	(reflex) انظر
استجابات الحدقة للتوسيع أو الانقباض للمنبهات الضوئية والتكيفية والنفسية .		فتحة الدائرية في مركز الحدقة .
<b>secluded p.</b>	حدقة تامة الإلتصاق	<b>p. atherosclerosis</b>
حدقة تلتصل كاملاً حواهلها بالعدسة البولارية خلفها .		كتع حديقي
<b>skew p.</b>	حدقة مُجايبة	(=hippus) انظر
حالة ينحرف فيها محور إحدى العينين إلى الأسفل بينما ينحرف محور العين الثانية للأعلى .		محور الحدقة
<b>square shaped p.</b>	حدقة مربعة	الخط العمودي على القرنية الذي يمر من مركز الحدقة .
حدقة بشكل مربع ناتجة عن وجود عدسة مفروضة داخل العين مثبتة بالقرحة .		<b>p. block glaucoma</b>
<b>stiff p.</b>	حدقة مُتيسّبة	رَرَقْ بِالسَّدَادِ الْحَدَقَة
انظر (=Argyl Robertson's p.) .		(glaucoma) انظر
		أَسْرَ حَدَقَيْ
		حالة يكون فيها كل أو جزء من القرحة محصوراً أمام أو خلف العدسة المفروضة وفي موضع لم يقصد منه ذلك .

**p. constrictor muscle**

العضلة مُضيقَةَ الحدقة  
(muscle) انظر

**p. dilator muscle**

العضلة مُوسعَةَ الحدقة  
(muscle) انظر

**p. entrapment**

أسرَّ حدقَى  
(= p. capture) انظر

**p. lens**

عدسةَ حدقَةٍ  
عدسة مغروسة تثبِّتها وتركِّزها الحدقة في  
موقعها المناسب .

**p. light reflex**

مُنْعَكِسُ الحدقة الضوئيَّة  
(reflex) انظر

**p. membrane**

غشاءَ الحدقة  
(pupil membrane) انظر

**p. miosis**

تضيقَ الحدقة  
(miosis) انظر

**p. mydriasis**

توسيعَ الحدقة  
(mydriasis) انظر

**p. paralysis, amaurotic**

حدقة كَمِيَّةٍ  
(= amaurotic p.) انظر

**p. reactions**

استجاباتَ الحدقة  
استجابات حدقة العين بالتكيف للرؤيا  
القريبة أو للضوء والظلام .

**p. sphincter**

مَصْرَّةَ الحدقة  
(= p. constrictor muscle) انظر

**pupillatonia**

وتَيِّنَّ الحدقة

عدم استجابة الحدقة للمنبهات الضوئية .

**pupillograph**

مُخطَّطُ الحدقة

جهاز يسجل استجابات حدقة العين  
للمنبهات .

**pupillometer**

مِقاييسُ الحدقة

آلة لقياس وسْع أو قطر الحدقة .

**pupillometer, reflex**

مِقاييسُ بَعْدِ الحدَقَيْنِ الإِلْعَكَاسِيَّ

آلة لقياس البُعد بَيْنَ الْحَادِيرَيَّةِ الْبَصَرِيَّةِ لِلْعَيْنَيْنِ .

**pupilloplegia**

شَلَلُ الحدقة

انظر (pupillotonia)

**pupilloscope**

مِنْظَارُ الحدقة

آلة لقياس استجابات الحدقة للمنبهات  
الخَلْفَيَّةِ .

**pupilloscopy**

تَنْظِيرُ الحدقة ، تَنْظِيرُ الشَّكَّيَّة

انظر (retinoscopy)

**pupillostatometer**

مِقاييسُ بَعْدِ الحدَقَيْنِ

آلة لقياس البُعد بَيْنَ حَدَقَيِّيِّ الْعَيْنَيْنِ .

**pupils inequality**

تَبَايُّنُ الْحَدَقَيْنِ

عدم تساوي فتحتي حدقتي العينين .

**pupils, fixed dilated**

حدقَاتٌ مُتوسِّعَةٌ ثَابِتَةٌ

حدقات متَوَسِّعةٌ لا تستجيب للضوء أو  
للتَّكَيُّفِ وتشاهد في الزُّرْقِ الْحَادِ وَفِي ضَمَورِ  
الْعَصْبِ الْبَصَرِيِّ .

**Purkinje images**

صُورُ بُرْكِينْجِي

انظر (image)

**Purkinje shift**

زَيْحَانُ بُرْكِينْجِي

انظر (shift)

**pursuit eye movements**

حرَكَاتُ العَيْنِ التَّبَعِيَّة

انظر (movement)

**purulent conjunctivitis**

إِلْهَابُ الْمُلَاحِمَةِ التَّقِيَّيِّيَّ

انظر (conjunctivitis)

**pyocyanal ulcers**

فَرَحَاثُ الْقَيْحِ الْأَزْرَقِ

انظر (ulcer)

# Q

## **quadrantanopia**

عَمَىُ رُبْعِيٌّ  
عَمَىُ أَوْ عَيْبٌ بَصَرِيٌّ فِي رِبْعِ السَّاحَةِ الْبَصَرِيَّةِ  
وَالْمُحَدَّدَةِ بِقَطْرِ عَمُودِيٍّ وَآخِرِ أَفْقِيٍّ .

## **homonymous q.**

عَمَىُ رُبْعِيٌّ مُمَاثِلٌ  
عَمَىُ رُبْعِيٌّ مُمَاثِلٌ فِي الْعَيْنَيْنِ .

## **quadrantanopsia**

عَمَىُ رُبْعِيٌّ  
(= quadrantanopia)

## **quadrigemina, corpora**

الْأَجْسَامُ التَّوَارِمِيَّةُ الرِّبَاعِيَّةُ  
(corpus) انظر

# R

## **radial keratotomy**

بَصْرُ الْقَرْبَى الشَّعاعِي  
(keratotomy)  
انظر

## **radiation, genicucalcarine**

الشُّعُّ الرُّكَّيِّيِّ المِهْمَازِيِّ  
سبيل عصبي بصري يبدأ من الجسم الركبي  
الوحشى ويرتبط خلال النهاية الخلفية للمحفظة  
الداخلية وتترافق اليائة لفصل التليف المهمازي في  
قشرة الفص القذالي للمخ وتنتهي حوالىه .

## **radiation, optic**

(=geniculocalcarine  
انظر  
radiation)

## **radiation cataract**

سَادٌ اشْعاعِيٌّ  
(cataract)  
انظر

## **radiography, orbital**

تَصْوِيرُ الْحَجَاجِ الشَّعاعِيِّ  
تصوير الحجاج بالأشعة السينية .

## **radioscope**

مِنْظَارُ قُطْرِيٍّ  
آلة تستخدم لتنظير وفحص العدسات اللاصقة  
ومطابقتها للقرنية وتغيير انحناءها وزيفاتها .

## **range of accommodation**

مَدْى التَّكْيُفِ  
المدى الذي تكيف له العين مقاساً  
بالستيمترات من نقطة التكيف القرية إلى  
أبعد نقطة تركز عليها العين .

## **rapid eye movements (REM)**

حَرَكَاتُ الْعَيْنِ السَّرِيعَةِ  
(movements)  
انظر

## **ratio, AC/A (=accommodation convergence ratio)**

نِسْبَةُ التَّقَارُبِ التَّكْيُفِيِّ / التَّكْيُفِ  
هي النسبة بين التقارب التكيفي مقاسة  
بالكسرات المنشورة مقسمة على التكيف  
مقاساً بالديوبتر أيضاً ويمكن أن يكون التقارب  
التكيفي انكساريأً أو غير ذلك .

## **ratio, cup-disc**

نِسْبَةُ الْقَرْةِ لِلْقَرْصِ  
هي النسبة بين حجم القرص البيرويولوجي إلى  
حجم القرص البصري وكلما كانت هذه  
النسبة كلما دلت على احتلال ظهور الزرق .

## **ray**

شَعَاعٌ

الشَّعَاعُ الْمَحْوَرِيِّ  
الشعاع الذي يمر عمودياً من مركز  
العدسة .

الشَّعَاعُ التَّافِدِ  
الشعاع الذي يخترق الوسط الانكساري .

الشَّعَاعُ السَّاقِطِ  
الشعاع الذي يسقط على الوسط  
انكساري .

الأشعة تحت الحمراء  
موجات تحت الأشعة الحمراء تتراوح  
أطوالها بين 7700-5000 انكسروم  
ولا ترى بالعين .

الشَّعَاعُ الرَّئِيْسِيِّ  
(=axial r.)  
انظر

**ultraviolet r.****الأشعة فوق البنفسجية**

موجات لا ترى بالعين وتتراوح أطوالها بين ٤٠٠٠-٢٠٠٠ انكستروم .

**reaction, near point للقرب الإستجابة**

تقبض حادة العين عند النظر للأجسام القريبة مع زيادة تحدب العدسة المولدة بقلص العضلة الهدبية ومع تقارب العينين .

**reaction, ophthalmic**

استجابة العين استجابة موضعية للمنبهة عند إدخال ذيفان الحمي التيفية أو السيل إلى العين وقد تكون الاستجابة شديدة جداً عند المصاين بهذه الأمراض .

**reaction, pupillary**  
**استجابة الحدقة**

استجابة الحدقة للمنبهات الضوئية أو للتكتيف للرؤية القريبة .

**reader, bar**  
**حاجز القراءة**

قضيب شريطي معدني معتم يوضع بين عين المريض والصفحة المكتوبة لحجب جزء منها عن العين فالشخص السليم ذو الإبصار بالعينين يتمكن من رؤية الكتابة بوضوح أما المصاب بإحدى العينين فلن يتمكن من رؤية الكتابة المحجوبة بالسلوك وستعمل هذه الوسيلة لتشخيص أو تقويم الإبصار بالعينين .

**reading aids**  
**أغوان القراءة**

وسائل بصرية تساعد المصاب بعيوب القراءة وتدربه عليها .

**reading card, Snellen's**  
**بطاقة سينلين للقراءة**

بطاقة تحوي كتابات مختلفة الحجوم لفحص الرؤية القريبة .

**reading chart, Lebenson**  
**بطاقة ليسنن للقراءة**

بطاقة تحوي كتابات ورسوماً مختلفة الحجوم لفحص الرؤية القريبة .

**reading defects**  
**عيوب القراءة**

عدم استطاعة المصاب على قراءة الحروف الصغيرة أقرب من ٣٥ سم بسبب مد البصر

الشيخوخى أو أمراض البقعة .

**reading rectangle**

عنون فيه فتحة مربعة صغيرة تظهر بضعة أسطر من الكتابة المفروعة تساعد ضعاف البصر على الرؤية القريبة .

**receptors, color vision****مستقبلات رؤية الألوان**

مستقبلات المخاريط الشبكية التي تستقبل منهاط الألوان الضوئية وهناك ثلاثة أنواع أساسية منها وهي مستقبلات الألوان الأحمر والأخضر والأزرق .

**receptors, light**

مستقبلات الضوء في الشبكية وهي العصيات والمخاريط .

**receptors, visual**

(=light receptors)

**المستقبلات البصرية****الرذذ البصري**

منخفض في قاع البطين الثالث للدماغ يهدى التصالب البصري من الخلف والصفحة الانهائية من الأمام .

**recession**  
**عملية الإرتداد**

عملية قطع مغز إحدى عضلات العين وغرزها في موقع خلف موقعها الأصلي بهدف إلخاء العضلة في علاج الحول .

**reciprocal innervation****تضييق متباين**

تضييق العضلات حول المقاصل أو على جهتي العين بصورة متعاكسة تنظمها مراكز أعصابها الحركية بحيث يولد تقلص إحداها انبساط العضلة المعاكسة لها .

**reconstruction, socket****إعادة بناء الرقب**

تصليح فقرة العين المنكحة التي لا تسع لعين صناعية تغرس فيها .

**rectangle, reading**

(reading)

انظر

**rectus muscle, inferior**

العضلة المستقيمة السفلية  
(muscle)  
انظر

**rectus muscle, lateral**

العضلة المستقيمة الوحشية  
(muscle)  
انظر

**rectus muscle, medial**

العضلة المستقيمة الإنسية  
(muscle)  
انظر

**rectus muscle, superior**

العضلة المستقيمة الغلوية  
(muscle)  
انظر

**recurrent corneal erosion**

تآكل القرنية المعاود  
(erosion)  
انظر

**red cherry spot**  
**القطة الكرزية الحمراء**  
(spot)

**red eye**  
عين حمراء  
(eye)  
انظر

**red filters**  
مزشحة الأحمر  
اصطلاح يستعمل لوصف صباغ الملاين في العين الذي يمتص الأشعة الحمراء .

**red green color blindness**  
عمى الأحمر والأخضر  
(blindness)  
انظر

**redeepening**  
إعادة التعميق  
عملية تعميق الشقوق الشعاعية المعمولة في القرنية بعملية بعض القرنية الشعاعي لزيادة سطحها .

**reflection**  
العكسas  
ارتداد الور من سطح عاكس .

**reflex**  
مُنعكس ، العكسas

**accommodation r.**  
مُنعكس التكيف  
التغيرات المناسبة التي تم عندما تكيف العين للرؤية القرية وهي تقبض الحدقة وتقارب العينين وزيادة تحدب العدسة .

**blinking r.**  
مُنعكس الطرف

غلق العين انعكاسياً استجابة لحركات الأجسام المفاجئة في ساحتها البصرية أو عند تعرضها للضوء الشديد .

**ciliary r.**  
مُنعكس الهلبي

حركة الحدقة وتقلصها عند التكيف أو توسعها عند تعرضها للظلام .

**ciliospinal r.**

المُنعكس الهلبي الشوكي  
توسيع الحدقة عند تنبيه المؤلم جلد الرقبة .

**conjunctival r.**  
مُنعكس المترجمة  
غلق الأجيافان عند لمس الملتحمة .

**consensual r.**  
مُنعكس إتفاقى  
(=crossed r.)  
انظر

**consensual light r.**

**مُنعكس الضوء الإتفاقى**  
تقبض حدقة إحدى العينين عند تنبيه العين الثانية بالضوء .

**contralateral r.**

**مُنعكس الجانب المُقابل**  
مُنعكس في أحد الجانبين عند تنبيه الجانب المعاكس له .

**convergence r.**  
مُنعكس التقارب  
تقارب المحاور البصرية للعينين عند الرؤية القرية .

**corneal r.**  
مُنعكس القرنية  
انطباق الجفنين عند لمس القرنية أو تبيتها .

**corneal blink r.**

**مُنعكس الطرف القرني**  
غلق العين انعكاسياً عند لمس القرنية .

**corneomandibular r.**

**المُنعكس القرني الفكي السفلي**  
حركة الفك الأسفل إلى الجهة المعاكسة عند لمس قرنية إحدى العينين مع افتتاح الفم .

**crossed r.** المُنْعَكِسُ التَّصَالِي  
استجابة إحدى العينين عند ثبيه العين الثانية التي تستجيب بدورها للمنبه .

**cutaneous pupillary r.**  
(=ciliospinal r.)

**مُنْعَكِسٌ جِلْدِيٌّ حَدَقَّيٌّ**  
توسيع حدقة العين عند ثبيه جلد الخد أو الرقبة .

**direct light r.**

**مُنْعَكِسٌ الصَّوْءُ الْمُبَاشِرُ**  
القبضاص حدقة العين المباشر عند توجيه ضوء شديد إلى حدقة العين وشبكيتها .

**doll's head r.** المُنْعَكِسُ رَأْسُ الْمَدْمَيَّةِ  
حركة العينين من جهة لأخرى عند دوران الرأس وتحدث عند المريض الوعي عند ثبيت عينيه كما تحدث عند الشخص فقد الوعي من دون ثبيت عينيه وهي حرّكات منفعلة ومحدثة ومن منشأ نوروي .

**eye compression r.**

(= oculocardiac r.)

**مُنْعَكِسُ الضَّغْطِ الْعَيْنِ**  
الضغط على كمة العين يبطئ ضربات القلب انعكاسياً عن طريق العصب المحيي .

**eyelid r.** المُنْعَكِسُ الْجَفْنِيُّ  
انغلاق الجفنين عند لمس الملحمة أو القرنية .

**fixation r.** المُنْعَكِسُ التَّثْبِيتِ  
ثبيت العين انعكاسياً على الجسم المنظر في الساحة البصرية .

**foveolar r.** المُنْعَكِسُ تَقْرِيَّيٌّ  
انعكاس الأشعة الضوئية لمنظار العين الذي يشاهد على شكل نقاط عند القرفة .

**Gunn's pupillary r.**

**مُنْعَكِسٌ الْحَدَقَّةُ الْمُنْبَهِيُّ**  
توسيع متقافق للحدقة المصابة عند سحب الضوء المنبه للعين السليمة وتوجيهه للعين المصابة .

**hemianopic pupillary r.**

**مُنْعَكِسٌ الْحَدَقَّةُ فِي الْعَمَى الْصَّفِيِّ**  
عدم تقبض الحدقة عند سقوط النور على منطقة العمى الصافي ولكنها تقبض عند سقوطه على المنطقة السليمة .

**indirect light pupillary r.**

**مُنْعَكِسٌ الْحَدَقَّةُ لِلصَّوْءِ غَيْرِ الْمَبَاشِرِ**  
(= crossed r.)

**lacrimal r.** المُنْعَكِسُ الْدَّمْعِيُّ  
إفراز الدموع عند لمس الملحمة أو القرنية .

**light r.** المُنْعَكِسُ الصَّوْئِيُّ  
(1) انباض الحدقة عند سقوط الضوء على العين .

(2) نقطة ضوئية تعكس من الشبكة عند إضاءتها بضوء منظار العين .

**light pupillary r.**

**مُنْعَكِسٌ الْحَدَقَّةُ الصَّوْئِيُّ**  
تقبض حدقة العين عند سقوط الضوء على العين .

**near r.** المُنْعَكِسُ الْقَرْبِيُّ  
(= accommodation r.)

**near convergence r.**

**المُنْعَكِسُ التَّقَارِبِيُّ لِلْقَرْبِ**  
تقارب العينين عند النظر إلى جسم قريب .

**ocular r's**

**مُنْعَكِسَاتُ الْعَيْنِ**  
مجموعة المتعكسات التي تحدث في العين عند ثبيتها أو تكيفها للضوء أو للرؤية القريبة .

**ocular fixation r.**

**مُنْعَكِسٌ ظَبَيَّتُ الْعَيْنِ**  
(=fixation r.)

**المُنْعَكِسُ الْعَيْنِيُّ الْقَلْبِيُّ**

**oculocardiac r.**

**بَطْءُ ضَرَبَاتِ الْقَلْبِ عَنْ الضَّغْطِ عَلَى الْعَيْنِ**

**oculocephalic r.**

**المعكسُ العيني الرأسِي**

(= oculocephalyric r.) انظر

**oculocephalyric r.**

**المعكسُ محركُ العينِ والرأسِ**

توجيه العينِ والرأسِ انعكاسياً نحوِ الجسمِ المنظورِ.

**oculopharyngeal r.**

**المعكسُ العيني البلعومي**

مععكسُ البلع السريع مع غلق العينين.

**oculopupillary r.**

**المعكسُ العيني الحدقي**

(= trigeminal r.) انظر

**oculosensory cell r.**

**المعكسُ العيني الحسّي**

(= trigeminal r.) انظر

**oculovagal r.**

**المعكسُ العيني الميامي**

بطء سرعة ضرباتِ القلب ونظمه الأذيني عند الضغط على العينين.

**oculovestibular r.**

**المعكسُ العيني الدهلزي**

حدوث رأرأةٍ نفسيّة في العين عند تنبية الدهلز بالحرارة أو البرودة أو كهربائيّاً.

**opticofacial winking r.**

**المعكسُ الطرفي العيني الوخفي**

غلق الجفنين عند مرور جسم بصورة مفاجئة في ساحتها البصرية.

**orbicular ocular r.**

**المعكسُ العين الدويرة**

تقلص عضلة العين الدويرة واغلاق الجفنين عند نقر الحاجة الوحشية للحرف فوق الحاجبي أو حول حاجب الحاجاج.

**orbicularis r.**

(= Westphal's pupillary r.)

**المعكسُ التويرة**

تضيقُ الحدقة عند غلقِ الجفنين أو عند محاولة غلقهما.

**paradoxical pupillary r.**

**المعكسُ الحادة المترافق**

توسيعُ حدةِ العينِ انعكاسياً عند تعرضاً للضوء.

**pupill psychic r.**

**المعكسُ الحادة النفسي**

مععكسٌ حديقي سواءً توسيعُ الحدقة أو انقباضها عند تذكر الشخص لنعيه بصري سابقٍ ولد توسيعَ الحدقة أو تقبضها.

**pupillary r.**

**المعكسُ حديقي** أحد المعكسات الحدية الضوئية أو التكيفية.

**pupillary accommodation r.**

**المعكسُ الحادة التكيفي**

تقبضُ الحدقة عند تكيف العين للبصر القريب.

**pupillary light r.**

**المعكسُ الحادة الضوئي**

تقبضُ الحدقة عند تعرضاً للضوء وتوسيعها في الظلام.

**r. pupillometer**

مقياسٌ بعدُ الحدفين الإنعكاسي

انظر (pupillometer)

**إنعكاس أحمر**

انعكاس لمعي أحمر يشاهد على شبكة العين.

**red fundus r.**

**إنعكاس قاع**

انعكاس لمعي أحمر يشاهد على شبكة قاع العين.

**r. tear secretion**

**إفراز الدمع الإنعكاسي**

إفراز الدمع المائي انعكاسياً عند تهييج العين بالمواد المهيجة أو عند الإنفعالات العاطفية.

**trigeminal r. (= r. trigeminus)**

**المعكسُ ثلاثي الترام**

توسيعُ حدةِ العين عند تنبية قرنيتها أو جفنها كما توسيعُ حدةِ العين الثانية في

نفس الوقت وتنقل الإشارات الحسية لهذا المعكس خلال العصب ثلاثي التوائم .	<b>r. surface</b> السطح الفاصل بين وسطين ذوي معاملين انكساريين مختلفين .
<b>vestibulo-ocular r.</b> <b>المنعكس الدهليزي القبلي</b> (= oculovestibular r.)	<b>refractometry</b> قياس الانكسارية جموعة العمليات التي تجري لقياس انكسارية العين و اختيار العدسات المناسبة لنقوعها .
<b>Westphal's pupillary r.</b> <b>منعكس ويسنغال العدقي</b> (orbicularis r.)	<b>refractor, automatic</b> مقياس الانكسارية البليقاني جهاز لقياس انكسارية العين وأخطائها يعمل ذاتياً .
<b>refraction</b> <b>الإنكسار</b> الخراف الضوء المائل عند مروره من وسط آخر ذات كثافة مختلفة عنه . ويحدث هذا الإنكسار عند التقاء سطحي الوسطين .	<b>objective a.r.</b> مقياس الانكسارية البليقاني الموضوعي جهاز لقياس انكسارية العين وأخطائها يعمل ذاتياً دون الحاجة إلى استجابة المريض .
<b>corneal r.</b> <b>الإنكسار قرنبي</b> انكسار الضوء المار للعين عند سطح القرنية .	<b>subjective a.r.</b> مقياس الانكسارية البليقاني الشخصي جهاز لقياس انكسارية العين وأخطائها يعمل ذاتياً ولكنه يعتمد على استجابات المريض نفسه .
<b>lens r.</b> <b>الإنكسار عدسي</b> انكسار الضوء عند مروره خلال سطحي العدسة .	<b>regular astigmatism</b> لا بؤرية متنبطة (astigmatism) انظر
<b>refractive</b> <b>إنكساري</b>	<b>شُقْ مُرْخِي</b> (incision) انظر
<b>r. error</b> <b>خطأ إنكساري</b> (error)	<b>REM sleep</b> نوم حركات العين السريعة (sleep) انظر
<b>r. index</b> <b>معامل الإنكسار</b>	<b>removal, eye</b> استئصال العين (= eye enucleation) انظر
نسبة شدة إنكسار الوسط إلى شدة انكسار الهواء التي تعتبر واحداً (1) .	<b>renal retinopathy</b> إعلال عيني كلوبي (retinopathy) انظر
<b>r. index, absolute</b> <b>معامل الإنكسار المطلق</b> النسبة بين سرعة الضوء في الهواء إلى سرعته في وسط معين آخر .	<b>repositioning</b> إعادة التوضع إعادة وضع عدسة داخل العين المحرفة عن موقعها إلى وضع مناسب صحيح .
<b>r. index, relative</b> <b>معامل الإنكسار النسبي</b> النسبة بين معامل الإنكسار المطلقين لمادتين كثيفتين .	<b>repositor, iris</b> مُعيد القرآن آلة جراحية تستعمل لإعادة القرآن المحرفة إلى موقعها الصحيح .
<b>r. keratoplasty</b> <b>رأب القرنية الإنكساري</b> (keratoplasty)	<b>resection</b> قطع عملية جراحية تجري لنقوبة إحدى عضلات
<b>r. lenses</b> <b>عدسات إنكسارية</b> (lens)	
انظر	

العين الخارجية باستعمال جزء منها وإبقاءها في مغزها الطبيعي وذلك لإصلاح الحول والأطراق .

**levator r. for ptosis** قطع الرافعة في الإطراق عملية قطع رافعة الجفن العلوي لمعالجة الأطراق .

**wedge r.** قطع إسبيشي  
قطع إسبيشي في أنسجة القرنية إما كاملاً سماكتها أو جزء منه وذلك لتصليح لا بؤرية العين .

**residual astigmatism** لا بؤرية ثمالية  
(astigmatism)  
انظر


**resolution, visual** ميزة بصري  
أقل مسافة بين نقطتين يمكن أن تراها العين منفصلتين عن بعضهما .

**resolving power** قدرة الميز  
القدرة البصرية للعدسة داخل العين من تمييز الخطوط المتباينة في لوحة فحص التبصري .

**response, near** منعكس القرب  
(=near reflex) انظر

**rete mirabile** شبكة وعائية عجيبة شبكة أو عية محدثة من دون ألياف تنمو داخل الرجاجي .

**reticulosis** شبك  
زيادة شاذة في الخلايا المتولدة من الخلايا البطانية للشبكة .



طبقات الشبكة

**retina** الشبكة  
طبقة الداخلية للعين .

**central r.** الشبكة المركزية  
قسم الشبكة الواقع ضمن أقواسها الوعائية الشبكية الرئيسية .

**coarctate r.** شبكة ضيقة  
شكل قمعي للشبكة يتسبب عن نضج سائل بين الشبكة والمشيمية .

**detached r.** شبكة متقطلة  
انفصال الطبقة الداخلية للشبكة عن طبقة الظهارة الصباغية .

**disinserted r.** شبكة مراجحة  
انفصال الطبقة الداخلية للشبكة عن طبقة الظهارة الصباغية أو اخلالها عند الحاشية المشرشة .

**nasal r.** الشبكة الأنفية  
نصف الأنفي للشبكة .

**peripheral r.** الشبكة المحيطية  
قسم الشبكة الواقع خارج أقواسها الوعائية الرئيسية .

**physiologic r.** الشبكة الفيزيولوجية  
طبقة الشبكية الحاوية على المستقبلات الحساسة للضوء .

**shot-silk r.** شبكة حزيرية  
آثار غميمة مثل الخرير تشاهد أحياناً في شبكة الأحداث .

**temporal r.** الشبكة الصدغية  
جزء الشبكة الوحشي القريب من الصدغ .

**tigroid r.** شبكة نمراء  
شبكة مخططة تشاهد فيها الأوعية الدموية في قيم أشقر اللون ويحدث ذلك في التكيس الشبكي السطحي .

**watered silk r.** شبكة حزيرية مبتلة  
(=shot silk r.)  
انظر

<b>retinae, ablatio</b>	<b>الفصال الشبكية</b> انظر (retinal detachment)	<b>r. holes</b>	<b>ثقوب الشبكية</b> انظر (hole)
<b>retinal</b>	<b>شبکوي</b> متعلق أو منسوب للشبكية .	<b>r. microaneurysm</b>	<b>أم دم الشبكية المجهزة</b> (microaneurysm) انظر
<b>r. ablation</b>	<b>الفصال الشبكية</b> انظر (ablatio retinae)	<b>r. migraine</b>	<b>شقيقة شبکويّة</b> صداع نصفي تظهر فيه بعض أعراض إصابات الشبكية مثل الومضات الضوئية .
<b>r. angiomatosis</b>	<b>ورام الشبكية الغائي</b> نموج مفرط في الأوعية الدموية للشبكية .	<b>r. neovascularization</b>	<b>توسيع الشبكية المحدث</b> تكون أوعية دموية جديدة في الشبكية بسبب مرضي .
<b>r. blind area (= blind spot)</b>	<b>الباحة العميماء للشبكية</b> انظر (spot)	<b>r. plexiform layer</b>	<b>الطبقة الضفيرة للشبكية</b> هي الطبقة الرابعة من الشبكية وهي الطبقة الجريبية الداخلية التي تحوي خلايا عصبية صغيرة .
<b>r. blind spot</b>	<b>القطعة العميماء للشبكية</b> انظر (spot)	<b>r. points, corresponding</b>	<b>نقاط شبکوية متناسبة</b> انظر (point)
<b>r. central projection</b>	<b>الإسقاط المركزي للشبكية</b> مناطق القشرة الحية القذالية التي تنتشر عليها الألياف العصبية للطرق العصبية المركبة .	<b>. receptive field</b>	<b>ساحة الاستقبال الشبكوية</b> الم منطقة التي تحوي مجموعة المستقبلات الضوئية (العصيات والاخاريط) التي تتشابك عصبوناتها مع خلية عقدية واحدة تنقل بدورها الدفعات العصبية إلى القشرة البصرية .
<b>r. correspondence</b>	<b>ائتساب شبکوي</b> انظر (correspondence)	<b>r. rivalry</b>	<b>ائتساف شبکوي</b> انظر (rivalry)
<b>r. cystoid edema (= cystoid macular edema)</b>	<b>وذمة البقعة الكيسانية</b> انظر (edema)	<b>r. separation</b>	<b>الفصال الشبكية</b> انظر (retinal detachment)
<b>r. degeneration</b>	<b>تَكَسُّ الشبكية</b> انظر (degeneration)	<b>r. spatial resolution</b>	<b>ميّز شبکوي حيّزي</b> انظر (resolution)
<b>r. detachment</b>	<b>الفصال الشبكية</b> انظر (detachment)	<b>r. vein obstruction</b>	<b>السداد وريد الشبكية</b> انظر (occlusion)
<b>r. dialysis</b>	<b>فك ارتكاز الشبكية</b> انظر (dialysis)		
<b>r. dysplasia</b>	<b>ثَدَن الشبكية</b> انظر (dysplasia)		
<b>r. exudates</b>	<b>تصخّاث الشبكية</b> انظر (exudates)		
<b>r. fixed folds</b>	<b>طيّاث شبکوي ثابتة</b> انظر (folds)		

**r. vein occlusion**

**السُّدادُ وَرِيدُ الشَّبَكَيَّةِ**  
 انسداد الوريد الشبكي المركزي أو أحد فروعه بخثرة دموية و يحدث ذلك في داء السكر أو الزرق أو زيادة لزوجة الدم .

**retinene.** رتينين  
 الدهايد الفيتامين أ .

**retinitis** التهاب الشبكيّة  
 التهاب الشبكي الذي يتصف بضعف الرؤية وشذوذها مع وذمة ونضج وأحياناً نزف فيها .

**actinic r.** التهاب الشبكيّة السافع  
 التهاب الشبكي المسبب عن العرض للأشعة الضوئية الأكشنية .

**r. albi punctatus**  
 التهاب الشبكيّة أيضُ النقاط  
 نوع من التهاب الشبكي يتصف بظهور نقط بيضاء أو صفراء في قاع العين وله أعراض التهاب الشبكي المتصبغ .

**r. albuminurica**  
 التهاب الشبكيّة مع اليلة الألبومينية  
 التهاب الشبكي المترافق مع بيلة البويمينة .

**apoplectic r.**  
 التهاب الشبكيّة السكتيّ  
 التهاب الشبكي الذي يتصف بتسرب الدم إليها .

**r. blastoma** أَرْمُونُ الشَّبَكَيَّةِ  
 (= retinoblastoma) انظر

**central angiospastic r.**  
 التهاب الشبكيّة الوعائي الشنجي المركزي .

(= r. centralis serosa)  
 انظر

**r. centralis serosa**  
 التهاب الشبكيّة المَصْلِيَّ المركزي  
 اعتلال شبكى مصلى مركزي .

**circinate r.** التهاب الشبكيّة المَتَحَلَّقُ  
 اعتلال الشبكي مع نضجات حلقة صلبة الذي يشاهد في داء السكرى .

**التهاب الشبكيّة السُّكْرِيَّ**

التهاب الشبكي المترافق مع داء السكري .

**r. disciformans**

**التهاب الشبكيّة القرصيِّ**  
 تدكس الشبكي الذي يتصف بكتلة بيضاء رمادية مرتفعة في منطقة بقعة الشبكيّة .

**exudative r.**

**التهاب الشبكيّة النَّصْبُجِيِّ**  
 اعتلال في الشبكي يتصف بافات نصيجية .

**gravidic r.** التهاب الشبكيّة الحَمْلِيِّ  
 التهاب الشبكي الذي يرافق اليلة الألبومينية أثناء الحمل .

**r. hemorrhagica**

**التهاب الشبكيّة النَّزْفِيِّ**  
 التهاب الشبكي مع نزف دموي شديد فيها .

**hypertensive r.**

**التهاب الشبكيّة بارتفاع ضغط الدم**  
 التهاب الشبكي الذي يرافق ارتفاع ضغط الدم .

**Jacobson's r.**

**التهاب الشبكيّة الإفْرَنجِيِّ**  
 ( = syphilitic r.) انظر

**leukemic r.**

**التهاب الشبكيّة الإِيَضَاضِيِّ**  
 التهاب الشبكي الذي يشاهد في مرض ابيضاض الدم والذي يتصف بالنزف وشحوب الشبكيّة .

**nephritic r.** التهاب الشبكيّة الكلويَّ  
 التهاب الشبكي الذي يرافق التهابات الكلية وأمراضها .

**r. pigmentosa**

**التهاب الشبكيّة الإِلْصَبَاغِيِّ**  
 مجموعة من أمراض الشبكيّة غالباً ما تكون وراثية تتصف بفقدان مستمر لاستجابات الشبكيّة للمنبهات مع ضمورها ووهن

أوعيتها الدموية وتكدس صباغها وتحديده الساحة البصرية للعين .

#### **proliferating r.**

##### **التهاب الشبكية التكاثري**

التهاب ينبع عن نزف داخل العين مع تكون ألياف متند من سطح الشبكية إلى الرجاحي وغالباً ما يؤدي إلى انفصال الشبكية .

#### **r. punctata albescens**

##### **التهاب الشبكية الأبيض المقطّع**

نوع من التهاب الشبكية يتصف بظهور نقاط بيضاء في قاع العين .

##### **التهاب الشبكية القيحي**

التهاب الشبكية مع تولد قبح فيها .

##### **renal r.**

(=r. nephritica) انظر

#### **rubella r.**

**التهاب الشبكية بالحصبة الألمانية**  
التغيرات الشبكية الصباغية والتزففة التي تحدث في الحصبة الألمانية .

##### **serous r.**

**التهاب الشبكية المصلّى**  
التهاب بسيط في الطبقات السطحية للشبكية .

#### **sine pigment r.**

**التهاب الشبكية اللاصباغي**  
التهاب الشبكية الذي تظهر فيه أعراض التهاب الشبكية المنصيغ كالغشاوة الليلية ولكن من دون مشاهدة أي اضطراب لصباغات قاع العين .

#### **solar r.**

**التهاب الشبكية الشمسية**  
التهاب الشبكية نتيجة التعرض الطويل للشمس .

#### **splenic r.**

**التهاب الشبكية الطحالى**  
انظر (=leukemic r.)

#### **stellate r.**

**التهاب الشبكية النجمي**  
اشكال نجمية تظهر في منطقة البقعة الشبكية في حالات مرضية كثيرة .

##### **التهاب الشبكية المخطّط**

التهاب الشبكية يتصف بظهور خطوط رمادية أو صفراء خلف الأوعية الشبكية .

#### **suppurative r.**

##### **التهاب الشبكية القيحي**


التهاب الشبكية بسبب محج قبحي .

##### **syphilitic r.**

التهاب الشبكية الذي يحدث كاحتلاط لأنهاب المشيمية الإفرنجي .

#### **uremic r.**

التهاب الشبكية الذي يرافق اليوريا .



##### **أزموم الشبكية**

ورم يتولد من الخلايا الأرومية الشبكية يحدث غالباً في الأطفال .

#### **retinochoroiditis**

##### **التهاب الشبكية والمشيمية**

#### **r. juxtapapillaris**

**التهاب الشبكية والمشيمية مجاور**  
الحليمية

حالة تصيب الأحداث تظهر فيها نقاط الهمالية صغيرة في قاع العين بالقرب من الحليمية .

#### **retinodialysis (=disinsertion)**

##### **فك إِرْتِكَاز الشبكية**

انفصال الشبكية أو اتصالها الطرفى .

**retinogeniculostriate pathway**

السُّلُولُ الشَّبَكِيُّ الرَّكْبِيُّ الْمُخْطَطِيُّ  
سيَلُ الْطَّرَقِ الْعَصِيبِيِّ الْبَصِيرِيِّ الْمُرْكَزِيِّ الْمُعَدِّ  
مِنَ الشَّبَكِيَّةِ حَتَّى قَشْرَ الدَّمَاغِ .

**retinography**

- (1) تَصْوِيرُ شَرَائِينِ الشَّبَكِيَّةِ بَعْدِ حَقْنِهَا بِمَادٍ  
صِبِغِيٍّ عَنْ طَرِيقِ الْوَرِيدِ .
- (2) تَصْوِيرُ قَاعِ الْعَيْنِ الْمُلُونِ بَالَّةً تَصْوِيرِ  
الشَّبَكِيَّةِ .

**retinohypothalamic fibres**

**الأَيَافُ الشَّبَكِيَّةُ الْوَطَائِيَّةُ**

الْيَافُ عَصِيبِيَّةٌ تَوَصِّلُ الشَّبَكِيَّةَ بِالْوَطَاءِ .

**retinol**

رَئِيْتُولُ  
نوْعٌ مِنَ الْفِيَتَامِينِ أُّ يُوجَدُ فَقْطًا فِي الْأَطْعَمَةِ مِنْ  
أَصْلِ حَيَوَانِيٍّ وَمِنَ السَّبَهِ تَحْوِيلِهِ إِلَى رِتِينَالٍ فِي  
الْجَسْمِ .

**retinomalacia**

**ثَلَاثَةُ الشَّبَكِيَّةِ**

**retinopapillitis**

الْهَابُ الشَّبَكِيُّ وَالْحَلِيمِيُّ  
الْهَابُ حَلِيمَةُ الْعَصْبِ الْبَصِيرِيِّ وَالشَّبَكِيَّةِ  
الْحِيطَةُ بِهَا .

**retinopathy**

**إِعْتِدَالُ الشَّبَكِيَّةِ**

أَيْ مَرْضٌ غَيْرُ الْهَابِ يَصِيبُ الشَّبَكِيَّةَ .

**angiopathic r.**

**إِعْتِدَالُ الشَّبَكِيَّةِ الْوَعَائِيِّ الْمُنْشَأُ**

مَرْضُ الشَّبَكِيَّةِ النَّاتِجُ عَنْ مَرْضٍ أَوْ عِيَّهَا  
الْدَّمُوِيَّةِ .

**arteriosclerotic r.**

**إِعْتِدَالُ الشَّبَكِيَّةِ بِالْتَّصَلُبِ الشَّرِيفِيِّ**

مَرْضُ الشَّبَكِيَّةِ النَّاتِجُ عَنْ تَصَلُّبِ أَوْ عِيَّهَا  
الْدَّمُوِيَّةِ .

**central angiospastic r.**

**إِعْتِدَالُ الشَّبَكِيَّةِ الْمُرْكَزِيَّةِ التَّشَسُّعِيَّةِ الْوَعَائِيَّةِ**

مَرْضُ نَفَرَةِ الشَّبَكِيَّةِ النَّاتِجُ عَنْ تَشَنجٍ  
أَوْ عِيَّهَا الدَّمُوِيَّةِ .

**central disk shaped r.**

إِعْتِدَالُ الشَّبَكِيَّةِ الْمُرْكَزِيَّةِ التَّرْصِيَّةِ  
الشَّكْلِ

(= r. disciformis)

**central serous r.**


إِعْتِدَالُ الشَّبَكِيَّةِ الْمُرْكَزِيَّةِ الْمَعْصُلِيِّ  
حَالَةٌ مُحَدَّدةٌ ذَاتِيَّاً تَصُفُّ بِالْفَصَالِ الشَّبَكِيَّةِ الْحَادِيِّ التَّوَضِيعِ بِالْطَّبِقَةِ الْعَصِيبِيَّةِ أَوْ  
بِالظَّهَارَةِ الصِّبِغِيَّةِ فِي مَنْطَقَةِ الْبَقْعَةِ وَالَّذِي  
يُحَدِّثُ عَالِيًّا فِي مَدِ الْبَصَرِ .

**chloroquine r.**

إِعْتِدَالُ الشَّبَكِيَّةِ بِالْكَلُورُوكُوْنِ  
حَثَلَ مَنْصِبُهُ فِي الشَّبَكِيَّةِ مَعَ بِرُوزِ الْعَيْنِ  
وَضَخَّامَتِهَا بِسَبِّبِ الْعَلاجِ الْمُفْرَطِ  
بِالْكَلُورُوكُوْنِ .


**circinate r.**

إِعْتِدَالُ الشَّبَكِيَّةِ الْمُسْتَحْلِقِ  
حَالَةٌ تَصُفُّ بِظَهُورِ حَلَقَاتِ نَضْحِيَّةِ صَلِبَةِ  
حَوْلِ الْبَقْعَةِ يُؤَدِّي إِلَى ضَعْفِ الْأَبْصَارِ  
الْمُرْكَزِيِّ .




**diabetic r.**

إِعْتِدَالُ الشَّبَكِيَّةِ السُّكَّرِيِّ  
إِعْتِدَالُ الشَّبَكِيَّةِ الَّذِي يَرَاقِفُ دَاءَ السُّكَّرِيِّ  
وَيَتَصَفُّ بِظَهُورِ أَمْهَاتِ دَمٍ صَفِيرِيَّةٍ وَنَزْفٍ  
دَاخِلِ الشَّبَكِيَّةِ وَنَضْحٍ شَعِيٍّ أَصْفَرٍ مَعْ  
وَذْمَةِ الْبَقْعَةِ وَتوَعِيَّةِ الشَّبَكِيَّةِ وَقدْ يُؤَدِّي  
إِلَى اِنْفَصالِهَا .



شعيرات الدم وظهور بقع بيضاء نتيجة التكيس الأقماري لطبقة الألياف العصبية .



**eclipse r.** إغلاق شبكي كُسوٰفِي  
(blindness, eclipse) انظر

إغلاق الشبكية التضحي

**exudative r.**

حالة تتصف ب تكون كتل نضجية بيضاء أو صفراء في القسم الخلفي من قاع العين مع نزف فيها قد يؤدي إلى تلف البقعة والعمى .

**hyaloid r.** إغلاق الشبكية الرّجاجي . مرض يصيب الشبكية والجسم الرّجاجي معاً .

**hypertensive r.**

إغلاق الشبكية بارتفاع الضغط اعتلال الشبكية الذي يرافق ارتفاع ضغط الدم يتصف بتضيق أوعية الشبكية مع نزف في طبقة الألياف العصبية ونضج وتصلب الشرايين ووذمة البقعة .

**leukemic r.**

إغلاق الشبكية الإيضاختي حالة ترافق ابيضاض الدم يحدث فيها شحوب قاع العين مع ارتشاش كريات بيضاء في الشبكية والميشيمية ووذمة القرص وتفتح حواشيه .

**nonproliferative diabetic r.**

إغلاق الشبكية السكري الالاكتافري نوع من اعتلال الشبكية السكري يتصرف ب تكون أمهات دم صغيرة تتفرع من

**pigmentary r.** إغلاق الشبكية المُنتصِف  
(= retinilis pigmentosa) انظر

**prematurity r.** إغلاق الشبكية الخداجي

مرض شبكي يحدث عند الخدج الذي يتعرض لكميات كبيرة من الأكسجين بمقدار سامة لأوعية الشبكية فيسب انفصالها الذي يبلو كتلة بيضاء خلف العدسة وقد يسبب العمى .

**proliferative diabetic r.**

إغلاق الشبكية السكري الكافاري نوع من اعتلال الشبكية السكري يتصرف بتكوين أوعية جديدة على بقعة العين ونزف دموي داخل الشبكية وفي الرّجاجي مع تليف حول الأوعية قد يؤدي إلى انفصال الشبكية .

**Purtsher's r.**

إغلاق الشبكية البورتشري وذمة نزف في الشبكية عند إصابة العين بمرض هرمسي .

**renal r. (= renal retinitis)**

إغلاق الشبكية الكلوي

(retinitis) انظر

**serous r. (= serous retinitis)**

إغلاق الشبكية المصلني

(retinitis) انظر

<b>venous stasis r.</b>	اغتمال الشبكية بالركود الوريدي	(2) حقن المخروط العضلي خلف المقلة بمادة مخدرة وإيقافها عن الحركة في بعض عمليات العين .
	تغيرات مرضية في الشبكية بسبب قلة جريان الدم في أوعيتها ويشاهد غالباً في داء السكري .	
<b>retinopexy</b>	<b>ثنيّ الشبكية</b>	<b>r. neuritis</b> التهاب العصب خلف المقلة (neuritis) انظر
	عملية ثنيت الشبكية بعد انفصامها .	إضياءةخلفية .
<b>retinoschisis</b>	<b>انشقاق الشبكية</b>	تركيز النور على أقسام خلفية من العين كالقرحية عند التنظير المجهري للقرنية ويظهر ذلك وذمة القرنية بوضوح .
	انشقاق في الشبكية دون انفصامها وقد يحدث عند الأحداث في الطبقة العصبية أما عند البالغين فيحدث في الطبقة الضفرية الخارجية للشبكية .	<b>retroillumination</b>
<b>retinoscope</b>	<b>منظار الشبكية</b>	<b>retrolental fibroplasia</b> تسنج ليفي خلف المقلة (= prematurity retinopathy) انظر
	آلة لتنظير شبكيّة العين تستعمل لفحص انكسارتها .	<b>rhegmatogenous detachment</b> الفصال تمزقي (= detachment) انظر
<b>spot r.</b>	<b>منظار الشبكية الشعبي</b>	<b>rheumatic iris</b> قرحية رئوية اعتلال القرحية الذي يتولد عن الرثية المفصلية .
	منظار الشبكية الذي يولد صورة دائرة في الحدقه .	<b>rheumatic episcleral nodules</b> عقيدات رئوية فوق الصلبية عقدات التهابية صغيرة متفرقة على الصلبية .
<b>streak r.</b>	<b>منظار الشبكية الخطى</b>	<b>rhodopsin</b> رُوُدوُبِسِين الأرجوان البصري ، بروتين إرجواني حساس للضوء يوجد في عصيات الشبكية يقصر إلى الأصفر البصري عند تعرضه للضوء وينبه بذلك النهايات العصبية للشبكية .
	منظار الشبكية الذي يولد صورة خطية في الحدقه .	<b>riboflavin deficiency</b>
<b>retinoscopy</b>	<b>تنظير الشبكية</b>	<b>conjunctivitis</b> التهاب الملتحمة بوزر الريبوفلافين (conjunctivitis) انظر
	طريقة تستعمل لنحري وتشخيص أخطاء العين الانكسارية بأسقطاط شعاع ضوئي على الشبكية وملاحظة حركة المنطقة المنورة من سطحها وانكسار الضوء المنعكس من العين .	<b>rigidity, ocular</b> صمم العين مقاومة طبقات العين للضغط أو لتغيير شكلها .
<b>retinosis</b>	<b>تشکّش الشبكية</b>	<b>rima palpebrum</b> (= palpebral fissure) مشق الألْفَان (fissure) انظر
	تشكسات الشبكية اللا التهابية .	
<b>retinouveal autoimmunity</b>		
	<b>مناعة ذاتية شبكيّة عبئنة</b>	
	حالة تسبّب اعتلال الشبكية والعينية ينتج عن آلية مناعية ذاتية كما يحدث في التهاب العين التهابي .	
<b>retraction, eyelid</b>	<b>إنكماش الجفن</b> (= lid retraction)	
	انظر	
<b>retrobulbar</b>	<b>خلف المقلة</b>	
	(1) الحيز الحاججي خلف المقلة .	

**ring, white of cornea**

**حلقة القرنية البيضاء**

حلقة بيضاء تحيط بالقرنية بسمك ٥٠ مم بشكل نقاط بيضاء يعتقد بأنها تربيات كلسية.

**حلقة صدأة قرنية**

**ring, rust, of cornea**

حديقة سحاب أو حداد في ظهارة القرنية نتيجة تأكسد مادة معدنية غريبة توجد فيها.

**ring scotoma**

**غشمة حلقة**  
انظر (scotoma)

**ring synechia**

**الصاف الفرجية العلقاني**  
انظر (synechia)

**ring, Vossius**

حلقة انصباغية تظهر على السطح الأمامي للعدسة بعد إصابتها الرضحية.

**rivalry, retinal**

(١) عند إسقاط صورتين متناقضتين على العين لا تتمكن العين من تمييزهما سوية فتمييز أحدهما أولاً ومن ثم تمييز الصورة الثانية.

(٢) عند إسقاط صورتين متباينتين واحدة على كل من العينين يميز الشخص أحدهما أولاً ثم يعود لتمييز الصورة الثانية.

**river blindness**

**عمى الأنهر**  
انظر (blindness)

**rodent ulcer**

**قرحة قارضة، آكلة**  
انظر (ulcer)

**rods**

إحدى النهايتين العصبيتين الموجودةتين في الشبكية والحساسة للضوء وتكثر على أطرافها ونقل تدريجياً حتى ينعد وجودها تماماً عند البقعه وهي حساسة للرؤية الظلامية.

**rods & cones layer**

**طبقة العصبيات والمخاريط**

طبقة الشبكية العميقة التي تحوي النهايات العصبية الحساسة للضوء.

**rosacea (= acne rosacea)**

**العَدَدُ الرُّزْدِيُّ**

انظر (acne)

**r. keratitis**

**التهاب القرنية بالعَدَدُ الرُّزْدِيُّ**

انظر (keratitis)

**rotatory nystagmus**

**رَأْرَأَةُ دُوَرَانِيَّةٍ**  
انظر (nystagmus)

**rubella retinitis**

**التهاب الشبكية بالخصوبة الألمانية**

انظر (retinitis)

**rubella uveitis**

**التهاب العَيْنَةِ بالخصوبة الألمانية**

انظر (uveitis)

**rubeosis iridis**

حالة تتصف بتكون أوعية دموية ونسج ضام جديدة على سطح القرحة يشاهد غالباً في المساين بالسكرى وفي انسداد الوريد والشريان الشبكي وتؤدي إلى زرق شديد.

**rubeosis retinae**

حالة تكون أوعية دموية جديدة أمام الخليمة البصرية في التهاب الشبكية التكاثري تشاهد في المساين بالسكرى وفي بعض إصابات الشبكية الأخرى وقد تؤدي إلى انفصال الشبكية والعمى.

**rupture, eyeball**

**تَمَزُّقُ الْعَيْنِ**  
ترقق وانفصال اتصالات طبقات العين لأسباب التهابية أو رضحية.

**rupture, sphincter pupillae****muscle**

**تَمَزُّقُ العَضْلَةِ مُصَرَّةِ الْحَدَقَةِ**  
ترقق يؤدي إلى انفصال اتصال العضلة مقبضة الحدقه ويتجزئ ذلك غالباً عن أسباب رضحية.

**rupturing synechia**

**فَصْلُ الصَّافِ الْحَدَقَةِ**  
عملية جراحية لفك الاتصالات بين القرحة والعدسة أو الجسم الراجحي.

**rust ring of cornea**

انظر (ring)

# S

**Sac** كيس (ج : أَكْنِاس )

**conjunctival s.** كيس المُتَقْرِّحةَةُ  
الحيز الكامن . البطن بالملتحمة والذى يوجد بين الألجان وكرة العين .

**lacrimal s.** كيس الدفع  
القسم العلوي المتسع من القناة الدمعية الأنفية .

**saccades, ocular** حركات عينية قفزية  
حركات عينية لا إرادية دقيقة وسريعة وفجائية متزامنة في العينين تحدث عند تغير نقطة التركيز عند القراءة مثلاً .

**saccadic eye movements**

حرّكات عيّنة قفزية  
انظر (=ocular saccades)

**saccharine lacrimal test**

الإخْبَارُ الدُّمْعِيَّ بالسُّكَّرِين  
(test)

**safety lens** عدسة أمان  
(lens)

**Sainton's sign** علامه سينتون  
(sign)

**Sanson's images** صور سانسون  
(image)

**sarcoid nodules on iris** عقيدات غرناوية على القرحية  
عقيدات ظهارية غير متجمبة وقرحية تشاهد على القرحية في الداء الغرناوي .

**sarcoidosis** غرناوية

داء يتصف بوجود درنات ظهارية غير متجمبة في الأنسجة المصابة ولا يعرف سببه ويمكن أن يصيب أي عضو في الجسم ومنها العين .

**Sattler's veil** حجاب ساتلر  
(=Ficks phenomenon)

**scan, A** ثفريسة أ  
تقنية فائقة الصوت يعين بواسطتها الطول المخوري للعين لتحديد قوة عدسة داخل العين اللازمة لها .

**scar** ندبة  
الأثر الذي يتركه الجرح أو الحرق في الجلد أو في أي نسيج آخر .



ندبة قرنية

**Schlemm's canal**

قناة شليم

(canal) انظر

**Schwalbe's line**

خط شفالبة

(line) انظر

**schwannoma**

ورم شفاني

ورم المادة البيضاء (مادة شوان) في الأعصاب المغذية ويمكن أن يكون ورماً خبيثاً أو سليماً.

**scintillating scotoma**

(scotoma) انظر

**sclera**

الصلبة

الطبقة الصلبة البيضاء الخارجية التي تغطي ما يقارب الخمسة أسداس الخلفية لكرة العين والتي تتصل بالقرنية من الأمام ومع الغلاف الخارجي للعصب البصري من الخلف.

**blue s.**

صلبة زرقاء تكون فيه الصلبة رقيقة وزرقاء اللون وذلك لأن الطبقة المشيمية تباين من خلاها وتشاهد في الرزق الولادي أو في نقص التغذية.

**scleral**

صلبوي

متعلق بالصلبة .

**s. buckling**

عملية تجرى لإصلاح انفصال الشبكية ، يسلخ فيها جزء من سطح الصلبة وتغرس في محله مادة إسفنجية أو لدائنية لإحداث انبعاث في سطح العين الخارجي يلامس منطقة انفصال الشبكية ويفعل فتحتها .

**s. ectasia**

تمدد الصلبة

(ectasia) انظر

**s. flap..**

سكنية صلبة

(flap) انظر

**s. furrow**

ثلم الصلبة

(=sulcus sclerae) انظر

**s. granuloma**

حبسون الصلبة

التهاب يترافق مع ظهور حبيبات كبيرة على الصلبة .

**s. inflammation**

التهاب الصلبة

(scleritis) انظر

**s. necrosis**

التهاب الصلبة التاخر

(=necrotizing scleritis) انظر

**s. puncture**

بئر الصلبة

ثقب الصلبة لأفراغ نفع مصلى أو نزف تحت المشيمية .

**s. resection**

قطع الصلبة

أحد أنواع عمليات انفصال الشبكية .

**s. ring**

حلقة الصلبة

حلقة معدنية تحيط بسطح الصلبة قبل إجراء العمليات الجراحية على العين لمنع الوهظ فيها .

**s. spur**

مهماز الصلبة

(spur) انظر

**sclerectomy**

قطع الصلبة

قطع الصلبة بالقص ( عملية لا كرينكة ) أو بالقرضة ( عملية هولت ) أو بالتنقب ( عملية اليوت ) وذلك في معالجة الترقق بالسماح للخلط المائي بالخروج من الفتحة المكونة بالقطع لتقليل الضغط داخل العين .

**thermal s.** قطع الصلبة الحراري  
قطع الصلبة وعمل فتحة فيها بالكتي  
الحراري .

**scleritis** تصلب الجفن  
حالة تصلب الجفن .

**sclerotomy** شق الصلبة والقرحية  
قطع الصلبة والقرحية في العبة الأمامية .

**scleritis** التهاب الصلبة  
التهاب في الصلبة يمكن أن يكون سطحياً  
أو عميقاً ويؤدي النوع العميق إلى ترقق الصلبة  
وبروزها .

**annular s.** التهاب الصلبة الحلقي  
التهاب الصلبة الذي يكون على شكل  
حلقة حول حوف القرنية .

**anterior s.** التهاب الصلبة الأمامية  
التهاب جزء الصلبة القريب من حوف  
الcornية .

**brownly s.** التهاب الصلبة القاسية  
التهاب الصلبة مع تخثر حواف القرنية .

**necrotizing s.** التهاب الصلبة التاخر  
التهاب الصلبة المترافق مع تموت وفقدان  
الأنسجة .

**nodular necrotizing s.** التهاب الصلبة المعدني التاخر  
التهاب يترافق مع ظهور عقيدات في  
الصلبة وتخرّب بعض أنسجتها .

**posterior s.** التهاب الصلبة الخلفية  
التهاب الصلبة الذي يشمل الشبكية  
والمشيمية التي تحتها .

**syphilitic s.** التهاب الصلبة الأفرنجي  
التهاب الصلبة الذي يحدث بداء  
الأفرنجي .

**scleroatrophy** ضمور الصلبة  
ضمور أنسجة الصلبة الذي يحصل بعد آفاتها  
المزمدة .

**sclerocataracta** (= hard cataract)  
سادٌ صلب  
(cataract) انظر

**sclerochoroiditis** التهاب الصلبة والمشيمية  
التهاب الصلبة والمشيمية الذي يؤدي إلى  
ضمورها وبروز في الصلبة .

**anterior s.** التهاب الصلبة والمشيمية الأمامي  
التهاب القسم الأمامي من الصلبة  
والمشيمية والذي يؤدي إلى العبة  
الأمامية .

**posterior s.** التهاب الصلبة والمشيمية الخلفي  
حالة تشاهد في قصر البصر المترافق والتي  
تؤدي إلى العبة الخلفية في منطقة القرص  
البصري .


**scleroconjunctivitis** التهاب الصلبة والمُلتجممة  
التهاب الصلبة المترافق مع التهاب الملتجممة .

**sclerocornea** قرنية صلبة  
امتداد تصلب حافة القرنية نحو مركزها  
تاركاً حوالي 2-3 م من القرنية الشفافة .


**sclerocorneal junction** الحروف  
(= limbus) انظر

**scleroiritis** التهاب الصلبة والقرحية  
التهاب الصلبة المترافق بالقرحية .

**sclerokeratitis** (= sclerosing  
keratitis) التهاب القرنية المصلب  
(keratitis) انظر



<b>scleromalacia</b>	<b>تَلَئِينُ الصَّلْبَةِ</b>	تَلَئِينُ الصَّلْبَةِ وَتَرْقِيقُهَا وَتَلْبِيهَا الَّذِي يَرْافِقُ التَّهابَ الْمَفَاصِلِ الرَّثْوِيِّ.	<b>sclerosis, nuclear</b>	تَصْلَبٌ مَرْكُزِيٌّ لِلْعَدْسَةِ فِيَغِيرُ لَوْنَهَا تَدْرِيجِيًّا إِلَى الْأَصْفَرِ أَوِ الْبَرْيِّيِّ وَيُؤَدِّيُ ذَلِكَ إِلَى فَقْدَانِ الْبَصَرِ وَالسَّادِ وَيَغْلِبُ حَدْوَثُ ذَلِكَ عِنْدَ الْمَسِنِينَ.
<b>s. perforans</b>	<b>تَلَئِينُ الصَّلْبَةِ الْمَاقِبِ</b>	التَّهابُ الصَّلْبَةِ الشَّدِيدُ الَّذِي يَسْبِبُ تَلْبِيهَا وَانْفَعَاقَ الْأَنْسِجَةِ الْعَيْنِيَّةِ خَلْلَهَا.	<b>sclerostomy</b>	فَقْرُ الصَّلْبَةِ
<b>scleronyxis</b>	<b>بَرْلُ الصَّلْبَةِ</b>	بَرْلُ الصَّلْبَةِ جَرَاحِيًّا.	<b>عَمَلٌ فَوْهَةٌ فِي الصَّلْبَةِ جَرَاحِيًّا لِبَرْلِ الْعَيْنِ فِي عَلَاجِ الزَّرْقِ.</b>	
<b>sclerophthalmia</b>	<b>تَصْلَبُ الْقَرْنِيَّةِ</b>	حَالَةٌ تَنْتَسِبُ عَنْ دُمُّرَاتِ الصَّلْبَةِ وَالْقَرْنِيَّةِ مَا يُؤَدِّيُ إِلَى بَقَاءِ حَوَافِ الْقَرْنِيَّةِ مَعْتَمِةً فَيُبَقِّى وَسْطَهَا فَقْطَ شَفَافًا لِلضَّوءِ.	<b>sclerotic blue (= blue sclera)</b>	صَلْبَةٌ رَّزَقاءٌ (sclera) نَظَرٌ
<b>scleroplasty</b>	<b>رَأْبُ الصَّلْبَةِ</b>	عَمَلَةٌ تَرْقِيعِ الصَّلْبَةِ.	<b>scleroticotomy</b>	بَصْنُصُ الْصَّلْبَةِ
<b>sclerosing keratitis</b>	<b>الْتَهَابُ الْقَرْنِيَّةِ الْمُصْلَبُ</b>	الْتَهَابُ الْقَرْنِيَّةِ الْمُصْلَبُ	<b>(= sclerectomy) انْظَرُ (sclerectomy)</b>	
	<b>(keratitis)</b>	انْظَرُ (keratitis)	<b>scleroticochoroiditis</b>	<b>الْتَهَابُ الصَّلْبَةِ وَالْمَشِيمَيَّةِ</b>
				<b>(= sclerochoroiditis) انْظَرُ (sclerochoroiditis)</b>
			<b>scleritis</b>	<b>الْتَهَابُ الصَّلْبَةِ</b>
				<b>(= scleritis) انْظَرُ (scleritis)</b>
			<b>sclerotome</b>	<b>بَصْنُصُ الْصَّلْبَةِ</b>
				آلَةٌ جَرَاجِيَّةٌ تَسْتَعْمِلُ لِبَصْنُصِ الْصَّلْبَةِ.
			<b>sclerotomy</b>	<b>بَصْنُصُ الْصَّلْبَةِ</b>
				بَصْنُصُ الْصَّلْبَةِ جَرَاحِيًّا.
			<b>anterior s.</b>	<b>بَصْنُصُ الْصَّلْبَةِ الْأَمَامِيَّةِ</b>
				فَتْحُ الْغَرْفَةِ الْأَمَامِيَّةِ جَرَاحِيًّا لِعَلَاجِ الزَّرْقِ.
			<b>posterior s.</b>	<b>بَصْنُصُ الْصَّلْبَةِ الْخَلْلِيَّةِ</b>
				عَمَلٌ فَتْحَةٌ إِلَى الْجَسَمِ الرَّجَاحِيِّ خَلَالِ الصَّلْبَةِ لِعَلَاجِ اِنْفَسَانِ الشَّبَكِيَّةِ أَوْ لِإِزَالَةِ جَسَمٍ غَرِيبٍ مِنْهَا.
			<b>thermal s.</b>	<b>بَصْنُصُ الْصَّلْبَةِ بِالْحَرَارَةِ</b>
				بَصْنُصُ الْصَّلْبَةِ حَارِيًّا لِتَرْجِحِ الْخَلْطِ الْمَائِيِّ فِي الزَّرْقِ.
<b>sclerosis, central choroidal</b>	<b>تَصْلَبُ الْمَشِيمَيَّةِ الْمَرْكُزِيَّةِ</b>	تَصْلَبٌ يَصِيبُ النَّطْقَةِ الْمَرْكُزِيَّةِ مِنِ الْمَشِيمَيَّةِ.	<b>scopolamine</b>	<b>سُكْرُوبُولَامِين</b>
<b>sclerosis, multiple</b>	<b>الْتَصْلَبُ الْمُتَعَدِّدُ</b>	مَرْضٌ يَصِيبُ الْأَعْصَابِ الْمَعْدَةِ فَيُزِيلُ طَبْقَهَا الْمَلَائِيَّةِ وَقَدْ يَصِيبُ الْعَصْبَ الْبَصَرِيَّ أَوْ بَعْضَ أَعْصَابِ الْعَيْنِ الْأُخْرَى.		مَادَةٌ قَلْوَانِيَّةٌ تَسْتَعْمِلُ كَمْوَسَةٌ لِلْحَدْقَةِ أَوْ لِشُلُّ التَّكِيفِ أَوْ كَمْهَدَىٰ وَتَعْمَلُ عَنْ طَرِيقِ إِحْصَارِ الْأَسْتِيْلِ كُولِينِ.
			<b>s. hyoscine</b>	<b>سُكْرُوبُولَامِينْ هَائِيُوسِينِ</b>
				دوَاءٌ شَيْهٌ بِالْأَتْرُوپِينِ وَلَكِنَّهُ يَعْمَلُ لِفَتْرَةِ أَقْصَرِ مِنْهُ وَيَعْمَلُ عَنْ طَرِيقِ إِحْصَارِ



### sclerosis, central choroidal

تَصْلَبٌ الْمَشِيمَيَّةِ الْمَرْكُزِيَّةِ

تَصْلَبٌ يَصِيبُ النَّطْقَةِ الْمَرْكُزِيَّةِ مِنِ الْمَشِيمَيَّةِ.

### sclerosis, multiple

مَرْضٌ يَصِيبُ الْأَعْصَابِ الْمَعْدَةِ فَيُزِيلُ طَبْقَهَا الْمَلَائِيَّةِ وَقَدْ يَصِيبُ الْعَصْبَ الْبَصَرِيَّ أَوْ بَعْضَ أَعْصَابِ الْعَيْنِ الْأُخْرَى.

الأعصاب الالودية ويستعمل توسيع الحدقه ولكنه يعمل كمنوم أيضاً ولذلك لا يستعمل كثيراً.

**scotoma** (ج : عُئْمَات) منطقة في الساحة البصرية ضعيفة البصر تحيط بها منطقة بصرية أقل ضعفاً أو منطقة سوية البصر.

**absolute s.** عُئْمَةٌ مُطلَقَةً منطقة في الساحة البصرية تبعد عنها الرؤيا تماماً.

**annular s.** عُئْمَةٌ حَاقِيَّةً منطقة دائيرية ضعيفة البصر في الساحة البصرية تحيط ب نقطة تركيز البصر.

**arcuate s.** عُئْمَةٌ قُوَسِيَّةً منطقة معيبة البصر مقوسة الشكل بالقرب من النقطة العمياء ومتعددة نحوها وتشاهد في الرزق.

**Bjerrum's s.** عُئْمَةٌ جِرُومْ عيب بصري يبدأ من النقطة العمياء في العين ويتدلي بحيط منطقة تركيز البصر من فوقها وتحتها بشكل مقوس.

**ceccocentral s.** عُئْمَةٌ مَرْكَزِيَّةٌ عُورَاءً منطقة هبوط بصري بيضوية الشكل وأفقية في الساحة البصرية ومتعددة من النقطة العمياء حتى نقطة تركيز البصر.

**central s.** عُئْمَةٌ مَرْكَزِيَّةً منطقة هبوط أو انعدام بصري تتطبي على منطقة التركيز البصري وقد تحيط البصر المركزي تماماً.

**centrocecal s.** (= cecocentral s.) عُئْمَةٌ مَرْكَزِيَّةٌ عُورَاءً

**color s.** عُئْمَةٌ لَوِيَّةً منطقة هبوط بصري للألوان في الساحة البصرية.

**flittering s.** عُئْمَةٌ غَلَوْنِيَّةً (= teichopsia) انظر

**frame s.** عُئْمَةٌ إِطَارِيَّةً حلقة هبوط بصري في أطراف الساحة البصرية تولد عن إطار العينين.

**insular s.** عُئْمَةٌ جَزِيرِيَّةً منطقة هبوط بصري أو فقدانه تماماً محاطة من كل جهاتها بمناطق بصرية سوية.

**motile s.** عُئْمَةٌ مُتَحْرِكَةً عُئْمَة غير مستقرة تحدث نتيجة عتمة الرجاجي ومنها العتمة التي تولد لها السمادير.

**negative s.** عُئْمَةٌ سَلَيْةً عُئْمَة تظهر كبقعة بيضاء أو كثغرة في الساحة البصرية.

**objective s.** عُئْمَةٌ كَامِنَةً (مَوْضِعِيَّةً) عُئْمَة لا يدركها أو يلاحظها المريض ولكنها تظهر عند فحص الساحة البصرية.

**paracentral s.** عُئْمَةٌ جَيْبِيَّةٌ المَرْكَزَ منطقة هبوط بصري تقع بالقرب من منطقة تركيز البصر.

**peripapillary s.** عُئْمَةٌ حَوْلَ الْحَلِيمَةً منطقة هبوط بصري تقع بالقرب من منطقة القرص البصري.

**peripheral s.** عُئْمَةٌ مُحِيطِيَّةً منطقة هبوط بصري بعيدة عن نقطة التركيز وتقع على حيط الساحة البصرية.

**physiologic s.** عُئْمَةٌ وَظِيفِيَّةً عي بصري في الساحة البصرية يتاسب مع منطقة القرص البصري حيث تبعد مستقبلات الضوء وهي النقطة العمياء.

**positive s.** عُئْمَةٌ مُوجَّهَةً عُئْمَة تظهر كنقطة سوداء في الساحة البصرية.

**relative s.** عُئْمَةٌ نَسِيَّةً منطقة في الساحة البصرية تقل فيها الحساسية للضوء أو لبعض الألوان.



<b>seborrhea</b>	مَثْ	<b>الغشاء الثانوي</b> غشاء يتكون بعد استئصال الساد خارج الحفظة .
	(1) فرط إفراز الدهن . (2) التهاب الجلد المملي .	
<b>seborrhic dermatitis</b>	التهاب الجلد المملي	<b>secondary optic atrophy</b>
	التهاب جلدي منمن مجھول السبب يتصف بالحرار الجلد الخفيف وجفافه أو رطوبته أو دهونته وتقشره ويتصف بالحككة ويصيب أجزاء عديدة من الجسم ومنها الأذنان وما حولها .	الضمور البصري الثانوي (atrophy)
<b>sebum</b>	الدهن	<b>secretion</b> (ج : إفرازات )
	إفراز الغدد الدهنية .	<b>basal tears s.</b> إفراز الدموع الأساسية إفراز الدموع الدمعي المستمر من غير أي فعل انعكاسي أو عصبي .
<b>s. palpebrae</b>	الرُّهْمُ الْجُفْنِيُّ	<b>conjunctival s.</b>
	إفراز الغدد الجفنية .	رمض ، إفراز الملحمة إفراز المصلي الذي تولده الملحمة عند التهاباتها .
<b>secluded pupil</b>	حدقة مُنْغَزَّةٌ	<b>reflex tear s.</b> إفراز الدموع الانعكاسي إفراز الدموع الذي يحدث استجابة لأي تحيج للعين أو لأي منعكس عاطفي .
<b>seclusic pupillae</b> (= secluded pupil)	الصائق الحدقة القائم	<b>sector iridectomy</b>
		قطع الفرجحة القطاعي (iridectomy)
<b>second sight</b>	الإبصار الثاني	<b>الشُّكْلُ الأمامي</b>
	قصر البصر المفرط مع تحسن القدرة على القراءة القريبة كما يحدث في المراحل الأولى لل الساد .	الجزء الأمامي من العين الذي يشمل القرنية والقزحية والغرفة الأمامية .
<b>secondary action</b>	الفعل الثانوي	<b>segmental explant</b>
	العمل الثاني المهم الذي تقوم به عضلات العين الخارجية عند تحريكها لها فمثلاً تقوم العضلة المستقيمة العلوية بتنزيف العين بالإضافة لوظيفتها الأصلية في رفعها .	غُرْسَةٌ شُدُّقَةٌ خارجيَّةٌ قطعة إسفنجية أو سيليكونية توضع على صلبة العين بغرض بع jejها في عمليات انصال الشبكية .
<b>secondary angle of squint</b>	زاوية التَّوَلُّ الثانوية	<b>segmental implant</b> (= segmental explant)
	زاوية التي تولدها العين الحولاء عند ثبيت بصرها .	غُرْسَةٌ شُدُّقَةٌ
<b>secondary deviation</b>	الإنحراف الثانيي (deviation)	<b>sella turcica</b> الخفاض مستعرض في وسط السطح العلوي للعظم الوتدى يحوى الغدة النخامية .
	انظر	
<b>secondary glaucoma</b>	زَرَقٌ ثانويٌّ (glaucoma)	<b>semicircular canals</b> القنوات الهلالية
	انظر	القنوات الغشائية التي تكون جزءاً من التيه

العشائـي وهي ثلاثة الأمامية والخلفية والوحشية و تتوضع فيها المستقبلات الحسـية لـ حركة الرأس .

**semilunar fold** الطـيـة الـهـلـائـيـة

(= plica semilunaris

conjunctivae)

طـيـة الـمـتـحـمـة في زـاـوـيـة العـيـن الـأـنـسـيـة .

انظر (fold)

**semilunar ganglion**

(= trigeminal ganglion)

الـقـدـة الـهـلـائـيـة

انظر (ganglion)

**senile cataract** سـادـه شـيـخـوـخـيـة

انظر (cataract)

**senile disciform macular**

**degeneration**

نـكـس بـقـعـي قـرـصـي شـيـخـوـخـيـ

(= Kuhne - Junis macular

degeneration)

**senile miosis** تـبـضـعـ الـحـدـقـةـ الشـيـخـوـخـيـ

انظر (miosis)

**sensitivity, denervation**

(= denervation hypersensitivity)

تعـسـاسـ إـرـازـةـ التـعـصـيب

انظر (hypersensitivity)

**sensitivity threshold** عـبـةـ الإـخـسـاس

أـقـلـ شـدـةـ إـضـاعـةـ منـ الـواـجـبـ توـفـرـهاـ كـيـ

يـمـكـنـ الشـخـصـ منـ الـأـبـصـارـ وـعـيـزـ الـرـئـيـاتـ .

**seperation, retinal**

(= retinal detachment)

إـفـصـالـ الشـبـكـيـةـ

(detachment)

انظر (seperation)

**seperation, vitreous**

إـفـصـالـ الـجـسـمـ الرـجاـجيـ

انـفصـالـ الجـسـمـ الرـجاـجيـ عنـ الشـبـكـيـةـ .

**septum, orbital** حاجـزـ الـحـجاجـ

غضـاءـ لـيفـيـ يـلـتصـقـ بـخـارـجـ الـحـجاجـ عـلـىـ طـولـ

حـافـةـ وـيـمـتدـ إـلـىـ الـعـضـلـةـ رـافـعـةـ الـجـفـنـ العـلـويـ وـإـلـىـ الصـفـيـحةـ الغـضـرـوـفـيـةـ فـيـ الـجـفـنـ السـفـلـيـ .

**sequela** عـقـاـيلـ

أـيـةـ إـصـابـاتـ أوـ عـيـوبـ تـعـقـبـ نـوـبةـ مـرـضـيـةـ أوـ عـلـمـةـ جـراـحةـ .

**serotonin** سـيرـوـتوـنـينـ

مـادـةـ كـيـمـيـاـيـةـ قـاـبـضـةـ لـلـأـوـعـيـةـ تـوـجـدـ فـيـ مـصـلـ الـدمـ وـفـيـ الـكـثـيرـ مـنـ الـأـنـسـجـةـ وـالـأـغـشـيـةـ الـخـاطـيـةـ لـلـأـمـعـاءـ وـالـجـسـمـ الصـنـوـبـرـيـ وـالـجـهـازـ الـعـصـبـيـ الـمـركـزـيـ .

**serous chorioretinopathy** اـعـيـالـ الـمـشـيمـيـةـ وـالـشـبـكـيـةـ المـصـلـيـ

انـظـرـ (chorioretinopathy)

**serous choroidal detachment**

إـفـصـالـ الـمـشـيمـيـةـ الـمـصـلـيـ

(detachment)

**serous retinal separation**

(= central serous retinopathy)

إـعـيـالـ الشـبـكـيـةـ الـمـركـزـيـةـ الـمـصـلـيـ

**serous retinopathy, central**

إـعـيـالـ الشـبـكـيـةـ الـمـركـزـيـةـ الـمـصـلـيـ

(retinopathy)

**serpiginous ulcer** فـرـخـةـ سـاعـيـةـ

(ulcer)

**sessile papilloma** خـلـيـمـوـمـ لـأـطـيـءـ

(papilloma)

انـظـرـ (sessile papilloma)

**sex linked disease**

مـرـضـ مـرـتـيـطـ بـالـجـنسـ

(disease)

**shadow graph** مـحـاطـ الـظـلـ

آلـهـ تـسـتـعـمـلـ لـفـحـصـ عـيـوبـ الـعـدـسـاتـ الـلـاصـفـةـ

وـقـيـاسـ أـقـطـارـهـاـ وـالـخـنـاءـاتـهـاـ .

**shatter-resistant lens**

عـدـسـةـ مـقاـوـمـةـ التـشـاثـرـ

(lens)

**sheath** غـمـدـ

بنـيـةـ أـنـبـوـرـيـةـ تـغـلـفـ أـحـدـ الـأـعـضـاءـ أوـ الـأـجـزـاءـ فـيـ الـجـسـمـ .

<b>bulbar s. (= vagina bulbi)</b>	<b>s. conjunctivae</b>
غمد المقلة ، غلاف المقلة انظر (vagina)	سحاج حديدي متجمعي لطخات صفراء بني أو صدأة اللون تظهر في الملتحمة لوجود جسم أجنبي حديدي فيها . وقد تظهر أيضاً في حالات الصداع الدموي للعين .
<b>dural s.</b>	<b>Siegrist streaks</b>
الجافية الغلاف الخارجي للدماغ الذي يتدلى بخطى العصب البصري .	الألم زيجريست سلسلة من النقاط المصبغة التي تكون خطوطاً في مسار عباء مشيمي مصلب في مرضي ارتفاع ضغط الدم .
<b>optic nerve s.</b>	<b>sign</b>
(= vagina nervi optici)	علامة (ج : علامات) ما يدل على وجود مرض أو تغير وظيفي يمكن مشاهدته أو تمييزه .
غمد العصب البصري انظر (vagina)	<b>Ballet's s.</b>
تغدد الأوعية خطوط بيضاء تشاهد بجانب الأوعية الدموية وموازية لها .	علامة باليت . علم حركة المقلة وثباتها التام .
<b>sheathing of vessels</b>	<b>Bielschowsky's s.</b>
الصدمة التي تحدث أثناء أو بعد العمليات الجراحية .	علامة بيلشوفسكي علامة في الأحوال العلوى المتلقي بإذ تعود العين المغطاة والمنحرفة إلى الأعلى إلى وضعها الطبيعي عند تقنية العين الثانية .
<b>shock, surgical</b>	<b>Boston's s.</b>
قصبة جراحية الصدمة التي تحدث أثناء أو بعد العمليات الجراحية .	علامة بوستن حركة الجفن العلوى النفضية عند النظر للأسفل .
<b>short ciliary nerve</b>	<b>Cowen's s.</b>
العصب الهلبي القصير انظر (nerve)	علامة كورن . انقباض الحدقه النفضي للتشيه الضوئي الاتفاق وهي إحدى علامات داء غريفير .
<b>shortening</b>	<b>Darlymple's s.</b>
قصير تقصیر إحدى عضلات العين الخارجية في معالجة الحول .	علامة دارليمبل حملة العينين .
<b>shrinkage</b>	<b>Enroth's s.</b>
إنكماش إنكماش يحصل في حالة انقصال الجسم الرجاحي الخلفي .	علامة إنروث تورم الأعصاب الفيزي .
<b>shunt vessels, optic disc</b>	<b>Gifford's s.</b>
أوعية القرص البصري التحويلية انظر (vessel)	علامة غيفورد صعوبة قلب الجفن العلوى .
<b>siderosis</b>	<b>Jellinek's s.</b>
سحاج حديدي ، حداد ترسب الحديد في الأنسجة .	علامة جلينيك فرط انصباب الأعصاب .
<b>s. bulbi</b>	<b>Joffroy's s.</b>
سحاج حديدي مقلبي ترسب صبغة حديدية في داخل المقلة .	علامة جوفروي علم تخضن الجبين عند النظر للأعلى .
<b>s. bulbi, heterochromia</b>	<b>Kocher's s.</b>
سحاج حديدي مغير اللون تغير لون العين بترسب حديدي يحدث عند تحمل جسم أجنبي حديدي داخل العين .	علامة كوكخر فرط اخسار الأعصاب عند ثنيت الصدر .

<b>Möbiu's s.</b>	علامة موييس صعوبة تقارب العينين .	<b>cavernous s.</b> الجيوب الكهفي جيوب وريدي على جهتي العظم الوتدى يمتد من الشق الحاججي العلوي حتى قمة العظم الصدغي الصدري ويسلم الوريد العيني العلوي وبعض الأوردة الأخرى .
<b>Munsons' s.</b>	علامة منسون انبعاج الجفن السفلي وتحديه الخروطي في حالة تخرط القرنية .	<b>ethmoidal s.</b> الجيوب الفرتالي أحد الجيوب المجاورة للأذن يوجد في العظم الغربالي .
<b>Romberg's s.</b>	علامة رومبرغ عدم استقرار التوازن عند إغلاق العينين .	<b>frontal s.</b> الجيوب الجبهية الجيوب الهوائية الموجودة في العظم الجبهي .
<b>Rosenbach's s.</b>	علامة روzenbach رعشة الأ Jegان المغلقة .	<b>paranasal s.</b> جيوب الأنف أحد الجيوب الهوائية المجاورة للأنف والبلطنة بالظهارة الخاطية والمتصلة بتجويف الأنف وهي تشمل الجيوب الغربالي والجهي والفكى العلوي والوليدى .
<b>Sainton's s.</b>	علامة سنتون تأخر تغضن الجبهة عند النظر للأعلى .	<b>petrosal s.</b> الجيوب الصخري أحد الجيوب الدمعية في الجمجمة
<b>Stelwag's s.</b>	علامة ستيلفاغ نقص طرف العين .	<b>sphenoidal s.</b> الجيوب الوتدى أحد الجيوب الهوائية جنبية الأنف .
<b>Sucker's s.</b>	علامة سكر ضعف التركيز البصري عند النظر للجانب .	<b>s. thrombosis, cavernous</b> حصار الجيوب الكهفي حصار الجيوب الكهفي وهو داء خبيث ويمت أحياناً .
<b>Von Graef's s.</b>	علامة فون غريف عدم هبوط الجفن العلوي عند النظر للأسفل .	<b>situs inversus</b> العكس القرصي البصري انعكاس مرآتي للقرص البصري حيث تمر الأوعية الكبيرة منه بالتجاه إنسي نحو الجهة الأنفية .
<b>sight, second</b>	الإنصاف الأجل	<b>skew deviation</b> الحراف البخالي (deviation) انظر (skew)
	فرط قصر البصر مع تحسن القدرة على القراءة كما يحدث في المرحلة الأولى للساد	<b>skiascope</b> منظار الشبكية ، منظار الظل (= retinoscope)
<b>silica (=quartz)</b>	السيلىكا ثاني أكسيد السيلسيوم وهي مادة غير سامة لأنسجة العين .	<b>skiascopy</b> تنظير الشبكية ، تنظير الظل (= retinoscopy)
<b>silver wire arterioles</b>	شريانات أسلالك الفضة فقدان المظهر الوردي الطبيعى لشريانات الشبكة ما يكسبها مظهراً معدنياً وتشاهد في اعتلال الشبكية بفرط التوتر الشريانى .	
<b>single cover test</b>	إختبار التغطية المفردة عند تغطية إحدى العينين تعود العين الثانية المشرحة إلى وضعها الطبيعي لتركز على الجسم المنظور .	
<b>sinus</b>	جيوب تحويق أو قناة متعددة كتلك التي تحوى الدم الوريدي أو السائل الخى التخاعي أو التجاويف الهوائية في الجمجمة .	

**sleep, REM**

(rapid eye movements s.)

نُوْم رِيم ، نُوْم الْحَرْكَاتِ الْعَيْنِيَّةِ السَّرِيعَةِ

نوم عميق تتحرك فيه العين حركات سريعة .

**slide, epithelial**

زحف الظهارة القرنية إلى منطقة سحج

تضاررت حدائقها .

**sling, fascia lata frontalis**

(for ptosis)

مَعْلَقَةُ الْفَاقَةِ الْعَرَبِيَّةِ (لِلْإِطْرَاقِ)

استعمال الفاكهة الخذذبة العريضة لرفع الجفن

المتدلي في الإطراف .

**sling, suture**

مَعْلَقَةُ غُزْيَةٍ

استعمال الخيط لعمل معلقة في عملية تقويم

الإطراف أو تدلي زاوية الموق أو اللحاظ .

**slit illumination**

إِلَازَةُ شَقَّةٍ

ضوء يمر من شق في حجاب لإتارة الشبكية

عند تظيرها مما يساعد على معرفة مستويات

مختلف تراكيبيها .

**slit lamp**

مَصْبَاحٌ شَقَّيٌّ

مصابح محوى حجاجياً فيه شق يمر من خلاله

شعاع ضوئي شديد يوجه للعين لفحص

ملتحمة القرنية أو القرحة أو العدسة أو

الزجاجاني أو الشبكية وهذا الضوء يضيء

قطعاً معيناً من الأنسجة التي يسلط عليها .

**smog**

ضْخَان

ضباب ودخان يهيج العين ويؤدي إلى التهابها

ولكنه لا يحدث ضرراً مستديماً فيها .

**Snellen's reading card**

بِطاَقَةُ سِنْلِينَ لِلقراءَةِ

(reading)

انظر (chart)

**Snellen's chart**

لَوْحَةُ سِنْلِينَ

انظر (chart)

**snow blindness**

عَمَىُ الجَلِيدِ

انظر (blindness)

**socket**

وَقْبَ

الم الحاج المبطن بالملتحمة بعد استئصال العين .

**socket reconstruction**

إِغَادَةُ بَنَاءِ الْوَقْبِ

إعادة بناء القب المكمش ليتسع للعين

.

**Soemmering's ring**

حَلْقَةُ سُورِمِنْجَ

حلقة محيطية من محفظة العدسة وقشرتها تبقى

بعد رضح العدسة .

**soft contact lens**

غَدَسَةُ لَاصِقَةُ لَيْنَهَا

(lens)

برَارِيقُ رَحْوَةٍ

(drusen)

**soft exudates, retinal**

(=cotton wool spots)

تَصْخَحَاتُ شَبَكُوَّيَّةٍ لَيْنَهَا

بقع شبكيّة يضاء اللون شاحبة تدل على

حدوث احتشاء صغير في العين وتشاهد في

الشبكة السكرية وأفات الشبكية الوعائية .

عَيْنٌ لَيْنَهَا

انظر (eye)

**sunburn**

حرقَ شَمْسِيٌّ

(burn)

**solar keratosis**

ثُقْرَانٌ شَمْسِيٌّ

(keratosis)

انظر

**solution, soaking**

مَحْلُولُ التَّقْيِيْعِ

محلول توضع فيه العدسات اللاصقة للاحتفاظ

عليها رطبة وتحميها من التلوث .

**solution, wetting**

مَحْلُولُ يَوْسُوفِي

محلول يوضع على سطح العدسات اللاصقة

ليمجعلها بلوحة وينشر السائل على سطحها

كله .

انظر

**Sorby's pseudoinflammatory macular dystrophy**

الْخَلَلُ الْبَقْعِيُّ الْإِلَاهَيُّ الْكَاذِبُ

انظر (dystrophy)

**space, episcleral**

حَيْزٌ خَارِجُ الصُّلْبَةِ

(=spatium episclerale)

انظر

**space, suprachoroidal**

**حَيْزُ فَوْقِ الْمِشِيمِيَّةِ**

الحيز الكائن بين المشيمية والصلبة .

**spaces, Fontana**

**أَحْيَازٌ فُونْتَانَا**

أحياز تحت الرباط المشطري لعين الجنين تبقى حتى الشهر السادس من عمره . وتوجد هذه الأحياز في الحيوانات الدنيا وتبقى هناك طيلة عمرها وهي توصل الخلط المائي من الغرفة الأمامية إلى قناة شليم .

**spaces, trabecular**

**الْقَنَبِيَّاتِ الْجَهْرِيَّاتِ**  
القنبيات الجهرية الدقيقة الموجودة في شبكة الترايقي التي توصل بين الغرفة الأمامية وقناة شليم .

**spasm**

**تَشْنجٌ**

تضلُّص عضلي لا إرادي شديد ومتاجيء يصاحبه ألم شديد ويعيق الحركة .

**accommodation s.**

**تَشْنجُ التَّكْيُفِ**  
تشنج العضلة المدية الذي يولد تكيفاً مفرطاً للرؤبة القريبة .

**ciliary s.**

**تَشْنجُ الْهَدْبِيِّ**  
تشنج العضلة المدية الذي يولد تكيف العدسة .

**nodding s.**

**تَشْنجُ إِيمَائِيَّ**  
تشنج العضلة القصبية الترقوية الخشائية الرمعي الذي يولد حركات الخنائية متتالية .

**oculogyric s.**

**تَشْنجُ مُقْلِيٌّ تَدوِيرِيٌّ**  
تشنج عضلي يولد تدوير المقلة .

**spasmus mutans**

**تَشْنجٌ إِيَادِيٌّ**  
(= nodding s.)

انظر (nodding s.)

**spastic ectropion**

**شَرْخَارِجِيٌّ تَشْنجِيٌّ**  
(ectropion)

انظر (ectropion)

**spastic entropion**

**شَرْخَاءِيٌّ تَشْنجِيٌّ**  
(entropion)

انظر (entropion)

**spatium, episclerale**

**حَيْزٌ خَارِجِ الْصُّلْبَةِ**  
(= episcleral space)

الحيز بين لفافة العين والمقلة .

**spatula, lid**

**مِلْوَقُ الْجَفْنَ**

أداة جراحية تستعمل في عمليات الأجنان .

**spectacles**

**نَظَارَاتٌ ، عَوْيَنَاتٌ**

زوج من العدسات تركب في إطار تستعمل

لتصحيح عيوب البصر .

**bifocal s.**

**نَظَارَاتٌ ذَاثٌ بُورَتَينِ**

نظارات ذات بورتين أحددهما للرؤية

القريبة كالقراءة والثانية للرؤية الاعتية

كالمسافات البعيدة .

**s. blur**

**ضَبَابِيَّةُ الْعَدْسَاتِ**  
(blur)

**compound s.**

**نَظَارَاتٌ مُرْكَبَةٌ**

نظارات تحوي عدسات إضافية ملونة

تستعمل عند التعرض للضوء الشديد .

**decentered s.**

**نَظَارَاتٌ غَيْرِ مُتَراَكِبَةٌ**

نظارات تحوي عدسات مكونة من أجزاء

من عدسات محدبة غير متراكبة .

**divided s.**

**نَظَارَاتٌ ذَاثٌ بُورَتَينِ**  
(= bifocal s.)

انظر (bifocal s.)

**Masselon's s.**

**نَظَارَاتٌ مَاسِيلُونَ**

نظارات تحوي إضافات ترفع الجفن

العلوي في حالات تدللي الجفن الشللي .

**mica s.**

**نَظَارَاتٌ مَايِكَا**

نظارات من صفاتع مايكاكا تحمي العين من

الأجسام الغريبة .

**pantoscopic s.**

**نَظَارَاتٌ ذَاثٌ بُورَتَينِ**  
(= bifocal s.)

انظر (bifocal s.)

**periscopic s.**

**نَظَارَاتٌ وَاسِعَةُ الرَّؤْيَا ، نَظَارَاتٌ مَفَاقِيَّةٌ**

نظارات ذات عدسات محدبة مقعرة مع

وجهها المcur بالقرب من العين وتنبع لها

مجلاًًاً أوسع للرؤبة .

**prismatic s.**

**نَظَارَاتٌ مَفْشُورَةٌ**

نظارات بعدسات منشورية لإصلاح

عيوب عضلات العين .

**pulpit s.**

**نَظَارَاتٌ الْوَعْاظِ**

نظارات فيها عدسات في نصفها السفلي

فقط .

<b>stenopic s.</b>	نظارات ضيقة الفتحة	موشورى .
	نظارات ذات لوحات معدنية مفتوحة في وسطها فقط .	
<b>tinted s.</b>	نظارات ملوّنة	<b>تكتور العدسة</b>
	نظارات ملونة تحمي العين من الضوء الساطع .	عيوب في شكل عدسة العين يجعلها مكورة وصغيرة وتشاهد في المرضى المصابين بعض أمراض الأدمة المتوسط وتعرض هذه العدسة للخلع بسهولة .
<b>varilux s.</b>	نظارات مُتَنَبِّرَةُ الإنْكَسَارِيَّةِ	<b>sphincter</b>
	نظارات ذات عدسات يتناقص بعدها البؤري تدرجياً من أعلى إلى أسفل لتسهيل الرؤية المميزة لختلف المسافات .	مَصَرَّةُ ، العَضَلَةُ الْمَصَرَّةُ (ج : مَصَرَّاتٌ )
<b>wire frame s.</b>	نظارات شبّاكية	شريط عضلي حلقي يتضيق هماً أو فتحة أحد الأعضاء .
	نظارات محاطة بشبكة معدنية تحمي العين من الصدمات والأجسام الغريبة .	<b>Muscle of the iris</b> (= s. iris)
<b>spectrocolorimeter</b>	مُكَشَّافُ عَمَىِ الْأَلْوَانِ	العضلة مقبضة الحدقة التي تتكون من ألياف دائيرية عضلية ملساء وتوجد في قرحة العين وتقبض الحدقة عند تقلصها وتغذتها أعصاب لا ودية ..
	جهاز يستعمل لكشف عمي الألوان .	<b>s. erosion</b>
<b>spectrum, color</b>	طيف الألوان	تَأَكُّلُ الْمَصَرَّةِ
	طيف الموجات الضوئية المختلفة التي تتمكن العين من أبصارها ومتعدّ أطوالها بين ٣٩٠٠ - ٧٧٠٠	تهشم مصرا القرحية نتيجة العدسات المستودعة بالقرحية والحدقة .
	اللوتين الأحمر والبنفسجي .	<b>Muscle of the pupil</b>
	الطيف الكهرومغناطيسي	العضلة مقبضة الحدقة .
<b>spectrum, electromagnetic</b>	مُجَمَّعُ الْأَشْعَاعَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ ذَاتِ الذَّبَابَاتِ	العضلة مقبضة الحدقة .
	والأمواج التباعية الطول ولكن لها جميعاً سرعة واحدة .	<b>Cutting the muscle</b>
<b>spectrum, visible</b>	الطيف المرئي	قطع المصرا القرحية جراحياً .
	طيف الموجات الضوئية التي تبصرها عين الإنسان .	<b>Sphincterismus</b>
<b>speculum</b>	منظر	تشنج المصرا القرحية .
	آلة لتنظير داخل الأعضاء المفتوحة أو الأنوية .	<b>Sphincterotomy</b>
<b>lacrimals.</b>	منظار القناة الدمعية	بعض المصرا القرحية جراحياً .
	أداة لتبعيد حواف الجرح في العمليات لتيسير النظر للقناة الدمعية .	<b>spindle, Krukenberg's</b>
<b>spherical aberration</b>	زيغ كروي (aberration)	معزل كروي كبير
		تحمّل الأصابع على الوجه الخلفي لظهوره القرني على شكل مغزلي عمودي الذي يتولد عن تحطم صياغ القرحية . ويحدث ذلك في الزرق الصياغي وفي الرضخ وبعد التهاب القرحية وفي الداء السكري .
<b>spherocylinder</b>	كرؤية متشوّرة	<b>spot</b>
	عدسة أحد سطحها محدب والثاني	نقطة ، بقعة

<b>Bitot's s's</b>	نقاط بيتوت	<b>Roth's s.</b>	نقطة روث
	تقرب ظهارة الغشاء المخاطي للملتحمة عند الحروف فيولد نقاطاً بارزة فيها .		نقطة نرفية في الشبكية يضيء المركب تظاهر في التهاب الشفاف الجرثومي دون الحاد .
<b>blind s.</b>	القعة العميماء	<b>spot retinoscope</b>	منظار الشبكية القمعي
	النقطة العميماء في الشبكية حيث يدخل العصب البصري إلى العين .		منظار يستعمل لتعيين عيوب العين الأنكسارية ويوولد صورة دائيرية في حدقة العين .
<b>Brushfield's s's</b>	نقاط بروش菲尔د	<b>splitter, lacrimal</b>	مشطّار دعوي
	يقع بيضاء عابرة تظهر عند الولادة في الفرجحة في بعض الحالات المرضية أو في بعض الأطفال الأصحاء .		أداة جراحية لتسليخ كيس الدموع .
<b>cafe au lait s's</b>	يُقْعَدُ القهوة بالحليب	<b>spring catarrh</b>	نزلة ربيعية
	يقع ذات لون بني فاتح خاص يشبه لون القهوة باللحمي تظهر في الورام البابي العصبي وفي متلازمة أولبرait .		(catarrh) انظر
<b>cherry red s's in macula</b>	يُقْعَدُ حمراء كرزية	<b>spur, scleral</b>	يمهماز الصلبة
	نقط حمراء تظهر في البقعة الصفراء مع وذمة الشبكية الخيطية بها والتي تظهر بلون سنجاني وتسبّب عن انسداد شريان الشبكية المركزي .		نوء من الصلبة يوجد في الغرفة الأمامية يغرس فيه الجسم الهدني .
<b>cotton-wool s's</b>	نقاط قطبية	<b>squamous blepharitis</b>	إلتهاب الجفن العرضي (blepharitis) انظر
	عتمات بيضاء أو رمادية تظهر في الشبكية تتكون من أجسام كيسانية وتشاهد في اعتلال الشبكية بارتفاع ضغط الدم والذائب الحمامي والداء السكري .		حَوْلَ
<b>dry s's</b>	نقاط جافة		(= strabismus) انظر
	يقع جافة تشاهد على سطح القرنية وذلك لعدم ظهور نقاط من فلم دمعي منتصبخ بالفالوسرين يوضع فيها .		<b>حَوْلَ تَكِيفِي</b>
<b>Elsching's s's</b>	نقاط الشيشع		حول يظهر عند تكيف العين للنظر القربي .
	نقاط صبغية سوداء محيطة بهالة صفراء تشاهد في المشيمية في حالات ارتفاع ضغط الدم .		<b>alternating s.</b>
<b>Fuch's black s.</b>	نقطة فوخ السوداء		(= alternating strabismus) انظر
	نقطة تکاثر طبقة الشبكية الصبغية في الشبكية المركزية تظهر في قصر البصر التسكي .		<b>bilateral s.</b>
			(= bilateral strabismus) انظر
			<b>concomitant s.</b>
			(= concomitant strabismus) انظر
			<b>divergent s.</b>
			(= esotropia) انظر
			<b>divergent s.</b>
			(= exotropia) انظر
			<b>downward s.</b>
			(= hypotropia) انظر
			<b>false s.</b>
			حَوْلَ كَاذِب
			حالة توحي بوجود حول في العين السليمة بسبب وجود طيات فوق الماق .



تصحيح العول التكيفي بالنظارات



حول تكيفي ( بدون نظارات )

**latent s.**

إخوالٌ

( = phoria ) انظر

**lateral s.**

حَوْلَ وَحْشِيٍّ

( = exotropia ) انظر

**medial s.**

حَوْلَ إِنْسِيٍّ

( = esotropia ) انظر

**paralytic s.**

حَوْلَ شَلَّى

( = paralytic strabismus ) انظر

**upward s.**

حَوْلَ غُلُوْيٍّ

( = hypertropia ) انظر

**stable vision**

بَصَرٌ ثَابِتٌ

( vision ) انظر

**staining, arcuate**

إِصْبَاعُ قُوسِيٍّ

انصياع قوسى الشكل في اطراف القرنية يتسبب عن ازاحة العدسة اللاصقة عن مركزها .

**staining, blood, of cornea**

إِصْبَاعُ الْقَرْنِيَّةِ بِالدَّمِ

مرور كريات دم حمراء الى القرنية بعد نزف في الغرفة الأمامية وارتفاع ضغط داخل العين .

**staphyloma**

عَيْنَةٌ

بروز في القرنية أو الصلبة مبطن بنسج عنبية يتسبب عن تمدد ندبة في العين وقد يشاهد عند

المصابين بقصر البصر الشديد .



**annular s.**

عَيْنَةٌ حَلْقِيَّةٌ

عنة الصلبة في المنطقة المهدبة التي تمتد الى حوالي حافة القرنية .

**anterior s.**

عَيْنَةٌ أَمَامِيَّةٌ

عنة الصلبة او القرنية في القسم الأمامي من العين .

**ciliary s.**

عَيْنَةٌ هَذِيَّةٌ

عنة الصلبة في قسمها الحاوي على الجسم المهدبي .


**corneal s.**

عَيْنَةُ الْقَرْنِيَّةِ

( 1 ) تمدد القرنية مع الصباق النسج العنبية .

( 2 ) عنة القرنية التي تبرز من خلال جرح في القرنية .


<b>s. cornea racemosum</b>	عَيْنَةُ قَرْبَيَّةٍ عَثْفُودِيَّةٍ	<b>static perimetry</b>	قياسُ السَّاحَةِ البَصَرِيَّةِ السَّكُونِيَّةِ
	عَيْنَةٌ قَرْبَيَّةٌ تَوَجُّدُ فِيهَا ثُقوبٌ عَدِيدَةٌ تَتَسَاءَلُ مِنْ خَلَالِهَا أَجْزَاءُ قَرْحَيَّةٍ صَغِيرَةٍ.		(perimetry) انظر عَلَامَةُ سِيلِفَاجُ
<b>equational s.</b>	عَيْنَةُ إِسْتَوَائِيَّةٍ	<b>Stellwag's sign</b>	(sign) انظر شَلَلٌ جَدْعِيٌّ
	عَيْنَةٌ الصَّلِبِيَّةُ الَّتِي تَوَضُّعُ فِي الْمَنْطَقَةِ الْإِسْتَوَائِيَّةِ لِلْعَيْنِ.		شَلَلٌ يَصِيبُ أَحَدَ اعْصَابِ الْعَيْنِ بِسَبَبِ آفَةٍ فِي جَذْعِ الدَّمَاغِ وَيَكُونُ عَادِيًّا بِجَانِبِ وَاحِدٍ مَعَ توسيعِ الْحَدَقَةِ وَشَلَلِ التَّكِيفِ عَنْدِ اصْبَابِ الْعَصْبَ الْقَحْفِيِّ الْثَالِثِ.
<b>intercalary s.</b>	عَيْنَةُ مُفَحَّمَةٍ		
	عَيْنَةٌ تَوَضُّعُ فِي حَافَةِ الصَّلِبِيَّةِ وَالْأَمَامِ مِنْ مَغْرِزِ الْجَسْمِ الْمَدْنِيِّ.		
<b>myopic s.</b>	عَيْنَةُ حَسْرِ الْبَصَرِ		
	عَيْنَةُ الْقَرْبَيَّةِ الَّتِي تَوَلُّدُ فِي قَصِّ الْبَصَرِ الشَّدِيدِ.		
<b>peripheral s. (= anterior s.)</b>	عَيْنَةُ طَرْفِيَّةٍ		
<b>posterior s. (= Scarpa's s.)</b>	عَيْنَةُ خَلْفِيَّةٍ		
<b>projecting s. (= corneal s.)</b>	عَيْنَةُ يَارِزةٍ		
<b>retinal s.</b>	عَيْنَةُ الشَّبَكِيَّةِ		
	بروزُ الشَّبَكِيَّةِ إِلَى الْأَمَامِ.		
<b>Scarpa's s. (= corneal s.)</b>	عَيْنَةُ الْقَرْبَيَّةِ		
<b>scleral s.</b>	عَيْنَةُ الصَّلِبَةِ		
	بروزُ مُخْتَوِياتِ كُرْتَةِ الْعَيْنِ مِنْ نَقْطَةٍ فِي الصَّلِبَةِ أَصْبَحَتْ رِيقَةً جَدَّاً بِسَبَبِ آفَةِ مَرْضِيَّةِ.		
<b>uveal s.</b>	عَيْنَةُ عَنْوَيَّةٍ		
	بروزُ العَنْوَيَّةِ خَلَالِ صَلِبَةِ مَرْضِيَّةِ أَوْ رِيقَةِ.		
<b>star, macular</b>	نجْمَةٌ بَقْعَيَّةٌ		
	ترسِيباتٌ فِي مَنْطَقَةِ الْبَقْعَةِ تَظَهُرُ بِشَكْلِ نَجْمَةٍ.		
<b>stare</b>	يُحَمِّلُقُ، حَمَّلَقَةٌ		
	حَمَّلَقَةٌ ثَابِتَةٌ مِنْ دُونِ أيِّ طَرْفٍ فِي الْعَيْنِ.		
<b>Stargardt's disease</b>	ذَاءُ ستَارِ كَارْدَتْ		
	(disease) انظر		
<b>stasis, papillary</b>	رُكُؤَةٌ حَلْمِيَّةٌ، وَذَمَّةُ الْحَلْمِيَّةِ الْبَصَرِيَّةِ		
	(= papilledema) انظر		
		<b>stereophorometer</b>	مَقْوِمُ الْبَصَرِ الْمُجَسَّمٌ
			منظارُ الْعَيْنِ الْمُجَسَّمٌ
			منظارُ للْعَيْنِ يَنظُرُ بِوَاسِطَتِهِ قَاعُ الْعَيْنِ بِعَيْنَيْنِ خَلَالِ عَدِسَتَيْنِ عَيْنَيْنِ.
		<b>stereophthalmoscope</b>	جَهَازٌ لِتَقْوِيمِ الْحَوْلِ
			جَهَازٌ بِيَنْشُورٍ كَاسِرٍ لِلضَّوءِ يَسْتَعْمِلُ فِي تَمَارِينِ تَقْوِيمِ الْبَصَرِ.
		<b>stereo - orthopter</b>	مَقْوِمُ الْبَصَرِ الْمُجَسَّمٌ
			جَهَازٌ يَسْتَعْمِلُ فِي تَمَارِينِ تَقْوِيمِ الْبَصَرِ فِي الْحَوْلِ.

<b>stereopsis</b>	<b>رؤى مجسمة</b>	<b>حَوْل</b>
( = solid vision, = depth perception)	رؤية ثلاثة الأبعاد تم بالعينين وهي غالباً ما تكون للرؤية القرية .	انحراف العين لدرجة لا يمكن للمريض من تعديلها وتجهه فيه معاور العينين بأنجاهين غير طبيعين فيزيولوجياً .
<b>stereoscope</b>	<b>منظار مجسم</b>	<b>حَوْلٌ مُطْلَق</b>
	جهاز يساعد على وضع صور مبنية للجسم المقطور أمام كل من العينين مما يولد ادراكاً برؤية مجسمة له .	حول يحصل مهما كان بعد نقطة التركيز .
<b>stereoscopic vision</b>	<b>إنصاز مجسم</b>	<b>حَوْلٌ تَكْيِيفي</b>
	رؤية ثلاثة الأبعاد .	حول يحصل إما لفقط التكيف أو لقلته .
<b>steroids</b>	<b>ستيرويدات</b>	<b>حَوْلٌ مُتَنَاوِب</b>
	مجموعة من المركبات الكيميائية تشمل العديد من الهرمونات والكثير من المواد الأخرى كالكوليسترون ومحوض الصفراء وبعض المواد المسرطنة .	حول يحصل في احدى العينين تارة ويحصل في العين الثانية تارة أخرى .
<b>sting, bee</b>	<b>لَسْعَةُ النَّحْل</b>	<b>bilateral s.</b> (= alternating s.)
	لسعة حشرة النحل التي تصيب العين فتسبب التهاب القرحة واحقان العين ووذمة القرنية .	<b>حَوْلٌ مُتَنَاوِب</b>
<b>sting, wasp</b>	<b>لَسْعَةُ الدُّبور</b>	<b>binocular s.</b> (= alternating s.)
	لسعة الدبور التي تصيب العين وتسبب التهاب القرحة ووذمة القرنية وعاتمتها وهي أشد من لسعة النحل .	<b>حَوْلٌ مُتَرَاقِق</b>
<b>stippling</b>	<b>ترْقُط</b>	<b>(= concomitant s.)</b>
	اصناع نقطي في القرنية .	<b>حَوْلٌ مُتَرَاقِق</b>
<b>storage, wet</b>	<b>ثْخَرَيْنٌ رَطْبٌ</b>	حول يسبب عن خطأ في انغراز عضلات العين فيولـد اخراجاً متساوياً عند نظر العين لأية جهة من الجهات لأن العين المترفة تبني في حركتها لأن العين السليمة أي أنها ترافقها في حركتها .
	حفظ العدسات اللاصقة الصلبة في محلول .	<b>concomitant s.</b>
		حول يعقب عملية جراحية لصلاح حول من نوع آخر كحدوث حول وحشى بعد عملية حول انسى .
		<b>حَوْلٌ دَائِمٌ</b>
<b>strabismometer</b>	<b>مِقِيَاسُ الْحَوْلِ</b>	حول موجود دائماً .
	آلة لقياس درجة حول .	<b>convergent s.</b> ، <b>حَوْلٌ إِنْسَى</b> .
		(= esotropia) انظر
		<b>حَوْلٌ دُورِي</b>
		حول متناوب يعود في فترات منتظمة .
		<b>حَوْلٌ وَحْشَى ، خَزَرٌ</b>
		(= exotropia) انظر

<b>dynamic s.</b>	حَوْلٌ دِيَمِيٌّ	الباء بالحول لضعف عضلات العين ولكنه يزول عند النظر بالعينين .	<b>nonparalytic s.</b>	حَوْلٌ لَا شَلَّلٍ	حول غير مرافق وغير مسبب عن شلل عضلات العين الخارجية .
<b>external s.</b>	حَوْلٌ وَخْشِيٌّ	(= exotropia) انظر	<b>s. objective angle</b>	زاوِيَةُ الْحَوْلِ المَوْضُوعِيَّةُ	زاوية الحول كما يقيسها الطبيب .
<b>horizontal s.</b>	حَوْلٌ أَفْقِيٌّ	حول يكون فيه الخراف المور البصري أفقياً إما للجهة الوخشنية أو للجهة الأنسية .	<b>paralytic s.</b>	حَوْلٌ شَلَّلِيٌّ	حول بسبب شلل عضلات العين الخارجية .
<b>incomitant s.</b>	حَوْلٌ لَا مُرَافِقٍ	انظر (= noncomitant s.)	<b>periodic s.</b>	حَوْلٌ دَوْرِيٌّ	حول يظهر أثناء تكيف العين الشديد .
<b>intermittent s.</b>	حَوْلٌ مُنْقَطَّعٌ	حول يحصل في فترات متباينة .	<b>relative s.</b>	حَوْلٌ نَسْبِيٌّ	حول يحصل عند الرؤية لبعض المسافات ولا يحدث عند الرؤية لكل المسافات .
<b>internal s.</b>	حَوْلٌ إِنْسِيٌّ ، قَبْلٌ	انظر (= esotropia)	<b>spasmodic s.</b>	حَوْلٌ كَشْتُجِيٌّ	حول بسبب تشنج عضلات العين .
<b>kinetic s.</b>	حَوْلٌ حَرَكَيٌّ	حول يتسبب عن فرط عمل عضلات العين الخارجية .	<b>suppressed s.</b>	حَوْلٌ مَكْبُوتٌ ، إِخْوَلٌ	انظر (= heterophoria)
<b>latent s.</b>	إِحْوَلًاً ، حَوْلٌ كَامِنٌ	حول يحصل فقط عند غلق احدى العينين .	<b>sursumvergence s.</b>	حَوْلٌ غُلُوِيٌّ	حول يكون فيه المور البصري أعلى من نقطة التركيز .
<b>manifest s.</b>	حَوْلٌ ظَاهِرٌ	حول يحصل عند النظر بالعينين .	<b>unilateral s.</b>	حَوْلٌ مُفْرَدٌ	انظر (= unocular s.)
<b>mechanical s.</b>	حَوْلٌ آتِيٌّ	حول يحدث عند الضغط على العين أو عند سحبها كاً تسببه الأورام التي تسحب أو تدفع العين لأحدى الجهات .	<b>uniocular s.</b>	حَوْلٌ مُفْرَدٌ	حول يصيب احدى العينين فقط .
<b>monolateral s.</b>	حَوْلٌ مُفْرَدٌ	انظر (= monocular s., unilateral s.)	<b>upward s.</b>	حَوْلٌ غُلُوِيٌّ	انظر (= hypertropia)
<b>noncomitant s.</b>	(= nonconcomitant s.)		<b>vertical s.</b>	حَوْلٌ عَمُودِيٌّ	حول يكون فيه الخراف العين باتجاه عمودي سواء إلى الأعلى أو إلى الأسفل .
<b>nonparalytic s.</b>	حَوْلٌ لَا مُرَافِقٍ		<b>strabometer</b>	مِقَاسُ الْحَوْلِ	انظر (= strabisometer)
<b>strabometry</b>	قِيَاسُ الْحَوْلِ				قياس درجة الحول .
<b>strabotome</b>	مِبْصُعُ الْحَوْلِ				مِبْصَعٌ يستعمل في عمليات الحول .

**strabotomy**

**بَصْنُ الْحَوْلِ**  
قطع اوتار عضلات العين الخارجية في علاج الحول .

**strap, scleral**

شريط الدائري يستعمل لتطويق العين عند خط استواها في جراحات الشبكية .

**stratum cerebrale retinae**

**الطبقة المُعَيَّنة للشبكية**  
الطبقة الداخلية الشفافة والحساسة للضوء في الشبكية .

**stratum ganglionare nervi optici**

**الطبقة العقدية للعصب البصري**  
الطبقة الخفية الشبكية التي تحوي الخلايا عديدة الأقطاب والتي تكون مجاوراً لها العصب البصري .

**stratum ganglionare retinae**

**الطبقة العقدية للشبكية**  
الطبقة الوسطية الرقيقة من الطبقة الخفية الشبكية والتي تحوي خلايا برركجي .

**stratum neuroepithelial****retinae**

**الطبقة الظهارية القصبية للشبكية**  
الطبقة الخارجية من الطبقة الخفية الشبكية التي تحوي العصيات والمخابيط .

**stratum opticum**

طبقة الألياف البيضاء في الأكيمة العليا تحت الطبقة الرمادية .

**stratum pigmenti bulbi oculi**

**الطبقة الصياغية للمقلة**  
طبقة ظهارية صبغية وهي القسم المخارجي للشبكية ومتند من مدخل العصب البصري حتى حافة حدة القرحية وتحوي الطبقات الإنسباغية للشبكية والمدية والقرحية .

**stratum pigmenti iridis**

**الطبقة الصياغية للقرحية**  
جزء الطبقة الصياغية للعين التي متند إلى السطح الخلفي للقرحية .

**stratum pigmenti retinae**

**الطبقة الصياغية للشبكية**  
جزء الطبقة الصياغية للعين التي تكون الطبقة الخارجية للشبكية .

**streak retinoscope**

**منظار الشبكية الخطى**  
(retinoscope)

**أَلَامٌ وَغَائِة**  
خطوط صبغية تظهر في قاع العين شبيهة بالشكل بالأوعية تتكون عن تحطم ألياف الطبقة المرنة للشبيمية .

**streaks, Siegrist's**  
سلاسل من رقطات منصبة تكون خططاً في مسار وعاء مشيمي مصلب في مرض ارتفاع ضغط الدم .

**streptomycin optic atrophy**

**ضمُّور بَصَرِي بِالسْتِرِبُوْمَايِسِين**  
ضمور الصعب البصري نتيجة المعالجة بالستربومايسين .

**خطوط الشبيمية**  
خطوط تشاهد منظار العين عند وجود ورم حجاجي يدفع المقلة من الخلف .

**striæ ciliaris**  
الأحرف التي تسير متوازية مع بعضها والتي متند من أسنان الفوهة المشرشة للشبكية إلى أحاديد البروزات المدية .

**خطوط الشبكية**  
خطوط ترى بمناظر العين عند وجود ورم  
رجاجي يدفع المقلة من الخلف .

**خطوط عمودية**  
خطوط عمودية قصيرة تظهر في القرنية  
وتسبب عن طيات غشاء ديسمنت وهي  
علامة مبكرة تدل على عوز القرنية  
للأسجين .



### striate area, visual cortex

الباحثة المخططة في القشرة البصرية  
باحة القشرة الحية في الفص القذالي التي  
تكون المنطقة البصرية الأولى .

### striate keratitis

التهاب القرنية المخططة  
(keratitis)  
انظر

### striate keratopathy

اعلال القرنية المخططة  
(keratopathy)  
انظر

### stricture, nasolacrimal duct

(= nasolacrimal duct stenosis)  
تضيق القناة الدمعية  
(stenosis)  
انظر

**stroke** ، ضربة  
حالة مرضية شديدة وفاجعة .

**stroma, corneal**  
(= substantia propria  
cornea)  
انظر

### stromal corneal dystrophy

خلل سدى القرنية  
(dystrophy)  
انظر

**stromal infection**  
تحمّج السدى  
تحمّج سدى القرنية .

**sty, styte**  
(= hordeolum)  
انظر

**شغرة خارجية**  
شغرة تصيب غدة زايس وتكون على  
سطح الجلد عند حافة الجفن .

### شغرة داخلية

شغرة باطنية تصيب غدة مايلوميان وعادة ما  
تنزح من خلال السطح الملتحمي للجفن .

### sty, meibomian

شغرة داخلية ، شغرة مايلوميان  
(= internal stye)  
انظر

### sty, Zeisian

شغرة خارجية ، شغرة زايس  
(= external stye)  
انظر

### subconjunctival drug administration

إدخال العقار تحت المائمة  
زرق الأدوية تحت المائمة .

### subconjunctival hemorrhage

نزف تحت المائمة  
نزف في الحيز تحت المائمة يؤدي إلى احمرار  
شديد في يياض العين .

### subepithelial keratitis

التهاب القرنية تحت الطهارة  
(keratitis)  
انظر

### subhyaloid hemorrhage

(= preretinal hemorrhage)

نزف تحت الرّجاجي  
نزف في الحيز أمام الشبكية وخلف الجسم  
الراجحي وعادة ما يكون فيه نضخ سائل .

### subjective lighting flashes

وَهَصَاتِ ضوئيَّةٍ شَخْصَائِيَّةٍ  
رؤيا ومضات ضوئية كالبرق دون وجود  
مصدر خارجي لها .

**subluxated lens**      **عدسة مفككة**  
عدسة العين المخلوطة جزئياً .

**subluxation**      **فكك ، خلع جزئي**  
خلع جزئي لأي اتصال أو مفصل .

**lens s.**      **فكك العدسة**  
خلع جزئي لعدسة العين بسبب رضحها  
أو مرضها .

**subretinal fluid drainage**  
**نزح سائل تحت الشبكية**  
نزح السائل من تحت الشبكية المنفصلة بغير  
الصلبة .

**subretinal neovascular membrane**  
**غشاء الأوعية المحدثة تحت الشبكية**  
غشاء يحوي أوعية محدثة جديدة تحت الشبكية  
ويمكن رؤيته كغشاء سنجاني اللون .

**subretinal neovascularization**  
**توسيع تحت الشبكية**  
تكون أوعية دموية جديدة تحت الشبكية .

**substantia propria cornea**  
**المادة المخصوصة القرقوية**  
طبقة الألياف التانية والشفافة وهي المكون  
الرئيسي للقرنية وتقع بين الصفيحتين المحدتين  
الأمامية والخلفية .

**substantia propria sclerae**  
**المادة المخصوصة الصلبية**  
المادة الرئيسية للصلبة والشفافة وهي المكون  
الداكن للصلبة والصفيحة خارج الصلبة  
وتشكل من أشرطة ليفية كثيفة متوازية مع  
سطح الصلبة وتقطع مع بعضها في كل  
الاتجاهات وتتصل مع المادة المخصوصة  
للقرنية .

**Suker sign**      **علامة سوكر**  
(sign)

**sulcus, calcareous**      **التلم المهماري**  
تلم على السطح الأنسي للفص القذالي للمخ  
وتقع حواليه مناطق المخ البصرية .

**sulcus, infrapalpebral**  
**القلم تحت الجفن**  
الأخدود أسفل الجفن السفلي .

**sulcus sclerae**      **تلم الصلبة**  
الأخدود عند اتصال الصلبة والقرنية .

**sulcus, sclerocorneal**  
(= s. sclerae)  
**القلم الصلبوي القرقوي**  
**طفحات شمسية**  
بقع شبكية انصباغية تتكون بالفترات التسجي  
الظهاري تشاهد في اعتلال الشبكية المخاوي  
المنجل .

**sunflower cataract**      **ساد عباد الشّمس**  
(cataract)  
**sunburst syndrome**      **متلازمة الغروب**  
(syndrome) انظر

**superimposition**      **الترافق**  
القدرة على ادراك صورتين متشابهتين ، تكون  
كل منها على احدى الشبكietين ، كصورتين  
متراقيتين ولكنها منفصلتين ادراكياً .

**superinfection**      **خمج إضافي**  
خمج مضاعف بجراثيم أو فطريات جديدة  
يعضّع الخمج الأولى الذي يعالج بمضادات  
خاصّة مقاومة لاصابته ولكنهما غير فعالة تجاه  
الخمج المضاعف ومن الممكن أن يحدث الخمج  
الإضافي في موضع الخمج الأولى أو في موضع  
آخر من الجسم .

**superior cervical ganglion**  
**العقدة الرقبية العليا**  
(ganglion)  
**superior colliculus**      **الأكمية العلوية**  
(colliculus) انظر

**superior conjunctival fornix**  
**القبو المتعجمي العلوي**  
(fornix) انظر

<b>superior limbic</b>	في العينين عندما تكون خارج البؤرة .
<b>keratoconjunctivitis</b>	(4) اهال الدماغ لاحدى الصورتين المولدين على نقطتين غير متوافقين في العينين تجنبًا لأزداج الرؤية .
التهاب القرنيّة والمُستحبمة الخُوفى الغلوي انظر (keratoconjunctivitis)	
<b>superior oblique muscle</b>	<b>غمش كيبي</b>
العضلة المائلة الغلوية انظر (muscle)	(amblyopia) انظر
<b>superior ophthalmic vein</b>	<b>عَمَّة كيبيّة</b>
الوريد العيني الغلوي انظر (vein)	(scotoma) انظر
<b>superior orbital fissure</b>	<b>قيحي</b>
الشقّ الحجاجي الغلوي انظر (fissure)	مولد للقيح أو ما له علاقه به .
<b>superior palpebral arterial arcade</b>	<b>التهاب العينية القيحي</b>
القوس الشريانى الجفنى الغلوي سلسلة من أقواس المفاغرات الشريانية الموجودة في الخضم العلوي .	انظر (uveitis) انظر
<b>superior palpebral furrow</b>	<b>فوق المشيمية</b>
أخدود الجفن الغلوي انظر (furrow)	منطقة ما فوق المشيمية وتحت الصلبة .
<b>superior rectus muscle</b>	<b>suprachoroidal space</b>
العضلة المستقيمة الغلوية انظر (muscle)	خيز فوق المشيمية الخيز الكائن بين المشيمية والصلبة .
<b>supersensitivity</b>	<b>supraclinoid aneurysm</b>
(= hypersensitivity)	أم الدم فوق السريري أم الدم في التجويف التحفى الوسطى فوق النافق السريري .
فرط التحسّس ، تحسّس فرط التحسّس للمنبهات .	<b>supraclinoid hemorrhage</b>
<b>supersensitivity, denervation</b>	نزف فوق النافق السريري في التجويف التحفى الوسطى .
(= denervation hypersensitivity)	<b>supraduction</b>
تحسّس إزالة التعصّب انظر (hypersensitivity)	انحراف العين ودورانها للأعلى .
<b>suppression</b>	<b>supraorbital nerve</b>
كبت	العصب فوق الحجاجي انظر (nerve)
(1) التوقف المفاجئ لوظيفة ما كالافراز أو الإبارز أو التفريغ .	<b>supraversion</b>
(2) اهال الصورة الواردة للدماغ من العين الخولاء لتجنب ازداج الرؤية :	حركة العين للأعلى والنظر للأعلى .
(3) عملية كبت احدى الصورتين المولدين	<b>surgery</b>
	جراحة
	العمليات الجراحية لتقويم أو معالجة أحد الأمراض أو الشذوذات .
	<b>closed eye s.</b>
	جراحة العين المغلقة
	العملية الجراحية التي تجرى على العين

يعمل شق صغير ومن دون انقاذه ضغطها الداخلية .	خياطة ماكيليل <b>McCannel s.</b>	غرسة توضع لأصلاح وضع عدسة داخل العين .
<b>sursumduction</b> <b>الحراف غلوبي</b> حرارة العين ودورانها للأعلى		
<b>alternating s.</b>	خياطة راقفة <b>s. sling</b>	غرزة توضع لتعمل كرافعة في حالات تدلي الجفن أو زاوية اللاحظ .
<b>الحراف غلوبي متناوب</b> حرارة العين ودورانها للأعلى عند تقطيعها ولكنها تعود لوضعها الطبيعي عند رفع الغطاء عنها .		
<b>sursumphoria</b> <b>احوال غلوبي</b> (= hyperphoria)	تورم <b>swelling</b>	(١) تضخم مؤقت لعضو أو جزء من اقسام الجسم وغير مسبب عن تكاثر نسيجي .
<b>sursumvergence</b> <b>تجالب غلوبي</b> حرارة للأعلى وخصوصاً حرارة العين .		(٢) بروز أو مرتفع في الجسم .
<b>sursumvergent squint</b> (= sursumvergence strabismus)	إصتاق متجمعي <b>syblepharon</b>	التصاق بين ملتحمي الجفن ومقلة العين .
<b>حوّل غلوبي</b> (strabismus) انظر	إصتاق متجمعي أمامي <b>anterior s.</b>	التصاق بين ملتحمي العين بأشرطة ليفية .
<b>suspensory ligament of lens</b>	إصتاق متجمعي حرقفي <b>burns s.</b>	التصاق الملتحمة الذي يتولد عن احراقها بمادة كاوية أو بلهيب حراري .
<b>الرباط معلق العدسة</b> مجموعة الألياف الموصولة بين خط استواء العدسة والجسم المدلي	<b>complete s. (= total s.)</b>	
<b>suture</b>	إصتاق متجمعي ثام <b>erythema multiformis s.</b>	
١. ذرز ٢. خياطة ٣. خيط ٤. غرزة	إصتاق متجمعي في الحمامي المتعدد <b>الأشكال</b>	
<b>adjustable s's.</b> <b>خياطة تصييطة</b> غرزات توضع في المجرى أثناء العملية على أن تضبط عندما يصحو المريض .	إصتاق متجمعي خلفي <b>posterior s.</b>	التصاق الجفن بالعين الذي يمتد إلى قبو الملتحمة .
<b>bridle s.</b> <b>خياطة لجامية</b> غرزة توضع تحت رباط العضلة المستقيمة العلوية لتسهيل حرارة العين للأسفل .	إصتاق متجمعي ثام <b>total s.</b>	التصاق كل سطح الملتحمين الجفني والعينية بعضهما .
<b>burried s's</b>	إصتاق الفرجية الأمامي ثام <b>total anterior s.</b>	
تدوير غرزات القرنية أو الانصال القرنوي الصلبوي بطريقة تدفن فيها عقدتها داخل انسجتها .	التصاق كل سطح الفرجية بالعدسة .	
<b>lens s.</b> <b>ذرر العدسة</b> اتصال نهايات الألياف العدسة التي تشكل إشكالاً نجمية أو ثلاثية في داخل العدسة .	إصتاق الفرجية الخلفي ثام <b>total posterior s.</b>	
	التصاق كل سطح الفرجية بالعدسة .	
	<b>قطع الودي</b> <b>sympathectomy</b>	قطع جزء من الطرق العصبية الودية جراحياً .

**sympathetic ophthalmia**

**التهاب العين العاطفي  
(ophthalmia)**  
انظر

**sympathetic uveitis****التهاب العين العاطفي**

التهاب العينية المنتشر في العينين الذي يحدث بعد أسبوعين إلى عدة سنوات من اصابة رضحية نافذة . وقد يكون الالتهاب في العين غير المصابة أشد منه في العين المصابة نفسها . وهذا أحد الأمراض المناعية الذاتية الذي يودي إلى ضرر شديد في العينية .

**synaptic transmission, retinal**

**الانتقال المنشكي الشبكوي**  
انتقال الأشارات العصبية عبر تشابكات الخلايا العصبية في الشبكة .

**synchesis (=synchsis)**

**سيولة الجسم الرّجاجي**  
تلين أو سيولة الجسم الرّجاجي للعين بسبب تتكّسنه .

**s. scintillans**

**سيولة الجسم الرّجاجي الوهمية**  
تكون بدورات كوليسترون في الجسم الرّجاجي تولد عند تنسكه بعد التهاب أو بعد أمراض العين الأخرى .

**syndrome**

مجموعة أعراض وعلامات تحدث سوية في عضو واحد أو في عدة اعضاء من الجسم تتسبب عن مرض معين أو عن عدة أمراض متراقة ومتزامنة .

**A.s.**

**مُثلازمَة أ**  
خلل عيني تكون العين أكثر احولأاً للدخول عند النظر الى الأعلى مما هي عند النظر للأسفل .

**adhesion, vitreous, s.**

**مُثلازمَة اتصاق الزجاجي**  
التصاقات تحدث بين الجسم الرّجاجي والشبكية وتؤدي الى انفصال الشبكية .

**Adies s.**

**مُثلازمَة أديز**  
استجابات حدقية مرضية تتصف بحالات عضلية عند تكيف العين فتضيق الحدقة على الجهة المصابة ابطأً كثيراً من حدقة العين الثانية عند النظر القريب ولا تستجيب حدقة العين المصابة للضوء المباشر أو غير المباشر وقد تستجيب بصورة شاذة كما لا تظهر تغيرات حرارية أو حسية في الجسم ولكن قد تختفي بعض الميغاسات الوربية .

**Balint's s.**

**مُثلازمَة بالينت**  
مُثلازمَة تحدث نتيجة اصابة المقطفين الجدارية والصدغية للملح فؤادي الى شلل العين وقد ان الأدراك البصري .

**Bardet – Biedel s.**

**مُثلازمَة بارديت – بيدل**  
حالة تتصف بالخلاف العقلي والسممة وصغر الأعضاء التناسلية وزياد الأصابع واعتلال الشبكية الصباغي .

**Behcet's s.**

**مُثلازمَة بهجت**  
عمر قيحي يتكون في الغرفة الأمامية للعين مع التهاب العينية والأوعية الشبكية وأفات قلاعية في المخاطبين الأنفية والتناسلية .

**Benedikt's s.**  
شلل العصب الثالث على جهة واحدة من الوجه مع رعشة الوجه والأطراف على الجهة الثانية .

**مُثلازمَة جاندلر**  
مرض يتصف بوذمة القرنية وحشل بطانتها وضمور القرحية والتتصاقها الأمامي الحبيطي والورق .

**chiasmal s.**

**مُثلازمَة التّصائي**  
عى نصفي صدغي بالعينين يتولد عن انضغاط التصالب البصري بأورام السحايا .

**Coogan-Reese s.**

**مُثلازمَة كوغان – ريس**  
مرض يتصف بقيادات قرحية والتتصاقها

**المحيطي الأمامي وظهور أغشية شاذة وزرق .**

**Conn's s. (= primary hyperaldosteronism)**

**متلازمة كون ، فرط الألدوستيرونيّة الابتدائيّة**  
فرط إفراز الغدة الكظرية للالدوستيرون مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم واعتلال الشبكية .

**Cushing's s.**  
فرط إفراز هرمون القشراني السكري مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم واعتلال الشبكية .

**Down's s.**  
**متلازمة داون**

**متلازمة ذويين**

فقدان حركة تقريب العين والحسارها عند محاولة تقريرها مع تضيق الفتحة الجفنية أما عند تبعيد العين فتسع الفتحة الجفنية .

**متلازمة إدوارد**

داء يتصف بعديد التشوهات الخلقية يظهر في الوليد الذي لا يعيش أكثر من أربعة شهور ويتصف بصغر العين وعثمات القرنية والزرق الخلقي وتدمي الأجناف .

**متلازمة فيشر**

اعتلال عصبي متعدد غامض يصيب العصب محرك العين ويؤدي إلى شلل عضلات العين الخارجية وانعدام المتعكسات والرخ .

### متلازمة ذويين



لا يظهر الحول عند النظر للأمام



لا يظهر الحول عند النظر للأمام



يظهر الحول عند النظر لليسار

المغولية التي تتصف بترقق النمو العقلي وميلان العين والساد وتنقط القرحية والتباين الأجناف .

**Drew's s.**

**متلازمة درو ، متلازمة الأخنكاك المُقطَّع**

اختناك العدسة المقطوع بالقرنية بسبب زيادة ضغط داخل العين مما يولد ثورت الطبقة البطانية للقرنية واحتقان الجسم المدئي ووذمة البقعة الكيسانية .

**Foster-Kennedy's s.**

**متلازمة فوستر كندي**  
ضمور العصب العيني لأحد العينين ووذمة قرص العين الثانية وغالباً ما يتولد عن سحاقيون الأخدود الشمسي .

**Fovilles s.**

**متلازمة فوفيل**  
شلل العصب السادس في أحدى الجهتين وقدان الأخراف المتقارن لنفس الجهة مع شلل الوجه بنفس الجهة وشلل الأطراف بالجهة المعاكسة .

**Gradenigo's s.**

**مُتلازمة غرادينيغو .**  
شلل العصب السادس ( والعضلة المستقيمة الوحشية ) مع صداع نصفي شديد ي نفس الجهة كما يحصل في التهاب الأذن الوسطى القيحية .

**Horner's s.**

**مُتلازمة هورنر .**  
شلل الأعصاب الودية العنقية الذي يتضمن بضميق الحدقة والخrosis والأطراق ولا عرقية الوجه واحمرار نصف الوجه المصاب .

**Hurler's s. (=gargoylism)**

**مُتلازمة هولر ، حلل متعدد .**  
حالة تتصف بالقرامة والانخفاض جسر الأنف وتضيق القرنية وتنكس الشبكية وتضخم الكبد والطحال والتخلُّف العقلي .

**hyperophthalmopathic s.**

**مُتلازمة إغلال العين المفترط .**  
متلازمة تتصف بمحوظ العينين وشلل عضلاتهما الخارجية وتورم الأجهاف ووذمة الملتحمة وألم حرف المقلة .

**iris nevus s.**  
وحمة متشرة ومحكية في القرحية وقد تسبب الزرق عند انتشارها إلى زاوية النزح .

**مُتلازمة أريفين - غاس .**  
وذمة البقعة الكيسانية والنصاق قرنى زجاجي تحدث بعد بعض عمليات استئصال الساد .

**Kearns-Sayre s.**

**مُتلازمة كيرنس - ساير .**  
شلل العين الخارجي المترافق والمزمد الذي يصيب عضلات العين الخارجية مع تنكس صباغي بساطي شبكي .

**Laurence-Moon-Biedel s.**

**مُتلازمة لورنس - مون - بيدل .**  
مرض يتصف بالتخلُّف العقلي والشلل السفلي التشنجي مع القصور الجنسي

والتهاب الشبكية الأنضباغي .

**Marchesani's s.**

**انظر ( =spherophakia )**

**Marfan's s.**

**مُتلازمة مارفان .**  
داء عيب النسيج المرن المنتشر الذي يتصف بطول الأصابع والأباخس وعيوب قلبية وعائية وتفتك أو خلع عدسة العين .

**Mikulicz s.**

**مُتلازمة ميكوليتش .**  
احتشار لمفاوي خلوي مزمن مع تضخم الغدد الدمعية واللعائية .

**Millard - Gubler s.**

**مُتلازمة ميلارد غوبлер .**  
شلل العصبين السادس والسابع وشلل نصفي في جهة الجسم المقابلة .

**monofixation s.**

**( = monofixational phoria, microtropia )**

**مُتلازمة التثبيت الواحد .**  
حول صغير الراوية يتسبَّب عن عتمة مركرية صغيرة في العين غير السائدة ولا تكتشف باختبار التغطية والكشف .

**neglect s.**

**مُتلازمة الإهمال .**  
كتبة واهمال ادراك الصورة التي تكونها العين المولاء لتجنب الاصمار المردوخ .

**oculocerebrorenal s.**

**مُتلازمة عينية محجية كلورية .**  
مرض وراثي يتصف باستسقاء العين وزرق خلقي مع ساد وتخلُّف عقلي واحتلال الوظائف الكلورية .

**oculodentodigital s.**

**( = oculodentodigital dysplasia )**

**مُتلازمة عينية سنية إصبعية .**  
مرض وراثي يتصف بصغر العينين والأنف وتشوه الأسنان والفكين وسوء النسج العام .

**overwearing s.**

**مُتلازمة فرط الاستعمال**  
 حالة عوز الأكسجين الحاد في القرنية تسبب عن فرط استعمال العدسة اللاصقة الصلبة الذي يؤدي إلى عوز القرنية للأكسجين فتولد بعد حلها فترة سكون يتلوها ألم شديد واحتقان الأ Jegان والقرنية والمتسمة .

**parasellar s.** **مُتلازمة جيب السرج**  
 ورم أو اصابة جنب الغدة النخامية يولد شلل الأعصاب الثالث والرابع والفرع الأول للعصب الخامس فيؤدي شللهم هذا الى اختلالات بصرية .

**Parinaud's s.** **مُتلازمة بارينو**  
 حالة ترافق مع اورام الصنوبرى تؤدي الى شلل الحملة العلوية وشلل تقارب العينين وعدم استجابة الحدقه لمعكس الضوء ولكنها تبقى تستجيب لمععكس التكيف .

**Parinaud's oculoglandular s.** **مُتلازمة بارينو العينية المعدية**  
 حالة تتصف بالتهاب الملتسمة الحبيومي في احدى العينين مع تضخم الغدد المماوية امام الادن وتحت الفك .

**Pierre Robin s.** **مُتلازمة بيرروين**  
 نقص تنفس الفك ، تدلي اللسان ، فlux الحنك ، زرق خلقي ، قصر بصر شديد ، ساد مع انفصال الشبكية .

**Posner-Schlossman s.** **مُتلازمة بوسر - شلوسمان**  
 ارتفاع ضغط داخل العين المعاود مع التهاب متكرر للقسم الأمامي من العين .

**Raeder's s.** **مُتلازمة ريدر**  
 متلازمة هورنر مع الم نصف وجهي شديد .

**Rieger's s.** **مُتلازمة ريجر**  
 قلة التنفس لدى قرخيه العينين مع عتمة حلقيه وارتفاع حلقة شفالية الى الأمام وهو عيب خلقي .

**Riley-Day s.** **مُتلازمة ريلي ، ذاى**  
 توقف الدمع وحدر القرنية وتترحها مع قلة التعرق غالباً ماتصيب الأطفال الاصغر .

**Sjogren s.** **مُتلازمة شوغرن**  
 التهاب القرنية والمتسمة الجاف مع التهاب المفاصل وجفاف السطوح الخاطية في كل الجسم .

**Stevens-Johnson s.**

**مُتلازمة ستيفنس - جونسون**  
 حامي عديدة الأشكال مع التهاب الملتسمة ومخاطية الفم مع تندبها .

**Sturge-Weber**

**مُتلازمة شركة - وير**  
 وعاؤم دموي في الوجه مع زرق متاخر وتخلف عقلي وشلل نصفي بالجهة المعاكسة وصرع وتكتل داخلي القحف .

**sunset s.** **مُتلازمة الغروب**  
 خلع عدسة داخل العين وانعمارها نتيجة عدم تشيتها بصورة كافية في الغرفة المخلفية .

**tight-lens s.**

**مُتلازمة العدسة المشددة**  
 حالة تتولد بسبب ارتداء العدسة اللاصقة لفترة طويلة فتلتحم مع ظهارة الملتسمة .

**UGH s.**

(=uveitis, glaucoma & hyphema)

**مُتلازمة التهاب العينية والتزقق والغمز الدموي**  
 حالة تظهر فيها هذه المعلل في بعض حالات غرس عدسات الغرفة الأمامية ونادرأ ما تحدث في حالات غرس العدسات في الغرفة الخلفية .

**Uhtoff s.** **مُتلازمة يوثوف**  
 ازدياد اعراض التصلب المنشر او التهاب العصب البصري حين ارتفاع درجة حرارة البدن او عند اجراء المغارين الجهدية .

**V.s.** مُتلازِمة في شدود تظهر فيه العين حولاً أنسياً عند النظر للأسفل أكثر مما تظهره عند النظر للأعلى.

### Vogt-Koyanagi s.

مُتلازِمة فوغت - كوياناغي التهاب العيني بالعينين مع انعدام أهداب العين والصلع واضطراب السمع.

**Weber's s.** مُتلازِمة وير شلل العصب حرك العين الذي يولد جحظها وقدان منعكس الضوء والتكييف في جهة الأصابة.

### windshield wiper s.

مُتلازِمة فرشاة الزجاج حركة عدسة داخل العين التناوية للجانبين (مثل فرشاة ماسحة زجاج السيارة) في الغرفة الخلفية للعين بسبب سوء تقبيلها.

**التصاق القرحية** التصاق القرحية أو جزء منها بالقرنية أو بالعدسة.

**التصاق القرحية الخلقي annular s.** التصاق كل حافة القرحية بالعدسة.

**التصاق القرحية الأمامي anterior s.** التصاق ندي بين القرحية والقرنية مسبباً انسداد زاوية الغرفة والزورق. ويمكن أن يتسبب الالتصاق عن التررق أو الساد أو أورام العين أو عند تقبيلها بالتهابات القرنية أو القرحية أو الهندي أو بعد الرضح أو الجراحة.

**circular s. (=annular s.)** التصاق القرحية الخلقي

**peripheral anterior s.  
(= anterior s.)** التصاق القرحية الأمامي



### posterior s.

التصاق القرحية الخلقي التصاق القرحية بخلاف العدسة أو بسطح الجسم الرجاحي مولداً حدة غير منتظمة الشكل.

**ring s.** التصاق القرحية الخلقي (=annular s.) انظر

**s. rupturing** قطع التصاق القرحية (=synechotomy) انظر

**synechotome** منضم التصاق القرحية بضم قطع التصاقات القرحية.

**synechotomy** قطع التصاق القرحية عملية جراحية لقطع التصاقات القرحية.

**syneresis** تئيم الجسم الهندي تمنع جزء من الجسم الهندي وعادة ما يتراافق مع سماكات منظورة فيه.

**synergism** تأثر استعمال عقارين سوية لعلاج مرض واحد يسند كل منهما عمل الآخر.

**مؤازرات synergists** عضلان واحدة في كل عين تحرك العينين بالتجاه واحد مثل العضلة المستقيمة الوحشية في أحدى العينين والعضلة المستقيمة الأنسية في العين الثانية.

**synophry** إتصال الحاجبين حالة التحام حاجبي العينين.

**synophtalmia** إتصال العينين حالة شاذة تتصل فيها أجزاء من العينين في خط الوسط.

**synophthalmos** مُتصَلُّ العَيْنَيْنِ  
مريض مصاب بانصال العينين .

**synoptophore** مُقَوَّمُ الْحَوْلِ الْإِصَالِيُّ  
جهاز لتشخيص الحول وتنوينه بثarin التقويم  
البصري .

**syphilitic corneal vascularization**  
توغّي القرنيّة بالأنفنجي

ظهور أوعية دموية في القرنية في داء  
الأفننجي .

**syphilitic keratitis**  
التهاب القرنيّة الأنفنجي  
انظر (keratitis)

**syringoma** وَرَمٌ عَدْيٌ عَرْقَيٌ  
ورم الغدد العرقية الذي يمكن أن يتولد في  
لحمة العين .

# T

<b>T incisions</b>	<b>شقوق T</b>	<b>طبقة المقلة السوداء</b> (= stratum pigmenti bulbi انظر oculi)
شقوق بشكل T تعمل في الانحناءات الأكبر بروزاً في القرنية لبسطها وذلك في معالجة لا بؤرية العين .		
<b>t-test</b>	<b>اختبار t</b> (test)	<b>العذد الجفنية</b> (= glandula tarsalis) انظر gland
<b>Taco test</b>	<b>اختبار تاكو</b> (test)	<b>tarsal plate</b> (= tarsal cartilage) غضروف الجفن ، صفيحة الجفن (plate) انظر
<b>tangent screen</b>	<b>شاشة تمسية</b> (screen)	<b>قطع غضروف الجفن</b> قطع غضروف الجفن أو جزء منه جراحياً .
<b>tap, choroidal</b>	<b>بزل المشيمية</b> بزل السائل من المشيمية والذي يسبب انفصalam .	<b>tarsitis</b> التهاب الجفن
<b>tape, optokinetic</b>	<b>الشريط محرك العين</b> شريط يحوي مربعات صغيرة أو خطوطاً يمكنه أن يولد رأرأة العين عند امراه بسرعة أمامها اذا ثبتت بصرها على مربعاته أو خطوطه .	<b>tarsectomy</b> قطع غضروف الجفن أو حافته أو كل الجفن .
<b>tapetoretinal degeneration</b>	<b>تكلس سطحي شبكي</b> تكلس الشبكية وظهورها الصباغية كمرض التهاب الشبكية الأنصاباغي .	<b>tarso -</b> جفني ، رُصفي (سابقة )
<b>tapetum choroideae</b> (= tapetum lucidum)	<b>بساط المشيمية</b>	<b>tarsoconjunctival gland</b> (= tarsal gland)
<b>tapetum lucidum</b>	<b>بساط المشيمية الصنافي</b> طبقة الخلايا الظاهرية المشعة في الطبقة المشيمية لبعض الحيوانات كالقطط .	<b>العذد الجفنية</b>
		<b>جفني حاججي</b> متعلق بالجفن والحجاج .
		<b>tarsomalacia</b> تلن غضروف أحد الأجنان .
		<b>tarsophyma</b> ورم جفني أي ورم في الجفن .
		<b>tarsoplasty</b> (= blepharoplasty)

<b>tarsorrhaphy</b>	رُقُو الجفون (= blepharorrhaphy)
<b>tarsotomy</b>	بَصْطَعُ الجفون (= blepharotomy)
<b>tarsus</b>	عَضْرُوفُ الجفون (= tarsal plate)
<b>t. inferior palpebrae</b>	عَضْرُوفُ الجفون السُّفْلَى الميكل المثنى من النسيج الضام الذي يعطي الجفن السفلي قوامه ويسمى الغضروف المدلي أو الجفني السفلي .
<b>t. superior palpebrae</b>	عَضْرُوفُ الجفون العُلُوِّي الميكل المثنى من النسيج الضام الذي يعطي الجفن العلوي قوامه ويسمى الغضروف المدلي أو الجفني العلوي .
<b>tattooing, corneal</b>	وَشْمُ الْقَرْنِيَّة تلورين القرنية الدائم يزرقها مواد معدنية ملونة لتبدل لون ندبة يضاء معيبة فيها .
<b>tear, tears</b>	١. دُفْعٌ ، دُمْوعٌ ٢. مِرْزَقَاتٌ ، مِرْزَقَاتٍ افرازات مركبة من افراز الغدد الدمعية للعين والغدد الدمعية الاضافية ومن مخاطين الخلايا الكاذبة للملتحمة وافراز غدد مايلوميان الجفبية والافراز الدهني لغدد تاير .
<b>artificial t's</b>	دُمْوعٌ صُنْعَيَّةٌ عامل لترطيب القرنية يعرض عن قصور تكون الدمع .
<b>choroid t.</b>	تَمْرُقُ الْمَشِيمِيَّة تمرق المشيمية بسبب رضحي أو مرضي .
<b>crocodile t's</b>	دُمْوعٌ التَّمَاسِيَّة دماع العين عند الأكل أو المضغ .
<b>t. duct (= nasolacrimal duct)</b>	القناة الدمعية الأنفية (duct) انظر (duct)
<b>t. film</b>	فِلْمُ الدُّمَعِ الطبقة الرقيقة من الدمع التي تنتشر على سطح العين والملتحمة .

<b>t. film break up time</b>	زَمْنُ تَقْطُعِ فِلْمِ الدُّمَعِ مقياس للملدة التي يستغرقها فلم دمع القرنية المصوغ بالفلورسين كي يتقطع وهو مقياس لنوعية الدمع وفي الحالة السوية يستغرق ذلك ٣٠ - ١٠ ثانية فإذا ما تقطع وظهرت بقع جافة في أقل من عشر ثوانٍ اعتبر ذلك ظاهرة مرضية .
<b>t. film, precorneal</b>	فِلْمُ دُمَعِ الْقَرْنِيَّة film الدمع الذي يعطي وجه العين ويتكون من ثلاث طبقات تتكون الخارجية منها من مادة دهنية تفرزها غدد مايلوميان والغدد الدهنية وهي تبطئ تبخّر الدمع ، وتفرز الغدد الدمعية الطبقة الوسطى التي توفر للقرنية المواد الغذائية والبروتين والأكسجين ، أما الطبقة الداخلية فهي مخاطية تحافظ على التصاق فلم الدمع بسطح القرنية .

<b>t. layer, aqueous</b>	طَبْقَةُ الدُّمَعِ الْمَائِيَّة الطبقة الوسطى لفلم الدمع وهي أهم مكونات الدمع الذي يفرز انعكاسياً .
<b>t. layer, lipid</b>	طَبْقَةُ الدُّمَعِ الْدَهْنِيَّة الطبقة الخارجية لفلم الدمع التي تفرزها غدد مايلوميان وهي التي تقلل أو تمنع تبخّر الدمع .
<b>t. layer, mucus</b>	طَبْقَةُ الدُّمَعِ الْمَخَاطِيَّة هي الطبقة الداخلية للدمع التي تحافظ على التصاقه بسطح القرنية أو الملتحمة .
<b>t. meniscus</b>	شَرِيطُ الدُّمَعِ الْهَامِشِيِّ (= marginal tear strip) (t. strip) انظر (t. strip)

<b>t. pump</b>	مِضَخَّةُ الدُّمَعِ الجهاز المسئول عن نزح الدمع من العين ويشمل عضلات الأجناف والكيس الدمعي والقنيات والقناة الدمعية الأنفية .
----------------	--

<b>t. secretion, basal</b>	<b>إفراز الدمع الأساسي</b> افراز الدمع المستمر الذي لا تحكم فيه المنعكفات أو السيطرة العصبية .	<b>Tenon's capsule (=vagina bulbi)</b> مخففةٌ يتون (capsule) انظر
<b>t. secretion, reflex</b>	<b>إفراز الدمع المتعكسي</b> افراز الدمع المائي استجابة لتهيج العين بالمواد المهيجة أو في المنعكفات العاطفية .	<b>tenonitis</b> التهاب محفظةٌ يتون التهاب المحفظة تحت الملحمة .
<b>t. strip, marginal</b> (=tear meniscus)	<b>شريط الدمع الهايashi</b> شريط الدمع الجاور لحافة الجفن ويدل سككه على كفاعة فلم الدمع .	<b>tenotomy</b> قطع الوتر عملية قطع وتر احدى عضلات العين الخارجية لتقليل حركتها في علاج الحول .
<b>traumatic t's</b>	<b>مزلاقات رضحية</b> مزلاقات الأنسجة التي يولدها رضحها .	<b>tension headache</b> صداعٌ توتري نوع من الصداع يولد عن الارهاق في العمل أو القلق المستمر ويؤثر على المنطقة القدالية للرأس بصورة خاصة .
<b>teichopsia</b> (=scintillating scotoma)	<b>غمضةٌ ومضاتٌ</b> الحس ببصائر ومضات ضوئية ذات حواف معرجـة جدارية الشكل تظهر أمام العين .	<b>tension, intraocular</b> ضغطٌ داخل العين ضغط السوائل داخل العين الذي يتراوح بين ٢١-٤٠ مم من الرئيق .
<b>telangiectasis</b>	<b>توسيع الشعيرات</b> ظهور شبكة من الشعيرات المتعددة على الشبكية مع ذمتها .	<b>tessellated fundus</b> قاع عين ذو مربعات حثل شبكي يشكل مربعات الشطرنج .
<b>temple</b>	<b>صُدْغ (ج : أَصْدَاغ)</b> الجبهة الوحشية للقسم العلوي من الرأس وعلى جهتيه .	<b>test</b> إختبار ، فحص <b>afterimage t.</b> إختبار الصورة التلوينية . اختبار التباين الشبكي وذلك بأسقاط ضوئين ومضين على العين احداهما عمودي والآخر أفقي فتدرك العين السليمة الصورتين التلوينين بشكل صلب متقطعاً في المركز تماماً .
<b>temples</b>	<b>أذْرَع النظارة</b> أذرع النظارة التي ترتكز على الأذن .	<b>Bielschowsky's head tilt t.</b> إختبار ميلان الرأسي للشوف斯基 اختبار للتفريق بين شلل العضلة المائلة العلوية وشلل العضلة المستقيمة العلوية بالجهة المعاكسة . فينظر المريض الى المهد ويميل رأسه الى جهة المائلة العلوية المشكوك بشللها فإذا ارتفعت العين للأعلى كان ذلك دليلاً على شلل هذه العضلة .
<b>temporal arteritis</b>	<b>التهاب الشريان الصدغيّة</b> التهاب يصيب الشيخ ويتصف بارتفاع سرعة تغلل الكريات والتهاب الأوعية العملي الخلايا العام ويعصب شريان الصدغ بصورة خاصة وقد يصيب شريان الشبكية ويؤدي الى العمى .	<b>biopter t.</b> استعمال منظار تجسيمي لقياس ادراك تمثيم المريضات وعمقها .
<b>temporal crescent</b>	<b>الهلال الصدغيّي</b> تنكس حسري هالي الشكل في الجهة الصدغية من الفرض البصري .	<b>cover t.</b> إختبار التقطعة اختبار يستعمل لتشخيص الحول فعنده

تفطية العين المثبتة للبصر تتحرك العين غير المستقيمة لثبيت بصرها على الجسم المنظور .

### **cover, alternation, t.**

إختبار التقطعة التناوبية  
اذا تحركت العين المغطاة عند ازالة الغطاء عنها لثبيت بصرها على الجسم المنظور يحدث ما يسمى بالتناوب البصري .

### **cover, cross, t. (=cover t.)**

إختبار التقطعة التصالفي

### **cover, single, t.**

إختبار التقطعة الفردية  
عند تقطيعة أحد العين تتحرك الثانية المنحرفة لثبيت بصرها على الجسم المنظور .

### **cover uncover t.**

إختبار التقطعة والكشف  
لثبيت العينان على جسم في الساحة البصرية ثم تغطي احداهما وتلاحظ حركة حركتها عند رفع الغطاء عنها فإذا تحركت العين الى الجهة الصدغية عرفنا بوجود احوال انسنة فيها .

### **dark adaptation t.**

إختبار القلائم للظلام  
اختبار لنقص الفيتامين أ يعتمد على أساس أن نقصه يؤدي إلى ضعف رؤية الأجسام ضعيفة الأضاءة في غرفة مظلمة .

إختبار الغرفة المظلمة  
فحص يجري لمعرفة استعداد المريض للأصابة بزرق الزاوية الحادة حيث يقامس توتر العين بالتطبيع وبعد تركه ساعية في غرفة مظلمة يقام التوتر ثانية بنفس الطريقة .

### **Farnsworth – Munsell**

### **color t.**

إختبار اللون لفارنثروث – مونسل  
اختبار لوني يحتوي على 84 لوناً مرتبة

حسب تدرجها لفحص الرؤية اللونية وعمى الألوان .

إختبار الضوء الومضي  
اختبار لفحص عيوب استجابات الحدقة مثل الحدقة الغونية .

إختبار الديابة  
اختبار لقابلية ادراك العمق حيث يضر المريض خلال عدسة مستقطبة ويطلب منه لمس جناح ذيابة صناعية توضع أمامه فالشخص السليم يتمكن من ذلك بسهولة .

إختبار الإصباب  
طريقة لفحص الخطأ الأنكساري للعين وذلك يجعل بصر المريض قصيراً يوضع عدسات محدبة أمام عينيه كي ترخي عضلات التكيف فيها قبل استعمال العدسات الأنكسارية .

### **forced duction t.**

إختبار السحب القسري  
الاختبار لعين وجود تحديد لحركة عضلات العين فإذا ما ظهر أي تقييد لحركة العين الحركة باليد فيدل ذلك على وجود مقييد آلي لحركتها بعكس حالات الاعتلال العضلي أو العصبي فيها حيث لا تتحدد حركة العين الحركة .

إختبار لوحة هس  
اختبار لعين وجود الحول ودرجته .

### **Hirshberg t.**

إختبار هرشبرغ  
اختبار لفحص الحول عند الأطفال فإذا ما وجه ضوء مضيء الى عيني طفل فلا بد أن تشاهد نقطتنا الأضاءة في عينيه داخل الحدقة والى الجهة الأنفية من مركزها في الحالات الطبيعية .

### **Ishihara's t.**

إختبار إيشيهارا  
اختبار لفحص اختلال رؤية الألوان أو عمى الألوان باستعمال رسومات فيها نقاط دائيرية ذات ألوان وأحجام مختلفة وتشكل خطوطاً أو أرقاماً أو رسوماً

متباينة يراها السليم بشكل مختلف . عما يراها به المصاب بعمى الألوان .

**Jaeger's t.**  
اختبار يغير  
اخبار للرؤية القريبة حيث تعرض الكتابة بمجموع مختلفة وذات خطوط مختلفة السمك .

**Krimsky's prism t.**

اختبار منشور كريمسكي  
يوجه ضوء الى عين المريض وتلاحظ نقطة انعكاسه من الحدقة ثم يوضع منشور أمام العين المولاء حتى تقول هذه النقطة الى مركز الحدقة وتدل درجة المنصور اللازام لذلك على درجة المول .

**Lancaster screen t.**

اختبار شاشة لانكستر  
اختبار لقياس درجة عدم توازن حركات عضلات العين .

**t. letters**  
حروف الإختبار  
حروف اختبار البصر التي توجد في لوحات سيلن لفحص شدة البصر .

**t. light**  
ضوء الفحص  
ضوء كشاف يستخدم لفحص العين ومنعكساتها .

**light-stress t.**  
اختبار ارهاق الضوء  
اختبار لفحص وظيفة البقعة اذا يوجه ضوء ساطع لها وثم يقاس الوقت اللازام لاستعادتها لبصرها الطبيعي . فالإصابة بمرض في البقعة يحتاج الى وقت طويل لاسترجاع وظيفتها .

**Maddox wing t.**

اختبار جناح مادوكس  
آلة لعين وجود الأحوال عند النظر القريب ودرجته .

**Mecholyt t.**  
اختبار الميكوليل  
اخبار لتأثير الحدقة بتلازمة اديس حيث تكون الحدقة مفرطة التحسس للميكوليل إذ أنها لا تستجيب للتبيه بالضوء المباشر

ولكنها تستجيب ل قطرة واحدة من الميكوليل .

**mydriatic t. for angle closure glaucoma**

الاختبار الموسع للحدقة في زرق الانسداد الزاوي  
تقطر قطرتان من ٥٪ يوكوتروبين أو ٥٪ تروبيكاميد (ميدرياسيل) في كيس الملحمة ويعتبر ارتفاع ٨ م أو أكثر في ضغط داخل العين بعد ساعة واحدة نتيجة موجة .

**Paredrine t.**  
اختبار الباريدرين  
اخبار محاكي الودي يستعمل لتشخيص متلازمة هورنر بعد العقدية .

**provocative t.**  
اخبار يحرضي  
اخبار يعتمد على تحريض ضغط داخل العين على الارتفاع ويستعمل في تشخيص الزرق .

**saccharine lacrimal t.**

الاختبار الدمعي بالسكرين  
زرق مادة سائلة حلوة عبر العنبات الدمعية للكشف عن افتتاحها أو عدمه اذا يشعر المريض بالطعم الحلو في فمه في حالة افتتاحها .

**Schirmer t.**  
اخبار شيرمر  
اخبار لتغير افاز الدموع بوضع ورق نشاف في جوف العين لمدة خمس دقائق وقياس درجة رطوبتها بعد ذلك .

**Seidel's t.**  
اخبار سيديل  
اخبار يتم باستعمال فلورسين للكشف عن وجود جرح مسرب للخلط المائي من الغرفة الأمامية للخارج .

**traction t.**  
(=forced duction t.)

اخبار يجرى تحت التخدير الموضعي او العام لتعيين فيما اذا كان تحديد حركة العين مسبباً عن شلل العضلات او طولها او انحباسها فإذا كان مسبباً عن الشلل فإنها

تحريك بسهولة أما اذا كان السبب هو الانبس فانها لا تتحرك بسهولة .

#### **water-drinking t.**

**إختبار شرب الماء**  
اختبار الزرق التحربي الذي يعتمد على شرب لتر واحد من الماء البارد بعد امتناع عنه لفترة ثلاثة ساعات وهذا الشرب السريع للماء يزيد من تكوين الخليط المائي للعين فيسبب زيادة عالية في ضغط داخل العين المصابة بالزرق .

#### **Wirt stereo t.**

**إختبار فيرت التجسيمي**  
اختبار لفحص الرؤية العميقه الجسمة .

#### **Worth four-dot t.**

**إختبار أربع نقاط ورث**  
اختبار لفحص غمش العين ، يرتدي المريض نظارة بعدستين واحدة خضراء والأخرى حمراء ويشاهد أربع دوائر واحدة حمراء وأخرى بيضاء واثنتين خضراء وبيتين . فإذا ما شاهد المريض أربع دوائر فلا غلا غمش لديه أما إذا شاهد ثلاثة منها فلديه غمش أما إذا شاهد حمس دوائر . فيكون معلوم الأندغام .

**فحص حراري**  
فحص يجري بوضع ماء بارد وساخن في أذن المريض الخارجية وملاحظة حركات العين لتعيين أي شلل عصبي فيها .

#### **theory, duplicity, of vision**

**نظريّة ثانية الإبصار**  
النظرية التي تنص على وجود نوعين من المستقبلات البصرية ، العصيات التي لها حساسية عالية وتخص الرؤية الضلامية وهي تكثر في محيط الشبكية ، والخاريط التي تخص الرؤية الضوئية الملونة والميز البصري وهي تكثر في مركز الشبكية .

#### **theory, trichromatic color**

(= Young Helmholtz theory)

**نظريّة ثلاثة الألوان**

#### **theory, Young-Helmholtz**

**نظريّة يونغ - هيلمھولتز**  
نظريّة رؤية الألوان التي تنص على وجود ثلاثة أنواع من المستقبلات الضوئيّة في الشبكية للأحمر وللأحقر وللأزرق و تستجيب بمختلف الدرجات لمختلف ألوان الضوء .

**علاج بالقلق**  
علاج يستعمل لزيادة ابصار العين في الغمشر بغلق العين السليمة بخاجز .

#### **thermal keratoplasty**

**رأب القرنيّة العجاري**  
(keratoplasty)  
انظر

#### **thermal sclerectomy**

**بعض الصلبة العجاري**  
(sclerectomy)  
انظر

**ترفق الصلبة**  
حالة تقل فيها سماكة الصلبة وتحدث في الزرق الخلقي وتدين الصلبة الثاقب .

#### **three color vision**

**ابصار ثلاثي الألوان**  
(= trichromatic vision)  
انظر

#### **three dimensional vision**

**ابصار مجسم**  
(= stereoscopic vision)  
انظر

#### **three-snip operation**

**عمليّة القصّات الثلاث**  
عملية جراحية لتوسيع نقطة العين والقنيات الدمعية بثلاثة شقوف .

#### **threshold, visual sensation**

**غثّة الحس البصري**  
أصغر منه ضوئي يمكنه أن يولد حسًا بصريًّا .

#### **thrombosis (ج : تخثرات )**

تكون أو وجود خثرة دموية .

#### **thrombosis, cavernous sinus**

**خثار الجيب الكهفي**  
خثار في الجيب الكهفي .

**thrombosis, central retinal vein**

انسداد الوريد الشبكي المركزي  
 (= central retinal vein  
 انظر occlusion)  
 ( = central retinal vein  
 occlusion)

**thrombotic glaucoma**

ذرق خثري  
 (= neovascular glaucoma)

**thyroid exophthalmos**

جحورٌ ذرقي  
 جحورٌ كثرة العين المترافق مع اعتلال الغدة الدرقية .

انظر (exophthalmos)

**thyroid ophthalmopathy**

اعتلال العين الدرقي  
 آفات العين في اعتلال الغدة الدرقية .

**thyroid squint**

حوالٌ ذرقي  
 حول ينبع عن اصابة عضلات العين في الاعتلال الدرقي .

**tic douloureux**

(= trigeminal neuralgia)  
 غرّة مؤلمة  
 انظر (neuralgia)

**tic douloureux tearing**

دماغ الغرّة المؤلمة  
 دماع العين في حالات الغرّة المؤلمة .

**tight lens**

عدسة مشدودة  
 (lens)

**t.l. syndrome**

متلازمة العدسة المشدودة  
 (syndrome)  
 انظر

**tigroid fundus**

قاع عين أنمر  
 قاع عين ذو بقع شبيهة بجلد القر ..

**tobacco amblyopia**

غمش ثئي  
 انظر (amblyopia)

**tomography**

تصوير مقطعي  
 طريقة تصوير شعاعية تصور بها مقاطع من الأعضاء العميقه بسمك أقل من مليمتر واحد .

**computerized axial t.**

(= CAT scan)  
 تصوير مقطعي محوري محوسب  
 طريقة تصوير شعاعي لتحديد أية كتلة لينة في الجسم أو العضو .

**tonic pupil**

خطفه متواترة  
 (pupil)  
 انظر

**tonogram**

مخطط الصنفط  
 خطوط بين ضغط داخل العين .

**tonography**

تخطيط الصنفط  
 طريقة لفحص نرح المخاط المائي من العين تحت الضغط المستمر الذي يولده مقياس الضغط على العين لمدة 4-5 دقائق .

**tonometer**

مقياس توتر العين  
 آلة لقياس ضغط داخل العين .

air puff t.  
 مقياس توتر العين الهوائي  
 آلة قياس ضغط داخل العين والتي لا تلامسها وإنما تحس انبعاج سطح القرنية بتوجيهه تيار هوائي مضغوط عليها فقياس درجة انبعاجها وشدة ضغط داخل العين .

**applantation t.**

مقياس توتر العين التسطيجي  
 جهاز يقياس ضغط داخل العين بقياس الضغط اللازم لتسطيج مساحة معينة من القرنية .



مقياس توتر العين التالمسى .  
 مقياس التوتر الذي يوضع على سطح القرنية مباشرة .

**electronic t.**

مقياس توتر العين الإلكتروني  
مقياس توتر العين الأبعاجي ولكنه مربوط  
بجهاز الكتروني يقيس شدة التوتر .

**Goldmann's appplanation t.**

مقياس توتر العين التسطيجي للكولدمان  
مقياس تسطيجي لقياس ضغط داخل  
العين ولكنه يستثنى تأثير مقاومة الصلبة .

**impression t.**

مقياس توتر العين الإطباعي  
مقياس يقىس الضغط المباشر على العين .

**indentation t.**

مقياس توتر العين الإطباعي  
طريقة قياس ضغط العين باستعمال  
مكابس مختلفة الأوزان تبع القرنية  
وتقيس الضغط بدء الانبعاج المولد .

**Mckay – Marg t.**

مقياس ماكي - مارغ لتوتر العين  
مقياس توتر عيني تسطيجي يقىس التوتر  
بووضعه على القرنية مباشرة .

**McLean t.**

مقياس ماكلين لتوتر العين  
مقياس يقىس ضغط العين وفيه مؤشر يقرأ  
عليه الضغط مباشرة .

**pneumatic t.**

مقياس توتر العين الهوائي  
(= air puff t.)

**Schiottz t.**

مقياس شايتز لتوتر العين  
مقياس يسجل ضغط داخل العين بوضعه  
على القرنية مباشرة وظهور قراءة على  
مؤشره بالليميرات من الرئيق ثم يستعمال  
بجدول لمعرفة ضغط العين .

**tonometry**

قياس توتر العين  
قياس ضغط داخل العين باستعمال أي من  
مقاييس توتر العين .

**digital t.** قياس توتر العين بالأصبع  
تقدير ضغط داخل العين بالضغط  
بالأصابع عليها .

**topical anesthetic** مُخدر موضعي  
مُخدر يوضع على سطح العضو أو النسيج  
مباشرة كالستراكتين ( بونتوكائين ) أو  
الكوكائين وتخدر هذه المادة سطح القرنية أو  
المتحمة ولكنها تُشطب الشام جروحها وقد  
تؤدي إلى تشوّه سطحها .

**topical drug** دواءً موضعيّ  
علاج يوضع مباشرة على سطح العين  
كالقطارات والمراهم .

**topogometer** مقياس القلنوسنة البصرية  
مقياس يقىس حجم القلنوسنة البصرية وهي  
القمة الكروية للقرنية .

**toric lenses** عدسات حيادية  
(lens) انظر

**toroidal lenses** عدسات حيادية  
(lens) انظر

**torsion** إلتفاق ، توي  
دوران العين حول محورها الطويل مثل دوران  
المجلة .

**torticollis, ocular** صغر عيني  
صغر يتسبب عن لا بؤرية العين الشديدة أو  
عن شلل عضلاتها .

**tortuosity** تعرُّج  
عدم استقامة مسار شريان أو وريد أو  
عصب .

**retinal arterioles t.**

تعرُّج شريانات الشبَّيكَة  
التواءات في مسار شريانات الشبَّيكَة .

**retinal veins t.** تعرُّج أوردة الشبَّيكَة  
التواءات في مسار شريانات الشبَّيكَة .

**total hyperopia** مُد البصر الكافي  
(hyperopia) انظر

**total hyphema** غمر دموي كامل  
(hyphema) انظر

**غرس القرنية الكامل (keratoplasty)**

انظر

**داء السهميات العيني (toxocariasis, eye disease)**

الأصابة بطفيلي السهمية الكلبية التي تؤدي بالإضافة لأعراضها العامة إلى تولد آفات حبيبية يضاء في الشبكية والمشيمية والتهاب الجسم المدلي وهي عادة ما تصيب الأطفال وتنقل عن طريق الكلاب .

**toxoplasmosis داء المُقوّسات**

مرض حرجي تسببه الديدان المقوسة والذي يسبب التهاب المشيمية والشبكية وقد يصيب منطقة بقعة العين .

**trabecular spaces أحياؤ الترافق (spaces)**

انظر

**trabecular fibers الألياف الترافقية (fibers)**

انظر

**trabecular meshwork**

**الشبكية الترافقية (meshwork)**

انظر

**trabeculectomy قطع الترافق**

قطع الحاجز الترافقية ورفع جزء منها لتسهيل نزح الخلط المائي وهي احدى عمليات الترشيح لعلاج الزرق مفتوح الزاوية .

**trabeculoplasty, laser**

**رأب الترافق بالليزر**

استعمال الليزر لتقليل الشبكية الترافقية لتسهيل نزح الخلط المائي في الورق .

**trabeculotomy بضم الترافق**

بضم الترافق جراحياً وهي احدى عمليات الررق الولادي .

**trabeculum ترافق**

الرسيج الترشيعي الذي يوجد في الزاوية القرنية القرنية الذي ينبع من خلالها الخلط المائي إلى قناة شليم .

**corneoscleral t.**

**الترافق القرني الصلبوي**

الترافق الموجود عند اتصال القرنية بالصلبة .

**trachoma**

**حثّر ، ثراخوما**

مرض حرجي مزمن في الملحمة والقرنية يتتصف بتكون جريبات في الملحمة ثم يولد ندبات فيها وفي القرنية ومن اعراضه رهاب الضوء والدموع ، وتولده جرائم المندثرات الحثّرية .

**active t.**

حثّر يتصف باحرار العين وتوليد جريبات في الملحمة مع دماع وحس بالتخريش وحرشفة برعمية في قشاطات الملحمة .

**حثّر تئكسي**

حثّر يتصف بترسبات وتليفات على سطح الملحمة .

**t. deposits ترسبات حثّرية**

(=concretions) انظر

**t. inclusion bodies**

**أجسام إشتمالية حثّرية**

خلايا اشتالية تجتمع في الملحمة عند الاصابة بالحثّر ومن الممكن قطعها من سطح الملحمة وفحصها مجهرياً ويدل وجودها على الاصابة بالحثّر .

**t. mechanical painting**

**مس الحثّر الآلي**

احدى الطرق القديمة لمعالجة الحثّر وذلك بقطشة الملحمة بمقطشة آلة .

**t. mechanical scraping**

**قطشة الحثّر الآلي**

أخذ عينات بواسطة قطشة الملحمة لفحص الأجسام الاشتالية الحثّرية .

**t. pannus سبل حثّري**

توعيحدث مع كثافة قرنية تتولد في الجزء العلوي من القرنية في الحثّر .

**حثّر حشين**

حثّر يتصف بترسبات وتليفات على سطح الملحمة ويسعى المريض بتحرشات ويوجد مواد خشنة في عينيه .

**trachomata**

**حثّرات**

جمع حثّر .

<b>trachomatous</b>	حَكْرَيٰ متعلق بالحشر أو مصاب به.	<b>transparency, lens</b> شفافية العدسة التكونين الفيزيولوجي لعدسة العين الذي يجعلها صالحة لأمرار الضوء خلاها من دون تشويه.
<b>tract, optic</b>	السَّيْلُ الْبَصَرِيُّ السييل العصبي الذي يبدأ من التصالب البصري ويسير حول سويف المخ ثم ينقسم إلى جذر وحشى وأخر انسى يتهان في الأكمية العليا والجسم الركيبي الوحشى على التوالى.	<b>transplant, corneal</b> غَرْسٌ قَرْنَوِيٌّ القرنية التي تؤخذ من معطي لغرسها في عين الملتقي.
<b>traction test</b>	إِخْجَازُ الْجَرْجَرِ (test) انظر	<b>transplantation</b> غَرْسٌ تحويل جزء سليم من موضع أو من شخص آخر ويستعمل المصطلح هنا ليدل على تحويل جزء صدغي أو أتفى من عضلة فعالة سليمة ومن دون قطع اعصابها منها للتعويض عن عضلة عينية مشلولة.
<b>traction, vitreous</b>	سَحْبُ الرُّجَاحِيِّ هو سحب شريط من الرجاحي للشبكة مولداً ثقباً فيها أو انفصalamها ويزال بعملية استصال الرجاحي.	<b>allogenic t.</b> غَرْسٌ مِثْلِيٌّ غرس نسيج بين حيوانات متغايرة جينياً ولكنها من نوع واحد.
<b>transient ischemic attacks</b>	هَجْمَاتٌ إِقْفَارِيَّةٌ غَابِرَةٌ نوبات عابرة من فقدان البصر بسبب توقف جريان الدم في العين.	<b>corneal t.</b> غَرْسٌ الْقَرْنَيَّةِ غرس قرنية من عين شخص معطي بمحل قرنية الشخص الملتقي لمعالجة عاتمة القرنية أو بعض أمراضها الأخرى.
<b>transillumination</b>	تَضْيُوءٌ فحص الجسم بأمرار شعاع ضوئي من خلاله بحيث يقع الجسم بين مصدر الضوء وبين الفاصل.	<b>heterotopic t.</b> غَرْسٌ غَيْرِيٌّ غرس نسيج خاص بمنطقة من الجسم إلى منطقة أخرى مغایرة.
<b>transitional zone</b>	مَنْطَقَةُ التَّسْوُلِ منطقة القرنية التي تقع بين منطقة قمتها وبين حوفتها.	<b>homotopic t.</b> غَرْسٌ مِثْلِيٌّ انظر (orthotopic t.)
<b>translucence, iris</b>	شَفَاقِيَّةُ الْقُرْبَحَةِ حالة تقص فيها صياغ القرحية مثل اليق ويمكن كشفها بالأضاءة الخلفية.	<b>orthotopic t.</b> غَرْسٌ مِثْلِيٌّ غرس نسيج من منطقة إلى منطقة أخرى في الجسم مشابهة لها.
<b>translucent</b>	شَافٍ، شَفِيقٌ جسم يمر الضوء ولكنه ينشره ولذلك لا يمكن رؤية الأجسام الموجودة خلفه بوضوح تام.	<b>syngenesioplastie t.</b> غَرْسٌ إِسْوَيِّيٌّ غرس نسيج من شخص إلى قريب له من نوعه مثلاً من أم إلى ولدتها أو من أخيه.
<b>transmission, light</b>	إِنْقَالُ الضَّوْءِ نسبة الضوء المار خلال العدسة من الضوء الساقط عليه.	<b>transposition</b> تَعْيُرُ الْوَضْعِ عملية تغيير العدسات من اسطوانية موجبة إلى اسطوانية سالية أو بالعكس من دون تغيير قدرتها الانكسارية . فمثلاً
<b>transparency, corneal</b>	شَفَاقِيَّةُ الْقَرْنَيَّةِ التكونين الفيزيولوجي للقرنية الذي يجعلها صالحة لأمرار الضوء خلاها من دون تشويه.	$180 \times 1 - 3 + = 90 + 2 +$ والقاعدة هي إضافة القيمة الأسطوانية إلى

القيمة الكروية وتغيير اشارة الأسطوانة وتدوير  
المحور . ٥٩٠ .

**transudate** (ج : رَشْحَات) مادة سائلة تمر من خلال غشاء أو تخرج من  
نسيج بسبب التهابي . وتحتفل الرشحة عن  
الرضاخة بكثرة سائلها وقلة احتوائها على  
البروتين والخلايا والمواد الصلبة التي تولدها  
الخلايا .

**Tranta's dots** لقاطٌ ترانتا  
(dot) انظر

**trauma** رضاخ (ج : رُضُوح) جرح أو اصابة سواء كانت جسدية أو  
نفسية .

**traumatic** رضاخي نسبة الى الرضاخ أو مصاب به .


**t. aniridia** العَدَمُ الْفَرِّحِيَّةُ الرَّضَاخِيَّةُ  
(aniridia) انظر

**t. cataract** سَادَ رَضَاخِيَّة  
(cataract) انظر

**t. mydriasis** تَوَسُّعُ الْمَدْعَةِ الرَّضَاخِيَّةِ  
(mydriasis) انظر

**t. ptosis** إطْرَاقٌ رَضَاخِيَّة  
(ptosis) انظر

**t. tears** مَرْقَاثٌ رَضَاخِيَّة  
(tear) انظر



**t. tear, choroidal**

تمزقٌ مَشِيمِيٌّ رَضَاخِيٌّ  
تمزق المشيمية نتيجة آفة رضاخية .

**t. tear, retinal**

تمزقٌ شِيكُورِيٌّ رَضَاخِيٌّ  
تمزق الشيكورية نتيجة آفة رضاخية .

**t. ulcer** قَرْحَةٌ رَضَاخِيَّةٌ  
(ulcer) انظر

**treatment** مُعَالَجَةٌ ، عِلاج علاج المريض ورعايته يهدف شفائه أو تخفيف  
آلامه أو إزالة أي عورب أو تشوهات في عضو  
أو جزء من جسمه أو اطالة عمره .

**active t.** مُعَالَجَةٌ فَعَالَةٌ علاج موجه مباشرة لمعالجة المرض أو  
الاصابة .

**conservative t.** مُعَالَجَةٌ مُحَافَظَةٌ علاج مصمم لتجنب العلاج الجراحي أو  
الجذري خاصة في الأشخاص المسنين أو  
ضعاف البنية .

**curative t.** مُعَالَجَةٌ شَافِيَّةٌ علاج فعال مصمم لشفاء المريض بعكس  
العلاج الملططف .

**empiric t.** مُعَالَجَةٌ تَجَارِيَّةٌ علاج بوسائل ثبت التجربة بفائدة لها ولا  
تعرف طريقة عملها .

**palliative t.** مُعَالَجَةٌ مُلْطَفَةٌ علاج لتسكين الألم والضيق ولكنه غير  
كاف لشفاء المريض .

**preventive t.** مُعَالَجَةٌ وَقَائِيَّةٌ علاج للوقاية من المرض أو من تطوره .

**prophylactic t.** مُعَالَجَةٌ وَقَائِيَّةٌ (= preventive t.)

**rational t.** مُعَالَجَةٌ تَرْشِيدِيَّةٌ علاج مبني على المعرفة الناتمة بالمرض  
ومسبباته وبالوسيلة العلاجية المستعملة .

**surgical t.** مُعَالَجَةٌ جَرَاحِيَّةٌ علاج بالمدخلة أو العمليات الجراحية .

**symptomatic t.** مُعَالَجَةُ الأَعْرَاضِ علاج الأعراض فقط وترك المرض ليأخذ  
تطوره الطبيعي للشفاء .

**tremor** رُعَاشٌ  
اهتزاز الجسم أو العضو لا ارادياً .

**orbicularis oculi t.** رُعَاشٌ عَضْلَةِ الْعَيْنِ الدَّوَيْرِيَّةِ  
تقلص لا ارادي في العضلة الدويرة يحدث  
بسبب تعها واحياناً بسبب داء باركنسون  
أو التصلب اللويحي .

**tremulous iris** قُزْحَةٌ رُعَاشَةٌ  
(iris) انظر

**trephination** تَقْبِيْ  
عملية نزع الزرق بأستعمال المنقب لعمل فتحة  
في المنطقة القرنوية الصلبوبة .

**triad, charcot's** ثُلَاثَيَّةٌ شَارِكُوتٌ  
رأء العين والأرتعاش القصدي (رعاش  
الحركة ) والكلام الموقع وكلها أعراض تحدث  
في الأمراض مزيلة النخاعين مثل التصلب  
المتعدد في أدواره الأخيرة .

**trial case, lenses** صندوق عدسات الإختبار  
صندوق يحوي عدسات الفحص وملحقاتها  
التي تسعمطل عند فحص انكسارية العين .  
**trial frame** إطار الإختبار  
اطار توضع فيه العدسات عند فحص  
انكسارية العين عند المريض .



**trichiasis** شَغَرَةٌ  
حالة نمو وانشاء اهداب الأجنان للداخل .

**trichoepithelioma** ظهاروم شعرى  
ورم حميد يصيب جريبات الشعر .

**trichoma** شَتَّرٌ إِنْسِيٌّ  
(=entropion) انظر

**trichomatous** مشتُّرٌ إِنْسِيٌّ  
شخص مصاب بشتر انسى .

**trichromat** ثُلَاثَيُّ الْأَلْوَانِ  
شخص سوي يرى الألوان الأولية الثلاث  
وتحوي عيناه صبغات الرؤية اللونية الثلاثة .

**trichromatic color theory**  
(= Young Helmholtz theory)

نظريَّةُ ثُلَاثَيَّةِ الْأَلْوَانِ  
(theory) انظر

**trichromatopsia** إِبْصَارُ الْأَلْوَانِ التَّلَاثَةِ  
المقدرة على رؤية الألوان الأولية الثلاثة أي  
بصر الألوان السوي .

**trifocal lens** عدسةٌ بِثَلَاثٍ ثُورَ  
(lens) انظر

**trigeminal nerve** العصبُ ثُلَاثَيُّ التَّوَائِمِ  
(nerve) انظر

**trigeminal shield** حِجَابٌ ثُلَاثَيُّ التَّوَائِمِ  
حجاب واق يثبت على اطار النظارات من  
الجانبين ليقي العين عند شلل العصب السادس  
والخامس .

**triplopia** زُوْيَّةٌ ثُلَاثِيَّةٌ  
(= triple v.) انظر

**trisomy** ثَلَاثَتٌ صَبِيْغَيَّةٌ  
وجود صبغى اضافي ثالث من نوع معين في  
خلية ثنائية الصبغيات .

**tritanomaly** غَمْشُ الْأَزْرَقِ  
نقص رؤية اللون الأزرق والمقدرة على رؤية  
اللونين الأحمر والأخضر فقط .


**tritanomaly** غَمْشُ الْأَزْرَقِ  
(= tritanomaly) انظر

**tritanopia** غَمْيَ الْأَزْرَقِ  
عيوب بصرى نادر يتصف بعدم رؤية اللون  
الأزرق والأصفر مع الاحتفاظ بالقدرة على  
رؤية الأحمر والأخضر .

**tritanopic** غَمْيَ الْأَزْرَقِ  
المصاب بعمى الأزرق .

卷之三

- ulcer** عيوب موضعية أو حفرة في سطح التسريح أو العضو يتسبب عن خثارة تخرّج التسريح
- الإلتهابي .
- acute u.** فرحة حادة . قرحة تتولد عن التهاب حاد .
- ameboid u.** فرحة أميبيائية . قرحة أمبية الشكل تصيب القرنية .



**aphthous u.** فَرْخَةٌ قُلْاعِيَّةٌ  
قرحة صغيرة بيضاء أو حمراء اللون تصيب الفم غالباً.

**avitaminosis u.** فَرْخَةٌ عَوْزٌ لِلفِيتَامِينَاتِ  
قرحة تولد عن نقص بعض الفيتامينات.

**avitaminosis corneal u.** فَرْخَةٌ قُرْنَوِيَّةٌ بِعَوْزٍ لِلفِيتَامِينَاتِ  
قرحة قرنوية تولد بعوز بعض الفيتامينات وخاصة فيتامين أ.

**catarrhal corneal u.** فَرْخَةٌ قُرْنَوِيَّةٌ نَزَلِيَّةٌ  
قرحة تصيب حوف القرنية ترافق التهاب


المتحمة النزلي .

۱۰

فـ جـةـ تـأـخـذـ سـلـاـمـ وـهـنـاـ

**corneal u** قبة العين

كتاب العزف



**corrosive** u. فَوْحَةٌ أَكَالَةٌ

قرحة تسبب نقصاً مستمراً ومترياً في الأنسجة



**dendritic u.** فرحة نَعْصِنِيَة فرحة القرنية المتفرعة التي تسبب عن حلأ البسط

<b>trochlear nerve</b>	العصُب البَكْرِي (nerve)	محاط عادة بمحفظة ليفية ولا ينتشر الى باقي أقسام الجسم وينمو ببطء .
<b>tropia</b>	حَوْل	<b>malignant t.</b>
	(1) انحراف العين الثابت عند تركيز نظر العينين على جسم ثابت .	نمو نسيجي غير طبيعي ينمو بسرعة ويتنتقل في الجسم الى مواقع بعيدة عن موضعه الأولى وتغيير اشكال خلاياه .
	(2) انحراف العين الواضح .	
<b>tubercles</b>	دَرَنَات	<b>tunica conjunctiva</b>
	عقد كروية صغيرة تولدها عصيات السبل .	(=conjunctiva) انظر
<b>tuberculosis</b>	ثُدُون ، السُّل	<b>tunica conjunctiva bulbi</b>
	الأصابة بالخمى الذي تسببه عصيات السبل .	<b>مُتَحَجَّمَةُ الْمُقْلَة</b> (=bulbar conjunctiva)
<b>tuberous sclerosis</b>	عَصَلْبٌ دَرَنِي	<b>tunica conjunctiva bulbi oculi</b>
	ورم وراثي خلقي يتصف بتكون درنات في البطين الوحشى للملتح مع تورم خلقي في العين أو في عدستها .	<b>مُتَحَجَّمَةُ الْمُقْلَة</b>
<b>tucking</b>	ثَنَى ، زَمَّ	<b>tunica conjunctiva palpebrum</b>
	ثني احدى عضلات خارج العين لقصيرها في عملية علاج الحول .	<b>مُتَحَجَّمَةُ الْجَفْنِ</b> (=palpebral conjunctiva) انظر
<b>tumbling</b>	فَلَبُّ الْعَدْسَة	<b>tunica vasculosa bulbi</b>
	طريقة لازالة عدسة الساد داخل المحفظة بمسكها من أسفلها وقلبها واخراجها من المحفظة .	(=uvea, uveal tract) <b>الغَلَافُ الْوَعَائِيُّ لِلْعَيْن</b>
<b>tumor</b>	وَرَم	الغلاف الوعائي للعين وهو الغلاف الوعائي الوسطي المنصبخ للمقلة ويشمل المشيمية والجسم الهلبي والقرحية ويسمى أيضاً العبة أو الطريق العيني .
	نمو نسيجي غير طبيعي لا يمكن الجسم من السيطرة عليه .	<b>tylosis ciliaris</b>
<b>benign t.</b>	وَرَمٌ حَمِيدٌ	<b>ثَخَانُ الْجَفْنِ</b> تشحن الأجهان .
	نمو نسيجي غير طبيعي في موضع من الجسم	

**exposure u.**      قرحة التعرض


قرحة تنتج عن عدم كفاية إغلاق العين .

**herpetic u.**      قرحة حلاوية

قرحة تسبب عن الخمج بالتهاب فيروس

الحلاسيط أو المنقطي وقد تصيب قرنية

العين .

**hypopyon u.**      قرحة غمرية قيحية

قرحة قرنية يصاحبها تجمع قيحي في

الغرفة الأمامية للعين .

**marasmic u.**      قرحة سفلية

قرحة تصيب بعض الأعضاء والعين في

حالة السغل الشديد .

**marginal u.**      قرحة هامشية

قرحة تصيب محيط القرنية .

**Mooren's u.**      قرحة مورن

قرحة سطحية مزمنة تصيب الشيوخ وبدأ

من حواجز القرنية وقد تتدحرج حتى تشمل

كل القرنية .

**neuroparalytic u.****قرحة الشلل العصبي**

قرحة تحصل عند شلل العصب المغذي

للعيو .

**perforating u.**      قرحة ثاقبة

قرحة تنفذ خلال كل طبقات الجزء

المصاب إلى ما دونها .

**pneumococcal u.****قرحة بالملوكرات الرئوية**

قرحة بيضاء سنجابية تسبب عن الخمج

بالملوكرات الرئوية وتصيب العين وتتد

باختهار واحد .

**pyocyaneal u.**      قرحة القبح الأزرق

قرحة سريعة التطور تصيب القرنية و


تنتشر إلى الغرفة الأمامية مع غمر قيحي

ويكون لون القبح عادة أحضراً مزرقاً .

**ring u.**      قرحة حلقة

اندماج عدة قرحات صغيرة على حافة

القرنية مولدة قرحة حلقة .

**rodent u.**      قرحة قارضة

سرطانة الخلية القاعدية المقرحة وقد

تصيب الجفن وتنتشر موضعياً ولكنها لا

تنقل إلى باقي أقسام الجسم .

<b>serpigenous u.</b>	قرحة ساعية	قرحة قبحية ترتفع إلى وسط القرنية ويسهبها غالباً جرثوم المكورات الرئوية .	<b>ultraviolet keratitis</b>	إلتهاب القرنية بفوق التنفسجية (keratitis) انظر
<b>traumatic u.</b>	قرحة رضحية	قرحة تسببها إصابة رضحية موضعية .	<b>undercorrection</b>	نقص التصحح تصحيح جراحي أقل من اللازم في عملية بعض القرنية الشعاعي أو عملية تصليح الحول .
<b>trophic u.</b>	قرحة غذائية	قرحة تسبب عن سوء تغذية عضو أو جزء من الجسم .	<b>uvea</b>	العنبية (الغلالة الوعائية للمقلة) انظر (= tunica vasculosa bulbi)
<b>venereal u.</b>	قرحة زهرية	قرحة شبيهة بالقرح الزهري تسبب فرج المرأة من دون أن تصاب بمرض زهري .	<b>uvea, ectropion</b>	شتت العنبية شتت الظهارة الصباغية للفتحة إلى حواف المدقة .
<b>ulceration</b>	ثفر	قرحة أو تولد القرحة .	<b>uveal</b>	عنبوى منسوب أو متعلق بالعنبية
<b>corneal u.</b>	قرحة القرنية	عيوب أو قرحة في القرنية تتولد عن عوز الأكسجين أو الرضوح أو خمج العين .	<b>u. tracti</b>	العنبية (uvea) انظر
<b>marginal u.</b>	إلتهاب القرنية الثفرجي	(= ulcerative keratitis) انظر	<b>uveitis</b>	إلتهاب العنبية التهاب الغلالة الوعائية للمقلة .
<b>ulcerative blepharitis</b>	إلتهاب الجفن الثفرجي	(blepharitis) انظر	<b>acute u.</b>	إلتهاب العنبية الحاد التهاب الغلالة الوعائية للمقلة الحاد .
<b>ulcerative keratitis</b>	إلتهاب القرنية الثفرجي	(keratitis) انظر	<b>anterior u.</b>	إلتهاب العنبية الأمامية (= iridocyclitis) انظر التهاب القرحية مع أو بدون التهاب الجسم الهلبي .
<b>ulcus serpens cornea</b>	قرحة فرنوية ساعية	(= serpiginous ulcer) انظر	<b>chronic u.</b>	إلتهاب العنبية المزمن التهاب مزمن في الطبقة العنبية للعين .
<b>ultrasonic phacoemulsification</b>	استحلاب العدسة بالفوق الصوتى	(= phacoemulsification) انظر	<b>effusion u.</b>	إلتهاب العنبية الإلتصباجي التهاب العنبية المترافق مع نتحات فيها قد يؤدي إلى انقصال الشبكية .
<b>ultrasonography (= echography)</b>	تخطيط فوق الصوتى	(echooculography) انظر	<b>endogenous u.</b>	إلتهاب العنبية داخلى المنشأ التهاب العنبية المسبب عن عوامل داخلية .
<b>ultraviolet burns</b>	حرائق بفوق التنفسجية	(burn) انظر	<b>endophthalmitis u.</b>	إلتهاب العنبية بالتهاب بطانة العين التهاب العنبية الذي يرافق التهاب بطانة العين .

**exogenous u.**

**التهاب العينية خارجي المنشأ**  
**التهاب العينية المسبب عن عوامل خارجية كالرطح أو بالأجسام الغريبة .**

**foreign body u.**

**التهاب العينية بالجسم الغريب**  
**التهاب العينية المستحدث بالأجسام الغريبة التي تدخل العين .**

**granulomatous u.**

**التهاب العينية الحبيبي**  
**التهاب أي جزء من العينيةخصوصاً قسمها الخلفي الذي يتتصف بتجمّع حبيبي للخلايا الظهارية وخلايا كبيرة تحيط بها خلايا لفيفية .**

**gonorrhreal u.**

**التهاب العينية السيلاني**  
**التهاب العينية المسبب عن الإصابة بالمكورات البنية .**

**heterochromic u.**

(= heterochromic  
uridocyclitis)

**التهاب العينية المتباين الألوان**  
**التهاب في القرحة والجسم الهندي يؤدي إلى فقدان صباغ القرحة في العين المصابة وعادة ما يصيب عيناً واحدة فقط .**

**hypertensive u.**

**التهاب العينية الزائف للضغط**  
**التهاب العينية الذي يؤدي إلى ارتفاع ضغط داخل العين .**

**immunogenic u.**

**التهاب العينية المناعي**  
**التهاب العينية بأسباب مناعية مثل التهاب العين التعاطفي .**

**lens-induced u.**

**التهاب العينية المستحدث بالعدسة**  
**التهاب حاد داخل العين يمتد إلى العينية يسبب عن هروب مادة عدبية من فتحات في محفظتها .**

**nongranulomatous u.**

**التهاب العينية اللاحيبي**  
**التهاب العينية المرافق للأمراض الجسدية اللاحيبية مثل التهاب المفاصل الرثوي .**

**nonsuppurative u.**

**التهاب العينية اللاقيحي**  
**التهاب العينية غير المولد للقيح .**

**ocular contusion u.**

**التهاب العينية الساحجي**  
**التهاب عينية العين المسبب عن رضوضتها .**

**phacoanaphylactic u.**

**التهاب العينية القدسي النافق**  
**التهاب العينية الحاد الذي يحدث عند تحبس، الجسم المسبق لبروتون العدسة .**

**phacolytic u.**

**التهاب العينية بالجلال العدسة**  
**التهاب العينية الذي يتسبب عن تسرب بعض مواد العدسة في الساد فائق النضج .**

**phacotoxic u.**

(= lens induced u.)

**التهاب العينية بسممة العدسة**  
**التهاب العينية الخلفية**  
**التهاب يصيب القسم الخلفي من العين ويشمل التهاب المشيمية والشبكيّة .**

**posterior nongranulomatous**

**u.**

**التهاب العينية الخلفية اللاحيبي**  
**التهاب العينية اللاحيبي الذي يصيب قسمها الخلفي**

**rubella u.**

**التهاب العينية بالحصبة الألمانية**  
**التهاب عينية العين المرافق للإصابة بالحصبة الألمانية .**

**subacute u.**

**التهاب العينية ذُوَنَ الحَادَ**  
**التهاب عينية العين دون الحاد .**

**suppurative u.**

**التهاب العينية التقيحي**

التهاب العينية المولد للقح .

**sympathetic u.**

(= sympathetic ophthalmia)

**التهاب العينية التعاطفي**

التهاب العينية الذي ينتشر في العينين والذى يتولد بعد أسبوعين إلى عدة سنين من إصابة أحد العينين بإصابة ناقذة ويكون الالتهاب أشد حدة في العين التي لم تصب بالرpus وبالتعاطف معها وهو مرض مناعي ذاتي .

**syphilitic u.**

**التهاب العينية الإفرنجي**

التهاب العينية المرافق لداء الإفرنجي .

**toxic u.**

**التهاب العينية السمية**

التهاب العينية الذي تولده بعض السموم .

**toxoplasmic u.**

**التهاب العينية بالملقوسات**

التهاب الشيمية والشبكية المسبب عن التهاب العين بداء الملقوسات .

**traumatic u.**

**التهاب العينية الرضحي**

التهاب العينية الذي يتسبب عن إصابات العين الرضحية .

**tuberculous u.**

**التهاب العينية التدرسي**

التهاب العينية الحبيبي الذي ينتج عن الإصابة بعصيات السل ويظهر عادة كالتهاب شديد في المشيمية والشبكية .

**zoster u.**

**التهاب العينية البطاقي**

التهاب العينية بالحلاط .

**uveolabyrinthitis**

**التهاب العينية والثدي**

التهاب العينية الذي يترافق مع التهاب الثدي .

**uveomeningitis**

**التهاب العينية والسائلات**

التهاب يتصف بإصابة العينية ويتراافق مع علامات سحائية .

**uveoparotid fever**

**الحمى العينية التكفيّة**

داء الغرنوائية الذي يصيب الغدة النكفية وعينية العين .

**uveoparotitis**

**التهاب العينية والتكميّة**

(= uveoparotid fever) انظر

**uveoretinitis**

**التهاب العينية والشبكيّة**

التهاب عينية العين وشبكيتها معاً .

**uveoscleritis**

**التهاب العينية والصلبة**

التهاب يتولد عن امتداد التهاب العينية إلى الصلبية .

# V

<b>vaccinia</b>	اللوقس ، جذري البقر
	مرض فيروسي يسبب أحياناً بثرات على الجفن عند تلقيح الأطفال ضد الجدري .
<b>vacuuming</b>	إفراغ
	إفراغ الخلايا القشرية للغرفة الخلفية للعين بالررشف .
<b>vagina bulbi</b>	
	(=bulbar sheath)
	غمد المقلة
	نسج ضام يكون المحفظة التي تحيط بالقسم الخلفي من العين والتي تمتد إلى الأمام حتى قبو الملتتحمة وتصل بلفافات عضلات العين .
<b>vagina nervi optici</b>	
	(=optic nerve sheath)
	غمد العصب البصري
<b>van Lint technique</b>	تقنية فان لينت
	طريقة تخدير موضعي بالإرتشاح الإنتشاري للأجفان لتخديرها ولتشييط حركتها .
<b>varilux ( = varilux lens)</b>	
	عدسة متدرججة البؤرة
	(lens)
	انظر
<b>varix, orbital</b>	ذالية حجاجية
	توسيع أوردة الحاجاج وترجها .
<b>vascular pulsation, retinal</b>	
	تضمان الأوعية الشبكيّة
(1) نبضان الوريد الشبكيّ وهو نبضان	فيزيولوجي .

(2) نبضان الشريان الشبكيّ وهو دائمًا عرض مرضي .

**vascularization** تكثُر الأوعية الدموية في القرنية .

**vein, angular** الوريد الزاوي  
وريد قصير بين العين وجذر الأنف يتكون من اتحاد الوريد فوق البكرة والوريد فوق الحاجاج ويستمر نازلاً مكوناً الوريد الوجهي .

**vein, aqueous** الوريد المائي  
وريد يربط قناة شليم بالأوردة خارج الصلبة .

**vein, central retinal** وريد الشبكية المركيزي  
وريد يتكون من اتحاد أوردة الشبكية ويتراك العين مع العصب البصري ليصب في الوريد العيني العلوي .

**veins, ciliary** الأوردة الهدية  
أوردة تبدأ من داخل مقلة العين من العضلة الهدية وتترنج في الوريد العيني العلوي . وتتبع الأوردة الهدية الأمامية الشريان الهدية وتستلم الدم من الأوردة خارج الصلبة ومن غلالة الملتتحمة العينية ، أما الأوردة الهدية الخلفية فإنها تسير مع الشريان الهدية الخلفية وتصب في الوريد العيني العلوي .

**veins, episcleral** أوردة خارج الصلبة  
أوردة صغيرة على سطح الصلبة تجمع الخلط المائي والدم من القسم السطحي الأمامي للعين .

**vein, superior ophthalmic**

الوريد العيني العلوي  
وريد يبدأ من الزاوية الأنفية للجفن حيث يتصل به الوريد الجبهي وال فوق الحاجي والزاوي ويقع تفرعات الشريان العيني وقد يتصل بالوريد العيني السفلي عند الشق الحاججي العلوي قبل أن يفتح في الجيب الكهفي .

**venography, orbital**

تصوير أوردة الحاجاج  
التصوير الشعاعي لأوردة الحاجاج لعين وجود ورم فيه يضغط عليها أو يغير من شكلها .

**venous dilataion**      **توسّع الأوردة**  
ازدياد قطر أوردة العين .

**venous occlusion**      **إنسداد الوريد**  
انسداد الوريد الشبكي المركزي أو أحد فروعه .

**venous pulsation**      **تبضان وريدي**  
نبضان الوريد الشبكي المركزي الذي يشاهد عند فحص قاع العين يشاهد في حالة وذمة حليمة العصب البصري .

**venous stasis retinopathy**      **اعلال الشبكية بالرُكود الوريدي**  
انظر (retinopathy)

**vergence**      **تجانح**  
حركة العينين باتجاهين متعاكسين كما يحدث عند تقاربهما أو تباعدهما .

**accommmodation v.**      **تجانح تكيفي**  
تقارب العينين أو تباعدما عند تكيفهما للرؤيا مختلف المسافات .

**v. esotropia**      **حوالٍ إنسٍي تجاهي**  
حوال إنسٍي يزداد فيه التقارب عند النظر للأسفل .

**v. exotropia**      **حوالٍ وحشٍي تجاهي**  
حوال وحشٍي يزداد فيه تباعد العينين عند النظر للأسفل .

**حرّكات تجاهيّة**

حركة العينين باتجاهين متعاكسين مثل حرّكات التقارب أو التباعد .

**ئرْلَة رِيعَة**

نوع من التهاب الملتحمة الأرجي الذي يحدث في الربيع غالباً وقد يولد صفيحات التهابية صلبة تحت الجفن العلوي .

**vernal conjunctivitis**

التهاب الملتحمة الربيعي  
(= vernal catarrh)

**ثُلُول ، بُرُوقَة**

ورم بشرياني يسببه فيروس حليمومي . وقد يستعمل الاصطلاح للدلالة على أي تكاثر بشرياني حميد غير فيروسي .

**الثُلُول الدارج**

ثُلُول الحبل الفيروسي الذي يكون ورماً بشريانياً .

**حرّكات توافقية**

حرّكات العين التوافقية للنظر مختلف الاتجاهات .

**deorsumversion**      **الحملقة للأسفل**

حركة العينين التوافقية للنظر للأسفل .

**dextroversion**      **الحملقة لليمين**

حركة العينين التوافقية للنظر لليمين .

**levoversion**      **الحملقة لليسار**

حركة العينين التوافقية للنظر لليسار .

**sursumversion**      **الحملقة للأعلى**

حركة العينين التوافقية للنظر للأعلى .

**vertical nystagmus**      **رأرأة عمودية**


انظر (nystagmus)

**vertical striae**      **خطوط عمودية**

انظر (striae)

**vertigo, ocular**      **دوّار بصريّ**

نوع من الدوار تسببه أمراض العين خصوصاً في الأشخاص المصابين بضعف عضلات العين أو عدم توازنها .



حركات العين الترافقية

**vesicle, optic**      **الخُويصَلَةُ البَصِرِيَّةُ**  
اندلاف يتظور على جهتي الدماغ المقدم للجفنين  
يتكون منه القسم الحسي للعين .

**vesicles, herpetic**      **خُويصَلَاتٌ حَلَائِيَّةٌ**  
خويصلات تظهر على الوجه والأفغان عند  
المصابين بالحلاء .

**vessels, choroidal**      **أَوْعَيْةُ الْمَشِيمِيَّةِ**  
الغلاف الواعي الذي يحيط بالشبكة ويعزى  
ثلاثها الخارجي .

**vessels, ghost**      **أَوْعَيْةٌ شَبَهِيَّةٌ**  
أوعية دموية فارغة تبقى في القرنية بعد هجوم  
أوعية جديدة مليئة بالدم عليها .

**vessels, retinal**      **أَوْعَيْةُ الشَّبَكِيَّةِ**  
الأوعية الموجودة على سطح الشبكة والتي  
تعذى ثلثها الداخلين .

**vessels, shunt optic disc**      **أَوْعَيْةُ الْقُرْصِ الْبَصِرِيِّ التَّحْوِيلِيَّةِ**  
أوعية تصعد العصب البصري من أوعية  
المشيمية والشبكة .

**vestibular nystagmus**      **رَأْأَةٌ دَهْلِيزِيَّةٌ**  
(nystagmus)  
انظر

**viral conjunctivitis**

**التَّهَابُ الْمُلَتَّحَمَةُ الْفَيْرُوسِيُّ**  
(conjunctivitis)  
انظر

**viral keratitis**

**التَّهَابُ الْقَرْنَيَّةِ الْفَيْرُوسِيُّ**  
(keratitis)  
انظر

**visible iris diameter**


**قُطْرُ الْقَرْجِيَّةِ الْمُنْتَظَرُ**  
قطر القرجية يقاس لاختيار العدسة اللاصقة  
الأولية المناسبة .

**vision**      **رُؤْيَا ، إِبْصَارٌ**  
القدرة على البصر أو الأ بصار أو البصرة .

**achromatic v.**      **رُؤْيَا لَا لَوْنِيَّةٌ**  
اضطراب بصري تظهر فيه ألوان الطيف  
الشمسي كلها كدرجات متفاوتة من  
اللون الرمادي .

**aphakic v.**      **إِبْصَارٌ لَا عَدْسَيٌ**  
الرؤية بالعين بعد استئصال عدستها .  
**after v.**      **رُؤْيَا تَلْوِيَّةٌ**  
دوار الإحساس البصري بعد توقف النبه  
المسبب له .

**binocular v.** رؤية بالعينين  
الرؤية بالعينين سوية من دون إدراك رؤية مزدوجة .



**blurred v.** رؤية ضبابية  
ضعف البصر لأسباب مرضية عينية أو دماغية عصبية .

**central v.** الرؤية المركزية  
الرؤية التي تم بتبيه منطقة البقعة الصفراء .

**chromatic vision** رؤية الألوان  
(=color v.) انظر

**color v.** رؤية الألوان ، رؤية ملونة  
رؤية كل ألوان الطيف الشمسي ويتم ذلك بتبيه مخاريط الشبكية .


**convergence v.** رؤية تقاربية  
الرؤية بقارب العينين .

**counting finger v.** إصمار عدد الأصابع  
ضعف بصري يستطع المصاب به الرؤية التي لا تتعدي عدد الأصابع . ويفحص المصاب بالطلب منه بتعيين عدد الأصابع التي تعرض له من مسافة معينة .

**day v.** رؤية نهارية  
رؤية بضوء النهار أو تحت ضوء ساطع وهي رؤية تم بتبيه مخاريط الشبكية .

**dichromatic v.** رؤية اللونين  
رؤية لونين أولين فقط وعدم التمكن من رؤية اللون الثالث .

**direct v. (=central v.)** رؤية مركزية  
**double v.** رؤية ثنائية ، شفخ  
(=diplopia) انظر



**far point v.** رؤية البعيد  
رؤية النقطة بعيدة .

**facial v.** رؤية وجهية  
المقدرة على تقدير أبعاد واتجاه الأجسام في المحيط عن طريق حسها بالوجه .

**field of v.** المساحة البصرية  
(field) انظر

**foveal v. (=central v.)** رؤية مركزية

**fusion of v.** التدماج الرؤية  
اندماج الصورتين المكونتين بالعينين وإدراكيهما كصورة واحدة .

**half v.** عمق ثقني  
(=hemianopia) انظر

**halo v.** رؤية هالية  
رؤية هالة ملونة حول مصدر الضوء وهي إحدى علامات الزرق .

**haploscopic v.** رؤية مجسمة  
(=stereoscopic v.)

**indirect v. (=peripheral v.)** رؤية غير مباشرة

<b>iridescent v.</b> (= halo v.)	العمودية والأفقية للجسم المنظور فتقارب أو تبتعد عن بعضها البعض .
<b>macular v.</b> (= central v.)	<b>رؤيَّةٌ هَالِيَّةٌ</b> رؤيَّةٌ مُنْكَرَيَّةٌ
<b>monochromatic v.</b> (= monocolor v.)	<b>رؤيَّةٌ مُسْطَحَّةٌ</b> عكس الرؤيَّة المحسنة فلا ترى الأجسام محسنة بل مسطحة وخاوية .
<b>monocular v.</b> رؤيَّةٌ بِعَيْنٍ وَاحِدَةٍ	<b>rainbow v.</b> (= halo v.) <b>رؤيَّةٌ هَالِيَّةٌ</b>
<b>multiple v.</b> تَعَدُّ الرُّؤيَّةُ	<b>rod v.</b> <b>رؤيَّةٌ عَصَمَوَيَّةٌ</b> رؤيَّة بالعصيات ولا تقوم الخاريط بدور يدرك فيها كما يحصل في الرؤيَّة الظلامية .
<b>near v.</b> ركِيف العين للرؤيَّة القرية ويم ذلك بتقارب العينين وتضيق حدقيهما وزياحة تحدب عدستيهما .	<b>scoterythrous v.</b> <b>رؤيَّةٌ لَا حُمْرَاوَيَّةٌ</b> عيوب بصري لا يمكن فيه الصاب من رؤيَّة الألوان الحمراء والقريبة منها .
<b>near point v.</b> (= near v.)	<b>scotopic vision</b> (= night v.) <b>رؤيَّةٌ ظَلَامِيَّةٌ</b>
<b>night v.</b> رؤيَّةٌ لَيلَيَّةٌ ، رُؤيَّةٌ ظَلَامِيَّةٌ	<b>shaft v.</b> (= tunnel v.) <b>رؤيَّةٌ نَفْقَيَّةٌ</b>
<b>nul v.</b> وجود عتمات في الساحة البصرية لا يدركها المريض .	<b>solid v.</b> (= stereoscopic v.) <b>رؤيَّةٌ مُجَسَّمةٌ</b> <b>stable v.</b> حالة ابصارية ثابتة لا تتذبذب .
<b>obscure v.</b> رؤيَّةٌ قَائِمَةٌ	<b>stable v.</b> حالة ابصارية ثابتة لا تتذبذب .
<b>oscillating v.</b> انظر (oscillopsia)	<b>stereoscopic v.</b> <b>رؤيَّةٌ مُجَسَّمةٌ</b> ابصار أبعاد الجسم الثلاثة وعمقه وإدراك تجسيمه .
<b>peripheral v.</b> رؤيَّةٌ مُحيطيَّةٌ	<b>three dimensional v.</b> (= stereoscopic v.) <b>رؤيَّةٌ مُجَسَّمةٌ</b>
<b>photopic v.</b> انظر (day v.)	<b>trichromatic v.</b> <b>رؤيَّةٌ ثَلَاثَيَّةٌ لِلأَوَانِ</b> رؤيَّة سوية يتمكّن الشخص من رؤيَّة كل الألوان بصورة طبيعية .
<b>Pick's v.</b> رؤيَّةٌ يَيْكٌ	<b>triple vision</b> (= triplopia) <b>رؤيَّةٌ ثَلَاثَيَّةٌ</b> رؤيَّة ثلاثة صور للجسم المنظور الواحد .
رؤيَّةٌ لا تترابط فيها علاقات الأبعاد	<b>tunnel v.</b> <b>رؤيَّةٌ نَفْقَيَّةٌ</b> حالة انكماش الساحة البصرية وضيقها للحد الذي يظهر وكأن الشخص ينظر إليها من خلال نفق أو أنبوب طويل .
	<b>twilight v.</b> (= night v.) <b>رؤيَّةٌ نَفْقَيَّةٌ</b>

<b>violet v.</b> (= ianthinopsia)	رُؤيَةٌ بِنْفَسِجِيَّةٍ	<b>v. axis</b>	المُحَوَّرُ البَصَرِيُّ (axis)
<b>word v.</b>	رُؤيَةُ الْكَلِمَاتِ	<b>v. cortex, primary</b>	الْقُشْرَةُ الْبَصَرِيَّةُ الْأُولَى
المقدرة على إدراك الكلمات المكتوبة أو المطبوعة .		قشرة المخ البصرية في مؤخرة الفص القذالي في التلفيف ١٧ و تستلم الدفعات العصبية البصرية من السبيل البصري ولا يتم فيها إدراك صورة المرئيات ومدلولاتها بوضوح .	
<b>visual</b>	إِبَصَارِيٌّ ، بَصَرِيٌّ	<b>v. cortex, secondary</b>	الْقُشْرَةُ الْبَصَرِيَّةُ الثَّانِيَّةُ
ما يتعلّق أو يتّسبّب للرؤية والإبصار .		قشرة المخ البصرية في الفص القذالي في التلفيفين ١٨ و ١٩ والتي تستلم الدفعات العصبية البصرية من القشرة الأولية ويتم فيها إدراك الصور المرئية .	
<b>v. accommodation</b>	تَكْيُفُ الإِبَصَارِ	<b>v. deprivation</b>	جُرْمَانُ الْبَصَرِ ، الْعَمَى
(= accommodation)	انظر	الحالة التي يكون فيها المريض مصاباً عادة في عينيه تؤدي إلى عدم البصر سواء بسبب عاهة ولادية أو بسبب مرض مكتسب .	
<b>v. acuity</b>	حِدَّةُ الإِبَصَارِ	<b>v. duplicity theory</b>	نظَرِيَّةُ ثُنَائِيَّةِ الإِبَصَارِ
انظر (acuity)		انظر (theory)	
<b>v. acuity charts</b>	لوحات حِدَّةِ الإِبَصَارِ	<b>v. evoked potential</b>	الْجُهْدُ الْبَصَرِيُّ الْمُسْتَحْثُ
لوحات عليها حروف أو حلقات ناقصة أو رسوم مصممة لتقابل زاوية قدرها (٥) درجات في العين على بعد (٦) أمتار أو (٢٠) قدم .		موجات كهربائية تولدها القشرة البصرية الخالية استجابة لتشبيه العين بمنبهات بصرية .	
<b>v. acuity measurements</b>	قِيَاسُ حِدَّةِ الإِبَصَارِ	<b>v. failure</b>	فُصُورُ بَصَرِيٌّ
تعين قوة البصر باستعمال لوحات حدة الإبصار وتكتب بصورة كسر صورته تعبر عن المسافة التي يقاس منها النظر وخارجها عن المسافة التي يستطيع الشخص السوي أن يرى الحرف منها .		ضعف في قوة البصر .	
<b>v. adaptation</b>	تَلَاؤُمُ الْبَصَرِ	<b>v. field</b>	السَّاحَةُ الْبَصَرِيَّةُ
(adaptation)	انظر	انظر (field)	
<b>v. adaptation to darkness</b>	التَّلَاؤُمُ لِلنَّظَامِ	<b>v. field, central</b>	السَّاحَةُ الْبَصَرِيَّةُ الْمَرْكَزِيَّةُ
(= dark adaptation)	انظر	انظر (field)	
<b>v. adaptation to light</b>	التَّلَاؤُمُ لِلضَّوءِ	<b>v. field, frontal</b>	السَّاحَةُ الْبَصَرِيَّةُ الْمُجَاهِيَّةُ
(= light adaptation)	انظر	انظر (field)	
<b>v. agnosia</b>	عَمَّةٌ بَصَرِيٌّ		
(agnosia)	انظر		
<b>v. angle</b>	الرَّاوِيَةُ الْبَصَرِيَّةُ		
(angle)	انظر		

**v. field, incongruous**

ساحة بصرية غير متطابقة  
عدم تطابق أو تساوي المنقطتين العمياء بين العينين في الساحة البصرية في حالة العمى النصفي .  
انظر (field defects)

**v. field, monocular**

الساحة البصرية لعين واحدة  
الساحة البصرية لأحد العينين .

**v. field, quadrantic**

ساحة إبصارية رباعية  
ربع الساحة البصرية .

**v. hallucination**  
**هَلْسٌ بَصَرِيٌّ**  
(hallucination)  
انظر

فقد البصر  
نقص القوة البصرية الجزئي أو انعدامها التام .

**v. motor area**

الباحة الحركية البصرية  
الباحة الحركية للعين الموجودة في الفص الجبهي أمام الباحة أمام المركبة في التلقيف (8) .

**v. pathway**  
**الطُّرُقُ الْبَصَرِيَّةُ**  
الطرق العصبية البصرية المركبة .**v. perception area**  
**بَاحَةُ الإِذْرَاكِ الْبَصَرِيِّ**  
باحة فيرنيكه حول التلقيف الزاوي في قشرة المخ حيث يتم إدراك مدلول المرئيات .**v. pigments**  
الصباغات الحساسة للضوء التي توجد في عصيات وخاريط الشبكية .**v. purple**  
**الأَزْجُونُ الْبَصَرِيُّ**  
الصباغ الحساس للضوء الذي يوجد في عصيات الشبكية .**v. radiation**  
**الشُّعُّ الْبَصَرِيُّ**  
قسم المسيل البصري الذي يمتد بين الجسم الركبي الوحشي وقشرة المخ البصرية .**v. receptors**  
**المُسْتَقْبِلَاتُ الْبَصَرِيَّةُ**

مستقبلات الشبكية التي تتحسس للضوء وهي العصيات والخاريط .

**v. resolving power**

قدرة الميز البصري  
قدرة العين على التمييز بين نقطتين متلاজرتين ويمكن أن تعتبر بأنها أقصر مسافة بين نقطتين التي يمكن للعين أن تميزهما منفصلتين .

**v. stereopsis**  
انظر (stereopsis)**v. threshold**  
انظر (threshold)**بَصَرُ**  
**v. visualization**

عملية النظر وتكون إدراك أو انتباع بصري للجسم المنظور .

**بَيْتَبَصُّرُ**  
تكوين صورة دماغية للجسم المنظور أو الرؤية الكاملة .**بَصَرِيٌّ سَمْعِيٌّ**  
متعلق بالبصر والسمع .**بَصَرِيٌّ حَسِيٌّ**  
متعلق بالحس البصري الذي يؤدي إلى الإدراك البصري .**مِنْظَارُ تَرْكِيزِ الْعَيْنِ**  
آلة للكشف عن وجود ثبيت بصري متبد أو غير مركزي .**vitelliform macular degeneration**  
**ثَكَّسُ الشَّبَكِيَّةِ الْمُحِيِّ الشَّكْلُ**  
انظر (degeneration)**استِصْصالُ الرَّجَاجِيِّ**  
عملية جراحية لاستئصال الرجاجي .**anterior v.**  
**إِسْتِصْصالُ الرَّجَاجِيِّ الْأَمَامِيِّ**  
استئصال أغشية الرجاجي في منطقة الحدقة .

**pars plana v.**

استئصال الرجاجي بطرق الجزء الأملس

إزالة الرجاجي عن طريق الجزء المستوي .

**posterior v.**

استئصال الرجاجي الخلفي  
استئصال الرجاجي في القسم الخلفي من العين خلف العدسة .

**vitreocapsulitis**

التهاب محفظة الرجاجي  
التهاب المحفظة التي تحيط بالجسم الرجاجي .

**رجاجي** متعلق بالجسم الرجاجي للعين .

**v. abscess** خراج الرجاجي  
خراب في الجسم الرجاجي .

**v. body** الجسم الرجاجي  
السائل اللامامي الذي يملأ كرة العين وتحده الشبكية والصubb البصري من الخلف والعدسة والجسم الأمامي من الأمام .

**v. contraction** تقلص الرجاجي  
انكماس الجسم الرجاجي بسبب تعبه .

**v. detachment** الفصال الرجاجي  
انفصل الجسم الرجاجي عن اتصالاته الشبكية ويمكن أن يحدث ذلك في حالات انعدام العدسة أو التهاب العنبية الحيطي أو اعتلال الشبكية السكري أو التهاب الشبكية الانصباغي أو انسداد الفروع الوريدية . كما يمكن في قصصي البصري وعند الرضوح الشديد للعين .

**v. hemorrhage** نزف الرجاجي  
انصباب دموي داخل الجسم الرجاجي .

**v. humor** الخلط الرجاجي  
(= vitreous body)

انظر (v. vitreous body)  
**v. loss** فقد الرجاجي  
فقدان جزء من الجسم الرجاجي أثناء العمليات الجراحية وخاصة عند استئصال الساد داخل المحفظة .

**v. neovascularization**

توسيع الرجاجي الحديث  
نمو أوعية دموية جديدة داخل الجسم الرجاجي .

**v. opacities** عتمات الرجاجي  
أجسام عائمة تسبح داخل الجسم الرجاجي وتسبب عتمة البصر .

**primary v.** الرجاجي الأولى  
الرجاجي الأولى الذي يتكون في المرض من خيوط الأدمة الظاهرة المتوسطة قبل أن يوسع .

**primary resistant****hyperplastic v.**

الرجاجي الأولى الباقى المفترط التنسج عيب خلقي عادة ما يكون في عين واحدة يسبب بناء الغاللة العضلية الليفية الجنينية للعين وبعض من الجهاز الوعائى للرجاجي ويتصف عادة بمقدمة بيضاء وصغر المقلاة وطول البروز الاهلى وعتمة العدسة .

**v. prolapse** تدلى الرجاجي إلى الغرفة الأمامية بعد عمليات الساد داخل المحفظة .

**v. replacement** تغويض الرجاجي  
التعريض عن الجسم الرجاجي بعد عمليات استئصاله .

**secondary v.** الرجاجي الثانوى  
رجاجي مضى مكون من خيوط كثيفة يحيط بالرجاجي الأولى ويكونه كأس العين .

**v. separation** الفصال الرجاجي  
(= v. detachment)

إمالة قسم من الجسم الرجاجي وعادة ما يكون مصحوباً بظهور عتمات عائمة تسبح فيه .

**tertiary v.** الرجاجي الثالث  
ألياف مضغية نطاقيه مستمدة من

الزجاجي الأولى ومن الغشاء القاعدي للطهارة غير المتصبغة للجسم المهدبي تلتتصق بالعدسة لتولد نطية زين في عين الجفنين .	<b>vitritis</b>	التهاب الزجاجي التهاب يصيب الجسم المهدبي .
<b>v. traction</b> حجر الزجاجي سحب الشبكية الطبيعي للجسم الزجاجي .	<b>vortex, Fleisher's</b>	عثامة القرنية المكوكة (= cornea verticilata) انظر
<b>vitrectome</b> مُضْعِفُ الزجاجي آلة تستعمل لقطع الزجاجي .	<b>Vossius ring</b>	حلقة فوسوس (ring)

# W

<b>walleye</b>	حوَّلٌ وَحْشِيٌّ ، حَزَرٌ
	انظر (exotropia)
<b>warpage</b>	إغْوِاجٌ
	(١) اغْوِاج العدسة اللاصقة الصلبة الدائم .
	(٢) اغْوِاج وقتى في تقوس القرنية .
<b>wart</b>	ثُرُولٌ
	انظر (verruca)
<b>wasp sting</b>	لَسْعَةُ الْكَبُورِ
	انظر (sting)

<b>water drinking test</b>	اِنْتِهَارُ شُرْبِ المَاءِ
	انظر (test)
<b>wedge resection</b>	قَطْعٌ إِسْفِينِيٌّ
	انظر (resection)
<b>white pupil</b>	حَدْقَةُ يَيْضَاءِ
	انظر (pupil)
<b>white ring of cornea</b>	حَلْقَةُ الْقَرْنِيَّةِ الْيَيْضَاءِ
	انظر (ring)

# X

**x-ray**

**الأَشْعَةُ السِّيَّئَةُ**

أشعة روتاجن .



**xanthelasma**

**وَرَمٌ أَصْفَرٌ**

أكثُرُ أَنْوَاعِ وَرَمِ الصَّفْرُومِ شِبْوَعاً وَقَدْ يَصِيبُ  
الْأَجْفَانَ وَيَتَضَعُّفُ بِتَولِيدِ نَقَاطٍ صَفَرَاءَ لِينَةً .

**xanthogranuloma, ocular**

**juvenile**

**حُبْيُومٌ أَصْفَرٌ عَيْنِيٌّ حَدْثَيٌّ**  
جَلَادٌ يَبْدُأُ فِي الْوَلِيدِ أَوِ الْطَّفُولَةِ الْمُبَكِّرَةِ حِيثُ  
تَظَهُرُ حَطَاطَاتٌ أَوْ عَقِيدَاتٌ صَفَرَاءُ أَوْ صَفَرَاءُ  
بَيْنَهُ أَوْ حَمَراءُ عَلَىِ الْعَيْنِ أَوِ الْعَضَلَاتِ أَوِ الْجَلَدِ  
وَلَكِنَّهُ يَتَرَاجِعُ تَدْرِيْجِيًّا بَعْدَ سَوْعَاتٍ مِنْ  
ظَهُورِهِ .

**xanthoma**

**صَفَرُومٌ**

وَرَمٌ يَتَضَعُّفُ بِتَرَسِّبِ شَحْمِيٍّ أَصْفَرٌ يَنْبعُ مِنْ

الْأَوْعَيْةِ الدَّمَوِيَّةِ وَعَادَةً مَا يَتَرَاقِفُ مَعَ ارْتِفَاعِ  
كُولِيسْتُرُولِ الدَّمِ .

**xanthopsia**

**رُؤْيَا صَفَرَاءُ**

رُؤْيَا الْأَجْسَامِ بِلُونٍ أَصْفَرٍ .

**x-axis**

مَحَورُ أَكْسٍ  
خَطٌّ وَهِيَ يَوْصِلُ مَرَاكِزَ دُورَانِ الْعَيْنِ كَمَا  
يَوْصِلُ هَذَا الْخَطَّ الْمَرَاكِزَ الْهَنْدَسِيَّةَ لِعَدْسَيِّ  
الْنَّظَارَةِ .

**xerophthalmia**

**جُفَافُ الْعَيْنِ**

جُفَافُ الْمَتَحَمَّةِ وَالْقَرْنِيَّةِ بِسَبِيلِ نَقْصِ  
الْفِيَتَامِينِ أَوْ يَبْدُأُ الْمَرْضُ بِالْعَمَىِ الْلَّيلِيِّ وَجُفَافُ  
الْمَتَحَمَّةِ وَيَنْتَطِرُ إِلَى جُفَافِ الْقَرْنِيَّةِ وَمِنْ ثُمَّ إِلَى  
تَلَيْنِ الْعَدْسَةِ .

**xerosis**

**جُفَافٌ**

جُفَافُ الْعَيْنِ وَالْفَمِ وَالْجَلَدِ الشَّاذِ .

**conjunctival x.**

**جُفَافُ الْمَتَحَمَّةِ الْمُتَجَنِّبةِ**  
جُفَافُ الْمَتَحَمَّةِ الَّذِي يَسَبِّبُ عَنْ نَقْصِ  
الْفِيَتَامِينِ أَوْ مِنْ الْمُمْكِنِ أَنْ يَنْتَطِرَ إِلَى  
جُفَافِ الْعَيْنِ كُلِّهَا مَعَ تَلَيْنِ الْعَدْسَةِ .

**corneal x.**

**جُفَافُ الْقَرْنِيَّةِ**  
جُفَافُ الْقَرْنِيَّةِ الَّذِي يَكْسِبُهَا لَوْنًا أَيْضًا أَوْ  
رَمَادِيًّا .

# Y

<b>y – axis</b>	محور واي	البُقْعَةُ الصَّفَرَاءُ
	خط وهي عمودي على محور أكس وعلى محور تثبيت البصر . ويكون عمودياً على محور أكس لعدسات النظارة والمحور البصري .	(= macula lutea) انظر
	ذرء العدسة يشكل y	<b>yoke muscles</b>
<b>y – suture of the lens</b>	منطقة التقاء نهايات الألياف العدسية وتكون على شكل حرف y .	عضلات ثيرية عضلات تعمل مترافقاً لتوليد حركة عينية متناسقة مثل العضليتين المستقيمة الوحشية اليمنى والمستقيمة اليسرى .
<b>YAG laser</b>	ليزر الياك (laser)	نظَرَةُ يُونغِ هِيلمُولْزِ <b>Young-Helmholtz theory</b> انظر (theory)

# Z

<b>Zeis glands</b>	غُدُّ زَایس (gland)	كتافة ذات شكل نطيقي في عدسة العين .
<b>Zeisian stye</b>	شَعْبَرَةُ زَایس (stye)	النطيق (= suspensory ligament)
<b>Zinn circle</b>	دائرة زن (= circulus vasculosus nervi optici)	الرباط المعلق للعدسة الذي يلتصق بمحفتها وتغير س نهايته الأخرى بالجسم الهندي .
<b>Zinn zonule</b>	نطيق زن (= ciliary zonule)	النطيق الهندي (= Zinn zonule)
	الرباط المعلق للعدسة وهو مجموعة من ألياف تتداد بين الجسم الهندي وخط استواء العدسة والذي يحفظها في موقعها .	انظر العدسة (= Zin zonule)
<b>zone, binocular</b>	منطقة الإبصار بالعينين منطقة الساحة البصرية المشتركة بين العينين .	تحريز النطيق حل ألياف النطيق المعلقة للعدسة بمواد كيميائية تحقن في العين مثل الفاكيموتربسين لتسهيل عملية استخراج عدسة الساد .
<b>zonula</b>	نطيقية منطقة صغيرة من سطح لها حدود معينة .	<b>zoster ophthalmicus</b> حلاً عيني إصابة العين بفيروس الحلا النطيقي .
<b>z. ciliaris</b>	نطيقية الهندي (= ciliary zonule)	<b>zoster pain</b> ألم الحال الألم الذي تولده إصابة الحال النطيقي في العين .
	انظر	<b>zoster, herpes, of eyelids</b> حلاً الأجنفان النطيقي (herpes zoster)

## ملحق أشهر الأطباء الكحالين في التاريخ العربي الإسلامي

1. **Aayon Ibn Aayon** أعين بن أعين (ت ٣٨٥ هـ)  
كحال مارس في مصر وألف كتاب «في أمراض العين ومداواتها» .
2. **Al-Asfahani, Abu Ali Ibn Abdul Rahman Ibn Mandwaih** أبو علي أحمد بن عبد الرحمن بن مندوه الأصفهاني (ت ٤٤٠ هـ)  
مارس الطب في بيمارستان العضدي في بغداد حيث صنف الكثير من الرسائل منها «رسالة في تركيب طبقات العين» و «رسالة في علاج انتشار أمراض العين» .
3. **Al-Basri, Masirjwaih** ماسرجويه البصري  
ترجم كتاب (اهرن القس) عن العين من السريانية إلى العربية وكان طبيباً وكحالاً في البصرة في ابتداء ظهور دولة بنى العباس .
4. **Al-Dakhwar, Muhathab Ul Din Abdul Rahim Ibn Ali Ibn Hamed** مهذب الدين عبد الرحيم بن علي بن حامد المعروف بالدخوار (ت ٦٢٨ هـ)  
كان كحالاً تولى رئاسة أطباء مصر والشام وامتحن الكحالين وأجاز من كان يصلح منهم للتمارسة .
5. **Al-Ghafqi, Abu Jaffar Ahmad** أبو جعفر أحمد الغافقي (القرن السادس الهجري)  
طبيب عيون أندلسي ألف كتاب «المرشد في الكحل» .
6. **Al-Halabi, Khalifa Ibn Abi Al-Mahasen** خليفة بن أبي الحسن الحلبي (القرن السابع الهجري)  
كحال مارس مهنته في سوريا وكتب مؤلفه «الكافي في الكحل» وصف فيه عملية الساد وصفاً دقيقاً وبعناية فائقة وقد صنع العديد من أدواتها الجراحية .

- أحمد وعمر ابنا يونس الحراوي**  
**7. Al-Harrani, Ahmad and Omar Ibna Younis**  
 من أهل الأندلس رحلا إلى بغداد وتعلما الطب فيها وعادا للأندلس ومارسوا الكحالة وبرعا  
 فيها .
- حكيم الزمان ، أبو الفضل عبد المنعم الجلياني ( ت ٦٢٥ هـ )**
- 8. Al-Jeliani, Abu Al-Fadhl Abdul Munim, Hakim Ul-Zamman**  
 كان عالمة زمانه في صناعة الطب والكحل وجراحتها وأقام في دمشق وتوفي في مدينة  
 الراها .
- أبو الحجاج يوسف الكحال**  
**9. Al-Kahal, Abu Al Hajaj Yousef**  
 مارس الكحل في البيمارستان الناصري بمصر وعليه درس والد ابن أبي أصيبيعة صاحب  
 كتاب « عيون الأنباء »
- أبو الحسين البصري الكحال ( ت ٤٢٩ هـ )**  
**10. Al-Kahal, Abu Ul Hussain Al-Basri**  
 كحال من البصرة كان مشهوراً بمعروفة بأنواع الكحل .
- محمد بن يعقوب الشهني القاهري الكحال ( ٨١٥ - ٨٩٦ هـ )**
- 11. Al-Kahal, Mohamad Ibn Yacoub Al-Tafhani Al Qahiri**  
 كان طبيباً وكحلاً ماهراً في البيمارستان الناصري بالقاهرة .
- صلاح الدين بن يوسف الكحال ( القرن الثامن الهجري )**
- 12. Al Kahal, Salah Ul Din Ibn Yousef**  
 عاش في مدينة حلب وألف كتاب « نور العيون وجامع الفنون » وهو كتاب واسع مزین  
 بالرسوم التوضيحية التي تمثل الدماغ والعيون وأعصابها والأدوات الجراحية المستعملة في  
 عملياتها .
- القاسم بن خليفة بن يونس الخزرجي ( ٥٧٥ - ٦٤٩ هـ )**
- 13. Al-Khzraji, Al-Qasim Ibn Khalifa Ibn Younis**  
 ولد بالقاهرة وأنفق صناعة الكحل ومهر فيها وعالج ملوك زمانه .
- علي بن إبراهيم بن بختيشوع الكفرطابي ( القرن الخامس الهجري )**
- 14. Al Kifirtabi, Ali Ibn Ibrahim Ibn Bakhtishou'a**  
 كحال مارس في بغداد وألف كتاب « تركيب العين وأشكالها ومداواة عللها » ولعله هو  
 نفس كتابه « تشريح العين » .

خالد بن يزيد أبو الهيثم الأسدي الكاهلي الكوفي (ت ٢١٥ هـ)

15. Al-Koufi, Khalid Ibn Yazeed Abu Al Haitham Al-Asadi Al-Kahili

كان طيباً كحالاً مشهوراً في الكوفة .

عبد الرحمن بن وافد بن مهند اللخمي (ت ٣٩٨ - ٤٦٠ هـ)

16. Al-Lakhmi, Abdul Rahman Ibn Wafid Ibn Muhnad

أحد أطباء طليطلة له من الكتب كتاب « تدقير النظر في علل حاسة البصر » وكان كحالاً مشهوراً .

علي بن عباس الأهوazi (المعروف باسم المجوسي) (ت ٣٨٤ هـ ، م ٩٩٤)

17. Al-Majousi, Ali Ibn Abbass Al-Ahwazi

(كان من أئمة المسلمين ولذا حذف منه لقب المجوسي) ولد في أحواز واشتهر بمحضفاته التي جمعت في كتابه « كامل الصناعة الطبية » الذي صار مرجعاً طيباً في الشرق والغرب وهو طبيب بارع كامل الصفات وقد عالج أمراض العيون وقال أن أول علاجها هو إزالة مسبباتها وله كتاب « الملكي في الطب » .

أبو عبد الله بن سعيد القمي المقدسي (ت ٣٧٠ هـ)

18. Al-Magdisi, Abu Abdullah Mohamad Ibn Saeed Al-Timimi

كان طيباً من بيت المقدس وله عدة تصانيف في العين منها « مقالة في ماهية الرمد وأنواعه وأسبابه وعلاجه » .

أبو القاسم عمار بن علي الموصلي (ت ٤٠٠ هـ ، م ١٠١٠)

19. Al-Mousili, Abu Al-Qasim Ammar Ibn Ali

كان كحالاً له خبرة بمداواة العيون وجراحتها وهو عراقي زاول في مصر وألف كتاب « المنتخب في علم العين وعللها ومداواتها بالأدوية وال الحديد » ذكر فيه الكثير عن أمراض العين وجراحتها وستة طرق لإجراء عملية قدح الساد كانت أحداها بالرشف (المص) .

أبو البركات بن القضاوي الملقب بالملوق (ت ٥٩٨ هـ)

20. Al Mowafaq, Abu Al Barakat Ibn Al-Qudhaeé

كان من جملة الكحالين المهرة في زمانه واشتهر في صناعة الطب والكحل وجراحتها وتوفى بالقاهرة .

## فتح الدين أحمد بن عثيأن القيسي (القرن السابع الهجري)

### 21. Al-Qaisi, Fath Ul Din Ahmad Ibn Uthman

ويعرف أيضاً باسم فتح الدين بن جمال الدين بن أبي الحوافر كان كحالاً في القاهرة وألف كتاب « نتيجة الفكر في علاج أمراض البصر » في سبعة عشر باباً في حقل العين ومنافعها وتشريحها وكيفية الأ بصار بها وأمزجتها وألوانها وأمراض طبقاتها وأسبابها وعلماتها وعلاجها وأمراض عصب عضلات المقلة والجفون والماق وطرق حفظ العين ووقايتها .

أبو بكر محمد بن زكريا الرازى ( ٢٤٠ - ٣٢٠ هـ - ٩٣٢ م )

### 22. Al-Rhazi (Al-Razez)

فيلسوف وحكيم وطبيب الخليفة في بغداد كتب أكثر من ١٠٠ كتاب ومنها مجلد خاص بأمراض العيون وأشهر كتابه هو كتابه الموسوعي « الحاوي في الطب » ويقع في ثلاثة مجلداً وهو أول من لاحظ أن الحدة تستجيب للنور وأول من وضع الشرط اللازم في إجراء عملية الساد وهو وجوب أن تستجيب حدة عين المصاب للنور . كما أنه كتب كتاب « في هيئة العين » وفي « فضل العين على سائر الحواس » و « مقالة في منفعة أطراف العين » وفي « أدوية العين وعلاجها » ومقالة في « العلة التي تصيب الناظر في النور وتتسع في الظلمة » .

### 23. Al Ruhbi, Radhi Ul Din

رضي الدين الرحبي ( ت ٦٣١ هـ )

مارس الكحاللة في دمشق وعرف واشتهر بها .

### 24. Al Sabeie, Ibn Waseef

ابن وصيف الصائـء ( القرن الرابع الهجري )

كان كحالاً وخيراً بطب العيون مارس مهنته في بغداد وأمه المرضى من كافة الأقطار .

علاء الدين الكحال الصفدي ( القرن الثامن الهجري )

### 25. Al-Safadi, Ala' Ul-Din Al Kahal

طبيب، كحال بصفد له من التصانيف كتاب « القانون في أمراض العيون » .

الرئيس صلاح الدين الشامي ( القرن العاشر الهجري )

### 26. Al-Shami, Al Raeés Salah Ul-Din

كان كحالاً ماهراً عالج الملك الأشرف فأنعم عليه واشتهر بين أقرانه .

رشيد الدين أبو المصور بن علي الصوري ( ت ٦٣٩ هـ )

### 27. Al-Souri, Rashid Ul-Din Abu Al-Mansoor Ibn Ali

زاول الكحاللة في دمشق وألف كتاب « الكافي في طب العين » أو « تذكرة الكحالين في طب العين » .

**أبو جعفر هارون الترجالي (ت ٥٩٥ هـ، ١١٩٨ م)**

**28. Al-Tarjali, Abu Jaffar Haroon**

كحال من أشبيلية برع في الكحالة في الأندلس وروي الكثير عن تفنته وبراعته .

**أبو علي خلف الطولوني ( توفي في الصيف الأول من القرن الرابع المجري )**

**29. Al-Tolouni, Abu Ali Khalaf**

كانت له معرفة جيدة في علوم أمراض العين ومداواتها وكتب كتابه الضخم « النهاية والكافية في تركيب العينين وخلقهما وعلاجهما وأدويتها » .

**أبو القاسم بن عباس الزهراوي ( ٩٣٦ - ١٠١٣ م )**

**30. Al-Zahrawi (Albucasis), Abul Kasim Ibn Abbass**

الطيب العربي المولود في قرطبة وهو مؤلف كتاب « التعريف لمن عجز عن التأليف » في ٣٠ جزءاً ويعتبر قسمه الجراحي من أعظم ما كتب في هذا الحقل وقد ابتكر العديد من الآلات الجراحية وخصص جزءاً مهماً منها للعمليات الجراحية في العين .

**محمد إبراهيم بن ساعد الأنباري المعروف بابن الأكفاني ( ت ٧٤٩ هـ )**

**31. Ibn Al-Akfani, Mohamad Ibn Sa'ed Al-Ansari**

كحال عمل في القاهرة وألف كتاب « كشف الزين في أمراض العين » أو « تحرير الزين » .

**32. Ibn Al-Dahli Abu Nasr**

**أبو نصر بن الدحلي (ت ٣٧٢ هـ)**

كحال مشهور مارس في البيمارستان الجديد في بغداد أيام الخليفة عضد الدولة .

**أبو علي محمد بن الحسن بن الهيثم ( ٩٦٥ - ١٠٣٩ م )**

**33. Ibn Al Haitham (Al Hazen), Abu Ali Mohamad Ibn Al Hasan**

عالم فلك وبصريات صاحب كتاب « المناظر » من البصرة كان أول من أشار إلى أن الأ بصار يكون بواسطة الشبكية وإن وحدة النظر بين الباصرتين ( العينين ) عائد إلى تماثل الصور على الشبكتين ودرس طبقات العين بتفصيل . كما أنه ألف كتابه في « أمراض العين » ومقالة في « جوهر البصر وكيفية وقوع الأ بصار عليه » .

**أبو زيد حنين بن اسحاق (العبادي) ( ١٩٤ - ٢٦٤ هـ ، ٨٠٩ - ٨٧٧ م )**

**34. Ibn Ishaq, Abu Zaid Hunain (Al Abbadi)**

طبيب عربي ولد في بغداد ونقل إلى العبرية العديد من مؤلفات أفلاطون وأرسسطو وجالينوس ونسب إليه كتاب « العشر مقالات في العين وطريقة علاج مرض الرمد »

وقد اتبع فيه منهاجاً علمياً وزوده برسوم شيقة هي أول وأدق رسوم عرفت في تشرح العين . كما ألف كتاب « في العين على طريق المسألة والجواب » وكتاب « مداواة العين بالحديد » و « في تركيب العين » و « تقاسيم علل العين » و « اختيار أدوية علل العين » وكتاب « المسائل » .

**أبو الفضائل بن الناقد (ت ٥٨٤ هـ ، ١١٨٨ م)**  
طبيب مارس الكحاللة في مصر وألف كتابه في طب العيون اسمه « المجربات » .

**أبو سعيد منصور بن عيسى (ت ٤٦٠ هـ)**  
وهو المعروف بزاهد العلماء وله من التأليف كتاب « أمراض العين ومداواتها »

**علي بن عيسى (الكحال) (ت ٤٠٠ هـ ، ١٠١٠ م)**  
طبيب عيون من أهل بغداد ألف كتابه « تذكرة الكحالين » بثلاث مقالات « حد العين » وفي « عدد أمراضها » وفي « الأمراض الخفية عن الحس » .

**أبو زكريا يوحنا (أو يحيى) بن ماسويه (ت ٢٤٣ هـ ، ٨٥٧ م)**  
**38. Ibn Maswaih, Abu Zakaria Youhana (or Yahya)**  
كان طبيباً للمؤمن والمعتصم والواثق والمتوكل وكان رئيساً لبيت الحكمة في بغداد وتلمند عليه حنين بن إسحاق وصنف كثيراً من الكتب ومنها كتاب « دغل العين » وكتاب « معرفة مهنة الكحالين » .

ابن النفيسي ، علاء الدين أبو الحسن علي ابن أبي الحزم القرشي الدمشقي  
(٦٠٧ - ٦٨٦ هـ ، ١٢١٠ - ١٢٨٨ م)

**39. Ibn Al Nafis, Ala Ul-Din Abu Al-Hassan Ali Ibn Abi Al-Hazm Al-Qurashi Al-Dimshqi**  
ولد في دمشق وتعلم فيها قبل أن يهاجر إلى مصر حيث حلق في سماء الطب واكتشف الدورة الدموية الصغرى ولد بالكري وألف في الطب والحكمة والفقه والمنطق واللغة العربية وأدابها وله كتاب واسع « في الرمد » وكتاب « المذهب في الكحل » وأعطى اهتماماً بالغاً للعين وعلاقتها بالدماغ وقال أن العين آلة للبصر وليس باصرة وأنها تم منفعة هذه الآلة بروح مدرك يأتي من الدماغ وتنقل الصور بواسطة عصب العين إلى الدماغ حيث تفسر المرئيات هناك وشرح عضلات العين وحركاتها وذكر طبقات العين وقال أن في القرنية أربع طبقات وليس فيها عروق دممية .

أبو علي الحسين بن عبد الله ابن سينا ( ٣٧١ - ٤٢٨ هـ ، ٩٨٠ - ١٠٣٧ م )

**40. Ibn Sina (Avicenna), Abu Ali Al Hussain Bin Abdulla**

ويعرف بالشيخ الرئيس أشهر طبيب مسلم على مر العصور ولد في بخاري وكتب أكثر من مئتي كتاب منها « القانون في الطب » الذي بقى المصدر الطبي الرئيسي في آسيا وأوروبا لمدة خمسة قرون والذي بقي المرجع بكل مراحل تعليم الطب في أوروبا حتى نهاية القرن الخامس عشر وقد كشف عضلات العين الداخلية وقال بأن سرعة الضوء محدودة وأن شعاع العين يأتي من الجسم المرن إلى العين . كما تحدث عن عضلات العين ووظائفها .

أبو الفرج عبد الله بن الطيب ( ت ٤٣٢ هـ ، ١٠٤٣ م )

**41. Ibn Al Tayeb, Abu Al Faraj Abdulla**

فيلسوف عراقي مارس الطب وكتب العديد من الكتب منها « تعاليق في العين » .

القاضي نفيص الدين بن الزبير ( ت ٦٣٦ هـ )  
تُميز في صناعة الطب والكحل وزاول مهنته في البيمارستان الناصري في القاهرة .

أبو مروان عبد الملك بن أبي العلاء ابن زهر ( ٤٨٦ - ٥٥٧ هـ ، ١٠٩٣ - ١١٦٢ م )

**43. Ibn Zuhra (Avenzoar), Abu Marwan Abdul Malek Ibn Abi Al Alaa**

ولد في أشبيلية وكان طبيباً ماهراً وعالج الحشر في العين ونصح في مداواته بالجراحة بشق شريان الحشر .

**44. Ibn Ruqaiqa, Sadid Ul Din** سديد الدين بن رقيقة ( ت ٦٣٥ هـ )

كانت له معرفة واسعة بصناعة الكحل وجراحة العين ومارس الكثير من جراحات العين ومداواتها مثل قدح الماء النازل في العين ( الساد ) واستعمل مقدحاً خاصاً مجوفاً يمتص الماء وقت القدح فيكون العلاج أبلغ .

جبرائيل بن بختيشوع بن جرجيس ( ت ٣٩٦ هـ )

**45. Jubrailel Ibn Bakhtishou'a Ibn Jerjis**

طبيب وكحال خدم عضد الدولة والصاحب بن عباد وله كتاب « رسالة في عصب العين » وخطوط كتاب « طب العين » .

**46. Jubrailel Kahal Ul Mamoun** جبرائيل كحال المؤمن  
مارس الكحالة وبرع بها حتى صار كحالاً خاصاً بالخليفة المؤمن في بغداد .

- 47. Masswaih Abu Youhanna** ماسويه أبو يوحنا  
كان صيدلانياً ولكنه أظهر مهارة وحذقاً في معالجة أمراض العيون أيام هارون الرشيد في بغداد وعالج الخليفة ووزرائه واكتسب شهرة عظيمة .
- 48. Nour Ul-Din, Al Rayis** الرئيس نور الدين ( ت ٧٣٠ هـ )  
كان رئيس الكحالين بالديار المصرية .
- 49. Zainab of Beni Aaud** زينب طبيبة بني أود  
اشتهرت في صدر الإسلام وكانت خبيرة بالعلاج ومداواة آلام العين وجراحاتها .



## المراجع

- ١ - مجلس وزراء الصحة العرب ، منظمة الصحة العالمية ، اتحاد الأطباء العرب ، المنظمة العربية للثقافة والعلوم ، المعجم الطبي الموحد ، الطبعة الثالثة ، ميدلفانت سويسرا ، ١٩٨٣ .
- ٢ - صادق الملايلي ، محمد حكمت وليد : مشروع مصطلحات العين وأمراضها ، اللسان العربي ، العدد ٢٦ ، ص ١٣١-١٩٢ ، العدد ٢٧ ص ٢٢٢-١٦٣ .
3. Williams, Peter L. & Roger Warwick; Functional Neuroanatomy of man, Churchill-Livingston, London 1975.
4. Wolff's Anatomy of the Eye & Orbit: revised by Roger Warwick, J.K. Lewis & Co. London 1976.
5. Mountcastle, Vernon B.: Medical Physiology, Vol I, 14th ed., The C.V. Mosby Co., St. Louis 1980.
6. Moses R.A.: Adler's Physiology of the Eye, The C.V. Mosby Co., St. Louis, 1985.
7. Kanski, Jack J.: Clinical Ophthalmology, Butterworth 1984.
8. Duane T.D. & E.A. Jaeger: Clinical Ophthalmology, Vols 1-5, Harper & Row Publisher, 1982.
9. Dorland's Illustrated Medical Dictionary: 27th ed., W.B. Saunders Co., Philadelphia 1988.
10. International Dictionary of Medicine & Biology: Vols 1-3, Wiley Medical Publications, New York 1986.
11. Stein H.A., Slatt B.J. & Stein R.M.: Ophthalmic Terminology, 2nd ed., The C.V. Mosby & Co. St. Louis 1987.
- ١٢ - يوسف حتى : قاموس حتى الطبي ، الطبعة الرابعة ، مكتبة لبنان ، بيروت ١٩٨٣ .
- ١٣ - أكرم العنري وأخرون : معجم المصطلحات الواردة في كتابهم ٧ أمراض العين ١١ ، مطبعة إنسان ، دمشق ١٩٨٢ .
- ١٤ - محمد عبد العزيز : دليل المصطلحات في كتابه « العين » مطابع الأهرام التجارية ، القاهرة ١٩٨٣ .
- ١٥ - أبو الحسن علي بن إسماعيل المعروف بابن سيده المتوفى سنة ٤٥٨ هـ : المخصص ، منشورات دار الآفاق الجديدة ، بيروت .
- ١٦ - أبو منصور .التعاليي المتوفى عام ٤٣٠ هـ كتاب فقه اللغة وأسرار العربية - منشورات دار مكتبة الحياة ، بيروت .
- ١٧ - ابن أبي أصيبيعة المتوفى عام ٦٦٨ هـ : عيون الانباء في طبقات الأطباء ، منشورات دار مكتبة الحياة ، بيروت .



ونحن نأمل أن يكون عملنا هذا لبنة في بناء تعريب التعليم الطبي الذي نؤمن بضرورته ، فلن يتسمى للأمة العربية مواكبة التطور الطبي العالمي والإبداع في المجالات العلمية مالم تتعلم وتفكر وتبحث بلغتها ، لغة القرآن الكريم ، التي استواعت كل العلوم في الماضي وهي قادرة على استيعاب علوم الحاضر والمستقبل ولا يشك أحد في أن أول خطوة في تحرير الإنسان هي تحريره الثقافي والفكري .

ولابد لنا من أن نقدم بالشكر إلى منظمة الصحة العالمية ( المكتب الإقليمي لشرق البحر المتوسط ) وعلى رأسها معالي الدكتور حسين الجزائري لتشجيعه لنا وتعهد المنظمة بالقيام بطبع المعجم . كما نشكر كلية طب جامعة الملك عبد العزيز ومركز بحوثها وعلى رأسها الأستاذ الدكتور أسامه شبكتي لرعايتهم ومساعدتهم لنا لإنجاز هذا العمل . ونتقدم بالشكر للأستاذ الدكتور محمد هيثم الخطاط لما حظاته القيمة حول تنظيم المعجم وتقديمه . ولابد لنا من شكر الإخوة الكثرين الذين ساعدوه على طبع وإظهار هذا المعجم .  
والله الموفق ..

محمد حكمت وليد

صادق الملاي

# المقدمة

كثر الحديث في الحقبة الأخيرة حول تغريب التعليم الطبي واتخذ العديد من القرارات حول ضرورة تهيئة مستلزماته من مصطلحات وكتب وبرامج وأساتذة متخصصين من لغتهم العربية . كما نشر العديد من مشاريع المصطلحات الطبية العامة والخاصة . وقد جاء المعجم الطبي الموحد [١] محاولاً تنسيق المصطلحات الطبية وتوحيدها في العالم العربي الواسع من مشرقه إلى مغربه . واتخذت مؤخراً القرارات الملزمة بتغريب التعليم الطبي خلال عشر سنوات فكان لزاماً علينا جميعاً العمل في سبيل إنجاح هذه الخطوة المباركة .

وبالرغم من أهمية وضع المصطلح الطبي المجرد لكن يبقى الكثير منه بحاجة إلى شرح واف ودقيق لإيضاح مدلوله العلمي واستعماله الطبي الخاص وهذا أصبح من الضروري إعداد معاجم متخصصة كي تقوم بهذه المهمة . وقد دفعنا ذلك إلى تقديم مشروع مصطلحات العين وأمراضها [٢] وهو نحن نخطو الخطوة الثانية بتقديم هذا المعجم الذي يشرح هذه المصطلحات شرعاً يوضح مدلولاتها واستعمالاتها في مختلف العلوم المتعلقة بتشريح العين ووظائفها وأمراضها وجراحتها وعلاجاتها .

وقد حاولنا في عملنا هذا جمع معظم المصطلحات الانكليزية الواردة في هذه الحقول سواء من الكتب المتخصصة بهذه العلوم [٣-٨] أو من المعاجم الطبية العامة المتداولة [٩-١٠] أو معاجم العين [١٢-١٧] أو غيرها من المصادر [١٢-١٧] التي حوت مصطلحات العين وأمراضها .

ورغبة منا في عدم زيادة البلاطة المصطلحية الطبية الترمنا أساساً قدر امكاننا بالمصطلح الوارد في المعجم الطبي الموحد ، على قلة مصطلحاته في أمراض العين ، وكذلك بالمصطلحات الشائعة والمترادفة إلا في حالات استثنائية ، وفضلنا المصطلحات الشائعة على المصطلحات القديمة المهجورة إيماناً منا بأن ( الخطأ المشهور خير من الصحيح المهجور ) . وقد وجدنا الكثير من المصطلحات التراثية في معاجمنا ومراجعنا [١٥-١٦] .

وبالرغم من ذلك كان علينا أن نضع مصطلحات عربية جديدة خاصة ما يتعلق منها بالمواضيع الحديثة في طب العيون وجراحتها مثل تطبيقات أشعة الليزر في التشخيص والعلاج واختبارات العين الكهربائية وجراحات القرنية الانكسارية والجراحات الجهرية للشبكيه والجسم الزجاجي حتى جاء هذا المعجم شاملًا لمعظم المصطلحات العينية قديمها وحديثها وحاولنا جهودنا شرعاً بسيطاً مختصرًا للدلالة على معاناتها أو استعمالاتها وأضفنا أحياناً مرادفاتها ولكننا حاولنا في الغالب الالتزام بمصطلح واحد للمرادفات الأجنبية العديدة للمعنى الواحد .

وحتى يتواصل ماضينا الجيد مع حاضرنا المأمول فقد أضفنا ملحقاً للمعجم بأسماء أشهر الكحالين العرب الذين ساهموا في هذا الحقل وتركوا آثاراً مشهودة فيه .

وقد قام بإعداده عالماً فاضلان استفرغاً الجهد في التأسيب عن التعبير الصحيح السهل ، والعمل على وضع التعريف الواضح الموجز ، مع الالتزام بما تم توحيده من المصطلحات ، وشفعاً النص المكتوب بعديد من الصور الإيضاحية التي زادت في نفع المعجم .

ولانا لنأمل أن يلقى هذا المعجم ما يستحقه من اهتمام ونقد ، وأن يؤلف لينة مباركة في بيان الصرح الصحي الجديد الذي نأمل أن نراه شاخناً في هذا الإقليم ، وأن يكون عاملاً من العوامل التي تدفع الباحثين والدارسين إلى التشمير عن ساعد الجد ، والإقبال على التأليف والتدرис والكتابة باللغة العلمية العربية .

والله من وراء القصد ..



بسم الله الرحمن الرحيم

## تقديم

بقلم

### الدكتور بن عبد الرحمن العزيز المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية وشريك البر المترتب

هذه خطوة أخرى على درب تعريب العلوم الطبية والصحية ، غايتها الخلاص من واقع مؤلم في المؤسسات التعليمية في كثير من البلدان العربية ، يتمثل في اتخاذها من اللغات الأجنبية وسيلة للتدرис والتدريب ، في الوقت الذي تمس فيه الحاجة إلى التزام اللغة الوطنية في نقل المعلومات ضماناً لحسن الاستيعاب لدى المتلقي ، وتوفيراً لوقت المعلم والمتعلم ، ويسيراً لمشاركة المجتمع الذي لا بد من مشاركته إذا أريد تحقيق الصحة للجميع .

ولقد اضططع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية - إيماناً منه بضرورة وتحمية التدرис باللغة الوطنية - بعض الواجب في هذا الشأن ، فأصدر الطبعة الثالثة للمعجم الطبي الموحد ، بالتعاون مع مجلس وزراء الصحة العرب واتحاد الأطباء العرب والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، وكان لهذا المعجم كبير فائدة في توحيد المصطلح المستعمل في مشارق الأقطار العربية ومحاربها ، وفي تيسير التأليف والتدرис بالعربية من خلال توفير التعابير العلمية التي تفي بحاجة المعنى وتكون في الوقت نفسه مقبولة سهلة الاستعمال . والمكتب الآن في صدد إصدار الطبعة الرابعة لهذا المعجم بعد تقييمه وتوسيعه بحيث يستوعب كل ما يحتاج إليه الدارس والباحث والمعلم والمتعلم :

غير أن المكتب قد رأى أن يواكب إصدار المعجم الطبي الموحد ، وهو مسرد للمصطلحات باللغة الأجنبية مشفوعة بما يقابلها باللغة العربية ، إصدار عدد من المعجمات التي تشتمل على شرح وافية وختصر في الوقت نفسه لكل مصطلح ، وبذلك لا تقتصر مهمة المعجم على مجرد تسجيل التعابير المستعمل ، وإنما تتعدى ذلك إلى التعريف به في إيجاز غير مُخلّ ، تعريفاً يسهل على القارئ تكوين فكرة واضحة عن المعنى المراد ، ولو أنه لا يعني المختص عن الرجوع إلى أمهات كتب الاختصاص للتعصب في الموضوع العلمي .

وهذا المعجم هو الحلقة الأولى في سلسلة من المعاجم التخصصية في مختلف العلوم الصحية باللغة العربية ، يزمع المكتب الإقليمي إصدارها أو المساعدة على إصدارها ، راجياً بذلك أن يسهم في سد النغمة الحسوسية في الوقت الحاضر ، من جراء حقبة من الركود الفكري الذي أدى إليه ذلك الفصام بين لغة التفكير ولغة التعبير .

ISBN 92-9021-139-3

ترحب منظمة الصحة العالمية بطلبات الحصول على الإذن باستنساخ أو ترجمة منشوراتها جزئياً أو كلياً . وتوجه الطلبات والاستفسارات في هذا الصدد إلى السيد مدير الإعلام الصحي والطبي ، المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق البحر المتوسط ، ص.ب ١٥١٧ ، الإسكندرية ، جمهورية مصر العربية ، الذي يسره أن يقدم أحدث المعلومات عن أي تغيرات طرأ على النصوص ، وعن الخطط الخاصة بالطبعات الجديدة ، وعن الترجمات والطبعات المكررة المتوفرة .

### © منظمة الصحة العالمية ١٩٩٣

تتمتع منشورات منظمة الصحة العالمية بالحماية المتصوّص عليها في البروتوكول الثاني للاتفاقية العالمية لحقوق الملكية الأدبية . وكل هذه الحقوق محفوظة للمنظمة .

وإن التسميات المستخدمة في هذه المنشورة ، وطريقة عرض المادة التي تشتمل عليها ، لا يقصد بها مطلقاً التعبير عن أي رأي لأمانة منظمة الصحة العالمية ، بشأن الوضع القانوني لأي قطر ، أو مقاطعة ، أو مدينة ، أو منطقة ، أو سلطات أي منها ، أو بشأن تعين حدود أي منها أو تحومها .

ثم إن ذكر شركات بعينها ، أو منتجات جهة صانعة معينة ، لا يقصد به أن منظمة الصحة العالمية تحصّلها بالتركيبة أو التوصية ، فضيلاً لها على ما لم يرد ذكره من الشركات أو المنتجات ذات الطبيعة المماثلة .

طبع في الإسكندرية ، مصر

# مُجَهَّزٌ فَأَفْرَضَهَا

إعداد

الدكتور

**محمد حكمت ولسيه**

دكتور في الطب (دمشق)

عضو كلية الجراحين الملكية الإيلندية (عيون)

المستشفى التعليمي

كلية الطب والعلوم الطبية

جامعة الملك عبد العزيز - جدة

الأستاذ الدكتور

**صَارُقُ الْحَارِي**

بكالوريوس في الطب والجراحة (بغداد)

دكتوراه في الفيزيولوجيا

مركز الملك فهد للبحوث الطبية



مُنظَّمة الصحَّة العالميَّة  
للطب البياني درج الموزع

١٩٩٣



مُحَمَّدُ الْعَزِيزُ فِي قُرْبَةِ أَرضِهَا

# مُجَهُ العَرَبِيَّ فِي قَارَبِهَا

إِعْدَاد

الدكتور  
محمد حكمة دلبي

الدكتور  
صَارُفُ الْحَمَارِي



مِنْظَرُهُ الصَّحَّةُ الْعَالَمِيَّةُ  
المكتب الإقليمي لشَرقِ المتوسط