

olgassys.net

Yerden Isıtma
Ürünleri

OLGASSYS

Ürünler

01

Yerden Isıtma Boruları

- 1.1. Olgassys Evoh PEX-a Boru
- 1.2. Olgassys Evoh PE-RT Boru

02

Kollektörler ve Elektronik Kontrol Ürünleri

- 2.1. Debi göstergeli paslanmaz çelik kollektör setleri
- 2.2. Debi göstergesiz paslanmaz çelik kollektör setleri
- 2.3. Ana kontrol ünitesi
- 2.4. Oda termostatları
- 2.5. Aktüatör

03

Aksesuarlar

- 3.1. Küresel vana seti
- 3.2. Otomatik hava tahliye ve drenaj vanası seti
- 3.3. Boru bağlantı rakoru
- 3.4. İzolasyon plakası
- 3.5. Kenar izolasyon bandı
- 3.6. Sabitleyici çengel
- 3.7. Kavis dirsek
- 3.8. Kollektör dolabı

Güvenilir
Çözüm
Ortağınız



Yerden Isıtma Sistemlerinde Kalite ve Konfor

olgassys.net

Yüksek kaliteli ürün portföyümüz ve deneyimli kadromuz ile yerden ısıtma sistemlerinde; danışmanlık, projelendirme, ürün tedariki hizmetleri sunuyoruz.



01

Yerden Isıtma Boruları

1.1. Olgassys Evoh PEX-a Boru

Avrupada üretilen, yüksek kaliteli, EVOH oksijen bariyerine sahip PEX-a yerden ısıtma boruları
Boru çapı 16 mm
Boru et kalınlığı 2 mm
Max çalışma sıcaklığı 95 C
Max çalışma basıncı 10 bar



1.2. Olgassys Evoh PE-RT Boru

Avrupada üretilen, yüksek kaliteli, EVOH oksijen bariyerine sahip PE-RT yerden ısıtma boruları
Boru çapı 16 mm
Boru et kalınlığı 2 mm
Max çalışma sıcaklığı 70 C
Max çalışma basıncı 7 bar

02

Kollektörler ve Elektronik Kontrol Ürünleri

2.1. Debi Göstergeli Paslanmaz Çelik Kollektör Setleri

Debi göstergeli, oda bazında kontrole uygun termal aktüatör takılabilir paslanmaz çelik kollektör setleri (gidiş, dönüş kollektörleri ve kelepçe seti).



2.2. Debi Göstergesiz Paslanmaz Çelik Kollektör Setleri

Debi göstergesiz, oda bazında kontrole uygun termal aktüatör takılabilir paslanmaz çelik kollektör setleri (gidiş, dönüş kollektörleri ve kelepçe seti).




* Kollektör girişlerine termostat akuple küresel vanalar ve kollektör sonlarına otomatik hava tahliye ve drenaj son parçaları aksesuar olarak mevcuttur.

2.3. Ana Kontrol Ünitesi

Özellikler

- Kablolu kontrole uygun
- Pompa koruma modu
- Led gösterge
- 8 çıkışlı - 8 bölge kontrol
- Kablosuz kontrol opsiyonel



2.4. Oda Termostatı

Yerden ısıtma sistemleri ile uyumlu oda termostatları ile ihtiyaca uygun çözümler ve yenilikçi teknolojiler.

- Dijital ve mekanik oda termostatı seçenekleri
- Kablolu ve kablosuz termostatlar
- Akıllı telefon uygulamaları ile uzaktan erişim opsiyonel



2.5. Aktüatörler

Termal Aktüatör Özellikleri

- 230 V ve 24 V seçenekleri normalde kapalı
- Montaj için manuel açma özelliği IP54
- 4 mm stroke
- 120 sn. pozisyon süresi (230 V) 100 N güç
- 60 °C maksimum ortam sıcaklığı



03

Aksesuarlar



3.1. Küresel Vana Seti



3.2. Otomatik Hava Tahliye ve Drenaj Vanası Seti



3.3. Boru Bağlantı Rakoru



3.4. İzolasyon Plakası



3.5. Kenar İzolasyon Bandı



3.6. Sabitleyici Çengel



3.7. Kavis Destek



3.8. Kolektör Dolabı



OLGASSYS

OLGASSYS

Alacaatlı Mah. 4981 Cad. No:7 D:8 Çankaya / ANKARA

Tel: +90 (312) 435 04 04

info@olgassys.net www.olgassys.net