



HAKKET BEDRE AS

TILVALGS OVER KJØKKENUTSTYR

	Bilde	Varer	Model	Dimensjoner	
1		Gass grill	DCCB24	630*750*400mm	
2		Gass flatgrill	DCGM24	630*780*400mm	
3		Gass ovn (2 brennere)	DCHPA12	320*750*350mm	
4		Gass ovn (4 brennere)	DCHPA24	630*750*350mm	
5		Gryte komfyr (gass)	DCSP1	470*710*600mm	

6		Benkeplate 4-pans gass Bain Marie	GH-584	"600650480 mm 1 brenner med piezoelektrisk tenning 2 stk 1/2 GN-panner og 2 stk 1/4 GN-panner (150 mm dype) med vannavløp"	
7		Benkeplate gassfrityrko	GF-585	600*650*480 mm Kapasitet: 8-14L/tank (min-maks kapasitet) (CE-sertifisert) Oljetankstørrelse: (24438092-176 mm) Oljetank i S/S 304-materiale 2 brennere med piezoelektrisk tenning Temperaturkontroll fra 160-220°C	
8		Rustfri gassgrillplate	GH-586	600*650*480 mm (CE-sertifisert) Stekeflate: 600*500 mm Grillplatetykkelse: 16 mm A: Flamsensor for sikkerhet B: Eksplosjonssikkert tenningssystem	
9		Benkeplate gasskomfyr	GH-537	400*650*480mm Benkeplate gasskomfyr med 2 brennere og sikkerhetsanordning	
10		Benkeplate gass pastakoker	GH-538	400*650*480mm Benkeplate gass pastakoker med sikkerhetsanordning	
12		Benkeplate gass lava stein grill	GB-539	1200X900X970mm Benkeplate gass lava stein grill Stekeområde: 49*38 cm Med sikkerhetsanordning	

13		Benkeplate gasskomfyr med 4 brennere	GH-587	600*650*480 mm (CE-sertifisert) 2 brennerstørrelse: 285*560 mm 4 brennere tent manuelt med tenner	
14		Benkeplate gass pastakoker (6 kurver)	GH-588	600*500*480mm 1 brenner med piezoelektrisk tenning	
15		Benkeplate gass lava stein grill	GB-589	600*650*480mm (CE-sertifisert) 2 brennere med piezoelektrisk tenning Stekeflate: 580*470 mm	
16		Benkeplate gass Bain Marie	GH-534	400*650*480mm Med sikkerhetsanordning	
17		Benkeplate gassfrityrko ker	GH-535	400*650*480mm Benkeplate gassfrityrkoker med sikkerhetsanordning Kapasitet: 14L	
18		Benkeplate gassgrill	GH-536	Benkeplate gassgrill Stekeområde: 50*40 cm Med sikkerhetsanordning	

19		Grytekomfyr (gass)	DCSP2	470*1350*600mm	
20		Frityrkoker (gass)	DCF4-LP	410*850*1150mm	
21		Frityrkoker (gass)	DCF5-LP	550*850*1150mm	
22		Elektrisk frityrkoker	DCF15E	370*500*320mm	

23		Elektrisk frityrkoker, 2 kurver, Kapasitet: 15lbs * 2	DCF15ED	730*500*320mm	
24		Gass ovn med komfyr	DCR24 -4B	630*810*1450mm	
25		Under disk fryser Temperatur: -18~-22°C	DUC29F	750*800*930mm	
26		Under disk fryser (2 dører) Temperatur: -18~-22°C	DUC48F	1250*800*930mm	
27		Under disk fryser (2 dører) Temperatur: -18~-22°C	DUC60F	1470*800*930mm	

28		Under disk kjøle Temperatur: 1~8°C	DUC29R	750*800*930mm	
29		Under disk kjøle (2 dører) Temperatur: 1~8°C	DUC48R	1250*800*930mm	
30		Under disk kjøle (2 dører) Temperatur: 1~8°C	DUC60R	1470*800*930mm	
31		Salat forberedelsesbord Temperatur: 1~8°C	DSP29	750*800*1150mm	
32		Salat forberedelsesbord (2 dører) Temperatur: 1~8°C	DSP48	1250*800*1150mm	

33		Salatbar med kjøll (2 dører) Temperatur: 1~8°C	DSP60	1470*800*920mm	
34		Kjøleskap (glassdør) Temperatur: 0~10°C	DSM-12	650*620*1750mm	
35		Stående fryser (1 dør) Temperatur: -18~-22°C	D28F	730*850*2050mm	
36		Stående fryser (2 dører) Temperatur: -18~-22°C	D55F	1410*850*2050mm	
37		Stående fryser (1 dør) Temperatur: 1~8°C	D28R	730*850*2050mm	

37		Stående kjøleskap (2 dører) Temperatur: 1~8°C	D55R	1410*850*2050mm	
38		Stående kjøleskap (1 glassdør) Temperatur: 1~8°C	D28AR-G	730*850*2050mm	
39		Stående kjøleskap (2 glass dører) Temperatur: 1~8°C	D55AR-G	1410*850*2050mm	
40		Drikkevare kjøler med glassdør Temperatur: 1~8°C	DBB48H	1260*630*930mm	
41		Kegerator 1~8°C	DBB48M 2	1260*630*930mm	
42		Kegerator 1~8°C	DK48M2	1260*630*930mm	

43		Kake display Temperatur: 0~10°C	CA-90	920*750*1370mm	
44		Kake display Temperatur: 0-10°C	CL-90	920*750*1320mm	
45		Konveksjonsovn (Varmluftsovn) Power: 540,00BTU	DCCOG1	980*1020*1580mm	
46		Konveksjonsovn (Varmluftsovn)	DCCOG2	980*1020*1750mm	


TILVALGS OVER KJØKKENUTSTYR

	Bilde	Varer	Model	Item Dimension(m m)	Wei ght (KG	Power	
					Net	(kW)	
1		Frityrkoker 1 Tank (1-Kurv)	DF-8L	280*450*300	4	2.5	
2		Frityrkoker 1-Tank (2-Kurver)	DF-10L	590*520*350	8	4.8	
3		Frityrkoker 2-Tanker (2-Kurver)	DF-8L- 2	550*450*300	7.4	2.5*2	
4		Frityrkoker 1 Tank (1-Kurv) (Gass) 6 Liter Kapasitet	GF-71	300*500*480	10	15350B TU	
5		Frityrkoker 2-Tanker (2-Kurver) (Gass) 11 Liter Kapasitet	GF-72	560*520*465	20	30700B TU	
6		Elektrisk flatgrill Oljeskuff. Indikatorlampe for strøm og indikatorlampe for oppvarming. Temperaturkontroller fra 50 til 350 °C.	EG- 818M	550*430*200	19	3	

7		Elektrisk flatgrill Oljeskuff. Indikatorlampe for strøm og indikatorlampe for oppvarming. Temperaturkontroller fra 50 til 350 °C.	EG-819M	730*480*230	27	4.4	
8		Elektrisk flatgrill 1, Oljeskuff. Indikatorlampe for strøm og indikatorlampe for oppvarming. Temperaturkontroller fra 50 til 300 grader Celsius.	EG-829M	730*460*230	15	35600B TU	
9		Flatgrill (gass) Støpejernsvarmeplate med en tykkelse på 10 mm. Den gir jevn oppvarmingseffekt. Med oljeskuff.	GH-718	730*550*375	20	35600B TU	
10		Elektrisk induksjons platetopp	ES-700	280*355	12	2.1	
11		Elektrisk dobbel induksjons platetopp	ES-800	600*355	12	4.4	
12		Gass ovn (2 Brennere)	GS-700	750*470*800			
13		Gass ovn (4 Brennere)	GS-800	600*720*800			

14		Elektrisk bain marie(2 Pans) Pannestørrelse: 1 / 2 x 6 ” * 2	EH-3	580*360*260	8	1.5	
15		Elektrisk bain marie(6 Pans) Pannestørrelse 1/3x4 ” *6	EH-6	690*580*260	15	1.5	
16		Rustfri enkel crepe maker Temperaturkontroller med oppvarmingsindikatorlampe. Stekeplate diameter: 400 mm.	DE-1	450*485*240	19	3	
17		Rustfri dobbel crepe maker Temperaturkontroller med oppvarmingsindikatorlampe. Stekeplate diameter: 400 mm.	DE-2	860*485*240	38	6	
18		Doppel crepe maker Teflonbelegg og non-stick materiale Støpejernsstekeplate med diameter på 400 mm	DE-3	980*440*220			
19		Rullende pølsegrill Termostatkontrollert varme Avtagbar og utskiftbar rullebrett for enkel rengjøring Uavhengig kontroll av varme og motorstyring	EH-207	585*330*390	15	1.4	
20		Popcorn maskin *Herdet glass på alle fire sider; *Høyeffektivt varmesystem; *Bunnvarmesystem for lagring;	EB-802	560*420*740	20	1.4kW	

21		Elektrisk juice dispenser(2 tanker) Kapasitet: 12 liter pr tank.	PL-234A	430*430*640	32	0.32	
22		Elektrisk juice dispenser(3 tanker) Kapasitet: 12 liter pr tank.	PL-351A	630*430*640	36	0.41	
23		Bordtop softismaskin Kjølekapasitet: 18-20 liter/ time Beholder Volum: 4,3 liter * 2 Kjølemiddel: R22/R404a Spennings: 220V/50HZ	BJ188S	540*870*810	135	1.7	
24		Vertikal softismaskin Kjølekapasitet: 18-20 liter/ time Beholder Volum: 4,3 liter * 2 Kjølemiddel: R22/R404a Spennings: 220V/50HZ	BJ300S	540*720*1360	114	2.6	
25		Slush dispenser kapasitet 12 L	SP-01A	230*550*800	30	0.6	
26		2 tanker slush dispenser kapasitet 12 L	SP-02A	430*550*800	40	0.95	

27		3 Tanker slush dispenser kapasitet 12 L * 3	SP-03A	630*550*800	60	1.2	
28		150L Display kjøleskap Temperatur: 2-8°C	BF-150	500*535*1120	36	0.085	
29		260L Display kjøleskap Temperatur: 2-8°C	BF-260	500*535*1575	49	0.1	
30	 Model No. : R16G	Eureka Pizzaovn gass		453* 535 * 445			
31		WC med berøringsfri vask (Septikk eller toalett kasett) Utvendig eller innvendig inngang					
32		Arbeidsbenk med granitt benkeplate med garnityrrenne		1500*600*650			

33		Pizza/Salatbar med kjøll med glass	PW-1500	1500*600*800	120	0.28	
34		Iskrem display (8 runde bøtter eller 12 firkantede panner)	IC-12	970*810*900		0.3	
35		Ismaskin Daglig produksjon: 80 kg Lagerkapasitet: 21 kg	SK-15	405*505*770	26.8	0.24	
36		Kake display kjøler Temperatur: 2-10°C	CT-1200	1200*500*750		0.3	
37		1.5M Kake display kjøler Temperatur: 2-10°C	CT-1500	1500*650*1180		0.45	
38		Benkeplate kake display kjøler Temperatur: 2-10 °C * Ingen frostdesign, høy gjennomsiktighet * Doble skyvedører i glass * Energisparing, lite støy	CT-900	900*500*750	60	0.65	
39		Benkeplate kake display varmer Temperatur: 30-85°C	HT-900	625*457*650	25.6	0.56	

40		Kurvet glass utstillingsvindu med varmer	DH-827	660*460*620	29	0.6	
41		Display utstillingvindu	DH-580	640*360*530	22	1	
42		Kurvet glass utstillingvindu med varmer	R60-2	660*437*655	37	1.84	
43		Elektrisk steamer-78L Med av/på-bryter. Indikatorlampe for oppvarming.	DH-E1X	449*423*685	49	3	
44		Pizza varmer	DH-1P	350*425*500	16	0.85	
45		Elektrisk kebabgrill	GB-25A	500*640*1080		6.4	

46		Churros fyller	GB-28A				
47		Manuell churrosmaskin	GB-29A				
48		Elektrisk paninigrill Varme påføres på begge sider. På/av-bryter. God temperaturkontroller med CE-sertifikat.	EG-811E	410*305*200	15	2.2	
49		Elektrisk dobbel paninigrill Varme påføres på begge sider. På/av-bryter. God temperaturkontroller med CE-sertifikat.	EG-813	570*370*210	27	3.6	
50		Nuddel koker	EH-488	560*520*465	14	4	
51		Elektrisk kontakt grill	EG-815	370*450*210	19	2.5	

52		Elektrisk komfyr	DH-310	600*600*850	8	1	
53		Brødrister Justerbar tid og temperatur. Justerbare kontroller for produkttykkelse. Steker rundstykker, forseglar varmen og holder saftene inne. Ideell for høyvolum- og forhånds forberedelses operasjoner.	GF-212	410*700*330	25	2	
54		Elektrisk enkeltlags pizzaovn Fire pizza stykker kan tilberedes samtidig. To temperaturkontrollere, og temperatur innstillingen er i området fra 50 til 500°C.	EB-1	910*820*430	48	7.2	
55		Elektrisk dobbel ovn med glassdør	EB-8B	585*585*440	27.5	3	
56		Elektrisk dobbel ovn med glassdør(gass)	EB-9B	1060*750*1130	106	0.1*2	
57	 红外线电面火炉 Electric Infrared Salamander 型号(Model): AT-14	Infrarød salamander 1, Strømlampe og varmelampe med temperatur regulator. 2, Oljeskuff. 3, Varmer elementet er i opp.	GT-14	620*440*610	33		
58	 挂式电面火炉 Electric Hanging Salamander 型号(Model): AT-000	Elektrisk hengende salamander Strømlampe og varmelampe med temperaturkontroller. Oljeskuff. Oppvarmingselementet er plassert oppover.	AT-936	570*340*260	9	2.2	

59		Varm utstillingsvindu (Brøddisplay-damper) Fire sider hul glass (2 lag), god visningseffekt. Kropp i rustfritt stål. Mangel på vannbeskyttelse. Beskyttelse mot tørrkoking. Raskt oppvarmningselement.	EH-450	400*380*740	27	0.9	
60		Vaffeljern Rustfritt stål konstruksjon med støpejernsvarmeplate	UWB-1B	255*445*205	9	1.09	
61		Korean fish crisp Jern *Rustfritt stål konstruksjon med støpejernsvarmeplate. *Populær på grunn av fordelene med enkel rengjøring.	EG-6Q	385*330*300	10	1.5	
62		Corn Dog Lager(5 parts) *Rustfritt stål konstruksjon med støpejernsvarmeplate. *Populær på grunn av fordelene med enkel rengjøring.	EG-5X	385*410*315	8	1.5	
63		Vaffeljern med 1 plate og timer Diameteren på platen er 170 mm. Rustfritt stål kropp med aluminiumsvarmeplate. Den runde platen har Teflon-belegg, slik at den er enkel å rengjøre.	UWB-1	250*380*300	6	1	
64		Vaffeljern med 2 plater og timer. Kabinett i rustfritt stål med aluminiumsvarmeplate. Den runde platen har Teflon-belegg, noe som gjør den enkel å rengjøre. To temperaturkontrollere.	UWB-2	500*380*300	10	2	

65		Elektrisk kjeks baker med 2 plater. Diameteren på platen er 210 mm. Kabinett i rustfritt stål med aluminiumsvarmeplate. Den runde platen har Teflonbelegg, noe som gjør den enkel å rengjøre. To temperaturkontrollere og timerfunksjoner.	ZU-2	500*380*300	12	2	
66		Elektrisk kommersiell sukkerspinnmaskin(Gass)	MH-680	530*530*820	15		
67		Elektrisk kommersiell sukkerspinnmaskin	MH-500	500*500*530	13	1000W	
68		Kaffekvern		323*380*302	3.2	130w	
69		Kaffemaskin				1650w	
70		Kaffemaskin		310*310*410		1680w	
71		Elektrisk vannkoker	KY-316	320*320*520	4	1.5	

72		Milk shaker	YY-200	370*345*345	22	0.3	
73		Takskilt med lys					
74		Avtrekksvifte	HD-01	Tilpasses			
75		Automatisk brannslukkingssystem	HD-02				
76		Sentrifugal vifte					
77							