DATE:		
DAIL.		



Information fiche client pour la configuration du DATI

TYPE DE LIEU DE TRAVAIL:	USINE	ENTREPÔT	LABORATOIRE	GARAGE	CHAUFFEUR	EXTÉRIEUR	ÉDIFICE			
Nom de l'entreprise :										
Nom du responsable :	Nom du responsable : Courriel :									
Type de dispositif qui sera	utilisé :	G	S-SAFE G-	-401	Globii	G-ONE				
Nom du DATI 1 sera :			Nom du DATI	2 sera :						
Dispositif sera supervisé p	<u>Dispositif sera supervisé par :</u> Collègue Sécurité Superviseur *Centrale (Compléter section B)									
L'usage du DATI : Inté	árieur E	:xtérieur l	Intérieur et extérie	ur Activé Lo	ocalisation périodique	e GPS OUI	NON			
SÉLECTIONNEZ ET CO	SÉLECTIONNEZ ET COMPLÉTEZ LES INFORMATIONS CI-BAS POUR LA CONFIGURATION DU DISPOSITIF SELON APPLICABLE									
SECTION A: (Pour application Supervison à l'interne)										
1) Action pour le bouton SOS pour appel à un répondant interne:										
Alerte et Numéro d	e téléphone	à contacter:			Type de Nı	uméro Cell	Autre			
ou Seulement une notification SOS sera envoyée, pas d'exécution d'appel										
2) Action pour la détection de chute : Activer la détection de chute ou Ne pas activer la détection de chute										
3) Alerte de Batterie Faible : Courriel :										
4) GEOFENCES (limi	tes de zones	extérieures vir	tuelles) * seulemer	ıt si le disposit	tif est utilisé plus	de 60% à l'extérie	ur: ALERTE			
	,									
Geofence1 : addresse complète et exacte :										
Geofence2 : addresse complète et exacte :										
Alerte Geofence sor	Alerte Geofence sortant ou Alerte Sortant ou Alertes entrant et Sortant									
SECTION B (Supervision centrale seulement)										
1) Adresse du lieu physique du travailleur :										
2) Action pour le bo	outon SOS:	Alerte e	et Appel téléphonic	que à la cent	rale Aler	te sans appel té	éphonique			
3) Alertes à Supe	rviser par la	a centrale:	SOS /	ALERTE DE	E CHUTE	ZONE				
Nom du contact d'urgence	e 1 :		7	√éléphone :						
Nom du contact d'urgence										
Nom du contact d'urgence										
1				<u></u>						
COMMENTAIRES :										