Catalogue Louchets



intoGRASS

Nos outils d'aération - Fabriqués en Allemagne

Louchet creux

Louchet fraisé, percé et tourné dans la masse. Ouverture latérale avec un angle d'éjection optimisés. Longue durée de vie, éjection latérale, le louchet idéal pour une extraction propre du substrat. Existe en plusieurs tailles et différents types de fixation. Convient aux machines d'aération John Deere, Toro, Verti-Drain et Wiedenmann.

Le sol n'est pas seulement "percé" et “aéré” (échange de gaz), une carotte de terre est également retirée du sol, ce qui a pour effet d'ameublir le sol environnant.



louchet creux, éjection verticale



louchet creux, durcie



louchet creux, éjection latérale, durcie



louchet creux, durcie

Louchet plein

Nous proposons 4 formes différentes de louchets plein :
- rond et pointu (un trou rond est percé dans le sol)
- rond et biseauté (un trou rond est percé dans le sol)
- à quatre arêtes (un "X" est percé dans le sol)
- plât (une fente est percé dans le sol)

Un trou est créé, le sol est "percé" et ainsi ventilé, l'échange de gaz a lieu.



louchet plein, rond et pointu



louchet plein, rond et biseauté



louchet plein, à quatre arêtes



louchet plein, plât

Nos outils d'aération - Fabriqués en Allemagne

Louchet “coupe pour racines”
Nos lames coupe-racines conviennent à de nombreuses carotteuses. Elles sont installées dans le sens de la longueur et utilisées pour couper le système racinaire qui pousse à travers les greens, départ ou autre surface.

L'écoulement de l'eau et l'humidification du sol sont améliorés, les fentes de coupe "ne s'ouvrent pas" malgré le temps chaud, comme cela pourrait être le cas avec une coupe en continue.
Les couteaux sont coniques et n'affectent donc pratiquement pas la surface de jeu lorsqu'ils sont retirés.





Tables des matières

John Deere

Toro

Verti-Drain

Wiedenmann

Bagues d’adaptation et lames de fendage

Couteaux à racines

Dimensions

Sur demande : Jacobsen – fixations Ø 9,5 mm (3/8") ou 15,85 mm (5/8").

Ransomes/Ryan – fixations Ø 9,5 mm (3/8") ou 19 mm (3/4").

Autres diamètres et adaptations pour d’autres fabricants sur demande.

Catalogue valable à compter du 01.01.2026. Les précédentes éditions ne sont plus valables.

• Photos non contractuelles : dimensions exactes indiquées dans les tableaux.
• Prix hors TVA • Autres dimensions sur demande

John Deere

Outils d’aération compatibles • Tarifs 2026 HT

Fixation Ø 19 mm également disponible en Ø 22,2 mm.

Louchet plein rond biseauté, renforcé

Référence	Fixation mm / filetage	Ø travail mm	Longueur mm	Prof. max. mm	Détail	Prix HT
07-034	6 (1/4)	6	140	115		**2,50 €**
07-091	6 (1/4)	6	160	135		**2,60 €**
07-092	8	8	140	115		**3,20 €**
07-093	8	8	160	135		**3,40 €**
07-094	9,5 (3/8)	9,5	140	115		**3,60 €**
07-035	9,5 (3/8)	9,5	150	125		**3,90 €**
07-045	9,5 (3/8)	9,5	160	135		**4,10 €**



Louchet plein rond pointu, renforcé

Référence	Fixation mm / filetage	Ø travail mm	Longueur mm	Prof. max. mm	Détail	Prix HT
07-095	9,5 (3/8)	6	140	115	conique	**5,30 €**
07-043	9,5 (3/8)	6	160	135	conique	**5,40 €**
07-069	9,5 (3/8)	8	140	115	conique	**4,70 €**
07-068	9,5 (3/8)	8	160	135	conique	**5,00 €**
07-103	19 (3/4)	6	140	115	conique	**10,30 €**
07-104	19 (3/4)	6	160	135	conique	**10,60 €**
13-033	19 (3/4)	8	140	115	conique	**9,90 €**
07-105	19 (3/4)	8	160	135	conique	**10,30 €**
07-101	19 (3/4)	9,5	140	115	conique	**9,70 €**
07-102	19 (3/4)	9,5	160	135	conique	**9,90 €**
07-037	19 (3/4)	12	140	115	conique	**9,40 €**
07-100	19 (3/4)	12	160	135	conique	**9,70 €**
07-038	19 (3/4)	16	140	115	conique	**9,20 €**
07-039	19 (3/4)	16	160	135	conique	**9,40 €**
07-041	19 (3/4)	19	140	115		**6,50 €**
07-042	19 (3/4)	19	160	135		**7,20 €**



Louchet plein plat, renforcé

Référence	Fixation mm / filetage	Ø travail mm	Longueur mm	Prof. max. mm	Détail	Prix HT
07-055	19 (3/4)	19	140	115	Arête 6 mm	**13,20 €**
07-056	19 (3/4)	19	160	135	Arête 6 mm	**15,40 €**



Louchet plein à quatre arêtes, renforcé

Référence	Fixation mm / filetage	Ø travail mm	Longueur mm	Prof. max. mm	Détail	Prix HT
07-203	9,5 (3/8)	8	125	100	Arête 1,5 mm	**7,60 €**
07-204	9,5 (3/8)	8	140	115	Arête 1,5 mm	**8,40 €**
02-008	9,5 (3/8)	9,5	140	115	Arête 1,5 mm	**9,20 €**
06-013	9,5 (3/8)	9,5	160	135	Arête 1,5 mm	**10,40 €**
07-065	9,5 (3/8)	12	140	115	Arête 2,5 mm	**11,30 €**
07-205	9,5 (3/8)	12	160	135	Arête 2,5 mm	**12,00 €**
07-046	19 (3/4)	12	140	115	conique, Arête 2,5 mm	**13,90 €**
07-047	19 (3/4)	12	160	135	conique, Arête 2,5 mm	**15,10 €**
07-048	19 (3/4)	20	140	115	Arête 3 mm	**15,10 €**
07-080	19 (3/4)	20	160	135	Arête 3 mm	**16,30 €**
07-049	19 (3/4)	24	140	115	Arête 5 mm	**19,80 €**
07-201	19 (3/4)	24	160	135	Arête 5 mm	**22,50 €**
07-051	19 (3/4)	26	140	115	Arête 5 mm	**21,20 €**
07-202	19 (3/4)	26	160	135	Arête 5 mm	**24,40 €**



John Deere

Outils d’aération compatibles • Tarifs 2026 HT

Fixation Ø 19 mm également disponible en Ø 22,2 mm.

Louchet creux en tube, paroi 1,5 mm, renforcé



Référence	Fixation mm / filetage	Ø travail mm	Ø int. mm	Longueur mm	Prof. max. mm	Détail	Prix HT
07-009	19 (3/4)	14	10	145	120		**4,80 €**
07-016	19 (3/4)	16	12,5	145	120		**4,80 €**

Louchet creux en tube, paroi 2 mm, éjection latérale, renforcé



Référence	Fixation mm / filetage	Ø travail mm	Ø int. mm	Longueur mm	Prof. max. mm	Détail	Prix HT
07-012	19 (3/4)	14	9	145	120	Éjection latérale	**6,10 €**
07-019	19 (3/4)	16	11,5	145	120	Éjection latérale	**6,10 €**

Louchet creux usiné dans la masse, renforcé



Référence	Fixation mm / filetage	Ø travail mm	Ø int. mm	Longueur mm	Prof. max. mm	Détail	Prix HT
07-106	9,5 (3/8)	8	4,5	125	100	Éjection latérale	**8,10 €**
02-001	9,5 (3/8)	9,5	5	125	100	Éjection latérale	**7,60 €**
02-014	9,5 (3/8)	9,5	5	140	115	Éjection latérale	**8,20 €**
02-015	9,5 (3/8)	11	5,5	125	100	Éjection latérale	**8,40 €**
02-002	9,5 (3/8)	11	5,5	140	115	Éjection latérale	**8,80 €**
07-086	9,5 (3/8)	12	6,5	125	100	Éjection latérale	**9,00 €**
07-083	9,5 (3/8)	12	6,5	140	115	Éjection latérale	**9,50 €**
07-085	9,5 (3/8)	12,7	7	125	100	Éjection latérale	**9,20 €**
07-087	9,5 (3/8)	12,7	7	140	115	Éjection latérale	**9,70 €**
07-088	19 (3/4)	12	6,5	145	120	Éjection latérale	**10,30 €**
07-006	19 (3/4)	12	6,5	155	130	Éjection latérale	**10,40 €**
07-082	19 (3/4)	16	9,5	145	120	Éjection latérale	**10,40 €**
07-013	19 (3/4)	16	9,5	155	130	Éjection latérale	**10,90 €**
07-089	19 (3/4)	16	9,5	165	140	Éjection latérale	**11,50 €**
07-300	19 (3/4)	19	11,5	145	120	Éjection latérale	**11,20 €**
07-020	19 (3/4)	20	11,5	155	130	Éjection latérale	**12,30 €**
07-090	19 (3/4)	20	11,5	165	140	Éjection latérale	**13,20 €**
07-021	19 (3/4)	26	15	145	120	Éjection latérale	**16,60 €**
07-022	19 (3/4)	26	15	155	130	Éjection latérale	**17,30 €**
07-023	19 (3/4)	26	15	165	140	Éjection latérale	**18,00 €**

Couteau à racines pour aérateur



Référence	Fixation mm / filetage	Ø travail mm	Longueur mm	Prof. max. mm	Détail	Prix HT
90-010	19 (3/4)	19	160	135	4–3 conique	**17,00 €**

Toro

Outils d’aération compatibles • Tarifs 2026 HT

Fixation Ø 19 mm également disponible en Ø 22,2 mm.

Louchet plein rond biseauté, renforcé

Référence	Fixation mm / filetage	Ø travail mm	Longueur mm	Prof. max. mm	Détail	Prix HT
07-034	6 (1/4)	6	140	115		**2,50 €**
07-091	6 (1/4)	6	160	135		**2,60 €**
07-092	8	8	140	115		**3,20 €**
07-093	8	8	160	135		**3,40 €**
07-094	9,5 (3/8)	9,5	140	115		**3,60 €**
07-035	9,5 (3/8)	9,5	150	125		**3,90 €**
07-045	9,5 (3/8)	9,5	160	135		**4,10 €**



Louchet plein rond pointu, renforcé

Référence	Fixation mm / filetage	Ø travail mm	Longueur mm	Prof. max. mm	Détail	Prix HT
07-095	9,5 (3/8)	6	140	115	conique	**5,30 €**
07-043	9,5 (3/8)	6	160	135	conique	**5,40 €**
07-069	9,5 (3/8)	8	140	115	conique	**4,70 €**
07-068	9,5 (3/8)	8	160	135	conique	**5,00 €**
07-103	19 (3/4)	6	140	115	conique	**10,30 €**
07-104	19 (3/4)	6	160	135	conique	**10,60 €**
13-033	19 (3/4)	8	140	115	conique	**9,90 €**
07-105	19 (3/4)	8	160	135	conique	**10,30 €**
07-101	19 (3/4)	9,5	140	115	conique	**9,70 €**
07-102	19 (3/4)	9,5	160	135	conique	**9,90 €**
07-037	19 (3/4)	12	140	115	conique	**9,40 €**
07-100	19 (3/4)	12	160	135	conique	**9,70 €**
07-038	19 (3/4)	16	140	115	conique	**9,20 €**
07-039	19 (3/4)	16	160	135	conique	**9,40 €**
07-041	19 (3/4)	19	140	115		**6,50 €**
07-042	19 (3/4)	19	160	135		**7,20 €**



Louchet plein plat, renforcé

Référence	Fixation mm / filetage	Ø travail mm	Longueur mm	Prof. max. mm	Détail	Prix HT
07-055	19 (3/4)	19	140	115	Arête 6 mm	**13,20 €**
07-056	19 (3/4)	19	160	135	Arête 6 mm	**15,40 €**



Louchet plein à quatre arêtes, renforcé

Référence	Fixation mm / filetage	Ø travail mm	Longueur mm	Prof. max. mm	Détail	Prix HT
07-203	9,5 (3/8)	8	125	100	Arête 1,5 mm	**7,60 €**
07-204	9,5 (3/8)	8	140	115	Arête 1,5 mm	**8,40 €**
02-008	9,5 (3/8)	9,5	140	115	Arête 1,5 mm	**9,20 €**
06-013	9,5 (3/8)	9,5	160	135	Arête 1,5 mm	**10,40 €**
07-065	9,5 (3/8)	12	140	115	Arête 2,5 mm	**11,30 €**
07-205	9,5 (3/8)	12	160	135	Arête 2,5 mm	**12,00 €**
07-046	19 (3/4)	12	140	115	conique, Arête 2,5 mm	**13,90 €**
07-047	19 (3/4)	12	160	135	conique, Arête 2,5 mm	**15,10 €**
07-048	19 (3/4)	20	140	115	Arête 3 mm	**15,10 €**
07-080	19 (3/4)	20	160	135	Arête 3 mm	**16,30 €**
07-049	19 (3/4)	24	140	115	Arête 5 mm	**19,80 €**
07-201	19 (3/4)	24	160	135	Arête 5 mm	**22,50 €**
07-051	19 (3/4)	26	140	115	Arête 5 mm	**21,20 €**
07-202	19 (3/4)	26	160	135	Arête 5 mm	**24,40 €**



Toro

Outils d’aération compatibles • Tarifs 2026 HT

Fixation Ø 19 mm également disponible en Ø 22,2 mm.

Louchet creux en tube, paroi 1,5 mm, renforcé



Référence	Fixation mm / filetage	Ø travail mm	Ø int. mm	Longueur mm	Prof. max. mm	Détail	Prix HT
07-009	19 (3/4)	14	10	145	120		**4,80 €**
07-016	19 (3/4)	16	12,5	145	120		**4,80 €**

Louchet creux en tube, paroi 2 mm, éjection latérale, renforcé



Référence	Fixation mm / filetage	Ø travail mm	Ø int. mm	Longueur mm	Prof. max. mm	Détail	Prix HT
07-012	19 (3/4)	14	9	145	120	Éjection latérale	**6,10 €**
07-019	19 (3/4)	16	11,5	145	120	Éjection latérale	**6,10 €**

Louchet creux usiné dans la masse, renforcé



Référence	Fixation mm / filetage	Ø travail mm	Ø int. mm	Longueur mm	Prof. max. mm	Détail	Prix HT
07-106	9,5 (3/8)	8	4,5	125	100	Éjection latérale	**8,10 €**
02-001	9,5 (3/8)	9,5	5	125	100	Éjection latérale	**7,60 €**
02-014	9,5 (3/8)	9,5	5	140	115	Éjection latérale	**8,20 €**
02-015	9,5 (3/8)	11	5,5	125	100	Éjection latérale	**8,40 €**
02-002	9,5 (3/8)	11	5,5	140	115	Éjection latérale	**8,80 €**
07-086	9,5 (3/8)	12	6,5	125	100	Éjection latérale	**9,00 €**
07-083	9,5 (3/8)	12	6,5	140	115	Éjection latérale	**9,50 €**
07-085	9,5 (3/8)	12,7	7	125	100	Éjection latérale	**9,20 €**
07-087	9,5 (3/8)	12,7	7	140	115	Éjection latérale	**9,70 €**
07-088	19 (3/4)	12	6,5	145	120	Éjection latérale	**10,30 €**
07-006	19 (3/4)	12	6,5	155	130	Éjection latérale	**10,40 €**
07-082	19 (3/4)	16	9,5	145	120	Éjection latérale	**10,40 €**
07-013	19 (3/4)	16	9,5	155	130	Éjection latérale	**10,90 €**
07-089	19 (3/4)	16	9,5	165	140	Éjection latérale	**11,50 €**
07-300	19 (3/4)	19	11,5	145	120	Éjection latérale	**11,20 €**
07-020	19 (3/4)	20	11,5	155	130	Éjection latérale	**12,30 €**
07-090	19 (3/4)	20	11,5	165	140	Éjection latérale	**13,20 €**
07-021	19 (3/4)	26	15	145	120	Éjection latérale	**16,60 €**
07-022	19 (3/4)	26	15	155	130	Éjection latérale	**17,30 €**
07-023	19 (3/4)	26	15	165	140	Éjection latérale	**18,00 €**

Couteau à racines pour aérateur



Référence	Fixation mm / filetage	Ø travail mm	Longueur mm	Prof. max. mm	Détail	Prix HT
90-010	19 (3/4)	19	160	135	4–3 conique	**17,00 €**

Verti-Drain

Outils d’aération compatibles • Tarifs 2026 HT

Louchet plein rond biseauté, renforcé

Référence	Fixation mm / filetage	Ø travail mm	Longueur mm	Prof. max. mm	Détail	Prix HT
19-032	8	8	175	145		**3,50 €**
19-033	8	8	200	170		**3,60 €**
19-034	8	8	250	220		**3,90 €**
19-140	8	8	280	250		**4,10 €**
19-035	8	8	300	270		**4,30 €**
19-110	12	12	160	130		**3,70 €**
19-111	12	12	175	145		**3,80 €**
19-037	12	12	200	175		**4,10 €**
19-038	12	12	250	220		**4,60 €**
19-141	12	12	280	250		**4,80 €**
19-039	12	12	300	270		**5,20 €**
19-040	12	12	360	330		**5,90 €**
19-105	18	18	250	205		**9,60 €**
19-106	18	18	300	255		**10,20 €**
19-081	18	18	350	305		**10,90 €**
19-082	18	18	400	355		**11,70 €**
19-113	18	18	450	405		**12,40 €**
19-107	24	24	350	285		**17,20 €**
19-108	24	24	400	335		**19,00 €**
19-109	24	24	450	385		**20,90 €**



Louchet plein rond pointu, renforcé

Référence	Fixation mm / filetage	Ø travail mm	Longueur mm	Prof. max. mm	Détail	Prix HT
19-125	12	6	200	170	conique	**5,30 €**
19-129	12	6	250	220	conique	**5,80 €**
19-127	12	8	200	170	conique	**5,20 €**
19-130	12	8	250	220	conique	**5,70 €**
19-041	12	16	200	170		**8,70 €**
19-042	12	16	250	220		**10,10 €**
19-043	12	18	200	170		**9,40 €**
19-044	12	18	250	220		**10,90 €**
19-128	12	20	200	170		**10,70 €**
19-131	12	20	250	220		**12,10 €**
19-045	18	18	250	205		**9,10 €**
19-046	18	18	300	255		**9,70 €**
19-047	18	18	350	305		**10,40 €**
19-048	18	18	400	355		**11,20 €**
19-049	18	18	450	405		**12,00 €**
19-052	24	24	350	285		**16,70 €**
19-053	24	24	400	335		**18,50 €**
19-054	24	24	450	385		**20,40 €**



Louchet plein plat, renforcé

Référence	Fixation mm / filetage	Ø travail mm	Longueur mm	Prof. max. mm	Détail	Prix HT
19-055	12	19	220	190	Arête 6 mm	**17,50 €**



Verti-Drain

Outils d’aération compatibles • Tarifs 2026 HT

Louchet plein à quatre arêtes, renforcé

Référence	Fixation mm / filetage	Ø travail mm	Longueur mm	Prof. max. mm	Détail	Prix HT
19-057	12	12	140	110	Arête 2,5 mm	**13,00 €**
19-200	12	12	160	130	Arête 2,5 mm	**13,70 €**
19-058	12	12	200	170	Arête 2,5 mm	**14,80 €**
19-059	12	12	250	220	Arête 2,5 mm	**16,00 €**
19-060	12	18	200	170	Arête 3 mm	**18,30 €**
19-203	12	18	250	220	Arête 3 mm	**22,90 €**
19-201	18	18	250	205	Arête 3 mm	**22,70 €**
19-202	18	18	280	235	Arête 3 mm	**24,40 €**
19-061	18	18	320	275	Arête 3 mm	**29,00 €**
19-062	18	22	320	275	Arête 5 mm	**33,80 €**
19-063	18	24	320	275	Arête 5 mm	**35,70 €**
19-064	24	24	320	255	Arête 5 mm	**34,80 €**



Louchet creux usiné dans la masse, renforcé

Référence	Fixation mm / filetage	Ø travail mm	Ø int. mm	Longueur mm	Prof. max. mm	Détail	Prix HT
19-101	8	8	4,5	125	95	Éjection latérale	**6,90 €**
19-112	8	9,5	5	150	120	Éjection latérale	**7,50 €**
19-004	8	11	5,5	150	120	Éjection latérale	**7,90 €**
19-005	12	12	6,5	160	130	Éjection latérale	**10,10 €**
19-102	12	12	6,5	180	150	Éjection latérale	**11,30 €**
19-006	12	16	9,5	180	150	Éjection latérale	**17,40 €**
19-007	12	16	9,5	225	195	Éjection latérale	**20,60 €**
19-008	12	20	11,5	180	150	Éjection latérale	**22,00 €**
19-009	12	20	11,5	225	195	Éjection latérale	**24,80 €**
19-011	12	20	11,5	295	265	Éjection latérale	**27,70 €**
19-017	12	24	14	200	170	Éjection latérale	**28,30 €**
19-022	12	26	15	250	220	Éjection latérale	**30,65 €**
19-010	18	20	11,5	225	180	Éjection latérale	**24,70 €**
19-012	18	20	11,5	295	250	Éjection latérale	**27,50 €**
19-013	18	26	15	275	230	Éjection latérale	**33,70 €**
19-014	18	26	15	310	265	Éjection latérale	**36,20 €**
19-015	18	26	15	360	315	Éjection latérale	**40,10 €**
19-026	24	26	15	275	210	Éjection latérale	**33,40 €**
19-016	24	26	15	310	245	Éjection latérale	**35,90 €**
19-103	24	26	15	360	295	Éjection latérale	**39,90 €**
19-027	24	30	18	275	210	Éjection latérale	**39,70 €**
19-104	24	30	18	310	245	Éjection latérale	**41,60 €**
19-018	24	30	18	360	295	Éjection latérale	**44,40 €**



Couteau à racines pour aérateur

Référence	Fixation mm / filetage	Ø travail mm	Longueur mm	Prof. max. mm	Détail	Prix HT
90-011	12	19	160	130	4–3 conique	**18,00 €**
90-013	12	19	200	170	4–3 conique	**21,90 €**



Wiedenmann

Outils d’aération compatibles • Tarifs 2026 HT

Louchet plein rond biseauté, renforcé

Référence	Fixation mm / filetage	Ø travail mm	Longueur mm	Prof. max. mm	Détail	Prix HT
20-030	8	8	200	170		**3,80 €**
20-031	8	8	250	220		**4,10 €**
20-140	8	8	280	250		**4,30 €**
20-032	8	8	300	270		**4,50 €**
20-033	12	12	200	170		**4,40 €**
20-034	12	12	250	220		**4,90 €**
20-141	12	12	280	250		**5,20 €**
20-035	12	12	300	270		**5,50 €**
20-036	12	12	360	330		**6,30 €**
20-121-M14 / 20-121-M10*	Cône M14/M10	18	250	200		**12,50 €**
20-105-M14 / 20-105-M10*	Cône M14/M10	18	300	250		**13,20 €**
20-106-M14 / 20-106-M10*	Cône M14/M10	18	350	300		**13,70 €**
20-202-M14 / 20-202-M10*	Cône M14/M10	20	250	200		**12,40 €**
20-107-M14 / 20-107-M10*	Cône M14/M10	20	300	250		**13,30 €**
20-081-M14 / 20-081-M10*	Cône M14/M10	20	350	300		**14,50 €**
20-108-M14 / 20-108-M10*	Cône M14/M10	20	420	370		**17,30 €**
20-203-M14 / 20-203-M10*	Cône M14/M10	22	250	200		**16,10 €**
20-109-M14 / 20-109-M10*	Cône M14/M10	22	300	250		**16,50 €**
20-110-M14 / 20-110-M10*	Cône M14/M10	22	350	300		**16,40 €**
20-111-M14 / 20-111-M10*	Cône M14/M10	22	420	370		**19,50 €**
20-112-M14 / 20-112-M10*	Cône M14/M10	24	300	250		**18,00 €**
20-113-M14 / 20-113-M10*	Cône M14/M10	24	350	300		**19,70 €**
20-114-M14 / 20-114-M10*	Cône M14/M10	24	420	370		**21,90 €**





Louchet plein rond pointu, renforcé

Référence	Fixation mm / filetage	Ø travail mm	Longueur mm	Prof. max. mm	Détail	Prix HT
20-125 / conique	12	6	200	170	conique	**5,70 €**
20-128 / conique	12	6	250	220	conique	**6,20 €**
20-127 / conique	12	8	200	170	conique	**5,50 €**
20-129 / conique	12	8	250	220	conique	**6,00 €**
20-037	12	16	200	170		**9,00 €**
20-038	12	16	250	220		**10,40 €**
20-039	12	18	200	170		**9,70 €**
20-040	12	18	250	220		**11,20 €**
20-118	12	20	200	170		**11,00 €**
20-119	12	20	250	220		**12,40 €**
20-122-M14 / 20-122-M10*	Cône M14/M10	18	250	200		**12,00 €**
20-041-M14 / 20-041-M10*	Cône M14/M10	18	300	250		**12,80 €**
20-042-M14 / 20-042-M10*	Cône M14/M10	18	350	300		**13,30 €**
20-061-M14 / 20-061-M10*	Cône M14/M10	20	250	200		**11,90 €**
20-043-M14 / 20-043-M10*	Cône M14/M10	20	300	250		**12,90 €**
20-044-M14 / 20-044-M10*	Cône M14/M10	20	350	300		**14,10 €**
20-045-M14 / 20-045-M10*	Cône M14/M10	20	420	370		**16,90 €**
20-062-M14 / 20-062-M10*	Cône M14/M10	22	250	200		**15,70 €**
20-046-M14 / 20-046-M10*	Cône M14/M10	22	300	250		**16,10 €**
20-047-M14 / 20-047-M10*	Cône M14/M10	22	350	300		**16,70 €**
20-048-M14 / 20-048-M10*	Cône M14/M10	22	420	370		**19,00 €**
20-049-M14 / 20-049-M10*	Cône M14/M10	24	300	250		**17,60 €**
20-050-M14 / 20-050-M10*	Cône M14/M10	24	350	300		**19,30 €**
20-051-M14 / 20-051-M10*	Cône M14/M10	24	420	370		**21,50 €**





Wiedenmann

Outils d’aération compatibles • Tarifs 2026 HT

Louchet plein plat



Référence	Fixation mm / filetage	Ø travail mm	Longueur mm	Prof. max. mm	Détail	Prix HT
20-052	12	19	220	190	Arête 6 mm	**17,80 €**

Louchet plein à quatre arêtes, renforcé



Référence	Fixation mm / filetage	Ø travail mm	Longueur mm	Prof. max. mm	Détail	Prix HT
20-054	12	12	140	110	Arête 2,5 mm	**13,40 €**
20-200	12	12	160	130	Arête 2,5 mm	**14,00 €**
20-055	12	12	200	170	Arête 2,5 mm	**15,20 €**
20-056	12	12	250	220	Arête 2,5 mm	**16,30 €**
20-057	12	18	200	170	Arête 3 mm	**18,60 €**
20-201	12	18	250	220	Arête 3 mm	**23,30 €**
20-115-M14 / 20-115-M10*	Cône M14/M10	18	250	200	Arête 3 mm	**24,90 €**
20-058-M14 / 20-058-M10*	Cône M14/M10	18	320	270	Arête 3 mm	**31,10 €**
20-116-M14 / 20-116-M10*	Cône M14/M10	22	250	200	Arête 5 mm	**30,20 €**
20-059-M14 / 20-059-M10*	Cône M14/M10	22	320	270	Arête 5 mm	**35,20 €**
20-060-M14 / 20-060-M10*	Cône M14/M10	24	320	270	Arête 5 mm	**38,10 €**
20-117-M14 / 20-117-M10*	Cône M14/M10	24	400	350	Arête 5 mm	**42,90 €**

Louchet creux usiné dans la masse, éjection latérale, renforcé



Référence	Fixation mm / filetage	Ø travail mm	Ø int. mm	Longueur mm	Prof. max. mm	Détail	Prix HT
20-101	8	8	4,5	125	95		**7,30 €**
20-123	8	9,5	5	150	120		**7,90 €**
20-003	8	11	5,5	150	120		**8,20 €**
20-004	12	12	6,5	160	130		**10,40 €**
20-102	12	12	6,5	180	150		**11,60 €**
20-005	12	16	9,5	180	150		**18,70 €**
20-006	12	16	9,5	225	195		**20,90 €**
20-007	12	20	11,5	180	150		**22,40 €**
20-008	12	20	11,5	225	195		**25,10 €**
20-009	12	20	11,5	295	265		**28,00 €**
20-017	12	24	14	200	170		**28,60 €**
20-022	12	26	15	250	220		**30,95 €**
20-103-M14 / 20-103-M10*	Cône M14/M10	20	11,5	250	200		**27,10 €**
20-010-M14 / 20-010-M10*	Cône M14/M10	20	11,5	295	245		**28,30 €**
20-011-M14 / 20-011-M10*	Cône M14/M10	26	15	275	225		**35,00 €**
20-012-M14 / 20-012-M10*	Cône M14/M10	26	15	310	260		**37,50 €**
20-013-M14 / 20-013-M10*	Cône M14/M10	26	15	360	310		**41,40 €**
20-014-M14 / 20-014-M10*	Cône M14/M10	30	18	275	225		**41,00 €**
20-104-M14 / 20-104-M10*	Cône M14/M10	30	18	310	260		**42,90 €**
20-015-M14 / 20-015-M10*	Cône M14/M10	30	18	360	310		**45,70 €**



Couteau à racines pour aérateur



Référence	Fixation mm / filetage	Ø travail mm	Longueur mm	Prof. max. mm	Détail	Prix HT
90-012	12	19	160	130	4–3 conique	**18,30 €**
90-014	12	19	200	170	4–3 conique	**22,20 €**

Bagues et lames

Accessoires compatibles avec les aérateurs • Tarifs 2026 HT

Bagues d’adaptation - John Deere et Toro (réutilisables)

Référence	Ø fixation	Ø travail	Longueur	Description	Prix HT
07-057	9,5 (3/8)	6	30	Fendue	**4,40 €**
07-700	9,5 (3/8)	8	30	Fendue	**4,50 €**
07-058	19 (3/4)	6	30	Fendue	**9,50 €**
07-059	19 (3/4)	8	30	Fendue	**9,50 €**
07-061	19 (3/4)	9,5	30	Fendue	**9,50 €**
07-063	19 (3/4)	12	30	Fendue	**9,50 €**



Bagues d’adaptation - Verti-Drain et Wiedenmann (réutilisables)

Référence	Ø fixation	Ø travail	Longueur	Description	Prix HT
19-001	12	6 mm	30	Sur demande	**4,70 €**
19-002	12	8 mm	30	Sur demande	**4,70 €**
19-003	24	18 mm	60	Sur demande	**11,20 €**



Lames de fendage - PlanetAir Tri-fecta

Référence	Ø fixation	Ø travail	Longueur	Description	Prix HT
90-004	19 (3/4)	3,5/4,5	148	Fixation à méplat	**20,95 €**



Fixation Wiedenmann Ø 12 mm



L’illustration montre notre encoche de fixation parfaitement ajustée. La vis de serrage à bout arrondi de votre aérateur s’insère précisément dans cette encoche, assurant un maintien optimal et un verrouillage parfait du louchet.

Couteaux à racines pour aérateurs







- Intervention localisée, impact réduit sur les greens
- Coupe des racines horizontales dans le profil
- Favorise la circulation de l’eau dans le sol
- Réduit le risque d’ouverture des fentes par temps chaud

Caractéristiques :
Fixation Ø 12 ou 19 mm
Largeur de travail : 19 mm
Lame conique de 4 à 3 mm
Tranchant fraisé et affûté
Longueur : 160 ou 200 mm
Acier trempé
Compatibles Toro, John Deere, Verti-Drain et Wiedenmann

Dimensions

BD = Diamètre de fixation

L = Longueur totale, tige comprise

AT = Profondeur maximale de travail

AD = Diamètre de travail

ID = Diamètre intérieur



Durchmesser Ø in mm

