




五矿万科如园
环境标识系统方案设计
MINMETALS VANKE RUYUAN
SCHEMATIC PLAN OF ENVIRONMENTAL
GRAPHIC DESIGN



A

空间规划
SPATIAL PLANNING

B

设计策略
DESIGN STRATEGY

C

设计表现
DESIGN PERFORMANCE



空间规划
SPATIAL PLANNING


A.1

STREAMLINE PLANNING

流线分析



A.2 STREAMLINE PLANNING 流线分析



以C3地块为例
进行分析



--- C1园区路线
—— C3园区路线

A.3

STREAMLINE PLANNING 流线分析




以C3地块为例
进行分析



人流节点

A.4 SIGNAGE PLANNING 点位规划



以C3地块为例
进行分析



分区名称标识

园区总索引

人行指引标识

车行指引标识

车库限高标识

A.5

PERSPECTIVE ANALYSIS

视线分析




以C3地块为例
进行分析



观看视角
步行路线

A.6 SIGNAGE PLANNING 点位规划

以C3地块为例
进行分析



公告栏


单元号标识

楼栋号标识

A.7

PERSPECTIVE ANALYSIS


承载空间分析-楼栋号标识位置



现场照片


植物高度普遍在
10~15m，建议楼栋
号高度设置在15-18
米之间的墙体立面上

。




最佳视线范围


典型位置一（2号楼入口）



典型位置二（4号楼入口）



典型位置三（5号楼入口）






-  首层公共区域
-  进驻动线
-  单元号
-  首层门牌号
-  物业公告栏
-  分区指示标识
-  电梯厅层显
-  步行梯层显

A.9

INDOOR SIGNAGE PLANNING
室内大堂点位设置



F2



首层门牌号


分区指示标识

步行梯层显

物业公告栏

A.10 INDOOR SIGNAGE PLANNING

室内标准层点位设置



0
1
0
2


F2

标准层门牌号

步行梯层显

A.11 UNDERGROUND PARKING SIGNAGE PLANNING

地下车库点位规划



----- 车行动线

----- 人行动线

① 通道墙面指引

② 车行指引吊牌

③ 柱面喷涂标识

④ 人行指引吊牌

⑤ 电梯厅入口标识

A.12

SIGNAGE CLASS

标识分类

人



区域标识



索引标识



指引标识



楼栋号



单元号



楼层层显



房间号

车



车库指引标识



车库限高标识



车行指引标识



物业



? !



物业公告栏



温馨提示



景点介绍标识



临时作业标识



	区域名称标识	总索引标识	指引标识	楼栋号	单元号	楼层层显	门牌号	车库指引标识	车库限高标识	车行指引标识	物业公告栏	温馨提示	景点介绍标识	临时作业标识
中文	■	■	■		■			■	■	■	■	■	■	■
英文	■	■						■	■	■	■	■		■
数字		■	■	■	■	■	■		■	■				


B

设计策略

DESIGN STRATEGY

B.1

PROJECT ANALYSIS
项目分析




文化

厚重



身份

尊贵



精神

质朴

A photograph of a traditional Chinese garden. In the foreground, there are pink chrysanthemums. A pond with a small waterfall flows over layered rocks. In the background, there are trees with autumn-colored leaves and a blue sky.

境

物境 情境 意境

A photograph of a modern architectural detail. It features a series of vertical wooden slats that create a screen or partition. The slats are dark brown and are set against a light-colored wall. The ground is a light-colored concrete or stone.

界

隔而不隔 界而未界

遵循于环境

厚重 尊贵 质朴

作用于环境

信息识别 融入无碍

B.3

CONCEPT CORE

形态核心



2号楼

4号楼



5号楼

6号楼

7号楼

如園



梅兰竹菊

The best architecture theory
is in China

中文字体


春夏秋冬 梅兰竹菊
琴棋书画 风花雪月
春夏秋冬 梅兰竹菊
琴棋书画 风花雪月

英文字体

ABCDEFGHI abcdefghi
0123456789
ABCDEFGHI abcdefghi
0123456789

B.5




SYMBOLS
符号



B.6

COLOR

颜色





竹

春夏秋冬
梅兰竹菊
风花雪月
琴棋书画

C

设计表现

DESIGN PERFORMANCE

C.1 园区及室内标识



OUTDOOR & INDOOR SIGNAGE

C.1.1

OUTDOOR AREA SIGN 室外分区名称标识

材质工艺描述：铝板成型表面喷仿木色漆，文字铝板成型表面喷漆，背发光。

体量：2900*1500*400







万科 南里
SOUTH AREA 南里 如意

C.1.2 OUTDOOR GENERAL INDEX SIGN 室外总索引标识

材质工艺描述：底座铝板成型表面喷漆。面板紫铜板成型做旧处理，信息部分内发光。

体量：1100*890*900






C.1.3

OUTDOOR PEDESTRAIN DIRECTIONAL SIGN 室外人行指引

材质工艺描述：铝板成型表面喷漆，信息面板为钢化玻璃，信息丝网印刷，玻璃面板底部发光。

体量：250*2100*120





2号楼

4号楼



5号楼

6号楼

7号楼

如園



2号楼

4号楼



5号楼

6号楼

7号楼

如園

C.1.4 OUTDOOR VEHICLE DIRECTIONAL SIGN 室外车行指引

材质工艺描述:

铝板成型表面喷漆, 信息铝板镂空, 反露乳白亚克力, 贴紫铜色透光膜, 内发光。


体量: 350*2400*120




C.1.5 OUTDOOR BUILDING NUMBER 室外楼栋号

材质工艺描述：铝板成型，侧面
喷深咖色漆，正面喷仿紫铜色
漆。

体量：H1200*120



有阳台侧立面



无阳台侧立面

3



3




C.1.6

OUTDOOR UNIT NUMBER

室外单元号标识

材质工艺描述：铝板成型喷漆，
文字紫铜板雕刻成型。

体量：300*1100*90




C.1.7

OUTDOOR DOORPLATE 室外门牌号标识

材质工艺描述：铝板雕刻表面喷漆。

体量：H65



0102




注：灯具造型及尺寸仅为建议，应以实际采购灯具为准。

C.1.8 INDOOR AREA SIGN 室内分区标识



材质工艺描述：铝板成型，表面喷漆。字幕部分紫铜板雕刻。

体量：与门禁面板同宽




C.1.9

INDOOR STAIR LEVEL ID SIGN
室内步行梯层显

材质工艺描述：丝网印刷

体量：H200



F2

C.1.10

INDOOR DOORPLATE SIGN

室内门牌号标识



材质工艺描述：紫铜板雕刻成型

体量：40*220

0802

0802



0802


C.1.11

OUTDOOR LANDSCAPE INTRODUCTION SIGN

室外景观介绍标识


材质工艺描述：铝板成型表面喷漆，信息部分丝网印刷。

体量：300*1100*230



C.1.12

OUTDOOR SIGNAGE COMPARISION 室外标识体量关系




C.2 地下车库标识

UNDERGROUND PARKING SIGNAGE

C.2.1

BASEMENT PARKING AREA COLOR
地下车库分区色彩



C.2.2

BASEMENT PARKING MAXIMUM CLEARANCE SIGNAGE

地下车库限高标识

材质工艺描述：铝板成型表面喷漆，内衬亚克力。信息部分铝板镂空反露乳白亚克力，内发光。


体量：8000*450*100



出口 EXIT



入口 ENTRANCE




C.2.3

BASEMENT PARKING RAMP SIGNAGE

地下车库坡道喷涂

材质工艺描述：墙面喷涂，信息部分反光车贴

体量：H1000





C.2.4

BASEMENT PARKING COLUMN SIGNAGE

地下车库柱面喷涂

材质工艺描述：墙面喷涂

体量：H1000




C.2.5 BASEMENT PARKING VEHICLE DIRECTIONAL SIGNAGE 地下车库车行指引

材质工艺描述：铝板成型表面喷漆，内衬亚克力。信息部分铝板镂空反露乳白亚克力，内发光。

体量：2000*200*10

↑ | 出口 EXIT | 1/3/5 号楼 | →



↑ | 出口 EXIT

1/3/5 号楼 | →

C.2.6

BASEMENT PARKING PEDESTRAIN DIRECTIONAL SIGNAGE

地下车库人行指引

材质工艺描述：铝板成型表面喷漆，内衬亚克力。信息部分铝板镂空反露乳白亚克力，内发光。


体量：750*200*100

2号楼 | 3单元 | →




2号楼 | 3单元 | →

C.2.7 BASEMENT PARKING LIFT ENTRANCE SIGNAGE 地下车库电梯厅入口标识



材质工艺描述：铝板成型，亚克力面板，表面贴透光膜，信息部雕刻反露乳白亚克力，内发光。墙面图案喷涂。


体量：950*1300*10（灯箱）



C.3 物业服务标识


SERVICE SIGNAGE

C.3.1 OUTDOOR BULLETIN SIGN 室外公告栏标识



材质工艺描述：铝板成型表面喷漆。钢化玻璃面板。

体量：1800*1100*70



C.3.2

INDOOR DOORPLATE SIGN

室内门牌号标识



材质工艺描述：亚克力雕刻喷漆，信息丝网印刷。

体量：180*60*5

设备间
EQUIPMENT ROOM





C.3.3

WARNING SIGNAGE

温馨提示标识

材质工艺描述：铝板成型表面喷漆，信息部分腐蚀填漆。

体量：330*330*330



C.3.4

WARNING SIGNAGE

温馨提示标识

材质工艺描述：亚克力切割成型，表面喷仿紫铜色漆，信息丝网印刷。

体量：250*80*5

如遇火警
请勿使用电梯

DO NOT USE THIS LIFT IN THE EVENT OF FIRE



高压危险

DANGER! HIGH VOLTAGE



注意安全

CAUTION




C.3.5 INDOOR BULLETIN SIGN 室内公告栏标识



材质工艺描述：铝板成型表面喷漆。钢化玻璃面板。

体量：1200*800*70




C.3.6

WARNING SIGNAGE

临时作业标识

材质工艺描述：铝板成型表面喷漆，信息部分丝网印刷，信息面板可更换。

体量：200*700*250



C.3.7

PUSH/PULL SIGN

推拉标识



材质工艺描述：亚克力雕刻喷漆，信息雕刻填漆。

体量：70*80*5

A grayscale photograph of a traditional Chinese garden. In the foreground, there is a rectangular pond with a tiled floor. To the left of the pond, a stone lion statue sits atop a pedestal. In the background, a traditional Chinese building with a tiled roof is visible, partially obscured by trees and foliage. The word "THANKS" is overlaid in the center-right of the image.

THANKS