



@  
H.S.DECO123

美 × 初始·家. Deco123step



幻象國際室內裝修有限公司 HUAN SIANG.. DECO CO,LTD



# 一. 施工程序(步驟)

申  
保  
拆  
泥  
電  
鐵  
鋁  
冷  
木  
漆  
潔  
飾  
尾

申請  
開工

保護

拆除(天、壁、地)

防水(結構體)

泥作(隔間、磁磚、修補)

水電(臨時、打配管路)

鐵鋁(門窗)

冷氣

木作

油漆

系統櫃、廚具、燈  
飾、衛浴設備等

木地板

清潔收尾

窗飾  
(窗簾、玻璃、壁紙等)

# 申請、工程計畫

## 室內裝修施工許可證

一、本案址建築物室內裝修工程，申請人遵依「建築物室內裝修管理辦法」規定，依第33條規定，由開業建築師或室內裝修專業設計技術人員檢附室內裝修圖說簽章負責，經審查機構查核符合，准予進行施工。

二、施工期間除遵守公室大廈住戶規約及區分所有權人會議決議事項外，施工完竣後，應向原審查機構或主管建築機關申請竣工驗收，經臺北市政府都市發展局核發「室內裝修合格證明」後，始完成室內裝修申辦程序。施工過程如有涉及違章建築（如陽台外推）、非法破壞牆柱、施工噪音擾鄰或違反勞工安全衛生等情事，得酌情有單位單處罰。

三、本施工許可證僅為室內裝修行為之許可，涉及消防設備之變更施工事項，應依相關規定，必要時委託消防設備商或消防安全設備設計監造暫行人員檢討簽證，符合規定，始得進行施工。

四、依臺北市政府102年7月19日府環一字第10235212200號公告規定，於本市各類噪音管制區晚上10時至翌日上午6時、例如自中午12時至下午2時，不得於住宅、公寓大廈從事修繕工程使用動力機械操作為業，違反者得逕報環保局逕報環保稽查大隊處。但公寓大廈經區公所准許會試驗聲量另有規定者，從其規定。

裝修地址	臺北市116文山區博嘉里木柵路四段139號地上19樓(含夾層)		
裝修住戶	謝孟馨	連絡電話	0229975885
審查人員	林家弘	審查機構	臺北市建築師公會
設計廠商	許錦文建築師事務所	連絡電話	02-29003695
施工廠商	展圖室內裝修工程有限公司	連絡電話	29975885
施工期間	預定自 108 年 07 月 19 起日至 109 年 01 月 19 日止		

相關連絡電話		室內裝修施工許可備查章
台北市建築師公會	2377-3011	<b>臺北市建築師公會</b> <b>室內裝修施工許可登錄章</b> <b>簡裝(登)字第 E1080413 號</b>
臺北市政府環境保護局 (廢棄物、噪音、空污)	1889 (外縣市 02-27208889)	
臺北市政府勞工局 勞動檢查處 (勞工安全衛生)	1889 (外縣市 02-27208889)	
臺北市建築管理工程處 使用科 (古蹟鑑定)	1889 (外縣市 02-27208889) <small>鑑定科</small>	
		108 年 07 月 19 日
		電話：02-23773011

建 築 物 室 内 装 修 概 要			
建 築 物 项 目	装 修 位 置	申 请 面 积 (m <sup>2</sup> )	用 途
地上4层10号	天花板、油漆	119.17	三-2售合住宅
门面房东房	天花板	35.23	三-1售合住宅
總 计		154.40	

建施执照号码：97建字第0106号  
使用执照号码：100安字第00088号  
变更执照号码：

1. 本證明所載之「用途」，僅係然作檢討建築技術規則有關內部裝修材料、分間隔牆等項之依據，至若病床及臘板(或改變更使用臘板)所適用途不得而知。會得現實情形需要另易解釋應屬錯誤，且本證書各項文字所列的問題皆與證明之據點不符。



中華民國一〇八年十一月十二日



幻兔國際居家實業有限公司-玉母新城美宅條一裝修計畫表-※預估：132日工作天(111/06/27~112/01/06) 請依工程進度為主並請依实际情况為準

但始則：

- 說明：**  
本達表適用工程金額 500 萬(含)以下，施工期滿 6 個月(**固定**)之小型裝修工程  
達表係**費資費**適用於以下工程類別  
●建築物內外裝潢、裝修工程  
●建蔽水電、空調、消防、電梯、監視系統、網路系統工程  
保固、自負額、保險費達表(NTS)

臺北市建築師公會	
室內裝修施工許可登錄章	
簡裝(登)字第 E1080413 號	
108 年 07 月 19 日	
電話：02-23773011	
送	
建築物室內裝修	
合格證明字號：108作(次)第3999號	

# 施工公告！

◎施工期間造成打擾，請多包涵！！

- ※ 施工地點：本棟 75 號 4 樓
- ※ 施工期間：102/04/12~102/7/20  
★ (如有特殊狀況延後，另行修改通知) ★
- ※ 施工時間：AM8:00~PM5:00 〈中午 1200~1300 休息〉
- ※ 工程內容：■拆除 ■水電 ■泥作 ■防水 ■木作  
■油漆 ■冷氣 ■系統櫃檯 ■鐵鋁窗等


※我們遵守以下規範：

- 1、施工期間必定遵守勞工安全守則。
  - 2、樓梯間在施工前，作好保護工程。
  - 3、隨時保持樓梯間的清潔。
  - 4、隨時調整配合大多數鄰居的作息。
  - 5、本持嚴守施工紀律及施工安全。

◎若有任何問題，歡迎撥打：TEL：0955-220226

 MIS 幻象專業施工團隊 ~ 敬上

## 開工、保護



# 拆除





# 泥作 · 防水



# 泥作 • 放樣、隔間





# 泥作 打底粉光



# 泥作 立框、補強




# 泥作 · 磁磚



泥作 · 磁磚


# 鐵鋁 · 大門鋁窗




# 水電

## 放樣

## 弱電



# 水電 • 紿排水、測試



# 水電 暖冷 設備



NO:504234  
淨水器


三管10英吋  
304白鐵  
不銹鋼 大胖瀘水器

OCEAN  
健康新標



CPP-2430  
WATER PIPE

# 水電 ·衛浴設備



# 水電 · 面板、色溫



Panasonic

DECO LITE SERIES 星光 型錄商品一覽

■組合品

WTDFP5152K 插入式單開關面板 (8) (單控+雙開) 電線 額定: 110V AC 用 WTDFP7152K	WTDFP4250K 插入式雙開關面板 (8) (單控+雙開) 電線 額定: 15A 110V AC 用 WTDFP7250K	WTDFP4320K 插入式雙開關面板 (8) (單控+雙開) 電線 額定: 15A 110V AC 用 WTDFP7320K	WTDFP5154 插入式單開關面板 (8) (單控+雙開) 電線 額定: 15A 110V AC 用 WTDFP7154	WTDFP5401K 插入式雙開關面板 (8) (單控+雙開) 電線 額定: 15A 110V AC 用 WTDFP7401K
WTDFP4300 插入式雙開關面板 (8) (單控+雙開) 電線 額定: 15A 110V AC 用 WTDFP4300	WTDFP4340 插入式雙開關面板 (8) (單控+雙開) 電線 額定: 15A 110V AC 用 WTDFP4340	WTDFP4350 插入式雙開關面板 (8) (單控+雙開) 電線 額定: 15A 110V AC 用 WTDFP4350	WTDFP4350 插入式雙開關面板 (8) (單控+雙開) 電線 額定: 15A 110V AC 用 WTDFP4350	WTDFP4350 插入式雙開關面板 (8) (單控+雙開) 電線 額定: 15A 110V AC 用 WTDFP4350
WTDFP5452K 插入式雙開關面板 (8) (單控+雙開) 電線 額定: 15A 110V AC 用 WTDFP5452K	WTDFP5552K 插入式雙開關面板 (8) (單控+雙開) 電線 額定: 15A 110V AC 用 WTDFP5552K	WTDFP5552K 插入式雙開關面板 (8) (單控+雙開) 電線 額定: 15A 110V AC 用 WTDFP5552K	WTDFP5552K 插入式雙開關面板 (8) (單控+雙開) 電線 額定: 15A 110V AC 用 WTDFP5552K	WTDFP4339 插入式雙開關面板 (8) (單控+雙開) 電線 額定: 15A 110V AC 用 WTDFP4339
WTDFP51101 插入式雙開關面板 (8) (單控+雙開) 電線 額定: 15A 110V AC 用 WTDFP51101	WTDFP1402 插入式雙開關面板 (8) (單控+雙開) 電線 額定: 15A 110V AC 用 WTDFP1402	WTDFP15123 插入式雙開關面板 (8) (單控+雙開) 電線 額定: 15A 110V AC 用 WTDFP15123	WTDFP15123 插入式雙開關面板 (8) (單控+雙開) 電線 額定: 15A 110V AC 用 WTDFP15123	WTDFP4009W 插入式雙開關面板 (8) (單控+雙開) 電線 額定: 15A 110V AC 用 WTDFP4009W
WTDFP15123 插入式雙開關面板 (8) (單控+雙開) 電線 額定: 15A 110V AC 用 WTDFP15123				



四種顏色蓋板

結合金茶板提供四種顏色選擇，  
銀色、古銅色、黑色、青灰板。



RISNA SERIES  
提供極致品味的舒適空間。

三種色溫可選

選擇最適合的氛圍



3000K燈泡色  
高雅柔和

4000K自然光  
明亮舒適

6500K畫光色  
璀璨前衛



清涼



舒適



溫暖

6500 K



冰涼

4000 K



自然


2700 K



沉穩

圖片參考來源<https://yeelight-pro.tw/>

# 木作 ・天、地



2204197

NA LUX





# 木作造型牆、石材




# 油漆 · 刮填批磨漆





# 系統櫃、木作櫃



# 廚俱



# 清潔、收尾



# 窗飾、玻璃

