

# VERIFICACIÓN DE USO DE EPP Y ÁREAS DE TRABAJO

PRESENTADO POR:  
SANDRA PAOLA SÁNCHEZ GONZALEZ

## OBJETIVO

Culturizar al personal de la IPS Laboratorio clínico Nora Álvarez acerca del uso correcto de los elementos de protección personal para prevenir la exposición ocupacional.



# EPP SEGÚN ACTIVIDAD REALIZADA

Personal de salud	Actividad	EPP
<b>Personal Administrativo</b>	Labores administrativas que no involucran contacto con pacientes COVID-19	Ropa de calle Uniforme de dotación Tapabocas
<b>Personal de facturación:</b>	Labores administrativas que involucran riesgo de contacto con pacientes sospechosos de COVID-19 a menos de dos metros.	Uniforme de dotación Tapabocas Careta
<b>Servicios Generales</b>		Uniforme de dotación Bata antifluído manga larga. Gorro. Gafas / Careta Tapabocas (tela) Zapato cerrado. Guantes caucho
<b>Bacteriólogo                      Auxiliares en salud                      Vacunación                      Toma de muestra domiciliario</b>	Contacto directo con el paciente en procedimientos que no generan aerosoles	Uniforme de dotación Bata antifluído. Gorro (tela). Gafas / Careta. Guantes Tapabocas (tela).
	Manipulación de muestras respiratorias, microscopia, microbiología, toma de muestra domiciliaria	Respirador N95 o de acuerdo a la actividad que esté realizando se genera aerosoles



# HALLAZGOS

Durante las rondas en las áreas, se ha evidenciado que el 70% del personal usan correctamente todos los elementos de protección personal que les fueron entregados por la gerencia de la IPS Laboratorio clínico Nora Álvarez.

Aquellas personas que durante el ejercicio se han encontrado con los EPP mal usados o simplemente sin ellos, se les ha hecho la recomendación de usarlos correctamente y han acatado dichas observaciones






En el área asignada para la higiene de manos, postura y retiro de EPP del personal, se puede ingresar máximo 3 personas y actualmente se realiza dicho proceso sin aglomeración el uso de este, además ya cuenta con una parte donde se pueden dejar los EPP cuando el personal toma los 15 minutos de descanso.


Y se evidencia que una vez terminado el turno, el personal realiza la desinfección de sus EPP y los deja en el área que corresponde.











También se ha evidenció:

\*Algunas pocetas sucias.


\*Las canecas de ropa sucia y desecho de toallas abiertas

\*Los cubículos destinados para los EPP esterilizados abiertos.

\* Caretas rotas.











¡Gracias!