

ULTRA
SERIES

GO!
ULTRA



1300
1300 x ∞ mm

1300 M/S
1300 x ∞ mm

1300 M/S ATC
1300 x ∞ mm

Ultra Power Performance

Ultra güç, ultra performans
Ultra potencia Ultra rendimiento

EN

Our ULTRA series machinery offers industrial solutions to provide maximum performance even for the most delicate designs and processes. The ULTRA series will support you for all your needs with its flexible configuration, optimizing operation speed and precision thanks to its gantry system allowing for excellent acceleration. It ensures that you achieve the best machining results you could imagine thanks to its body structure eliminating even the slightest vibrations.

TR

Endüstriyel çözümler sunan ULTRA serisi makinelерimiz ile en hassas tasarımlar ve işlerimlere dahi tam performans çözümler sunar. Esnek konfigürasyonu sayesinde tüm ihtiyaclarınız için yanınızda olan ULTRA serisi; Gantry sistemi ile makine çalışma hızı ile hassasiyetini optimum seviyeye çıkararak mükemmel işmelenmeye olanak sağlar. En küçük vibrasyonları dahi engellendirdiği gövde yapısı sayesinde işleme esnasında size hayalinizdeki sonucu garanti eder.

ES

Con nuestras máquinas de la serie ULTRA que ofrecen soluciones industriales, ofrecemos soluciones de rendimiento completo incluso para los diseños y procesos más sensibles. Gracias a su configuración flexible, el sistema Gantry de la serie ULTRA, que le apoya para todas sus necesidades, proporciona una excelente aceleración al optimizar la velocidad de trabajo y la precisión de la máquina. Gracias a su estructura del cuerpo que evita hasta la mínima vibración, le garantiza el resultado de sus sueños durante el procesamiento.

Beyond your priorities

Önceliklerinizden fazlası
Más alla de sus prioridades



PERFECT RESULTS IN MILLING APPLICATIONS


FREZE UYGULAMALARINDA MÜKEMMEL SONUÇLAR

EXCELENTE RESULTADOS EN LAS APLICACIONES DE FRESADO


With its high-performance spindle motor, it guarantees excellent results in all your routing applications, including 3D applications.

Yüksek Performanslı Freze motoru ile 3D uygulamaları dahil tüm freze uygulamalarınızda mükemmel sonuç garanti eder

Con su motor de fresado de alto rendimiento, garantiza excelentes resultados en todas sus aplicaciones de fresado incluidas las aplicaciones 3D.



EN



EN

Automatic tool change unit with 6 tool capacity keeps different types of tools ready for quick and easy change

TR

6 Takım kapasiteli otomatik takım değiştirme ünitesi farklı tip takımları hızlı ve kolay değiştirilemek için hazır tutar

ES

Unidad para cambiar las herramientas automática con capacidad para 6 equipamientos mantiene listas las diferentes tipos de herramientas para un cambio rápido y fácil

MULTIWAY USE WITH AUTOMATIC TOOL CHANGE UNIT

OTOMATİK TAKIM DEĞİŞTİRME ÜNİTESİ İLE ÇOK YÖNLÜ KULLANIM

USO VERSÁTIL CON LA UNIDAD DE CAMBIO AUTOMÁTICO DE HERRAMIENTAS



BORING UNIT

ÇOKLU DELİK ÜNİTESİ

UNIDAD DE ORÍFICIOS MÚLTIPLES

Shorten your lead time with customized drilling unit options








EN

Ihtiyaçlarınıza göre şekillendirilebilen delik ünitesi seçenekleri ile üretim sürecinizi kısaltın.

TR

Acorte su proceso de producción con opciones de unidades de orificios que pueden moldearse según sus necesidades.

ES



CENTRAL LUBRICATION UNIT
Lubricates the machine at 13 different lubrication points automatically.



MERKEZİ YAĞLAŞMA ÜNİTESİ
13 farklı bölgede otomatik olarak yağlama sağlar.



UNIDAD CENTRAL DE LUBRICACIÓN
Proporciona lubricación automática en 13 zonas diferentes.



AXIS CONTROL WITH SERVO MOTORS
State-of-the-art motors located on each axis ensure precise acceleration at high speed.



SERVOMOTORLAR İLE EKSEN KONTROLÜ
Tüm eksenlerde bulunan son teknoloji brün motorları, yüksek hızlarda hassas hareketleme sağlar.



CONTROL DE EJES CON SERVOMOTORES
Los motores de última generación en todos los ejes proporcionan una aceleración precisa a altas velocidades.



HIGH-QUALITY RACK & RAIL
Low vibration, dynamic & high-quality rails and kremayer are used to provide the best results at high speeds.



YÜKSEK KALİTE KREMAYER VE RAY
Yüksek hızlarda en iyi sonuçlar elde etmek için sağılanan dinamik, yüksek kaliteli ray ve kremayerler kullanılmaktadır.



CALIDAD EXCELENTE CARRIL DE CREMALLERA
In las vibraciones bajas para mejores resultados a altas velocidades. Se utilizan rieles y racks dinámicos y de alta calidad. Estructura corporal

PRECISE POSITIONING HASSAS POZİSYONLAMA POSICIONAMIENTO SENSIBLE

EN

Perform the positioning of the part in the most precise way with the double gripper controller with the help of independent servo motors.

TR

Bağımsız servo motorlar yardımıyla kontrol edilen çift tutucu ile parça pozisyonlamasını en hassas şekilde yapın.

ES

Realice el posicionamiento de la pieza de la manera más precisa con el agarre doble controlado con la ayuda de servomotores independientes.




Processing Unit
İşleme Ünitesi
Unidad De Procesamiento



Designed for perfect Processing

Kusursuz İşleme İçin Tasarlandı
Diseñado para un procesamiento perfecto



The upper pressure group and pressure cylinders enable precise processing by fixing parts in drilling and routing applications.

Üst baskı grubu ve baskı silindirleri delik ve freze uygulamalarında parça sabitlemesini yaparak hassas işlemeye imkan verir.

El grupo de presión superior y los cilindros de presión permiten el procesamiento preciso mediante la fijación de piezas en aplicaciones de agujeros y fresado.

WIDE MACHINING AREA

GENİŞ İŞLEME ALANI

GRAN ÁREA DE PROCESAMIENTO

AIR FLOATING WORKING TABLE

HAVA YÜZDÜRMELİ ÇALIŞMA TABLASI

PLATAFORMA DE TRABAJO DE FLOTACIÓN EN AIRE

Process your different types of designs easily thanks to the 1300mm processing zone and the part feeding feature from both sides. Perform drilling and milling applications on 5 sides of the part.

1300 mm işleme alanı ve her iki tarafдан parça besleme özelliğine sayesinde farklı tip tasarımlarınızı kolay bir şekilde işleyin. Parçanın 5 tarafında delik ve freze uygulamalarını gerçekleştürün.

Procese sus diferentes tipos de diseños fácilmente gracias a la zona de procesamiento de 1300 mm y la característica de alimentación de piezas desde ambos lados. Realice aplicaciones de perforación y fresado en 5 caras de la pieza.



Processing Unit
İşleme Ünitesi
Unidad De Procesamiento



NEXT GENERATION CNC CONTROL UNIT

YENİ JENERASYON CNC KONTROL ÜNİTESİ

UNIDAD DE CONTROL CNC DE ÚLTIMA GENERACIÓN

EN

The next generation control unit is powered by a PC designed for industrial operations. It allows you to make your transactions quickly and easily without getting stuck.

TR

Endüstriyel işler için üretilen PC'den gücünü alan yeni jenerasyon kontrol ünitesi. İşlemlerini takılmadan, hızlı ve kolay gerçekleştirmenizi sağlar.

ES

Unidad de control de nueva generación alimentada por PC fabricada para trabajos industriales. Le permite realizar sus transacciones de forma rápida y sencilla sin quedarse atascado.

USER FRIENDLY INTERFACE

KULLANIMI KOLAY ARAYÜZ

INTERFAZ FÁCIL DE USAR



USER EXPERIENCE / KULLANICI DENEYİMİ / EXPERIENCIA DE USUARIO



"As easy to use as a mobile phone"

"Telefon kullanmak kadar kolay."

"Tan fácil como usar un teléfono"

"The machine helps us to perform machining operations accurately by guiding us with warning messages."

"Uyarılar bizi yönlendirerek, doğru işlem yapmamızı destek oluyor."

"Las alertas nos orientan y nos ayudan a realizar la acción correcta."

Our aftersales support team is always there for you when you need them thanks to the remote control feature of GO! ULTRA

GO! ULTRA uzaktan kontrol özelliği ile, ihtiyac duyduğunuz her an satış sonrası destek ekibimiz yanınızda.

Gracias a la función de control remoto de GO! ULTRA nuestro equipo de soporte posventa le apoya siempre que lo necesite.



7

LANGUAGE

7 DİL SEÇENEĞİ OPCIONES DE 7 IDIOMAS

TR / EN / AR / RU / ES / FR / NL



DESIGN
TASARLA
DISEÑO



TRANSFER
TRANSFER ET
TRANSFERIR




PRODUCE
ÜRET
PRODUCCIÓN



MACHINE AND PARTS SIMULATION

MAKİNE VE PARÇA SİMÜLASYONU

BIBLIOTECA PARAMETRICA



EN With the machine and part simulation feature, check your designs before producing and minimize production errors

TR Makine ve parça simülasyon özelliği ile tasarımlarınızı üretmeden önce kontrol edin ve üretim hatalarını minimize edin.

ES Con la función de simulación de piezas y máquinas, verifique sus diseños antes de producir y minimice los errores de producción.

SIMPLY CREATE SMART DESIGNS

BASITÇE, AKILLI TASARIMLAR OLUŞTURUN

SIMPLEMENTE, CREE DISEÑOS INTELIGENTES

EN

With its parametric design feature, AES WOP CAD/CAM program has been prepared to meet all your design needs. Its easy-to-use interface and advanced features allow you to prepare flexible and fully functional designs.

TR

Parametrik tasarım özelliği ile AES WOP CAD/CAM programı tüm tasarım ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde hazırlanmıştır. Kullanımı kolay arayüzü ve gelişmiş özelliklerini, esnek ve tam işlevsel tasarımlar hazırlamanızı sağlar.

ES

Con su función de diseño paramétrico, el programa CAD/CAM AES WOP ha sido preparado para satisfacer todas sus necesidades de diseño. Su interfaz fácil de usar y sus funciones avanzadas le permiten preparar diseños flexibles y completamente funcionales.

PARAMETRIC LIBRARY

PARAMETRIC KÜTÜPHANE

BIBLIOTECA PARAMETRICA



EN Change your designs with one click with the parametric module. Save ready-made modules in your library and reuse. Complete the most difficult and complex drawings in minutes with its advanced parametric structure.

TR Parametrik modül ile tasarımlarınızı tek tıklama ile değiştirebilirsiniz. Hazır modüller kütüphanenize kayit edin ve tekrar kullanın. Gelişmiş parametrik yapısı ile en zor ve karmaşık çizimleri dakikalar içerisinde tamamlayın.

ES Cambia tus diseños con un clic con el módulo paramétrico. Guarda los módulos listos para usar en su biblioteca y reutilcelos según sea necesario. Complete los dibujos más difíciles y complejos en minutos con su estructura paramétrica avanzada.



TECHNICAL INFORMATION

TEKNİK ÖZELLİKLER

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONS ÖLÇÜLER DIMENSIONES	L	W	H
GO! ULTRA	mm / inch 5500 / 216.5	3200 / 125.9	3200 / 86.6

TECHNICAL INFORMATION TEKNİK ÖZELLİKLER ESPECIFICACIONES TECNICAS	GO! ULTRA 1300
X Axis Dimensions X Eksen Ölçüleri La medidas del eje X	3000 mm 118"
Y Axis Dimensions Y Eksen Ölçüleri La medidas del eje Y	1300 mm 51"
Z Axis Distance Z Eksen Ölçüleri Z-As Afstand	60 mm 2.36"
Boring Unit Çökülu Delik Ünitesi Unidad de Herramientas	Two sets on top area: 11V / 3x2H / 1S One set on bottom area: 9V
Spindle Motor Power Spindle Motor Gücü Spilmotorvermogen	One set on top area: 5.5kW (8HP) - ER32 One set on bottom area: 5.5kW (8HP) - ER32
Magazin Unit Magazin Ünitesi Unidad De Herramientas	- 6 Pcs
Axis Speeds Eksen Hızları Las velocidades del eje	125-70-25 m/min 4921 - 2755 - 984 IPM
Software Yazılım Software	AES WOP
Installed Power Kurulum Güç Potencia Ins Talada	18 kW 24 HP
Weight(Approximate) Ağırlık(Yaklaşık) El Peso(Aproximativo)	4000 kg 8820 lbs



The technical specifications and drawings provided in the catalogue are non-binding. Stock images and drawings may contain optional equipment. AES Group reserves the right to make any changes without notice.
 Katalogda bulunan teknik özellikler ve çizimler bağılayıcı değildir. Bazi fotoğraflar ve çizimler opcionel ekipmanları içerebilir. AES Group bilgilendirmeyi yapmakszın değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.
 Las especificaciones técnicas y dibujos del catálogo no son vinculantes. Algunas fotos y dibujos pueden incluir equipamientosopcionales. Grupo AES se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

ALWAYS WITH YOU

DAİMA YANINIZDA

SIEMPRE CON USTED

EN

Our expert after-sales service staff is 24/7 at your service for all your needs. For your permanent satisfaction, it provides an accurate diagnosis and intervention to all your problems as soon as possible with both instant remote connection support and on-site service. AES GROUP protects your investments with after-sales services for uninterrupted production.

TR

Uzman satış sonrası hizmet kadromuz, tüm ihtiyaçlarınıza 7 gün 24 saat hizmetinizdedir. Daimi memnuniyetinizi için, gerek anlık uzak bağlantı desteği ile gerekse de yerinde servis hizmeti ile en kısa sürede, tüm sorunlarınızda doğru teshis sağlayarak müdahale sağlamaktadır. AES GROUP, kesintisiz üretim yapmanız için sunduğu satış sonrası hizmetler ile yatırımlarınızı korur.

ES

Nuestro experto personal de servicio posventa está a su servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana para todas sus necesidades. Para su satisfacción permanente, brinda un diagnóstico preciso e intervención a todos sus problemas a la mayor brevedad posible con soporte instantáneo de conexión remota y servicio en el sitio. GRUPO AES protege sus inversiones con servicios postventa para una producción ininterrumpida.



REMOTE AND ON-SITE SERVICE SERVICES

UZAKTAN VE YERİNDE SERVİS HİZMETLERİ

SERVICIOS DE MANDO A DISTANCIA Y LUGAR



TRAINING AND INSTALLATION SERVICES

EĞİTİM VE KURULUM HİZMETLERİ

SERVICIOS DE FORMACIÓN E INSTALACIÓN



SPARE PARTS AND SALES SUPPORT

YEDEK PARÇA VE SATIŞ DESTEĞİ

PIEZAS DE RECAMBIO Y SOPORTE DE VENTA



UNINTERRUPTED CONNECTION WITH WEB PLATFORM

WEB PLATFORMU İLE KESİNTİSİZ BAĞLANTI

CONEXIÓN PERMANENTE CON LAS PLATAFORMA WEB



24/7 0850 22 77 AES
CALL CENTER
CENTRO DE LLAMADAS

