



**CT
INNOVA**
COSTA RICA

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO PARA CENTROAMÉRICA






HUAWEI

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2025. Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de este documento puede ser reproducida o transmitida de ninguna forma ni por ningún medio sin el consentimiento previo por escrito de Huawei Technologies Co., Ltd.

Marcas comerciales y permisos

 **HUAWEI**  **HUAWEI**  son marcas comerciales o nombres comerciales de Huawei Technologies Co., Ltd. Todas las demás marcas comerciales, nombres de productos, nombres de servicios y nombres de empresas mencionados en este documento son propiedad de sus respectivos titulares.

Exenciones de responsabilidad

Las especificaciones técnicas descritas en este documento incluyen, a título meramente enunciativo, parámetros e indicadores de rendimiento y varían en función de la versión real. Este documento no constituye garantía de ningún tipo, ni expresa ni implícita. Huawei puede actualizar la información pertinente ocasionalmente. Huawei se reserva el derecho de actualizar o corregir la información sobre productos o soluciones relacionados. Las actualizaciones se describen en detalle en las últimas notas de la versión o en la introducción.


Huawei Technologies Co., Ltd.

Huawei Industrial Base, Bantian, Longgang, Shenzhen

Tel.: (0755) 28780808

Código postal: 518129

www.huawei.com


 **HUAWEI eKit**

Digitalización para el éxito

HUAWEI **IdeaHub**

Hace posible las ideas

Folleto de distribución del producto



HUAWEI

Productos de HUAWEI IdeaHub

Serie de alta gama



Profesional IdeaHub S3

Dos cámaras 4K,
Motor de Vision con IA,
Proyección en 9 paneles y control inteligente

Serie Cloud Meeting



Flexible IdeaHub B3

Traiga su propia reunión (BYOM),
Wi-Fi 6 para proyección directa y seguimiento de la persona que habla

Serie de nivel básico



Redefinición IdeaHub Board 3 Pro

Tecnología óptica antiluz azul,
proyección rápida,
aplicaciones extensas

Serie de pantallas LED



Experiencia inmersiva IdeaPresence 138

Diseño minimalista asombroso,
Pantalla COB de funcionamiento frío,
protección de seguridad sólida

IdeaManager: Plataforma de O&M inteligente



- Gestiona y controla de forma remota hasta 50,000 IdeaHubs y admite la configuración, actualización y apagado por lotes.
- Proporciona rectificación rápida de fallas, estadísticas del estado de los dispositivos, alarmas de fallas de inspección y diagnóstico de fallas de autoservicio.
- Admite la inserción de publicidad precisa mediante animaciones de inicio y tablero de notificaciones.

Notas:

*La plataforma se puede implementar en máquinas virtuales (VM) o servidores físicos.

Accesorios opcionales de IdeaHub



IdeaShare Key (tipo A + tipo C)

Proyección con solo presionar
(compatible con BYOM)



OPS

Soporte ampliado para
Windows



IdeaHub Controller

Comandos prácticos de
control de conferencias



Smart Control 2.0

Toque, deslice y anote
Mayor facilidad de uso remoto



CloudLink Touch

Control sin inconvenientes de
llamadas y conferencias



C200-HW

Zoom óptico de 12x y 4K
Cámara UHD PTZ



Serie CloudLink Mic 500

Matriz de micrófonos para
captura de sonido de 6 m



Serie M100

Cable USB/Bluetooth/adaptador
Bluetooth, plug-and-play

Notas:

* IdeaHub S3 admite CloudLink Touch y CloudLink Mic 500.

*Las imágenes del producto y el contenido de la pantalla de esta hoja de datos son solo de referencia. Las especificaciones reales del producto y el contenido de la pantalla (lo que incluye, entre otros, fondos, interfaces e ilustraciones) pueden variar.

Aspectos destacados del producto IdeaHub



Motor de Vision con IA

- Ampliación de 720P a 1080P con algoritmos avanzados
- Admite mejoras mediante IdeaShare, tipo C y OPS en modo BYOM



Voz nítida

- Matriz de 24 micrófonos con un alcance de 15 m*
- Reducción inteligente de ruido y cancelación de eco
- El deflector acústico bloquea las interferencias externas



Proyección de 9 paneles

- Admite hasta 9 usos compartidos de pantalla simultáneos
- Mantiene 720 P a 30 fps, incluso con más de 6 flujos de video
- Compartir pantalla de forma estable y confiable, incluso con redes inestables



Smart Control 2.0*

- Experiencia de control precisa y táctil
- Sincronización de escritura y anotaciones en tiempo real
- Compatible con aplicaciones de terceros para oficina, educación y entretenimiento



O&M inteligente Gestión remota

- Gestión y control centralizados de puntos terminales
- Diagnóstico rápido de fallas
- Envío de anuncios



Máxima seguridad Protección de enlace completo

- Comunicaciones seguras
- Protección de datos
- Protección del sistema

Escenarios de aplicación



Sala de reuniones
habitual



Oficina ejecutiva



Área abierta



Sala multimedia



Mostrador de
información



Aula digital

Notas:

*IdeaHub S3 admite un arreglo de 24 micrófonos con un alcance de 15 m.

*Smart Control 2.0 solo es compatible con IdeaHub S3.

*Las características del producto son solo de referencia y pueden estar sujetas a cambios. Prevalecerán las características reales.

HUAWEI IdeaHub S3

Reuniones profesionales, comunicación sin fisuras
Imágenes realistas | Experiencia de reuniones VIP | Interacción fluida y sin límites



Mejora inteligente de la imagen

720P->1080P reproduce colores realistas

BYOM, transfiera reuniones a la pantalla grande




Pantalla 4K con luz suave

Luz óptica antiazul sin dominantes de color



Latencia de escritura ultrabaja de 16 ms

Donde toca el lápiz óptico, brillan las ideas



Superinyección ultrasónica

Trabajo más rápido, menos entradas

Matriz de 24 micrófonos + captador de sonido de 15 metros

Cancelación de ruido inteligente, captura precisa de sonido

Vista con recorte automático

Se centra en todos los altavoces



Smart Control 2.0

Control remoto de todo lo que esté a su alcance



Doble cámara 4K + zoom 5x

Seguimiento de lente, detección de enfoque



Proyección en 9 paneles

La comparación simultánea de soluciones acelera la toma de decisiones



HUAWEI IdeaHub B3

Hace posible las ideas

BYOM | Comunicación impulsada por IA | Colaboración de oficina inteligente



Cámara 4K de nivel profesional

Experiencia de reunión inteligente



Luz óptica

antiazul

16 ms

de latencia de escritura ultrabaja



10 metros

de captura de sonido de distancia ultralarga

Duplicación y control



Mejora inteligente de la imagen

720P->1080P reproduce colores realistas

Sin OPS

Reunión en nube nativa de 1080P




CC EAL5+

certificación de seguridad de alto nivel para sistemas comerciales globales

CPU de 8 núcleos

Rendimiento potente



Wi-Fi 6 para proyección directa

Proyección con un clic con Wi-Fi 6

HUAWEI IdeaHub Board 3 Pro

Reimagine sus lugares de trabajo inteligentes

Colaboración sin fisuras | Experiencia definitiva | Seguridad y salud



Pantalla 4K con luz suave

Luz óptica antiazul sin dominantes de color



Tablón de anuncios dinámico

Nueva plataforma de marketing empresarial

CPU de 8 núcleos

Alto nivel de rendimiento

Computación sin igual

2.5 veces el rendimiento

O&M inteligente

Administre millones de dispositivos en cualquier momento y lugar

10 metros

de captura de sonido ultralejano

16 ms

de latencia de escritura ultrabaja



Duplicación y control



Proyección de Wi-Fi directo

Proyección sin red a través de Wi-Fi 6



CC EAL5+

Certificación de seguridad de alto nivel

IdeaPresence

Sumérjase en el infinito

Pantalla COB de funcionamiento refrigerado | Experiencia audiovisual inmersiva Reuniones ejecutivas profesionales



Diseño minimalista

Bisel ultraestreccho de 2 mm
Relación pantalla-cuerpo del 99.5 % en tres lados



20000:1 Alta relación de contraste

Auténticas luces y sombras



BT.2020 Gama de colores a nivel cinematográfico

1,070 millones de colores



Mayores posibilidades

Combine dos pantallas y vea más



Pantalla de funcionamiento frío

Aumento de temperatura ≤ 17 °C



Doble velocidad de cuadros de 4K60

Videos dinámicos fluidos



Nivel de cine Sonido envolvente estéreo



Calificación IP65

Panel integrado a prueba de agua y polvo

Experiencia en reuniones ejecutivas

Marca de agua inteligente 4K de enlace completo



Perspectiva amplia de 170°




O&M sencillo

Instalación en un plazo de 4 horas por dos personas




Especificaciones

	
Nombre del producto	IdeaHub S3
Color	Jade blanco
Modelo del producto	65": IHS3-65SA 75": IHS3-75SA 86": IHS3-86SA
Dimensiones del producto (alto x ancho x profundidad)	65": 935.5 mm x 1484.5 mm x 91.6 mm 75": 1059.9 mm x 1705.7 mm x 91.8 mm 86": 1200.0 mm x 1953.0 mm x 91.8 mm
Dimensiones del paquete (alto x ancho x profundidad)	65": 1050 mm x 1650 mm x 220 mm 75": 1170 mm x 1900 mm x 220 mm 86": 1300 mm x 2090 mm x 250 mm
Peso neto/bruto (incluido el paquete)	65": 35.5 kg/45.8 kg 75": 48.0 kg/59.5 kg 86": 62.9 kg/76.9 kg
Pantalla	4K
Cámara	Doble lente 4K
Micrófono	Captura de sonido de 15 metros
Altavoz	70 W
Reunión	Huawei Cloud Meeting de 1080p BYOM
Función inteligente	Duplicación y control Motor de Visión con IA Seguimiento inteligente (seguimiento de personas que hablan y encuadre automático) Deflector acústico (en forma de abanico, trapezoidal) Smart Control 2.0 (se requiere control remoto)
Proyección	Miracast IdeaShare Key Cables HDMI y tipo-C Aplicación IdeaShare (admite proyección con Wi-Fi Directo y proyección ultrasónica)
Escritura	Latencia de escritura de 16 ms
CPU	8 núcleos
RAM + Flash	8 GB + 128 GB
SO	HarmonyOS Windows (requiere OPS)
Puerto	Puertos del panel frontal: 1 tipo C/2 USB 3.0 Puertos del panel lateral: 1 entrada de línea de 3.5 mm/1 salida de línea de 3.5 mm 2 entradas HDMI/1 salida HDMI 1 USB 3.0/1 tipo C (carga rápida de 65 W)/1 HD-AI 1 RJ45 (LAN de 10/100/1000 Mbit/s) 1 puerto COM/1 puerto táctil


Notas:

*Las especificaciones y el rendimiento de esta hoja de datos son solo de referencia. Los datos reales pueden variar en función de la versión que se utilice.

	
Nombre del producto	IdeaHub B3
Color	Jade blanco
Modelo del producto	65": IHB3-65SA 75": IHB3-75SA 86": IHB3-86SA
Dimensiones del producto (alto x ancho x profundidad)	65": 916.1 mm x 1484.5 mm x 91.6 mm 75": 1040.5 mm x 1705.7 mm x 91.8 mm 86": 1180.6 mm x 1953.0 mm x 91.8 mm
Dimensiones del paquete (alto x ancho x profundidad)	65": 1050 mm x 1650 mm x 220 mm 75": 1170 mm x 1900 mm x 220 mm 86": 1300 mm x 2090 mm x 250 mm
Peso neto/bruto (incluido el paquete)	65": 35.5 kg/43.0 kg 75": 47.8 kg/57.8 kg 86": 63.0 kg/74.5 kg
Pantalla	4K
Cámara	4K
Micrófono	Captura de sonido de 10 metros
Altavoz	30 W
Reunión	Huawei Cloud Meeting de 1080p BYOM
Función inteligente	Duplicación y control Motor de Visión con IA Seguimiento inteligente (seguimiento de personas que hablan y encuadre automático)
Proyección	Miracast IdeaShare Key Cables HDMI y tipo C Aplicación IdeaShare (admite proyección con Wi-Fi Directo y proyección ultrasónica)
Escritura	Latencia de escritura de 16 ms
CPU	8 núcleos
RAM + Flash	8 GB + 64 GB
SO	HarmonyOS Windows (requiere OPS)
Puerto	Puertos del panel frontal: 1 tipo C/2 USB 3.0 Puertos del panel lateral: 1 entrada de línea de 3.5 mm/1 salida de línea de 3.5 mm 2 entradas HDMI/1 salida HDMI 1 USB 3.0 1 RJ45 (LAN de 10/100/1000 Mbit/s) 1 puerto COM

Notas:


*Las especificaciones y el rendimiento de esta hoja de datos son solo de referencia. Los datos reales pueden variar en función de la versión que se utilice.

	
Nombre del producto	IdeaHub Board 3 Pro
Color	Jade blanco
Modelo del producto	65": IHB2-65PB 75": IHB2-75PB 86": IHB2-86PB
Dimensiones del producto (alto x ancho x profundidad)	65": 892.5 mm x 1484.5 mm x 91.6 mm 75": 1016.9 mm x 1705.7 mm x 91.8 mm 86": 1157.0 mm x 1953.0 mm x 91.8 mm
Dimensiones del paquete (alto x ancho x profundidad)	65": 1050 mm x 1650 mm x 220 mm 75": 1170 mm x 1900 mm x 220 mm 86": 1300 mm x 2090 mm x 250 mm
Peso neto/bruto (incluido el paquete)	65": 35.2 kg/42.7 kg 75": 46.7 kg/56.7 kg 86": 61.6 kg/73.1 kg
Pantalla	4K
Cámara	/
Micrófono	Captura de sonido de 10 metros
Altavoz	30 W
Reunión	Huawei Cloud Meeting de 1080p (se requiere cámara externa) BYOM
Función inteligente	Duplicación y control Motor de Vision con IA
Proyección	Miracast IdeaShare Key Cables HDMI y tipo-C Aplicación IdeaShare (admite proyección con Wi-Fi Directo y proyección ultrasónica)
Escritura	Latencia de escritura de 16 ms
CPU	8 núcleos
RAM + Flash	8 GB + 64 GB
SO	HarmonyOS Windows (requiere OPS)
Puerto	Puertos del panel frontal: 1 tipo C/2 USB 3.0 Puertos del panel lateral: 1 entrada de línea de 3.5 mm/1 salida de línea de 3.5 mm 2 entradas HDMI/1 salida HDMI 1 USB 3.0/2 USB 2.0/1 USB tipo B 1 RJ45 (LAN de 10/100/1000 Mbit/s) 1 puerto COM

Notas:

*Las especificaciones y el rendimiento de esta hoja de datos son solo de referencia. Los datos reales pueden variar en función de la versión que se utilice.

Modelo	IdeaPresence 138
Tamaño de pantalla	138" (16:9)
Resolución de pantalla	3840 x 2160 P'
Densidad de píxeles	16 ppp
Consumo de potencia máxima	1787 W
Distancia mínima de visualización	2 m



Dispositivo	Cable	Soporte de montaje en pared/soporte con ruedas	Códec UHD
1	1 cable de alimentación y 1 cable HDMI	Se entrega con el dispositivo	Opcional
Cámara	Micrófono	Táctil	IdeaShare Key
Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Pantalla			
Proceso de embalaje	Distancia entre píxeles	Brillo	Temperatura de color
COB tipo flip-chip	P0.7	300-1,000 nits (ajustable)	5,000-9,500 K (ajustable)
Ángulo de visión horizontal/vertical	Nivel de gris	Nivel de protección (frontal)	Frecuencia de actualización
170° /170°	16 bits	IP65	3840 Hz (64 gris)
Uniformidad negra	AG antirreflejo	Gama de colores	Vida útil del LED
ΔE*ab <0.5	Compatible	≥ 85 % BT.2020 y ≥ 99 % sRGB	Hasta 100,000 horas

Altavoz			
Cantidad	Potencia nominal (por grupo)	Volumen máximo	Respuesta de frecuencia
2 x 3 (compatible con estéreo)	2 de 20 W + 20 W	95 dB	60 Hz a 20 kHz

Especificaciones físicas			
Dimensiones (altura x ancho x profundidad; soporte con ruedas)	Dimensiones (altura x ancho x profundidad; soporte de montaje en pared)	Peso neto (soporte con ruedas/soporte de montaje en pared)	Peso bruto (pantalla)
2564 mm x 3054 mm x 1034 mm	1888 mm x 3054 mm x 147 mm	247.5 kg/221 kg	440 kg
Fuente de alimentación	Temperatura de operación/almacenamiento	Humedad de funcionamiento/almacenamiento	
De 100 VCA a 240 VCA, 50/60 Hz	De -10 ° C a +40 ° C/de -20 ° C a +60 ° C	10 % a 80 % HR/10 % a 80 % HR	

Puerto	
Puerto de entrada de audio/video (frontal)	Puerto para fuente de alimentación
1 HDMI	1 puerto para fuente de alimentación

Capacidad de reuniones*		
Resolución de doble flujo	Velocidad de cuadros duplicada	Ancho de banda de llamada
4K 30 fps + 4K 30 fps	Compatible (4K 60 fps)	64 kbit/s a 8 Mbit/s
Función	<ul style="list-style-type: none"> - Reunión multiflujo - SiteCall - Control de reuniones vía web o Táctil - Wi-Fi de banda dual (2.4 GHz y 5 GHz) 	
Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> - Instantánea de imagen HD (16:9 y 4:3) - PIP (ventana pequeña: 1/16 de la ventana principal en tamaño y posición ajustable) - Libreta de direcciones LDAP - API abiertas para integración y desarrollo de terceros 	
	Encriptación H.235/TLS para señalización y encriptación SRTP para medios Contraseña de acceso a reuniones, contraseña de control de reuniones y contraseña de administrador Encriptación de doble flujo	

Notas:

*Optimización de la disposición de los píxeles mediante una tecnología de visualización con motor de píxeles, a la vez que se logran efectos de visualización 4K a través de algoritmos digitales.

*Para acceder a la reunión, duplicar la velocidad de fotogramas, seguridad, funciones inteligentes y funciones de proyección inalámbrica, debe utilizar HUAWEI CloudLink Box 310/610 junto con la pantalla.