

CATÁLOGO 2024



PRODUCTOS PARA SUSPENSIÓN PLACA Y FUNDICIÓN (EQUIPO PESADO Y LIGERO)



33 3805 5654
33 2696 0929



33 3386 4182



@CDMAQUIDEOCCIDENTE

NOSOTROS

Somos una empresa dedicada a la venta de productos del ramo de tracto camión y equipos de carga ligera, ubicados en Zapopan, Jalisco, México. Trabajamos dentro de la ZMG (Zona Metropolitana de Guadalajara) y fuera de ella con envíos a toda la República Mexicana.



NUESTRA MISIÓN

Ofrecer a nuestros clientes una extensa variedad de productos del ramo de tracto camión y equipos de carga ligera de la más alta calidad, brindándoles 30 años de experiencia en el ramo para la resolución de sus necesidades, a través de nuestros servicios.

NUESTRA VISIÓN

Crece en conjunto de nuestros clientes, fortaleciendo nuestras alianzas y brindando la mejor calidad de productos en el mercado dentro de la República Mexicana.



33 3805 5654
33 2696 0929



33 3386 4182



@CDMAQUIDECCIDENTE





ÍNDICE

<u>1. PERCHAS DE PLACA</u>	<u>1-2</u>
<u>2. PERCHAS DE FUNDICION</u>	<u>3-15</u>
<u>3. CAMAS</u>	<u>16</u>
<u>4. BALANCINES DE PLACA</u>	<u>17-19</u>
<u>5. BALANCINES DE FUNDICION</u>	<u>20</u>
<u>6. SOPORTES</u>	<u>21-23</u>
<u>7. SOBREMUELLES</u>	<u>24-26</u>
<u>8. ARETES</u>	<u>27</u>
<u>9. -</u>	<u>=</u>

PERCHA PLACA

DELANTERA

DTF1755



P/CAJA SUDISA

PERCHA PLACA

TRASERA

DTF1765



P/CAJA SUDISA

PERCHA PLACA

CENTRAL

PHC2



HUTCH 2"

PERCHA PLACA

CENTRAL

PHCTDC



HUTCH TROMPA
D/COCHINO

PERCHA PLACA

CENTRAL

DTF1770



SUDISA/HUTCH
1 1/8

PERCHA PLACA

-

PHTT



HUTCH TRIANGULO
TRAS.

PERCHA PLACA

-

PHCD



HUTCH CHASIS
DEL.

PERCHA PLACA

IZQUIERDA

14208LR



P/SUSP. DE AIRE HT300
P/PERNO 7/8 9"

PERCHA PLACA

DERECHA

14208R



P/SUSP. DE AIRE HT300
P/PERNO 7/8 9"

BASA O SOPORTE

IZQUIERDA

PT1058ZI



P/GRANADA
CONICA TIPO
HENDRICKSON

BASA O SOPORTE

DERECHA

PT1058DI



P/GRANADA
CONICA TIPO
HENDRICKSON

PERCHA PLACA

DERECHA

PTBD



TAMDEM TIPO
BOTA

PERCHA PLACA

IZQUIERDA

PTBI



TAMDEM TIPO
BOTA

PERCHA PLACA

DERECHA

PTTD



TIPO TRIANDULO
TAMDEM

PERCHA PLACA

IZQUIERDA

PTTI



TIPO TRIANDULO
TAMDEM

PERCHA PLACA

DELANTERA



FRUEHAUF

PERCHA PLACA

TRASERA



FRUEHAUF

PERCHA PLACA

DELANTERA



FRUEHAUF

EXTENSA VARIEDAD EN PRODUCTOS

FORD

PERCHA TIPO FORD

MODELO: 99-04

IMO-5960



PERCHA TRA. SUSP. TRA.
PARTE
COLUMPIO, TRITON F-350, F-450
SUPER DUTY

PERCHA TIPO FORD

MODELO: 99-04

IMO-5961



PERCHA DEL. SUSP. TRA.
PARTE
FIJA, TRITON F-350, F-450
SUPER
DUTY IHC

BECCAR

PERCHA TIPO BECCAR

IMO-5201



FREIGHTLINER

PERCHA TIPO BECCAR

IMO-5202



TRASERA

PERCHA TIPO BECCAR

IMO-5203



FREIGHTLINER

FREIGHTLINER

PERCHA TIPO FREIGHTLINER

MODELO: 90-98

IMO-5602



PERCHA DEL. SUSP. DEL. SERIE
120, FLD 112
MODELO: 90-98
UTILIZA PERNO 1 1/4"

PERCHA TIPO FREIGHTLINER

IMO-5603



PERCHA DEL. SUSP. TRA.
PARTE
COLUMPIO SERIE 120, FLD 112
MODELO: 90-03
UTILIZA PERNO 1 1/4"

PERCHA TIPO FREIGHTLINER

IMO-5603R



PERCHA DEL. SUSP. TRA.
PARTE
(7 HILOS) SERIE 120, FLD 112
MODELO: 90-03
UTILIZA PERNO 1 1/4"

FREIGHTLINER

PERCHA TIPO FREIGHTLINER

IMO-5608



PERCHA TRA. SUSP.
DEL.
UTILIZA PERNO 1 3/8"

PERCHA TIPO FREIGHTLINER

IMO-5609



PERCHA TRA. SUSP.
TRA.

PERCHA TIPO FREIGHTLINER

MODELO:2005

IMO-5612



PERCHA TRA. SUSP.
DEL. PARTE
COLUMPIO, FL 60, 70,
80, 106

FREIGHTLINER

PERCHA TIPO FREIGHTLINER

MODELO:78-87

IMO-5622



PERCHA TORRE
CENTRAL PARA
MUELLE
DE 3", FH 36-40

PERCHA TIPO FREIGHTLINER

IMO-5626



PERCHA TRA. SUSP.
DEL. PARA
MUELLE DE 3", FH 36-40

PERCHA TIPO FREIGHTLINER

IMO-5627



PERCHA TRA. SUSP.
TRA. 3"
FH 36-40

FREIGHTLINER

PERCHA TIPO FREIGHTLINER

IMO-5642



PERCHA PARTE FIJA
(TIRANTE)
SUSP. DE AIRE, FAS II
AIRLINER

PERCHA TIPO FREIGHTLINER

IMO-5980



PERCHA DEL. SUSP. TRA.
PARTE COLUMPIO, FL 60,
70, 80, 106, STERLING
UTILIZA PERNO 1 1/4"

HENDRICKSON

PERCHA TIPO HENDRICKSON


IMO-5500



PERCHA TRA. SUSP.
DEL. RT/ RTE 380/ 400/
440/ 457 UTILIZA PERNO
1 3/8"

PERCHA TIPO HENDRICKSON

IMO-5500 A



PERCHA TRA. SUSP.
DEL. RT/ RTE 380/ 400/
440/ 459 UTILIZA PERNO
1 3/4"

PERCHA TIPO HENDRICKSON

IMO-5501



PERCHA TRA. CENTRAL
RT/ RTE380/ 400/ 440/
459

HENDRICKSON

PERCHA TIPO HENDRICKSON

IMO-5502



PERCHA TRA. SUSP.
TRA. (SOBRE
CARGA) RT/ RTE 380/
400/ 440/ 460

PERCHA TIPO HENDRICKSON

IMO-5504



PERCHA TRA. SUSP.
DEL. RT/ RTE 380/ 400/
440/ 461 UTILIZA PERNO
1 3/8"

PERCHA TIPO HENDRICKSON

IMO-5504 A



PERCHA TRA. SUSP.
DEL. RT/ RTE 380/ 400/
440/ 461 UTILIZA PERNO
1 3/4"

HENDRICKSON

PERCHA TIPO HENDRICKSON

IMO-5505



PERCHA TRA. SUSP.
CENTRAL IZQ. MODELO:
83-00 RT/ RTE380/ 400/
440/ 463

PERCHA TIPO HENDRICKSON

IMO-5506



PERCHA TRA. SUSP.
CENTRAL DER.
MODELO: 83-00 RT/
RTE380/ 400/ 440/ 464

PERCHA TIPO HENDRICKSON

IMO-5607



PERCHA TRA. SUSP.
TRA. (SOBRE CARGA)
MODELO: 83-97 RT/ RTE
380/ 400/ 440/ 465

HENDRICKSON

PERCHA TIPO HENDRICKSON

IMO-5509



PERCHA TRA. SUSP. DEL.
DOBLE
SEGURO, APLIC.: RTE
UTILIZA PERNO 1 3/8",
BARRENOS 21/32"

PERCHA TIPO HENDRICKSON

IMO-5630



PERCHA TORRE
CENTRAL
REFORZADA E-4 (IMO-
9500)

PERCHA TIPO HENDRICKSON

MODELO:83-97

IMO-5631



PERCHA TRA. SUSP.
TRA. E-4

HENDRICKSON

PERCHA TIPO HENDRICKSON

IMO-5632



PERCHA TRA. SUSP.
DEL. E-4

PERCHA TIPO HENDRICKSON

IMO-5632 A



PERCHA TRA. SUSP.
DEL.
BARRENOS 21/32"
SUSP. AIRE HFS

PERCHA TIPO HENDRICKSON

IMO-5632 B



PERCHA TRA. SUSP.
DEL.
BARRENOS 21/32"
SUSP. AIRE HFS

HENDRICKSON

PERCHA TIPO HENDRICKSON

IMO-5635



PERCHA TRA. SUSP.
DEL.
HAS 120/ 230/ 360/ 400

PERCHA TIPO HENDRICKSON

IMO-5638



PERCHA CENTRAL
HFS STERLING (IMO-
9800)

KENWORTH

PERCHA TIPO KENWORTH

IMO-5700



PERCHA DEL. SUSP. TRA.
ROSCADA 6 HILOS 1 3/8"
PARTE SOLUMPIO
W900, C500, T300, T400,
T800

PERCHA TIPO KENWORTH

IMO-5700 A



PERCHA DEL. SUSP.
TRA. T800
ROSCADA PARA BUJE

PERCHA TIPO KENWORTH

IMO-5701



PERCHA DEL. SUSP.
TRA. PARTE COLUMPIO
T300, T400, T800 UTILIZA
PERNO 1 1/4"

KENWORTH

PERCHA TIPO KENWORTH

IMO-5702



PERCHA TRA. DEL.
PARA PERNO 1 1/4"

PERCHA TIPO KENWORTH

IMO-5702 A



PERCHATRA. DEL.
PARA BUJE O
GRANADA
1 3/4"

PERCHA TIPO KENWORTH

IMO-5702 B



PERCHA TRA. DEL.
PARA BUJE 2 1/16"

KENWORTH

PERCHA TIPO KENWORTH

IMO-5702 R



PERCHA TRA. DEL. CON
ROSCA 1
3/8" 6 HILOS



PERCHAS FUNDICION

NAVISTAR /
INTERNATIONAL

NAVISTAR /
INTERNATIONAL

NAVISTAR /
INTERNATIONAL

PERCHA TIPO NAVISTAR

MODELO:65-95

IMO-5400



PERCHA TRA. SUSP.
DEL. IZQ.
MULTIBARRENOS
APLIC.: DINA 351 - 532

PERCHA TIPO NAVISTAR

MODELO:65-95

IMO-5401



PERCHA TRA. SUSP. DEL.
DER. MULTIBARRENOS
APLICACIONES: DINA 351 -
532

PERCHA TIPO NAVISTAR

MODELO:65-95

IMO-5402



PERCHA TRA. SUSP. TRA.
DER. MULTIBARRENOS
APLICACIONES: DINA 351 -
532

PERCHA TIPO NAVISTAR

MODELO:65-95

IMO-5403



PERCHA TRA. SUSP. TRA.
IZQ. MULTIBARRENOS
APLICACIONES: DINA 351-
532

PERCHA TIPO NAVISTAR

MODELO:87-99

IMO-5407




PERCHA DEL. SUSP.
DEL. IZQ.
APLIC.: DINA 800 / 861

PERCHA TIPO NAVISTAR

MODELO:87-99

IMO-5408



PERCHA DEL. SUSP.
DEL. DER.
APLIC.: DINA 800 / 861

PERCHA TIPO NAVISTAR

IMO-5409



PERCHA DEL. SUSP.
TRA. ROSCADA 1 3/8" 6
HILOS PARTE
COLUMPIO APLIC.: DINA

PERCHA TIPO NAVISTAR

MODELO:90-96

IMO-5410



PERCHA DEL. SUSP.
DEL. APLIC.: DINA
UTILIZA PERNO 1"

PERCHA TIPO NAVISTAR

MODELO:90-05

IMO-5411



PERCHA DEL. SUSP. DEL.
ECOLOGICO, BARRENOS
21/32" APLIC.: DINA UTILIZA
PERNO 1 1/4"

PERCHA TIPO NAVISTAR

IMO-5411 A




PERCHA DEL. SUSP. DEL.
PANORÁMICO, BARRENOS
17/32" APLIC.: DINA
UTILIZA PERNO 1 1/4"

PERCHA TIPO NAVISTAR

MODELO:90-96

IMO-5412




PERCHA DEL. SUSP.
TRA.
APLIC.: DINA
UTILIZA PERNO 1"

PERCHA TIPO NAVISTAR

MODELO:90-05

IMO-5412 A



PERCHA DEL. SUSP.
TRA.
APLIC.: DINA, IHC
UTILIZA PERNO 1 1/4"

PERCHA TIPO NAVISTAR

MODELO:90-05

IMO-5412 B



PERCHA DEL. SUSP.
TRA.
APLIC.: DINA
UTILIZA PERNO 1 1/4"

PERCHA TIPO NAVISTAR

IMO-5412 E



PERCHA DEL. TRA. PERNO
1 1/4"
BARRENOS SUPERIORES
21/32"

PERCHA TIPO NAVISTAR

IMO-5412 R



PERCHA DEL. SUSP. TRA.
ROSCADA 6 HILOS, PARTE
COLUMPIO
UTILIZA PERNO 1 3/8"

PERCHA TIPO NAVISTAR

MODELO:92-99

IMO-5413



PERCHA DEL. SUSP.
DEL.
APLIC.: DINA

PERCHA TIPO NAVISTAR

MODELO:92-99

IMO-5413 C



PERCHA DEL. SUSP.
DEL. (INCLUYE DOS
SEGUROS) APLIC.: DINA

PERCHA TIPO NAVISTAR

MODELO 92-99

IMO-5414



PERCHA DEL. SUSP. TRA.
ROSCADA 6 HILOS PARTE
COLUMPIO APLIC.: DINA
UTILIZA PERNO 1 3/8"

PERCHA TIPO NAVISTAR

IMO-5414 A



PERCHA DEL. SUSP. TRA.
ROSCADA 6 HILOS PARTE
COLUMPIO, (PATA LARGA)
DINA UTILIZA PERNO 1 3/8"

PERCHA TIPO NAVISTAR

IMO-5416 R



PERCHA IZQ. DER.
ROSCADA
1 3/8" 6 HILOS, PARTE
COLUMPIO IHC

PERCHA TIPO NAVISTAR

IMO-5418



PERCHA TRA. SUSP.
TRA. DER.

PERCHA TIPO NAVISTAR

IMO-5419



PERCHA TRA. SUSP.
TRA. IZQ.

PERCHA TIPO NAVISTAR

IMO-5425



PERCHA DEL. SUSP.
DEL. DER. E IZQ.
APLIC.: 8100, 8200, 8300

PERCHA TIPO NAVISTAR

IMO-5428



PERCHA DEL. SUSP.
TRA. DER.
(JUEGO IMO-5418)

PERCHA TIPO NAVISTAR

IMO-5429



PERCHA DEL. SUSP.
TRA. IZQ.
(JUEGO IMO-5419)

PERCHA TIPO NAVISTAR

MODELO:85-05

IMO-5600



PERCHA DEL. SUSP.
DEL.
APLIC.: DINA
UTILIZA PERNO 1"

PERCHA TIPO NAVISTAR

IMO-5601 A



PERCHA DEL. SUSP.
TRA. BARRENOS
39/64"
UTILIZA PERNO 1"

NAVISTAR /
INTERNATIONAL

NAVISTAR /
INTERNATIONAL

NAVISTAR /
INTERNATIONAL

PERCHA TIPO NAVISTAR

IMO-5601 B



PERCHA DEL. SUSP. TRA.
BARRENOS
5/8"
UTILIZA PERNO 1"

PERCHA TIPO NAVISTAR

IMO-5601 N



PERCHA DEL. SUSP. TRA.
BARRENOS
17/32"
UTILIZA PERNO 1"

PERCHA TIPO NAVISTAR

IMO-5604



PERCHA DEL. SUSP. TRA.
REVOLVEDORA, PARTE
COLUMPIO
APLIC.: DINA
UTILIZA PERNO 1 1/4"

PERCHA TIPO NAVISTAR

IMO-5605



PERCHA DEL. SUSP. DEL.
REVOLVEDORA
UTILIZA PERNO 1 1/4" IHC

PERCHA TIPO NAVISTAR

IMO-5605 A



PERCHA DEL. SUSP. DEL.
REVOLVEDORA, DOBLE
CANDADO
UTILIZA PERNO 1 1/4"

PERCHA TIPO NAVISTAR

IMO-5605B



PERCHA DEL. SUSP. DEL.
REVOLVEDORA
UTILIZA PERNO 1"

PERCHA TIPO NAVISTAR

MODELO:2006

IMO-5606



PERCHA DEL. SUSP. DEL.
UTILIZA PERNO 1 1/4"

PERCHA TIPO NAVISTAR

IMO-5610



PERCHA TRA. SUSP. TRA. DER.
3 1/2"

PERCHA TIPO NAVISTAR

IMO-5610 I



PERCHA TRA. SUSP. TRA. IZQ.
3 1/2"

PERCHA TIPO NAVISTAR

MODELO:89-03

IMO-5620



PERCHA TORRE CENTRAL 3
1/2"
IHC REFORZADA
UTILIZA IMO-6700

PERCHA TIPO NAVISTAR

MODELO:89-03


IMO-5621



PERCHA DEL. SUSP. TRA. 3 1/2"

PERCHA TIPO NAVISTAR

IMO-5621 A



PERCHA TRA. SUSP. DEL. 3 1/2"
CON RESAQUE PARA 5TA
RUEDA

PERCHA TIPO NAVISTAR

IMO-5800



PERCHA DEL. SUSP. TRA.
ROSCADA 6 HILOS PARTE
COLUMPIO C-2
UTILIZA PERNO 1 3/8"

PERCHA TIPO NAVISTAR

IMO-5800 A



PERCHA DEL. SUSP. TRA. CON
BUJE ROSCADO 1 3/8" 6 HILOS
PARTE COLUMPIO C-2

PERCHA TIPO NAVISTAR

MODELO:89-00

IMO-5801



PERCHA DEL. SUSP. TRA.
ROSCADA 6 HILOS, C-1
UTILIZA PERNO 1 3/8"

PERCHA TIPO NAVISTAR

IMO-5815 A



PERCHA TRA. SUSP. DEL.
C/BUJE
RNK
UTILIZA PERNO 1 1/4"

PERCHA TIPO NAVISTAR

IMO-5815 R



PERCHA DEL. SUSP. TRA.
ROSCADA 6 HILOS
UTILIZA PERNO 1 3/8"

PERCHA TIPO NAVISTAR

IMO-5815 RB



PERCHA TRA. SUSP. DEL.
C/BUJE
RB



PERCHAS FUNDICION

NAVISTAR /
INTERNATIONAL

PERCHA TIPO NAVISTAR

MODELO:89-03

IMO-5620



PERCHA TORRE CENTRAL 3
1/2"
IHC REFORZADA
UTILIZA IMO-6700

PERCHA TIPO NAVISTAR

MODELO:89-03


IMO-5621



PERCHA DEL. SUSP. TRA. 3 1/2"

PERCHA TIPO NAVISTAR

IMO-5621 A



PERCHA TRA. SUSP. DEL. 3 1/2"
CON RESAQUE PARA 5TA
RUEDA

NAVISTAR /
INTERNATIONAL

PERCHA TIPO NAVISTAR

IMO-5800



PERCHA DEL. SUSP. TRA.
ROSCADA 6 HILOS PARTE
COLUMPIO C-2
UTILIZA PERNO 1 3/8"

PERCHA TIPO NAVISTAR

IMO-5800 A




PERCHA DEL. SUSP. TRA. CON
BUJE ROSCADO 1 3/8" 6 HILOS
PARTE COLUMPIO C-2

PERCHA TIPO NAVISTAR

MODELO:89-00

IMO-5801



PERCHA DEL. SUSP. TRA.
ROSCADA 6 HILOS, C-1
UTILIZA PERNO 1 3/8"

NAVISTAR /
INTERNATIONAL

PERCHA TIPO NAVISTAR

IMO-5815 A



PERCHA TRA. SUSP. DEL.
C/BUJE
RNK
UTILIZA PERNO 1 1/4"

PERCHA TIPO NAVISTAR

IMO-5815 R



PERCHA DEL. SUSP. TRA.
ROSCADA 6 HILOS
UTILIZA PERNO 1 3/8"

PERCHA TIPO NAVISTAR

IMO-5815 RB



PERCHA TRA. SUSP. DEL.
C/BUJE
RB

VOLVO

PERCHA TIPO VOLVO

IMO-8000



PERCHA DEL. SUSP.
DEL. PERNO 1 1/8"
APLIC.: EXPEDITOR,
WG/WCA / WHE / WHL

PERCHA TIPO VOLVO

IMO-8010



PERCHA DEL. SUSP. TRA.
PERNO 1 1/8" PARTE
COLUMPIO APLIC.:
EXPEDITOR, WG/WCA/
WHE/ WHL

PERCHA TIPO VOLVO

IMO-8012



PERCHA TRA. SUSP.
TRA. IZQ. DER.

VOLVO

PERCHA TIPO VOLVO

IMO-8013



PERCHA TRA. SUSP.
DEL. IZQ. DER

TORRE TIPO VOLVO

IMO-8014



TORRE CENTRAL

PERCHA TIPO VOLVO

IMO-8015



PERCHA TRA.
CENTRAL TIPO
AMERICANO

VOLVO

TORRE TIPO REYCO

IMO-8016



TORRE CENTRAL

PERCHA TIPO REYCO

IMO-8017



PERCHA DEL. DEL.

PERCHA TIPO REYCO

IMO-8023



PERCHA DEL SUSP. TRA.
CON BUJE NJK PERNO 1"
APLIC.: SERIES AUTOBÚS
FORÁNEO PARA MASA-
VOLVO



PERCHAS FUNDICION

VOLVO

PERCHA TIPO VOLVO

IMO-8023 A



PERCHA DEL SUSP. TRA.
PERNO 1 13/16" UTILIZA
BUJE RB APLIC.: SERIES
AUTOBÚS FORÁNEO PARA
MASA VOLVO

PERCHA TIPO VOLVO

IMO-8024



PERCHA DEL SUSP. DEL.
PERNO 1"
APLIC.: SERIES AUTOBÚS
FORÁNEO
PARA MASA-VOLVO



33 3805 5654 / 33 2696 0929



33 3386 4182



@CDMAQUIDEOCCIDENTE

CAMA 1/2" CUADRADA

C12C



Ø 1"

CON OREJAS

CAMA 1/2" ACUÑADA

C12CÑ



Ø 1"

CON OREJAS

CAMA 1/2" REDONDA

C12CÑ



Ø 1"

CON OREJAS

CAMA 1/2" CIEGA

C12CI



Ø 1"

CON OREJAS

CAMA 1/2" S/O CUADRADA

C12CUSO



SIN OREJAS

CAMA 1/2" S/O ACUÑADA

C12CSO



SIN OREJAS

CAMA 1/2" S/O REDONDA

C12RSO



SIN OREJAS

BALANCÍN T/GDL 2 1/2

BTG212



Ø 2 1/2"

ANCHO: 4"

BALANCÍN T/GDL 2 1/4

BTG214




Ø 2 1/4"

ANCHO: 4"

BALANCÍN T/GDL 2"

BTGPPD2




Ø 2"

ANCHO: 4"
PIPERNO DIRECTO 2"

BALANCÍN T/GDL 1 3/4

BTGPP134



Ø 1 3/4"

ANCHO: 4"
PIPERNO DIRECTO 1 3/4"

BALANCIN T/URUAPAN

BTU



Ø 2 1/2"

ANCHO: 4"

BALANCIN T/AGUASCALITES

BTA




Ø 2 1/2"

ANCHO: 4"

BALANCÍN T/LOZANO

BLC



Ø 3"

ANCHO: 4"
CÓNICO

BALANCÍN T/LOZANO

BL




Ø 2 3/4"

ANCHO: 4"

BALANCÍN T/LOZANO

BL



Ø 2 1/2"

ANCHO: 4"

BALANCÍN T/LOZANO

BTLC



CONICO

BALANCÍN SUDISA


DTF1748K



HUTCHENS C/BUJE TROMPA
D/COCHINO ANCHO: 4"

BALANCÍN SUDISA

DTF1749K



Ø 2"

HUTCHENS C/BUJE
PERNO DE 1 1/8 ANCHO: 4"

BALANCÍN HUTCH

BHTDCP



Ø 3 1/4"

TROMPA DE COCHINO PLACA
ANCHO: 4"

BALANCÍN FREIGHTLINER

BFAP



Ø 2 1/4"

ARAÑA PLACA
ANCHO: 4"

BALANCIN REYCO

BRP



Ø 3"

ANCHO: 4"

BALANCIN FREUHAULF

BF



Ø 3"

CÓNICO
ANCHO: 4"

BALANCÍN VOLVO

BVP



Ø 2 1/2"

ANCHO: 4"

BALANCÍN NAVISTAR

BN312PXL



Ø 2 1/2"

INTERNACIONAL LARGO
ANCHO: 4 1/2 "



BALANCIN PLACA

BALANCÍN NAVISTAR

BN312PC



↓
Ø2 1/2"

INTERNACIONAL LARGO
ANCHO: 4 1/2"

BALANCÍN REYCO

IMO9100



Ø2 1/2"

SERIES 25/102

BALANCÍN ARAÑA

DTF1748K



HUTCHENS C/BUJE TROMPA
D/COCHINO ANCHO: 4"

BALANCÍN TANDEM

IMO6700



Ø 3 1/2"

SERIES TANDEM

BALANCÍN FREIGHTLINER

IMO9600



ARAÑA PLACA
ANCHO: 4"

BALANCIN REYCO

BRP



Ø3"

ANCHO: 4"

BALANCIN FREUHAULF

BF



Ø 3"

CÓNICO
ANCHO: 4"

BALANCÍN VOLVO

BVP



Ø2 1/2"

ANCHO: 4"

SOPORTE 7S73A

7S73A



**SOBRECARGA
P/CHEVROLET DEL. TRAS.**

SOPORTE S-70

S70



FORD F-350

SOPORTE S-70B

SS70B



F-350

SOPORTE S-72D

S72D



**CHEVROLET C y P 30-35-
350 MICRO AUX. DEL.**

SOPORTE S-71

S71



**FORD B y F 500-600
AUXILIAR**

SOPORTE S-91

S91



**1900-2500
F-1114/1317/1521 AUX.**

SOPORTE 7S069

PHM7S069



SOBRECARGA ISUZU

SOPORTE PTS70SDL

PTS70SDL



**TRAS. FORD PATA
LARGA**

SOPORTE PTS70SDC

PTS70SDC



**TRAS. FORD PATA
CORTA**

SOPORTE S73-EG

S73EG



CHEVROLET HEAVY DUTTY
VULCANIZADO AUX. TRAS

SOPORTE PTS73GN

PTS73GN



CHEVROLET HEAVY DUTTY
TRAS.

SOPORTE 75-CB

S75CB



SOBRECARGA
CHEVROLET HEAVY DUTTY 20202021

SOPORTE S-72E

S72E



CHEVROLET C y CS 50-60-65
AUX.

SOPORTE S-74E

S74E



500-600 AUXILIAR

SOPORTE INTERNACIONAL

SINT



SOBRECARGA

SOPORTE S-73D

S73D



CHEVROLET C y P 30-35-
3500 MICRO AUX. TRAS.

SOPORTE 5967

IMO5967



SOBRECARGA DEL.
F-350/450

SOPORTE 5962

IMO5962



SOBRECARGA TRAS.
F-350/450



SOPORTES

SOPORTE 74-FR

S74FR



SOPORTE 74 REFORZADO
100,150,200,300,350 AUXILIAR.

SOPORTE 73F-D

PTS73FD



PERCHA SOBRE CARGA S
73F-D 4000

SOPORTE 74 RAM IZQUIERDO

PTS74RAMR



SOPORTE DE SOBRECARGA
AM 4000

SOPORTE 74 RAM DERECHO

PTS74RAML



SOPORTE DE SOBRECARGA
AM 4000 DERECHO

SOBREMUELLES

SOBREMUELLE

IMO5315



SUSP TRA 3 1/2" x 1 3/8"
x 8 1/8" KODIAK (5315)

SOBREMUELLE

FREIGHTLINER

IMO5616



2 7/8" x 15/16" x 7 3/4"
(5616)

SOBREMUELLE

FREIGHTLINER

IMO5618



DELANTERO 4" TIPO
FREIGHTLINER (5618)

SOBREMUELLE

FREIGHTLINER

IMO5619



DEL. 4" TIPO
FREIGHTLINER (5619)

SOBREMUELLE

FREIGHTLINER

IMO5624



4" x 3 1/2" x 7 3/8"
BARRENO 29/32"

SOBREMUELLE

-

IMO5770



DELANTERO 4 x 6" W900,
C500, T300, T400, T800

SOBREMUELLE

KENWORTH

IMO5775



4 x 8 1/2" (5775)

SOBREMUELLE

PETERBILT

IMO6633



TIPO PETERBILT (6633)

SOBREMUELLE

FREIGHTLINER

IMO6706



4 1/8" x 2 1/2" x 7 7/8"
FAS AIRLINER (6706)

SOBREMUELLES

SOBREMUELLE


NAVISTAR
IMO6801



SUSP TRA 3 1/2" x 1 3/8"
x 8 1/8" KODIAK (5315)

SOBREMUELLE

HENDRICKSON
IMO6802



2 7/8" x 15/16" x 7 3/4"
(5616)

SOBREMUELLE

NAVISTAR
IMO6803



DELANTERO 4" TIPO
FREIGHTLINER (5618)

SOBREMUELLE


NAVISTAR
IMO6804



DEL. 4" TIPO
FREIGHTLINER (5619)

SOBREMUELLE


NAVISTAR
IMO6805



4" x 3 1/2" x 7 3/8"
BARRENO 29/32"

SOBREMUELLE

NAVISTAR
IMO6806



DELANTERO 4 x 6" W900,
C500, T300, T400, T800

SOBREMUELLE

NAVISTAR
IMO6904



4 x 8 1/2" (5775)

SOBREMUELLE

NAVISTAR
IMO6905



TIPO PETERBILT (6633)

SOBREMUELLE

HUTCH
IMO6906



4 1/8" x 2 1/2" x 7 7/8"
FAS AIRLINER (6706)

SOBREMUELLE

HENDRICKSON

IMO6914



3"x 2 1/2"x 8 1/4" HA
180/200/230, VOLVO AIR RI

SOBREMUELLE

PHM11261



C/SOPORTE DE
AMORTIGUADOR

SOBREMUELLE

PHM15217



P/FREIG 3 SOPORTE
AMOR DER.

SOBREMUELLE

REYCO

IMO9025



3"x 1 3/4"x 7 3/4", 102AR,
79 KB, T300, T400

SOBREMUELLE

PHM15215



DEL. FREIG. 4"
C/SOPORTE PI/AMOR.

SOBREMUELLE

PHM16000



SOBRE MUELLE PARA
HENDRICKSON

SOBREMUELLE

FRUEHAUF

IMO9204



3 HOJAS 2 7/8"x 1 1/2"x 7
3/8" SERIE F-1, F-2,

SOBREMUELLE

PHM15216



P/FREIG. 3 SOPORTE
AMOR. IZQ.

SOBREMUELLE

PHM16874



SOBRE MUELLE 4"
(16874)

ARETE

IMO
IMO5510A



ARETE HENDRICKSON
INCLINADO

ARETE

PHM
PHM37600



ARETE 37601 RECTO
ACERO HENDRICKSON

ARETE

IMO
IMO5510R



ARETE HENDRICKSON
RECTO

ARETE

DETROIT
APSHBP



ARETE P/SUSP.
HENDRICKSON BAR PIN

ARETE

PHM
PHM37601



ARETE 37601 INCLINADO
ACERO HENDRICKSON

-

-

-



-

-

-

-



-



CHUMACERAS

CHUMACERA

IMO
IMO5740PK

CHUMACERA

PHM
PHM16197

CHUMACERA

PHM
PHM16198

CHUMACERA IMO-5740 CON
PERNO Y CUBRE POLVOS
(5740P)

-

-

-

CHUMACERA KW TIPO
VIEJO (W-900)

-

-

-

PHM16198 - CHUMACERA
KW TIPO BIG 6

-

-

-



ARETE 37601 RECTO
ACERO HENDRICKSON

-

-

-

ARETE P/SUSP.
HENDRICKSON BAR PIN

-

-

-

-



-



-



-

BRAZOS

BRAZO

IZQUIERDO
DTF16110



SUSP. AIRE SIN
BUJE P/30000
LIBRAS

BRAZO

DERECHO
DTF16114



SUSP. AIRE SIN
BUJE P/30000
LIBRAS

BRAZO

IZQUIERDO
DTF16177



SUSP. HT-300
CAMABAJA P/30000

BRAZO


DERECHO
DTF16179



SUSP. HT-300
CAMABAJA P/30000
L

BRAZO

IZQUIERDO
DTF16210L



HEND. CMEDIAL
BUJE CLEVITE 7/8

BRAZO

DERECHO
DTF16211R



HEND. CMEDIAL
BUJE CLEVITE 7/8

**DIA CON DIA PRODUCTO NUEVO Y
MODERNO**



MAQUI
DE OCCIDENTE

**ATENTO A
NUESTRAS REDES
PARA LAS
PROMOCIONES**



**33 3805 5654
33 2696 0929**



33 3386 4182



@CDMAQUIDEOCCIDENTE