




Softimage Creaseless[®]



IMPRINTA
DIGITAL

 PONGS[®]



PLATINO



DirectTex®

PLATINO



Siempre dejamos la mejor impresión...

Características



100% Poliéster



1.60 | 3.20 mt ancho



220 g/mt²



Rollos 50 mt



Corte frío, ultrasónico



Retardante al fuego

Tecnologías de impresión

UV

LATEX

SUB
TRANSFER

SUB
DIRECTA

Temperatura recomendada



190°C



≤1.7% encogimiento transversal

≤0.9% encogimiento longitudinal

Lado recomendado de impresión



Interior del rollo

Certificaciones



STANDARD
100
09.0.67573
Hohenstein HTTI



Ideal para Impresión de Gran Formato, escenografías, eventos, publicidad exterior e interior.

Nota: Nos reservamos el derecho de modificaciones técnicas.
La información contenida en esta ficha técnica sólo podrá ser usada como referencia.
Se permite tolerancia de $\pm 5\%$. Revisada: mayo 2024

info@improntadigital.com.mx | www.improntadigital.com.mx | ☎ 56 1290 2829



DirectTex®



Siempre dejamos la mejor impresión...

Características



100% Poliéster



1.60 | 3.20 mt ancho



210 g/mt²



Rollos 50 mt



Corte frío, caliente,
ultrasónico



Retardante al fuego

Tecnologías de impresión

UV

LATEX

SUB
TRANSFER

SUB
DIRECTA

Temperatura recomendada



185°C



≤0.5% encogimiento transversal

≤1.2% encogimiento longitudinal

Lado recomendado de impresión



Interior del rollo

Certificaciones



STANDARD
100
09.0.67573
Hohenstein HTTI



Tiene 100% de opacidad, es ideal para Impresión de Gran Formato en publicidad exterior e interior, cortinas enrollables.

Nota: Nos reservamos el derecho de modificaciones técnicas.
La información contenida en esta ficha técnica sólo podrá ser usada como referencia.
Se permite tolerancia de $\pm$ 5%. Revisada: mayo 2024

info@improntadigital.com.mx | www.improntadigital.com.mx | ☎ 56 1290 2829