

CNC PALSMA XL 6020 GOLD

Spécifications Générales

Vitesse de coupe jusqu'à	20 000 mm /min
Couple du moteur de déplacement	24 Nm (Nema 42 closed loop)
Type de guidage	guidage linéaire carré 25 mm professionnel
Champs de travail	6000 mm / 2000 mm
Tolérance d'erreur	+/- 0.05 mm
Driver moteur	leadshine de qualité professionnel
interface de communication	Atmel (usa)
Capacité de coupe	Jusqu'à 20 mm
Type de communication	USB2.0 / USB3.0
System compatible	Windows 7

Spécifications Dimensionnelles

Longueur machine	7050 mm
Largeur machine	2750 mm
Hauteur machine	1500 mm
Poids machine	4050 kg
Volume de chargement	15 m3

Spécifications Mécaniques

Corps	Aluminium 30 mm
Transmission	Guidage linéaire carré 25 mm
Table de travail	Curved plate 3 mm

Spécifications électriques

Puissance moteur	Easy Servo 5 V / 6 A
Voltage	380 V
Mise en terre	Obligatoire
Commande numérique	5 V
Alimentation commande	12 V / 2 A
Alimentation driver	48 V / 10 A

- Avec la possibilité de personnaliser nos machines plasma avec les postes suivant, IHB Industries offre un tout nouveau niveau d'avancement dans le domaine de la CNC.

LGK 120A



GYS 125A



Hypertherm 65A



Contactez nous



commercial@ihbindustries.com

Instagram: [@ihbindustries.com](https://www.instagram.com/ihbindustries.com)



[Facebook.com/ihbindustries.](https://www.facebook.com/ihbindustries)



www.ihbindustries.com



0562 900 200 - 0562 900 201



Rue Bougandoura Gp.Propriété N°03 classe 07 Boufarik